




CATÁLOGO GENERAL HERRAMIENTAS

2026

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO





mayoral

BELLOTA

2may
exprés

ÍNDICE

PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA



PREPARACIÓN DEL TERRENO

AZADAS
Azadas Antigiro 27
Horquillas Antigiro 35
Azadas sin Antigiro 36
Azadas ligeras 38
Repuestos azadas ligeras 38

PALAS DE AGRICULTURA
Palas 39
Palas de aluminio 40
Palas de nieve 41
Palotes 42



HORCAS
Horcas de heno 44
Horcas de piedra y grava 46
Horcas de jardín 46
Garabatos 47

RASTRILLOS Y ESCOBAS
Rastrillos 48
Escobas metálicas 50
Escobas de plástico 51

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN

HERRAMIENTAS FITO 0%
Herramientas Fito 0% mango largo 53



HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO
Herramientas de mango largo de madera 54
Herramientas de mango largo de ComfortGel® 55
Herramientas de mango corto fibra de vidrio 56
Herramientas de mango corto aluminio 57

TIJERAS DE CORTE Y PODA MANUAL



TIJERAS MANUALES PARA EL PROFESIONAL
Recolectoras-Proline 59
Repuestos Proline-Recolectoras 60
Tijeras de una mano-Proline 61
Repuestos Proline-Tijeras de una mano 62
Tijeras de dos manos-Proline 63
Repuestos Proline-Tijeras de dos manos 64
Cortasetos-Proline 65
Repuestos Proline-Cortasetos 65
Tijeras de una mano-Classic Line 66
Repuestos Classic Line-Tijeras de una mano 66



TIJERAS MANUALES PARA EL AFICIONADO
Tijeras de una mano de Jardín-Smart 68
Repuestos Smart-Tijeras de una mano 70
Repuestos Garden Line-Tijeras de una mano 70
Tijeras de dos manos-Garden Line 71
Repuestos Garden Line-Tijeras de dos manos 72
Cortasetos-Garden Line 72
Cortacésped-Garden Line 73

COMPLEMENTOS 73



OTRAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y PODA

SERRUCHOS DE PODA
Serruchos de agricultura 77
Repuestos para serruchos de poda 79

PÉRTIGAS
Pértigas 80
Repuestos de pértigas 80



SIERRAS DE ARCO
Sierras de arco 81
Hojas de arco 82

HACHAS
Hachas para leña 83
Hacha de poda 84
Maza cuñas 84

MACHETES 85

GUADAÑAS 89

HOCES 90

TAJAMATAS 91

LIMAS DE AGRICULTURA
Limas afilado 92

HERRAMIENTAS DE HERRADOR
Escofinas 94

ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA LA AGRICULTURA
Guantes 96
Cojines y rodilleras de jardín 96
Lubricantes 97
Grasas de litio 97

PULVERIZADORES
Pulverizadores de mochila 98
Repuestos pulverizadores 99
Pulverizador de mano 99

MAQUINARIA BEPOWER



PREPARACIÓN DEL TERRENO
Motoazadas 102
Repuestos motoazadas 103

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN
Desbrozadoras 104
Repuestos desbrozadoras 105
Sopladores 106
Repuestos sopladores 107

RECOLECCIÓN
Vareadores 108
Repuestos vareadores 109



CORTE Y PODA
Tijeras eléctricas 112
Repuestos tijeras eléctricas 114
Atadora eléctrica 115
Repuestos atadora eléctrica 115
Poda en altura 116
Repuestos poda en altura 116
Motosierras de poda 118
Repuestos motosierras 120
Cortasetos 121
Repuestos cortasetos 121

PULVERIZADOR A BATERÍA
Pulverizador a batería 122
Repuestos pulverizador a batería 123



LIMPIEZA
Hidrolimpiadoras profesionales 124
Hidrolimpiadoras hobby 126
Repuestos hidrolimpiadoras 129
Aspiradoras 130
Repuestos aspiradoras 131
Detergentes 131

PARA LA CONSTRUCCIÓN



ENCOFRADO

PALAS CONSTRUCCIÓN
Palas 134
Rascador 136

HERRAMIENTAS DESENCOFRADO
Desencofradores 137
Grifas 137

RAEDERAS Y RASTRILLOS
Raederas 138
Rastrillos 138



TENAZAS
Tenaza rusa 139
Tenaza carpintero 139
Tenaza alicatado 139

CORTAVARILLAS 140



ORDENACIÓN
Portaherramientas de piel 141
Portaherramientas textiles 142
Bolsas, mochilas y trolleys 143
Cajas portaherramientas 143

ALBAÑILERÍA



PALETAS
Paletas 144
Paletines 148
Rejunteador 148

LLANAS, TALOCHAS Y ESPÁTULAS
Llanas 149
Remolinadores 152
Talochas 153
Peines 154
Llanas de goma 155
Espátulas de goma 156
Talochas de limpieza 156
Espátulas 157

PISTOLAS DE SILICONA 158



MARTILLERÍA
Mazas 159
Picachones 160
Macetas 161
Alcotanas 162
Martillos 163
Martillos sin templar 165
Martillos de nylon 166
Macetas de goma 166

CINCELES
Punteros 167
Cinceles octogonales 167
Cortafríos 168
Pala ancha 168
Cinceles para el taller 169
Puntas de yesero 169

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ÍNDICE

PARA LA CONSTRUCCIÓN



CUBOS Y CAPAZOS
Cubos y capazos de caucho 170
Cubos y capazos de plástico 172

ALICATADO



CORTADORAS DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
Cortadoras NEO 176
Cortadoras LEAN 177
Cortadoras TECH 180
Cortadoras PRO 181
Cortadoras FIT 182
Cortadoras POP 183
Cortadoras PASS 184
Rodeles 185



REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA
Repuestos cortadora de cerámica NEO 188
Repuestos cortadoras de cerámica LEAN 188
Repuestos cortadoras de cerámica TECH 188
Repuestos cortadoras de cerámica PRO 189
Repuestos cortadoras de cerámica FIT 189
Repuestos cortadoras de cerámica POP 189
Repuestos cortadoras de cerámica PASS 189



SISTEMAS DE NIVELACIÓN Y SEPARACIÓN
Sistema Push & Level 191
Sistema con cuña 192
Crucetas 193
Cuñas 193



COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO
Productos para los tratamientos superficiales y limpieza 194
Cubos de alicatado y repuestos 196
Esponjas 197
Ventosas 198
Banco de trabajo 199
Aplanador solador 199
Rascador de juntas 200
Marcador de agujeros 200
Plantilla de formas 200

CARPINTERÍA



SIERRAS Y SERRUCHOS DE CONSTRUCCIÓN
Sierras corte metal 201
Serruchos carpintero 202
Serruchos ebanista 202
Serruchos punta 203

FORMONES
Formón 203

PLACA Y YESO LAMINADO



HERRAMIENTAS DE CORTE
Cutters 204
Serruchos placa 205
Tijera cortachapa 205
Punzonadora 206
Remachadora 206



ESCOFINAS Y LIJADORAS PLACA 207

ESPÁTULAS Y COMPLEMENTOS PARA PLACA
Espátulas para placa 208
Complementos para placa 209

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN



MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN
Cintas métricas 210
Flexómetro 211
Lápices 212
Nivel tubular 213
Nivel fundido 214
Escuadra 214
Tiralíneas 215
Plomadas 216

CORTE Y PULIDO



DISCOS DE DIAMANTE
Discos diamante corte seco 217
Discos diamante corte húmedo 219

CORONAS DE DIAMANTE 220

DISCOS FLEXIBLES DE DIAMANTE PARA PULIDO 221

TACOS DE DIAMANTE PARA PULIDO 221

MAQUINARIA BEPOWER



MEDICIÓN Y NIVELACIÓN LÁSER
Nivelación láser 224
Medición láser 225
Receptor láser 225

MEZCLADORAS Y VARILLAS 227

PARA EL TALLER

HERRAMIENTAS PARA EL TALLER



DESTORNILLADORES
Boca vaciada 240
Boca plana 240
Philips 241
Pozidriv 241
Juego destornilladores 241



LLAVES
Fija 242
Combinada 243
Acodada 243
Tubo 244
Llave ajustable 245
Llave Stilson 245
Llave Allen 246
Llave vaso 247



ALICATES
Universal 248
Cortante 248
Manipulación 249
Multiapertura 249
Alicates Aislados 250
Tijeras electricista 250

SUJECIÓN
Tornillo de banco 251
Sargentos 251

LIJAR Y DESBASTE



DISCOS ABRASIVOS
Discos abrasivos de corte 253
Discos abrasivos de desbaste 255

DISCOS DE LÁMINAS
Base de poliamida 256
Base de fibra de vidrio 257

CEPILLERÍA



CEPILLOS
Cepillos manuales 258
Cepillos bricolaje 259
Cepillos industriales circulares 260
Cepillos industriales taza 260
Cepillos industriales cónicos 261
Cepillos industriales nylon 262

LIMAS Y ESCOFINAS

LIMAS
Mecánico 263
Aguja 266

ESCOFINAS MADERA 267

PARA TU SEGURIDAD

CALZADO USO PROFESIONAL



Gama Classic 273
Gama Comp+ 276
Gama Nonmetal 280
Gama Click 281
Gama Flex 282
Gama Core 284
Gama Volta 285
Gama Race 286
New Run 287
Classic Run 289
Gama Duty 291
Gama Agro 292
Gama Camel 293
Gama Chelsea 295
Gama Alltrack 296
Gama Agua 297
Gama Chef 298



ACCESORIOS
Cordones 299
Plantillas 300
Rodilleras 301

ANEXO MANGOS
Para la agricultura 302
Para la construcción 310
Para el taller 315

ANEXO SOLUCIONES PARA EN PUNTO DE VENTA
Expositores y ganchos 316

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BELLOTA

LA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA QUE POTENCIA TU TRABAJO

Con Bellota, la calidad está en el detalle.

DURABLE

Las herramientas de Bellota PRO están diseñadas para aguantar las más duras de las situaciones. Sea cual sea el uso intensivo que le des, nunca te fallarán.

ESPECIALISTA

Para aquellos trabajos en donde cada tarea necesita ser ejecutada a la perfección, Bellota PRO te ofrece una herramienta para cada tarea que necesites realizar.

ALTO RENDIMIENTO

Las herramientas de Bellota Pro están diseñadas para potenciar y sacar el mayor provecho a tu esfuerzo.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BELLOTASMART

LA TALLA ÚNICA DE HERRAMIENTAS PARA TU DÍA A DÍA

Bellota Smart, la solución 360º de cada proyecto.



DISFRUTE

Las herramientas de Bellota Smart están diseñadas para el aficionado que quiere disfrutar de su tiempo usando la herramienta.

INFORMATIVO

Pequeños bajo-relieves y combinaciones de color que sirven como guía de uso para el usuario aficionado.

CONFORT

Diseñadas para que el usuario se adapte fácilmente al uso de la herramienta utilizando materiales gomosos.

PRESENTES EN CUATRO CONTINENTES

Hoy somos parte del grupo global Venanpri, que aglutina diferentes marcas de herramientas de mano, así como soluciones y componentes agrícolas.

11 MARCAS REGISTRADAS

18.000 REFERENCIAS

2.500 PERSONAS

14 PLANTAS DE FABRICACIÓN



* 3 PLANTAS DE FABRICACIÓN

NUESTRAS PLANTAS DE FABRICACIÓN



España
Legazpi



España
Olloki



España
Zumárraga



E.E.U.U.
California



E.E.U.U.
Illinois



México



Colombia



Dinamarca



India

ENCUENTRA TU DELEGACIÓN MÁS CERCANA Y CONTÁCTANOS

EUROPA, ÁFRICA Y ASIA

España
Contacto: Bienvenido Calvo
Teléfono: +34 943739000
comercial@bellota.com
atencionclienteBH@bellota.com

Francia Construcción/Industria
Contacto: Jose Goncalves
Móvil: +33 (0) 788796148
jose.goncalves@bellota.com

Portugal
Contacto: Miguel Oitaven
Teléfono: +351 217975412
maria.sequeira@bellota.com

UK & Irlanda
Contacto: Les Ashley
Móvil: +35 3874408077
les.ashley@bellota.com

Grecia y Chipre
Contacto: Kostas Michalochristas
Móvil: +30 6944942509
greece@bellota.com

Francia Jardín/Agricultura
Contacto: Gabriel Villate
Teléfono: +34 6673637324
gabriel.villate@bellota.com

Italia
Contacto: Alberto Lovo
Móvil: +39 3466723561
info@al-importagency.it

Alemania
Contacto: Stefan Muth
Teléfono: +49 1637337915
bellota@die-zwinge.de

Magreb
Contacto: Denis Bineau
Móvil: +351 917625950
binefr1@gmail.com

Francia EPI
Contacto: Gabriel Villate
Teléfono: +34 6673637324
gabriel.villate@bellota.com

Asia, África y Oceanía
Contacto: Gabriel Villate
Teléfono: +34 6673637324
gabriel.villate@bellota.com

Europa Occidental
Contacto: Gabriel Villate
Teléfono: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

AMÉRICA

EEUU, México, Centro América y Caribe
Contacto: Javier Vio
Teléfono: +52 (55) 5393 3363
infoventas@mex.bellota.com

Ecuador
Contacto: Jorge Valdez
jorge.valdez@col.bellota.com

Paraguay, Uruguay y Argentina
Contacto: Sebastián Fadul
sebastian.fadul@col.bellota.com

Perú
Contacto: Ricardo Parra
ricardo.parra@col.bellota.com

Brasil y Venezuela
Contacto: Camilo Molina
camilo.molina@col.bellota.com

Colombia
Contacto: Juan Sebastián Gómez
juan.gomez@col.bellota.com

Chile y Bolivia
Contacto: Agustín Eduardo Issa
agustin.issa@col.bellota.com

mayoral Suministros Industriales y Servicios

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

En Bellota fabricamos productos inspirados en tu actitud, en tu pasión y determinación por conseguir todo aquello que quieres. Te acompañamos en el camino hacia el éxito con herramientas que nunca te fallan, con las que disfrutas y das lo mejor de ti.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



MÁS DE 100 AÑOS FABRICANDO PARA TI

NUESTRAS RAÍCES

Patricio Echeverría, emprendedor y de carácter avanzado a su tiempo, es el creador de Bellota. Desde que tuvo uso de razón, se interesó por la fabricación en acero y el diseño de las herramientas. Creía que las que se empleaban no eran cómodas ni ofrecían la calidad deseada.

Hoy en Bellota, creamos herramientas con las que te sientes identificado. Tu actitud está en ellas. Nos inspira tu perseverancia, determinación, pasión y autoexigencia en lo que haces. Nuestras herramientas están diseñadas para ti. Para que superes los obstáculos que aparecen en tu camino. Por ello:



LAS FABRICAMOS PENSANDO EN TI

Trabajamos de la mano de los mejores especialistas y estudiamos tus necesidades para hacer realidad nuestros diseños. Somos meticulosos con la calidad. Queremos ofrecerte los mejores productos para lograr tu satisfacción después de utilizarlos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EL MEDIO AMBIENTE NOS IMPORTA


Trasladamos nuestra conciencia responsable a los procesos de producción. Contamos con las certificaciones PEFC y FSC® y con el sello de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que garantizan un producto sostenible. También hemos obtenido la certificación ISO 14001, consolidando nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

FSC
www.fsc.org
FSC® C021513
La marca de la gestión forestal responsable

PEFC
PEFC/14-35-00020
Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible
www.pefc.es

2024
CÁLCULO
2

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 14001
SGS
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



NUNCA TE VAN A FALLAR

Desarrollamos herramientas ligeras, cómodas y con una tradición de fiabilidad. Están inspiradas en la investigación y para que respondan en los momentos que más se necesita, donde nada puede fallar y el éxito sabe a más.

NOS PONEMOS EN TU PIEL

La pasión y la determinación forman parte de nuestra cultura. Las mismas con las que tú vives tu trabajo en tu día a día. Por eso, Bellota es para ti.

Eres nuestra fuente de inspiración, entendemos tus necesidades y te ayudamos a alcanzar tus objetivos.

Cuando sientas la satisfacción por lo que has hecho, nosotros habremos cumplido con nuestro propósito.

HERRAMIENTAS QUE EMOCIONAN

Creemos en la comodidad y la fiabilidad, pero también en herramientas que te hagan disfrutar.

TÚ ERES EL ALMA


Creemos en ti, en lo que tú haces con ellas. Tú pones la energía y ellas te complementan.

EQUILIBRIO ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Seguimos innovando en lo que tiene sentido para ti.

EXIGENCIA PARA LOGRAR EL ÉXITO

Creamos herramientas que no fallen, que respondan en los momentos más exigentes.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REF.	PÁG.
1002-14-1,8	88
1004-14-1,8	88
1051	89
1055-22-3	86
1060-11-1,3	88
1071	89
1111	91
1116	91
1118	91
127F-16-2	87
127F-18-2	87
127F-20-2	87
127F-22-2	87
127F-24-2	87
127H-16-2	86
127H-18-2	86
127H-20-2	86
127H-22-2	86
127H-24-2	86
128F-18-2	87
128F-20-2	87
128F-22-2	87
128F-24-2	87
1778-18-2,4	85
1778-22-2,4	85
1779-22-2,4	86
202-19,5-3	85
204-18-3	85
2127F-16-2	87
2127F-18-2	87
2127F-20-2	87
2127F-22-2	87
2127F-24-2	87
2127H-16-2	87
2127H-18-2	87
2127H-20-2	87
2127H-22-2	87
2127H-24-2	87
2128F-18-2	87
2128F-20-2	87
2128F-22-2	87
2128F-24-2	87
244-18-3	86
2460-16-2	87
2460-18-2	87
2460-20-2	87
2460-22-2	87
2460-24-2	87
2503	89
2506	89
2509	89
2550	90
2551	90
2552	90
2560	90
2561	90
2562	90
2563	90
25864	150
25874	155
26009	140
26010	250
26011	250
26102VDE	250
26110VDE	250
26120VDE	250
26122VDE	250
26150VDE	250
262	34
26461	245
26592	247
28004	164
28018	165
2985	56
2986	56
2987	56
2990	56
2994	56
2998	57
3000	57
3001	57
3003	57
3005	57
3006	57
3011	78
3012	57
3014	79
303432	51
3034	51
3035	51
3040	50
3041	50
3042	51
3076	57
3080	54
3081	54
3082	54
3083	54
3084	55
3100MFV	39
3101MFV	42
3102	49
3103MFVA	39
3104MFVA	39
31B-14-2	86
31B-16-2	86
31B-18-2	86
31B-20-2	86
31B-22-2	86
31W-14-2	86
31W-16-2	86
31W-18-2	86
31W-20-2	86
31W-22-2	86
322	34
32L-16-3	87
32L-18-3	87
32L-20-3	87
32L-22-3	87
32L-24-3	87
3405	68
3406	68
3407	68
3408	68
3409	69
3410	69
3411	69
3412	69
3413	69
3414	69
3415	69
3417	68
3418	68
3440	71
344175	71
3441	71
344275	71
3442	72
3443	71
3450	71
3461	72
3470	72
3472	72
3480	84
350118	66
350120	66
350124	66
350-14-2	88
350-16-2	88
350-18-2	88
3501	66
350-20-2	88
350-22-2	88
3502	66
3503	66
3504	61
3505	61
351021	62
351022	62
3510	61
351221	62
351222	62
3512	61
3520	70
3555	73
3556	73
3578	63
3580	63
3581	64
3582	65
3583	65
3588	63
3589	63
360421	62
3604	61
3612	69
3621	59
3622	59
3623	59
3624	59
3625	59
3628	59
3629	60
3630	60
3642	73
3660	97
3661	97
3662	97
368-16-3	85
3700	99
3710-05-10	98
3710	98
3955	316
4001	263
4002	263
4003	264
4004	264
4005	265
4006	265
4007	265
4040	92
4041	92
4042	92
4045	93
4050	93
4071	266
4072	266
4074	266
4075	266
4076	266
4077	266
4078	266
4081	93
4089	315
4090	315
4093	315
410-19,5-3	86
4101	267
4102	267
41038	267
4103	267
4104	267
4107140	207
4107260	207
4131142RAFP	95
413208RAFMB	95
4132147	95
4132148	94
4133	95
413614	94
41371415	94
41381716	94
41391417	94
41401418	94
443-18-3	85
448-21-3	85
450	77
4520	205
4521	205
4535	82
4536	82
4537	82
4538	82
45391	81
45401	81
454	77
4551	202
4555	202
4561	202
4565	202
4568	202
4572	203
4587MM	79
45PBIM	78
45RBIMR	78
45RMR	78
460-16-2	87
460-18-2	87
4601	201
460-20-2	87
460-22-2	87
460-24-2	87
4602	201
4604	201
4622	201
4630	201
465-12	88
4651	203
50012	211
50013	211
50014	211
50015	211
5001CFN	160
5001	160
50021	210
50022	210
50023	210
50101	213
50102	214
50103	214
50106	214
50107	214
50109	213
501600	160
50215	214
50220	215
50221	215
50222	215
50223	215
50230	215
50240	212
50241	212
50243	212
50244	212
50245	212
50250	216
50251	214
50262	158
50264	158
50271	209
50272	207
50273	207
50300	253
50301	254
50302	254
50310	253
50320	253
50321	254
50322	254
50330	253
50351	255
50352	255
50361	255
50400	255
50420	254
50421	254
50441	254
50480	255
50482	255
50501	256
50502	256
50503	256
50511	257
50512	257
50513	257
50611	257
50612	257
50702	217
50703	217
50704	218
50705	218
50706	218
50707	218
50708	219
50711	217
50712	217
50713	219
50722	218
50724	219
50732	219
50734	218
50735	218
50750	220
50751	220
50787	229
50788	229
50801	258
50802	258
50803	258
50804	258
50805	259
50806	258
50807	259
50808	259
50809	259
50810	260
50811	260
50812	260
50813	260
5081465	261
5081475	260
50815	261
50816	261
50817	261
50818	261
50825	262
50826	262
50827	262
50829	262
50850	259
51200	251
51201	251
51210	252
51215	252
51225	252
51308	141
51320	209
514048	204
51405	204
51406	204
51407	204
5200CFN	159
5200HRCCFN	159
5200	159
5305	161
5308CFN	161
5308HRCCFN	165
5308	161
5310CFN	161
5310	161
5312	161
5454450	165
5460CFN	84
5460	84
5461	84
5501	134
5502	134
5505	135
5520	40
5522	40
5525	40
5526	39
5550	135
5551	135
5552	136
5556	136
5557	136
557326	43
5573	43
5604	42
5609	39
5701	138
5709	138
5710	136
58003	196
5800	196
5810	156
5813-1,6	88
5821CPN	167
5821	167
5825CPN	167
5825	167
5840	318
5841	144
5842	145
5843	145
5844	145
5848	146
5849	146
5850	145
5851	146
5857	146
5861	149
5862	150
5863	150
5864	150
5865	151
5866	151
5869	151
587003	151
587020	151
5871	154
5873	154
5874	154
5875	155
5876	158
5877	155
5879	152
5880	152
5881	152
5882	153
5883	152
5884	153
5885	153
5886	156
5887	153
5888	156
5889	153
5890	157
5893	158
5894150	208
5895	208
5896	208
5897	148
5898	155
5899	158
5900	208
5901	148
5902	148
5903	148
5904	148
5906	209
5915	147
5919	147
5931	162
5932	162
5933	162
5938	163
5981	137
5982	137
5985	137
6001	139
6003	139
6004	139
6005	139
6006	205
6008	206
6009	140
6100	248
6102	248
6110	248
6112	248
6114	248
6120	249
6122	249
6130	249
6150	249
6160250	249
6162250	249
6170	206
6250	241
638-16-3	86
6400	242
6410	243
6420	243
6440	244
6441	244
6450	246
64558	246
6455P3	246
64579	246
64589	246
64599	246
6460	245
6464	245
6485	318
6490	242
6491	243
6492	243
6494	244
64956	244
6520	247
6521	247
6523	247
6524	247
6528	247
6600	245
66200	240
66210	240
66220	241
66230	241
66291	241
66292	241
6660	97
6661	97
6662	97
6663	97
6700	251
6710	251
6900	143
6902500	143
72213S3	281
72221S1P	280
72223	289
72224KBS1P	289
72226S1P	280
72227S1P	280
72241	297
72242S5	297
72243S5	297
72294	316
72300LNTS3	275
72300NS3	273
72301LNTS3	275
72301NS3	273
72302S3	274
72303NS3	274
72304S1P	274
72305S1P	274
72306S1P	275
72307GJS3	278
72307NJS3	279
72307S3	276
72308GJS3	278
72308NJS3	279
72308S3	276
72309GJS1P	279
72309NTS1P	278
72309S1P	277
72310GJS1P	279
72310NTS1P	278
72310S1P	277
72311S3	277
72312S1P	277
72320MNS3	296
72321MNS3	296
72323CGS2	298
72324CGS2	298
72325NNS2	299
72326NNS2	299
72803	301
72804	301
72805	301
741-18-3	86
75101	96
75102	96
75103	96
75104	96
75105	96
75106	96
781-26-2	88
8002	163
8003	163
8005	163
8006	163
8007	163
8008	164
8009	165
8011	164
8017	163
801	33
8027	95
8030CICFN	164
8030	164
8050	166
8051	166
8053	166
8054	166
8056	199
8065	33
8130	83
8131	83
820	33
8241	169
8245	169
8251CPN	168
8251	168
8255	169
8261240	169
8271CPN	168
8271	168
8280	169
8281	168
8910	233
8940	317
8942	317
8943	318
8944	318
8952 V	318
8975 V	318
8975BL	314
8976BL	314
8990CALZADON	318
8990CPOPN	318
8990CPRON	318
8990DES	318
8990DUON	318
8990EN	316
8990ESTAN	318
8990MINI	316
8990PAL6	317
8990PALETAN12	318
8990PALETAN	318
8990PUAN	318
9012	44
9013	44
9014	44
9015	45
9016	45
9024	45
9025	45
9026	45
9033	47
9034	47
9035	47
9036	47
9046	46
9059	46
9104	47
9114	46
9145ECO	55
950	48
951	49
952	49
A2503	305
AC00MZ2010	103
AC00MZ3010	103
AC01ECS2	120
AC01MZ2010L	103
AC01MZ2010R	103
AC01MZ3010LS	103
AC01MZ3010L	103
AC01MZ3010RS	103
AC01MZ3010R	103
AC01SA2600T	107
AC02ECS2	120
AC02MZ2010	103
AC02MZ3010	103
AC02SA2600T	107
AC03ECS2	120
AC03MZ2010	103
AC03MZ3010	103
AC04ECS2100P	120
AC04ECS2110P	120
AC04MZ3010	103
AC05ECS2	120
AC05MZ2010	103
AC05MZ3010	103
AC06MZ	103
AC07ECS2100P	120
AC07ECS2110P	120
AC100MSP	120
AC10ECS2100P	120
AC10ECS2110P	120
AC10MZ	103
AC11MZ	103
AC11PL1600B	123
AC157DB4300	105
AC157DB5200	105
AC15PL1600B	123
AC15SM8000	107
AC16ASL2500S	131
AC16HL3000PRO	129
AC16HL3300PRO	129
AC16HLPRO	129
AC17HL3000PRO	129
AC17HL3300PRO	129
AC17HLPRO	129
AC17PL1600B	123
AC18HL3000PRO	129
AC18HL3300PRO	129
AC18HLPRO	129
AC18SM8000	107
AC19HL3000PRO	129
AC19HL3300PRO	129
AC19HLPRO	129
AC1EG12S	121
AC1EG132S	115
AC1EGS2100S	120
AC20ASL2500S	131
AC21SM8000	107
AC235DB	105
AC236DB	105
AC240DB	105
AC24SM8000	107
AC25BR14	118
AC25CH14	118
AC25SA2600T	107
AC269DB	105
AC26HLPRO	129
AC26SA2600T	107
AC270DB	105
AC271DB	105
AC27ASL2500S	131
AC27HLPRO	129
AC2EG12S	121
AC2EG132S	115
AC2EGS2100S	120
AC30BR14C	118
AC30CH14C	118
AC32MZ	103
AC33MZ	103
AC38ASL2500S	131
AC38DB	105
AC38HL3300PRO	129
AC38HL4800PRO	129
AC38HLPRO	129
AC38PL1600B	123
AC39PL1600B	123
AC3EG12S	121
AC3EG132S	115
AC3EGS2100S	120
AC40DB	105
AC40PL1600B	123
AC42SM8000	107
AC43ASL2500S	131
AC44ASL2500S	131
AC45ASL2500S	131
AC45SA2600T	107
AC46ASL2500S	131
AC47ASL2500S	131
AC47PL1600B	123
AC48ASL2500S	130
AC48HLPRO	129
AC48PL1600B	123
AC49PL1600B	123
AC49SA2600T	107
AC4EG12S	121
AC4EG132S	115
AC4EGS2100S	120
AC50HLPRO	129
AC50PLI600B	123
AC51HLPRO	125
AC52PL1600B	123
AC59HL2400PRO	129
AC5EG132S	115
AC5EGS2100S	120
AC60HL4000PRO	129
AC61HL1400	129
AC62HL1400	129
AC62SM8000	107
AC64SM8000	107
AC66HL1400	129
AC68HL1400	129
AC6EG132S	115
AC70DB4500	105
AC70DB5300	105
AC80HL	129
AC81HL	129
AC82HL	129
AC83DB4500	105
AC83DB5300	105
AC83HL	129
AC84DB	105
AC84HL1700	129
AC84HL	129
AC85DB	105
AC85HL1700	129
AC85HL2400PRO	129
AC85HL	129
AC86HL1700	129
AC86HL2400PRO	129
AC86HL	128
AC87HL2400PRO	129
AC87HL	128
AC88HL	128
AC89HL2400PRO	129
AC91DB	105
AC91HL2400PRO	129
AC92HL2400PRO	128
AC93HL2400PRO	128
AC94HL2400PRO	128
AC95HL2400PRO	128
ACC2012090	299
ACC2012092	299
ACC2112070	299
ACC2112090	299
ASL2500SE230V	130
ASL2500SE	130
BAGFITN	182
BAGLEAN	177
BB8050	166
BKC10	170
BKCCAN	171
BKCCARB18BP	171
BKCCARB30BP	171
BKCESP11BP	170
BKCESP37BP	170
BKCGAVE14BP	170
BKCGAVE40BP	171
BKCGAVE8BP	170
BKCIND12	171
BKCIND13	171
BKCNOR	171
BKCSPART9BP	171
BKT26BP	172
BKT26	172
BKT30BP	100
BKTBLP	100
BKTBP	172
BKTGAVE10BP	173
BKTRP	100
BKTWP	100
BKW10	173
BKW	173
BNA	143
BNP	143
BN	143
BRUNAS3S	288
BRUNJS3S	288
BRUNNS3S	289
C6009N	140
CAMELS7S	293
CASENEO	176
CH233P	114
CH238P	115
CH33V	114
CHELSEAMS3S	295
CHELSEANS3S	295
CS10174C	197
CS12187MX	197
CS12187S	197
CSW12187E	197
CSW12187	197
DB4300E	104
DB4500E	104
DB5200E	104
DB5300E	104
DE2000M	131
DE2000UN	131
DE2000V	131
DEBAC	194
DEG	195
DEJ	194
DEN	194
DESAL	195
DESG	194
DFDIAMA	221
DFDIAMSM14	221
DFDIAM	221
DUTYMS3S	291
DUTYNS7S	291
ECBA5AHP	116
ECBAECS	120
ECBAEPR123P	114
ECBAEPR132P	114
ECBAER137P	115
ECBAETY	115
ECBAEPR1P	114
ECBECS	120
ECCHEPR123P	114
ECCHEPR	115
ECCHEPR132P	114
ECCHEPR	115
ECCHETY	115
ECES115P	113
ECESEPR123P	118
ECESEPR	118
ECESETY	117
ECS2100P	117
ECS2110P	117
ECSEBC1P	114
ECSEPR1P	113
ECSETY	114
ECSP1210P	116
ECTYWPA	115
EG12S	121
EG132SM	113
EG2100S	117
EGBAT21S	115
EGCH21S	115
EGKIT1SM	113
EPG1	114
EPP1EXTP	116
EPP2EXTP	116
EPR123P	112
EPR233PM	112
EPR233PV	112
EPR238PM	112
EPRP140P	116
ETY125P	115
EXPCORT	317
EXPESPONJAS	197
EXPMEZ	317
FITFOAM	189
FITHANDLE	189
FITN	182
FITPITCHER	189
FITRKIT	189
FITSUPPORTS	189
FIT	182
FLTSP24P	157
FLTSPHANDLE	157
FTW01BO2	292
FTW01BS3	292
FTW02BS1P	282
FTW03BS3	283
FTW04GS1P	282
FTW05BOS1P	283
FTW05BYS1P	283
FTW0790S3	283
FTW3050S1P	284
FTW4051S3	285
FTW4091S1P	285
FTW5074S3	286
FWB	191
GRS6664	114
GUIDESUPFITNN	189
GUIDESUPFIT	189
H233P	114
H238P	115
H33V	114
H4107140	207
H4107260	207
H450	79
H454	79
H45P	79
H45R	79
H5140418	204
H5140525	204
H5140618	204
H51407	204
HDL01BWPB	313
HDL96AWP	303
HDLM1WAPH	302
HDLM4WAPH	302
HDLM6WAPH	303
HFK1001P	35
HFK1002P	35
HFK1018P	35
HFK1020P	35
HIDBA	194
HL1400E230V	127
HL1400E	127
HL1700E230V	126
HL1700E	126
HL2400PROE230V	126
HL2400PROE	126
HL3000PROE	125
HL3300PROE	124
HL4800PROE	124
HMC1000	58
HMC1001	58
HMC1002	58
HMC1003	58
HMC1004	58
HMC3000S	56
HML1000	55
HML1001	55
HML1002	55
HOE108	36
HOE10A	28
HOE11A	28
HOE127A	36
HOE150	30
HOE182	30
HOE1P	27
HOE1W	27
HOE228AW	31
HOE228P	31
HOE229A	31
HOE229AW	31
HOE230AW	31
HOE230	31
HOE232P	32
HOE232W	32
HOE240	37
HOE242	31
HOE242W	31
HOE252	37
HOE263	37
HOE2	27
HOE320	32
HOE325P	32
HOE325W	32
HOE326	32
HOE327	33
HOE328	33
HOE332	37
HOE337	37
HOE338	37
HOE340	37
HOE344600	33
HOE344W	33
HOE3	27
HOE43	28
HOE4	28
HOE4W	28
HOE53	28
HOE58	29
HOE69	29
HOE72	29
HOE7A	28
HOE80	29
HOE81P	29
HOE81W	29
HOE82	29
HOE83A	29
HOE84	30
HOE85	30
HOE85W	30
HOE87	30
HOE89A	30
HOE8	28
HOE90	36
HOE91	36
HOE95A	36
HOE96AWP	30
IMPBA	194
KNGA	96
KPGA	96
L1CM1200	38
L1	38
L2CM500	38
L2	38
L3CM1200	38
L3	38
L4CM500	38
L4	38
L5CM1200	38
L5	38
LEANBREAK	188
LEANCART	179
LEANGUIDE	188
LEANLIFTSUC	188
LEANLIFT	179
LEANRIER	188
LEANRUL	186
LEANSAW	178
LEANSUC	188
LEAN	177
LEANVIBROBAT	178
LEANVIBROCHARG	178
LEANVIBROPLATE	178
LEANVIBRO	178
LEANWB	179
LHT3085W1500	53
LHT308610W1500	53
LHT308612W1500	53
LHT3087W1500	53
LSPLATE	191
LSPLIER	192
LSSCROSS	191
LSSKIT	191
LSSPUSH	191
LSSSTONE	191
LSS	191
LSST	191
LSWEDGE	192
LSWKIT	192
LSWSTONE	192
LSW	192
M0	303
M108	304
M1200SB	308
M127	304
M12LIGHT	227
M14	227
M16	228
M18N	228
M18	228
M1	303
M21	228
M242A	304
M2503R	305
M2	303
M3020SB	308
M3020	305
M3034	305
M3035	51
M3080	305
M3085	306
M3	303
M4	303
M501600	310
M5200CFN	311
M5200N	310
M5200	310
M5305	311
M5308CFN	311
M5308N	311
M5308	311
M5310	311
M5312	311
M54603	306
M5501A	313
M5501L	313
M5501MSB	314
M5501M	313
M5520A	306
M5520L	306
M5525A	306
M55562CSB	314
M55562RSB	314
M5559L	313
M5573A	307
M5573L	307
M5573M	306
M5604ASB	309
M5604A	307
M5604LSB	309
M5604L	307
M5604M	306
M5609L	307
M5701LSB	314
M5701L	313
M5842	313
M5931N	311
M5938SB	314
M5938	311
M5	303
M600SB	308
M6CFN	304
M6	304
M7CF	304
M7	304
M8002	311
M8004A	312
M8005	312
M8007	312
M8008	312
M8011	312
M8017	312
M8030CFN	312
M8030CF	312
M8030	312
M8050	313
M8053	313
M8130C	307
M8130	307
M8131	307
M820	304
M825125125IMN	168
M900SB	308
M901AC75	304
M901LC135	304
M901LR120SB	308
M901LR120	304
M902AC75	304
M952LSB	308
M952L	305
M952SB	308
M952	305
M5308CFN	311
MED20	225
MED	225
MF108SBG	314
MK1HEX	229
MK4M14	229
MK5M14	229
MK6HEX	229
MK7M14	229
ML1200	303
ML500	303
MNR	143
MN	143
MS1P2500E	117
MS2P2500E	117
MSF3HL	128
MZ2010E	102
MZ3010E	102
NEOBASEFLO	188
NEOHANDLE	188
NEON	176
NEOPITCHER	188
NEORUL22	187
NEORULER	188
NEOSLIDER	188
NEOSUPPORTS	188
NEO	176
NEOWHEEL	188
NIV20	224
NIV30	224
NIV360	224
NIV360T	224
NIVBAT	224
NIVMAN	224
NIVPINZA	224
NIVRECEP	225
NIVSOPM	224
NIVTRIPOD15	225
P4580	80
P4587	80
P8130	83
PASSFOAM	189
PASSHANDLE	189
PASSPITCHER	189
PASSRKIT	189
PASS	184
PC3BO	141
PC4BO	141
PC6BO	141
PCMAR	141
PELICANO	195
PFORMAS	200
PGEL	300
PL1600BE230V	122
PL1600BE	122
PLIERLEANF	179
PN1000	41
PN1001	41
PN4BO	142
PN7BO	142
PNCI	142
PNCU	142
PNFLE	142
PNTA	142
PNTOOL	142
POPCASE	183
POPHANDLE	189
POPN	183
POPPITCHER	189
POPRKIT	189
POPR	183
PRK5751P	138
PRK5753P	138
PRK5754P	138
PRO72	181
PROBREAKMECH	189
PROG	195
PROGUIDESCR	189
PROGUIDESQU	189
PROJAWCOVERS	189
PROSNAPHANDLE	189
PUNCA	195
R371010	99
R371011	99
R37101	99
R37102	99
R37103	99
R37104	99
R

NOVEDADES
AGRICULTURA



▶ PALAS DE NIEVE
PN1000 / PN1001

- Nuestras palas para la nieve están preparadas para los inviernos más exigentes
- Perfectas para empujar y despejar la nieve.

Pág. 41







▶ RODILLERAS Y NILOS
KPGA / KNGA

Pág. 96

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



▶ DESBROZADORAS
DB5200E / DB4300E

- Son ideales para trabajos prolongados, en condiciones exigentes, donde la potencia y la resistencia marcan la diferencia.

Pág. 104

▶ MOTOSIERRAS DE PODA
MS1P2500E
MS2P2500E
ECS1100P
ECS2100P1B
ECS2110P1B

Pág. 117



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER





▶ SOPLADORES
SM800E / SA2600TE

- Nuestra gama de sopladores está diseñada para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento en diferentes entornos, ofreciendo soluciones eficientes y versátiles para cada tarea.

Pág. 106

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NOVEDADES
CONSTRUCCIÓN

▶ CORTADORA DE CERÁMICA
NEO130N / NEO155N

- Nueva cortadora de cerámica Neo PLUS, con sistema mono-guía rectangular para transmitir de forma directa la fuerza. Potente, hasta 1.200 Kg. Robusta para formatos largos 1.300 mm (Ref. NEO130N) y 1.550mm (Ref. NEO155N) y espesores de cerámica hasta 18mm.
- Correderas con rodamientos integrados y rulina de 22 mm para una buena fluidez y precisión en el rayado. Bases flotantes que ofrecen una superficie de trabajo estable y amplia, con amortiguación para garantizar un buen corte.
- Incluye bolsa trolley con ruedas para facilitar su transporte, asa y soportes extraíbles.

Pág. 176





▶ NUEVO PROTECTOR DE CINCELES
M8251-25X12 BIM N

- Aumenta tu seguridad con el nuevo protector de cinceles. Mayor protección con el protector de 2 labios y control en zonas de difícil acceso.
- Cinceles de acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las tres zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.

Pág. 168

▶ NUEVOS MANGOS DE FIBRA DE CARBONO

- **Irrompibles.** Mangos con nuevo núcleo de fibra de carbono para una mayor resistencia y absorción de impactos.
- **Seguros.** Enmangados a 800 Kg. Garantía de por vida.
- **Ergonómicos.** Zona de agarre con elastómero, cómodos y con estrías laterales, para que las manos no se deslicen y tener un mejor control del golpe. Con un 25% de reducción de las vibraciones.

Pág. 304-310-311-312





▶ ESPÁTULAS DE ALISADO
5906

- Nueva gama de espátulas de alisado para conseguir el mejor acabado. Hoja flexible de 0,3 mm de espesor de acero inoxidable, resistente al desgaste. Rectificada, alineada y pulida.
- Perfecta fijación entre mango y hoja para un mayor control y calidad de acabado a 1 o 2 manos.
- Mango ergonómico de aluminio, confortable y ligero.

Pág. 209











mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NOVEDADES
SEGURIDAD

▶ BOTA *DUTY*
DUTYMS3S / DUTYNS7S

Pág. 291

- FORRO EXTRA ACOLCHADO BELLOTA. MEJOR VENTILACIÓN Y MAYOR COMODIDAD.
- PIEL NATURAL CRAZY HORSE. RESISTENTE, FUERTE Y REPELENTE AL AGUA.
- COSTURAS DOBLES. REFUERZO PARA LAS ZONAS CRÍTICAS.
- REFUERZO DELANTERO ANTIABRASIÓN.
- REFUERZO EN TPU, REDUCE LA TORSIÓN.
- SUELA BIDENSIDAD PU + PU. PROPORCIONA AMORTIGUACIÓN Y ESTABILIDAD.
- PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE CÉLULA ABIERTA PARA UN MAYOR CONFORT.







S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC

Puntera fibra de vidrio · PS Suela textil Antiperforación · Corte resistente al agua · Piel



S7S (SB A E PS WR) FO SR CI SC

Puntera fibra de vidrio · PS Suela textil Antiperforación · Protección del calzado completo al agua · Impermeable · Piel

USOS

Construcción Albañil Instalador · Línea Montaje · Transporte · Carpintería Mecánico

mayoral CAMEL
Suministros Industriales y Servicios

CLASSIC



S3 (SB A E P WPA) FO SR

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Puntera metálica · Suela metálica antiperforación · S3 Resistente al agua · FO Suela resistente a hidrocarburos · SR Antideslizante · Horma ancha · Piel

DUTY



S3S (SB A E PS WPA) SR FO CI SC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Puntera fibra de vidrio · PS Suela textil Antiperforación · S3S / S7S Resistente al agua · FO Suela resistente a hidrocarburos · SR Antideslizante · CI Suela aislante del frio · SC Refuerzos antiabrasión · Horma extra-ancha · Transpirable · Piel

S7S (SB A E PS WR) SR FO CI HI HRO



36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Puntera metálica · PS Suela textil Antiperforación · S7S Resistente al agua · WR Impermeable · HI Suela aislante del calor 130º · HRO Suela aislante del calor 150º · CI Suela aislante del frio · FO Suela resistente a hidrocarburos · SR Antideslizante · Horma ancha · Transpirable · Piel

CHELSEA



S3S (SB A E PS WPA) SR FO CI SC

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Puntera fibra de vidrio · PS Suela textil Antiperforación · S3S Resistente al agua · FO Suela resistente a hidrocarburos · SR Antideslizante · SC Refuerzos antiabrasión · Horma ancha · Transpirable · Piel




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Herramientas que
harán crecer tus frutos
cosecha a cosecha

PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA

AZADA ANTIGIRO





1 HENDIDURAS EN EL OJO BLOQUEAN EL GIRO DE LA CABEZA



2 PESTAÑAS ALTAMENTE RESISTENTES BLOQUEAN EL GIRO DE LA AZADA



3 UNIÓN PERFECTA IMPOSIBILITA CUALQUIER GIRO O MOVIMIENTO

NI GIRA, NI SE AFLOJA


La cabeza y el mango serán uno.

DURA MÁS

La unión resiste al uso intensivo, al paso del tiempo y a los golpes fallidos.

MANGO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA

- El plástico inyectado a gran presión se introduce por los poros de la madera.
- La unión es inseparable, resistente al calor y a la humedad.



ELIGE LA COMBINACIÓN PERFECTA

Elegir un mango para tu azada será más sencillo. Elegirás entre 3 medidas de cabezas con ANTI-ROTATION SYSTEM.



M1 30x 32 mm | **M4** 37,5 x 39,5 mm | **M6** 42 x 44 mm

Combínala con uno de estos mangos con ANTI-ROTATION SYSTEM.



¡Y ya la tienes! Una apuesta segura.

M1 30x 32 mm	M4 37,5 x 39,5 mm	M6 42 x 44 mm
M1-1.000 mm	M4-1.000 mm	M6-1.000 mm
M1-1.200 mm	M4-1.200 mm	M6-1.200 mm
M1-1.400 mm	M4-1.400 mm	M6-1.400 mm

AZADAS



Hendiduras en el ojo que bloquean el giro de la cabeza cuando la cabeza está enmangada.

Nervio central que proporciona robustez a la herramienta.


Ref. HOE85BP

Filo por detrás para mejor inserción en la tierra.

AZADAS ANTIGIRO

ANTI-ROTATION SYSTEM
mayoral
Suministros Industriales y Servicios





AZADA 1

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE1AP	**19,84**	694772	12	380	30	80	175	M1
HOE1BP	**20,47**	694734	12	430	30	90	200	M1
HOE1CP	**22,65**	694697	12	650	42	105	220	M4

Para labores de detalle.



AZADA CON MANGO 1

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE1AW1200AP	**31,79**	694758	2	1.182	168	80	1.200	M1
HOE1BW1200AP	**32,44**	694710	2	1.137	188	89	1.200	M1





AZADA 2

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE2AP	**26,11**	694673	12	810	40	140	220	M4
HOE2BP	**26,43**	694659	12	1.000	40	145	245	M4





AZADA 3

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE3AP	**30,48**	694635	12	970	42	180	220	M4
HOE3BP	**31,05**	695007	12	940	40	190	240	M4

Remover la tierra, escardar, binar.





▶ AZADA 4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE4AP	**30,17**	694598	12	1.100	42	165	250	M4
HOE4BP	**31,91**	694574	12	1.260	50	180	270	M4

Para hacer caballones.



▶ AZADA CON MANGO 4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE4BW1400AP	**49,84**	694550	2	2.260	248	179	1.400	M4





▶ AZADA 7

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE7AP	**19,89**	694499	12	370	30	50	195	M1

Azada pequeña para labores de detalle.





▶ AZADA 8

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE8AP	**22,81**	694475	12	630	60	80	212	M4
HOE8BP	**23,39**	694451	12	770	70	100	225	M4
HOE8CP	**27,74**	694437	12	955	80	120	244	M4





▶ AZADA 10

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE10AP	**34,59**	694413	12	1.250	38	145	270	M4





▶ AZADA 11

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE11AP	**41,04**	694390	12	1.800	50	120	320	M6

Para cavar y plantar.





▶ AZADA 43

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE430P	**38,24**	694376	12	1.370	75	165	273	M6
HOE43BP	**42,03**	694352	12	1.440	80	184	287	M6

Para hacer caballones, trasladar tierra y vaciar.





▶ AZADA 53

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE53AP	**30,42**	695038	12	1.100	85	162	260	M4
HOE53BP	**33,95**	694338	12	1.100	90	190	281	M4

Para cavar y hacer surcos.





▶ AZADA 58

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE580P	**32,63**	694314	12	1.150	80	161	253	M4
HOE58AP	**38,52**	694291	12	1.310	105	178	275	M4





▶ AZADA 69

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE69AP	**37,84**	694277	12	1.360	140	167	315	M4
HOE69BP	**41,73**	694253	12	1.720	165	186	357	M6

Modelo Navarra.





▶ AZADA 72

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE72AP	**27,94**	694239	12	960	115	170	258	M4
HOE72BP	**30,24**	694215	12	1.065	120	180	269	M4
HOE72CP	**32,09**	694192	12	1.315	130	201	286	M4
HOE72DP	**35,94**	694178	12	1.580	135	217	313	M4

Modelo Galicia.






▶ AZADA 80

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE80AP	**30,24**	694130	12	950	100	160	224	M4
HOE80BP	**30,95**	694116	12	980	100	170	224	M4
HOE80EP	**35,45**	694093	12	1.425	105	186	247	M4
HOE80HP	**39,67**	694079	12	1.585	125	200	263	M4





▶ AZADA 81

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE81000P	**28,01**	694055	12	860	80	168	232	M4
HOE8100P	**30,03**	694031	12	955	75	180	247	M4
HOE810P	**31,45**	694017	12	1.130	90	201	261	M4
HOE81AP	**35,74**	693997	12	1.295	100	220	273	M4



▶ AZADA CON MANGO 81

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE81000W1000AP	**39,58**	693973	2	1.680	232	168	1.000	M4
HOE81000W1200AP	**41,68**	704112	2	1.760	232	168	1.200	M4
HOE810W1200AP	**45,25**	693935	2	2.030	261	200	1.200	M4





▶ AZADA 82

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE82BP	**25,86**	693911	12	810	80	140	213	M4





▶ AZADA 83

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE83AP	**32,22**	693898	12	1.050	70	140	247	M4

mayoral
Suministros Industriales y Servicios




▶ AZADA 84

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE84AP	**25,58**	693874	12	750	60	135	190	M4
HOE84BP	**27,12**	693850	12	805	58	150	199	M4
HOE84CP	**27,26**	693836	12	785	62	140	211	M4




▶ AZADA 85

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE85AP	**24,23**	693799	12	730	70	115	202	M4
HOE85BP	**24,77**	693775	12	770	75	122	206	M4
HOE85CP	**27,80**	693737	12	820	80	135	215	M4



PEFC

▶ AZADA CON MANGO 85

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE85BW1000AP	**36,12**	693713	2	1.590	206	122	1.000	M4
HOE85BW1200AP	**38,56**	693751	2	1.670	206	122	1.200	M4




▶ AZADA 87

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE87BP	**23,70**	693683	12	1.030	60	147	243	M4
HOE87CP	**26,62**	693669	12	1.200	80	165	264	M4
HOE87DP	**29,28**	693645	12	1.310	85	175	278	M4
HOE87EP	**32,63**	693621	12	1.650	90	186	294	M4
HOE87FP	**36,05**	693607	6	1.840	100	197	320	M6
HOE87GP	**37,39**	693584	6	2.015	105	238	338	M6

Para el cultivo de espárragos.




▶ AZADA 89

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE89AP	**25,19**	693560	12	740	55	118	213	M4




▶ CÀVEC MALLORQUÍ HOE96AWP

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HOE96AWP	**16,97**	676334	6	1.475	245	236	750

Càvec Mallorquí.





▶ AZADA 150

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE150AP	**30,80**	693423	12	1.105	125	191	298	M4
HOE150CP	**36,20**	693409	12	1.315	140	230	324	M4

Para cavar surcos.




▶ AZADA 182

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE182P	**19,99**	693386	12	490	70	117	180	M1

Para cavar surcos, limpieza de viña.




▶ AZADA 228

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE228AP	**26,05**	693362	12	490	32	71	270	M1
HOE228BP	**27,50**	693324	12	565	41	76	293	M1
HOE228CP	**29,62**	693300	12	625	46	81	318	M1
HOE228DP	**33,44**	693287	12	735	50	100	330	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada para remover la tierra y horquilla para limpiar y arrancar raíces.



PEFC

▶ AZADA CON MANGO 228

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE228AW400P	**29,53**	695052	2	660	268	80	400	M1
HOE228AW1000AP	**36,93**	693263	2	1.090	268	80	1.000	M1
HOE228AW1200AP	**38,30**	693348	2	1.167	268	80	1.200	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada para remover la tierra y horquilla para limpiar y arrancar raíces.




▶ AZADA 242

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE2420P	**18,20**	693003	12	295	32	55	137	M1
HOE242AP	**20,04**	692983	12	385	40	70	164	M1

Para plantar parterres y zonas de rocalla.




PEFC

▶ AZADA CON MANGO 242

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE2420W335P	**21,69**	692969	3	475	137	54	335	M1
HOE242AW360P	**23,78**	692945	3	565	165	70	360	M1

Para plantar parterres y zonas de rocalla.




▶ AZADA 229

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE229AP	**28,13**	693249	12	580	39	110	298	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada pico para plantar y horquilla para limpiar y arrancar raíces.



PEFC

▶ AZADILLA CON MANGO 229

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE229AW1200AP	**40,47**	693225	2	1.257	301	115	1.200	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada pico para plantar y horquilla para limpiar y arrancar raíces.




▶ AZADILLA 230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE230AP	**23,77**	693201	12	470	32	71	252	M1
HOE230BP	**25,97**	693188	12	530	36	76	278	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada para remover la tierra y lanza para preparar la tierra para plantar.



PEFC

▶ AZADILLA CON MANGO 230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE230AW400P	**29,73**	693164	2	670	252	71	400	M1
HOE230AW1000AP	**34,75**	693140	2	1.080	252	71	1.000	M1
HOE230AW1200AP	**35,66**	695076	2	1.147	252	71	1.200	M1

Para labores de jardinería. Herramienta de doble uso: azada para remover la tierra y lanza para preparar la tierra para plantar.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ AZADILLA 232

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE232AP	**17,84**	693126	12	355	40	70	155	M1/M8007
HOE232BP	**19,32**	693102	12	380	45	76	165	M1
HOE232CP	**20,58**	693089	12	415	50	80	177	M1

Modelo pequeño, para zonas de rocalla.



PEFC

▶ AZADILLA CON MANGO 232

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE232AW400P	**23,37**	693065	2	555	155	70	400	M1

Modelo pequeño, para zonas de rocalla.





▶ AZADA 327

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE327AP	**29,54**	692686	12	885	53	182	217	M4





▶ AZADA 328

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE328BP	**29,79**	692662	12	985	72	219	257	M4

Para el cultivo de tubérculos. Adecuada para trabajar suelos con gravilla o pequeñas piedras.



PEFC

▶ AZADA CON MANGO 325

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE325800W1200AP	**37,31**	692723	2	1.790	243	120	1.200	M4



▶ AZADA 326

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE326P	**28,13**	692709	12	625	53	172	195	M1



▶ AZADA 344

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE344600P	**32,32**	692501	12	540	30	75	300	M1

Herramienta múltiple: azada, trabajar la tierra en superficie, quitar malas hierbas, horquilla para arrancar raíces y romper la costra superficial.



PEFC

▶ AZADA CON MANGO 344

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE344600W1000AP	**31,60**	692488	2	1.150	297	76	1.000	M1

Herramienta múltiple: azada, trabajar la tierra en superficie, quitar malas hierbas, horquilla para arrancar raíces y romper la costra superficial.





▶ AZADA 320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE320P	**37,44**	692808	12	1.210	55	180	300	M4

Modelo Rabiosa, especial espárragos.






▶ AZADA 325

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE325800P	**21,81**	692785	12	900	60	120	245	M4
HOE3251000P	**25,19**	692761	12	1.010	70	138	258	M4
HOE3251200P	**27,20**	692747	12	1.170	85	160	269	M4





▶ AZADÓN 801

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
801-0	**60,95**	114300	6	2.210	85	85	400

Herramienta de doble uso: Hacha y azada. Labores forestales, limpieza y corte de raíces.



▶ AZADÓN 805

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
805-A	**59,21**	114508	6	2.100	85	65	395	M6

Herramienta de doble uso: Hacha y azada. Labores forestales, limpieza y corte de raíces.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ AZADÓN 820

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
820	**54,18**	114706	6	1.500	85	65	370	M6

Herramienta de doble uso: Hacha y azada. Labores forestales, limpieza y corte de raíces.



▶ ALMOCAFRE 262

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
262	**38,82**	113105	12	694	270	170	250

Para escardar, limpiar la tierra, plantar y trasplantar plantas pequeñas.



▶ ALMOCAFRE 322

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
322-A	**30,89**	114003	12	450	130	120	365

Para escardar, limpiar la tierra, plantar y trasplantar plantas pequeñas.


HORQUILLAS ANTIGIRO

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Pulida y afilada para facilitar la introducción en la tierra.
- Pintura y barniz especiales para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para airear la tierra y sacar tubérculos.







▶ HORQUILLA 1001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HFK10010P	**37,57**	710656	12	800	30	115	260	M4
HFK1001AP	**46,87**	710670	12	1.240	75	135	305	M4

Para airear la tierra y sacar tubérculos.





▶ HORQUILLA 1002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HFK1002AP	**53,82**	710694	6	1.730	90	135	320	M6

Para airear la tierra y sacar tubérculos.






▶ HORQUILLA 1018

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HFK1018P	**51,84**	710779	12	1.060	75	125	325	M4

Para airear la tierra y sacar tubérculos.







▶ HORQUILLA 1020

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HFK1020AP	**32,88**	710793	12	910	40	125	255	M4

Para airear la tierra y sacar tubérculos. Para uso en terreno pedregoso.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

AZADAS SIN ANTIGIRO




▶ AZADA 5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HOE5P	**34,14**	213034	12	1.430	40	120	290

Para cavar y hacer zanjas.






▶ AZADA 90

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE90B	**38,36**	693546	12	920	60	120	320	M4

Doble uso, romper tierra dura y remover.





▶ AZADA 91

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE91A	**36,67**	693522	12	1.150	54	320	165	M4
HOE91B	**44,29**	693508	12	1.600	75	380	191	M4

Para el cultivo del plátano.



▶ AZADA 95

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE95A	**25,43**	710632	12	800	40	135	200	M6

Modelo Marruecos.



▶ AZADA 108

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE108A	**36,38**	693461	12	1.200	125	180	314	M108

Para el cultivo de espárragos.




▶ AZADA 127

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE127A	**33,37**	693447	12	875	110	155	290	M127

Modelo Cataluña.





▶ AZADÓN 240

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE240	**40,75**	693041	12	680	70	75	255	M1

Pulaski, uso forestal. Herramienta múltiple, cortar, raspar y cavar.



▶ AZADA 252

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE252A	**28,55**	708592	12	960	50	190	191	M6
HOE252B	**30,48**	708622	12	1.070	54	203	203	M6

Modelo África.



▶ AZADA 263

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE263A	**31,17**	708448	12	1.050	40	295	194	M6
HOE263B	**32,80**	708462	12	1.250	40	330	221	M6
HOE263C	**38,24**	708486	12	1.430	45	352	229	M6
HOE263D	**39,42**	708509	6	1.650	45	355	240	M6



▶ AZADA 332

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE332A	**35,82**	692648	12	1.340	50	215	270	M332EM
HOE332B	**37,64**	692624	12	1.400	45	240	275	M332EM
HOE332D	**40,83**	692600	6	1.880	50	280	330	M332EM

Modelo Árabe.



▶ AZADA 337

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE337A	**25,58**	692587	12	1.200	66	190	265	M4

Modelo Grecia.



▶ AZADA 338

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE3380	**25,21**	692563	12	1.000	60	200	240	M4
HOE338A	**26,28**	692549	12	1.150	66	215	260	M4

Modelo Grecia.




▶ AZADA 340

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE340A	**27,60**	692525	12	850	50	168	220	M4

Modelo Grecia.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

AZADAS LIGERAS



▶ **AZADA LIGERA AIR L1CM1200**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L1CM1200	**30,91**	651706	2	1.210	200	180	1.200	ML1200

Para remover la tierra, escardar y binar. Hoja ancha y corta para labores generales de mantenimiento. Permite trabajar en una posición erguida y evitar lesiones de espalda.



▶ **AZADA LIGERA AIR L2CM500**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L2CM500	**29,23**	651751	2	600	187	110	500	ML500

Para remover la tierra, escardar, binar y labores de detalle. Hoja corta y estrecha para labores específicas de mantenimiento. Permite el uso con una mano para realizar acabados de detalles.



▶ **AZADA LIGERA AIR L3CM1200**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L3CM1200	**35,91**	651799	2	1.230	253	140	1.200	ML1200

Para cavar y hacer zanjas. Hoja larga y ancha para labores de construcción y preparación de la tierra. Permite trabajar en una posición erguida y evitar lesiones de espalda.



▶ **AZADA LIGERA AIR L4CM500**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L4CM500	**34,24**	651836	2	690	253	100	500	ML500

Para cavar y hacer zanjas. Hoja larga y estrecha para hacer zanjas estrechas y acceder a zonas difíciles. Permite el uso con una mano para acabados de detalles.




▶ **AZADA LIGERA AIR L5CM1200**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L5CM1200	**34,24**	651881	2	1.400	253	180	1.200	ML1200

Para hacer caballones. Hoja extra-ancha y larga para tareas más generales que impliquen movimiento y traslado de tierra. Permite trabajar en posición erguida y evitar lesiones de espalda.

REPUESTOS AZADAS LIGERAS





▶ **CABEZAS DE REPUESTOS AZADA LIGERA AIR**

REF.	€	8 41 4299			g	A mm	B mm
L1	**22,06**	651683	3	Hoja ancha y corta	620	40	180
L2	**20,54**	651737	3	Hoja corta y estrecha	370	35	110
L3	**27,06**	651775	3	Hoja larga y ancha	640	58	140
L4	**24,08**	651812	3	Hoja larga y estrecha	460	58	100
L5	**25,90**	651850	3	Hoja extra-ancha y larga	810	58	180

PALAS DE AGRICULTURA

PALAS

Palas forjadas:
- Fabricadas con Acero Especial Bellota, en una sola pieza, irrompibles.
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.

Palas de chapa:
- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Dos tipos de mangos:
  - Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.
  - Mangos de fibra de vidrio huecos. Modelos largos con dos foams para mejor agarre. Modelos anilla extra-ancha con elastómero para mejor agarre.

Palas de aluminio:
- Hoja de aluminio de alta calidad: muy ligeras y fáciles de limpiar.
- Gran elasticidad y resistencia a las deformaciones.
- Cubo muy resistente, remachado, para asegurar una perfecta unión entre cabeza y mango.
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.



▶ **PALA FORJADA 5609**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5609 ML	**60,37**	502305	2	2.000	140	185	1.240	M5609L

Uso forestal: para sofocar fuego, cortar pequeñas ramas y escudo facial.



▶ **PALA PUNTA DE CHAPA MANGO LARGO FIBRA DE VIDRIO 3100**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3100MFV	**34,99**	533866	6	2.180	90	215	1.450

Curvatura ideal para evacuar la tierra. Diseño reforzado para facilitar su inserción en la tierra.



▶ **PALA PUNTA DE CHAPA MANGO ANILLA FIBRA DE VIDRIO 3103**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3103 MFVA	**25,99**	550726	2	2.060	90	230	1.230

Para cavar y trasplantar. Diseño reforzado para facilitar su inserción en la tierra.



▶ **PALA CUADRADA DE CHAPA MANGO ANILLA FIBRA DE VIDRIO 3104**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3104 MFVA	**28,87**	550740	2	2.100	100	240	1.230

Para trasvasar tierra y estiércol. Diseño reforzado para facilitar su inserción en la tierra.



▶ **PALA MULTIUSO DE CHAPA MANGO ANILLA 5526**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5526	**11,75**	371819	6	940	50	150	680

Para cavar y trasvasar tierra arena y nieve. Ligera, práctica y manejable.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PALAS DE ALUMINIO



▶ PALA DE ALUMINIO MANGO ANILLA 5520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5520 MA	**50,20**	503296	6	1.600	180	374	1.280	M5520A M5520L



▶ PALA DE ALUMINIO MANGO LARGO 5520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5520 ML	**52,20**	503104	6	2.000	180	375	1.600	M5520A M5520L



▶ PALA DE ALUMINIO MANGO ANILLA 5522

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5522 MA	**42,44**	103182	6	1.240	180	325	1.240	M5520A M5520L



▶ PALA DE ALUMINIO 5522

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5522 SM	**29,41**	674132	54	760	180	325	510	M5520A M5520L



▶ PALA DE ALUMINIO MANGO ANILLA 5525

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5525 MA	**35,20**	336696	6	1.010	152	245	1.000	M5525A

PALAS DE NIEVE

Nuestras palas para la nieve están preparadas para los inviernos más exigentes. Los dos modelos combinan ligereza, porque tienen mangos de aluminio y cuerpo de plástico; resistencia, porque están reforzadas gracias a los nervios de la pala como al borde de aluminio; y ergonómia, porque permiten una posición cómoda en el uso. Están diseñadas para un uso cómodo y eficaz, facilitan despejar accesos, aceras y vehículos con rapidez y seguridad.

- Perfectas para empujar y despejar la nieve.
- Borde de la pala de aluminio para cortar la nieve.
- Nervios en el cuerpo para reforzar y evitar que la nieve se adhiera en bloque.
- Enmangado fácil, cómodo y seguro.
- Mangos ligero y ergonómicos.
- Empuñaduras en anilla extra-ancha para un agarre cómodo.



NEW

▶ PALA DE NIEVE ANCHA PN1000

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PN1000	**23,50**	131697	3	1.850	120	430	1.390



NEW

▶ PALA DE NIEVE ESTRECHA PN1001


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PN1001	**32,00**	131758	3	2.120	250	363	1.400

mayonal
Suministros Industriales y Servicios

PALOTES

Palotes forjados:
• Fabricados con Acero Especial Bellota, en una sola pieza, irrompibles.
• Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.

Palotes de chapa:
• Fabricados con Acero Especial Bellota.
• Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
• Dos tipos de mangos:
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.
- Mangos de fibra de vidrio huecos. Modelos largos con dos formas para mejor agarre. Modelos anilla extra-ancha con elastómero para mejor agarre.





▶ **PALOTE FORJADO MANGO MULETA 5604**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MM	**65,59**	125207	6	2.180	40	180	1.040	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB
5604-26 MM	**67,26**	125603	6	2.260	45	190	1.060	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.



▶ **PALOTE FORJADO MANGO ANILLA 5604**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MA	**72,19**	125306	4	2.290	40	180	1.170	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB
5604-26 MA	**74,57**	125702	4	2.418	45	190	1.190	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 4 a 2.



▶ **PALOTE DE CHAPA MANGO MULETA 5573**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MM	**31,76**	124804	6	1.615	54	190	970	M5573L M5573A M5573M

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.



▶ **PALOTE DE CHAPA MANGO ANILLA 5573**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MA	**35,39**	124903	4	1.770	54	190	1.108	M5573A M5573L M5573M

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 4 a 2.



▶ **PALOTE FORJADO MANGO LARGO 5604**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 ML	**68,47**	125405	6	2.233	40	180	1.290	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB
5604-26 ML	**68,22**	125801	6	2.380	45	190	1.315	M5604M M5604A M5604L M5604ASB M5604LSB

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.



▶ **PALOTE DE CHAPA MANGO LARGO FIBRA DE VIDRIO 3101MFV**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3101MFV	**34,99**	533880	6	1.835	71	180	1.470

Para trasplantar, recortar y perfilar el terreno. Diseño reforzado para facilitar su inserción en la tierra.



▶ **PALOTE DE CHAPA MANGO LARGO 5573**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 ML	**31,24**	125009	6	1.740	54	190	1.230	M5573L M5573A M5573M

* Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.



▶ **PALOTE CHAPA 5573**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 SM	**22,37**	155198	12	1.105	54	190	350	M5573L M5573A M5573M

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


HORCAS

HORCAS DE HENO

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Dientes afilados y templados en toda su longitud.
- Pintura especial para evitar la oxidación de la herramienta.
- Mangos de madera de fresno barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.

Usos:
- Para trasladar heno y estiércol.
- Para manipular fardos.







▶ HORCA 901-2

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-2	**18,28**	156119	12	470	170	150	380	30	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para manipular fardos.

▶ HORCA 901-3

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-3	**21,48**	156126	12	600	173	200	390	32	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para recoger heno y estiércol. Manipular fardos.





▶ HORCA 901-3A


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-3A	**28,71**	156133	12	750	253	270	454	41	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para recoger heno y estiércol. Manipular fardos. Mayor anchura de trabajo.

▶ HORCA 901-3B

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-3B	**37,26**	156140	6	950	400	270	455	41	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Diente adicional para sujetar los fardos.



▶ HORCA 901-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-4	**21,94**	156157	12	850	183	210	427	32	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para recoger heno y estiércol.

▶ HORCA MANGO LARGO CURVO 901-4MC SB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
9014MCSB	**36,68**	671261	2	1.750	190	210	1.500	32	M901LC135 M901LR120 M901AC75 M901LR120SB



▶ HORCA 901-5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-5	**26,18**	156201	12	1.000	183	250	464	34	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para recoger heno y estiércol.



▶ HORCA 901-6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
901-6	**35,89**	156218	12	1.350	233	310	446	35	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para recoger heno y estiércol.



▶ HORCA MANGO LARGO CURVO 901-6MC SB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
9016MCSB	**51,51**	671322	2	2.250	233	310	1.505	35	M901LC135 M901LR120 M901AC75 M901LR120SB



▶ HORCA MANGO ANILLA 902-3

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
902-4 MA	**52,24**	156164	2	1.990	140	210	1.180	32	M902AC75

Para recoger heno y estiércol.



▶ HORCA MANGO ANILLA 902-5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
902-5 MA	**60,85**	156171	2	1.990	130	250	1.180	34	M902AC75

Para recoger heno y estiércol.



▶ HORCA MANGO ANILLA 902-6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
902-6 MA	**65,90**	156188	2	1.990	130	310	1.183	35	M902AC75

Para recoger heno y estiércol. Para trasladar gran cantidad de materiales ligeros.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HORCAS DE PIEDRA Y GRAVA



▶ **HORCA PIEDRA Y GRAVA 904**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
904-6	**51,59**	156256	12	1.450	238	310	400	36	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para piedra y grava.



▶ **HORCA MANGO LARGO CURVO 904-6MC SB**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
9046MCSB	**68,75**	671353	2	2.350	238	310	1.495




▶ **HORCA PIEDRA Y GRAVA MANGO ANILLA 905-9**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
905-9 MA	**94,41**	156195	2	2.800	180	260	1.221	35	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para piedra y grava.

HORCAS DE JARDÍN



▶ **HORCA JARDÍN MANGO MULETA 911-4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
911-4 MM	**48,09**	639131	2	1.780	85	190	1.164	27	M902AC75

Para remover la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto.



▶ **HORCA JARDÍN MANGO ANILLA 911-4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
911-4 MA	**53,37**	156270	2	2.430	70	190	1.170	27	M902AC75

Para remover la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto.



▶ **HORCA JARDÍN MANGO LARGO 911-4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
911-4 ML	**48,55**	375428	2	1.920	84	190	1.465	27	M902AC75

Para remover la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto.



▶ **HORCA JARDÍN 910-4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
910-4	**35,16**	156263	12	1.250	83	188	376	27	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para remover la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto.


GARABATOS



▶ **GARABATO 903-3**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
903-3	**23,42**	156225	12	610	210	190	200	21	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para romper fardos.





▶ **GARABATO 903-4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
903-4	**23,81**	156287	12	780	210	210	250	21	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para romper fardos.



▶ **GARABATO 903-5**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
903-5	**28,93**	156232	12	950	210	240	250	21	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para romper fardos.



▶ **GARABATO 903-6**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
903-6	**35,55**	156249	12	980	210	225	260	21	M901LR120 M901LC135 M901AC75 M901LR120SB

Para romper fardos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RASTRILLOS Y ESCOBAS


RASTRILLOS

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Tres cabezas adaptadas a distintas intensidades de trabajo.
  - Alta intensidad: cabeza de acero con tratamiento 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
  - Intensidad media: cabeza de acero con un diseño robusto, alta resistencia.
  - Uso doméstico: cabeza de acero de dimensiones más reducidas, más ligero para fácil manejo.
- Dos tipos de mangos:
  - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados FSC®.
  - Mangos de fibra de vidrio huecos con dos foams para mejor agarre.

- Todos los rastrillos llevan pintura epoxi para evitar la oxidación.

Usos:
- Para limpiar, igualar, preparar la tierra y cubrir los sembrados.







RASTRILLO ALTA INTENSIDAD 950

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
950-12	**13,12**	157819	12	565	108	320	94	M952 M952L M952LSB
950-14	**13,97**	157802	12	650	108	370	94	M952 M952L M952LSB
950-16	**14,90**	157796	12	725	108	430	94	M952 M952L M952LSB
950-18	**16,49**	157789	12	805	108	486	94	M952 M952L M952LSB

RASTRILLO ALTA INTENSIDAD CON MANGO 950

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
950-12 CML	**23,07**	667387	2	1.010	94	320	1.500	M952 M952L M952LSB
950-14 CML	**24,00**	667424	2	1.000	94	370	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
950-16 CML	**24,77**	667349	2	1.160	94	430	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
950-18 CML	**26,38**	667462	2	1.120	94	486	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB



RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA 951

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
951-10	**8,91**	157765	12	485	108	265	94	M952 M952L M952LSB
951-12	**9,13**	157758	12	565	108	320	94	M952 M952L M952LSB
951-14	**9,58**	157741	12	650	108	370	94	M952 M952L M952LSB
951-16	**10,35**	157734	12	795	108	430	94	M952 M952L M952LSB
951-18	**10,86**	157727	12	805	108	486	94	M952 M952L M952LSB
951-20	**12,45**	157710	12	885	108	545	94	M952 M952L M952LSB



RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA CON MANGO 951

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
951-10 CML	**18,87**	667509	2	1.030	94	262	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
951-12 CML	**19,30**	667547	2	1.070	94	320	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
951-14 CML	**19,17**	667585	2	1.080	94	370	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
951-16 CML	**19,96**	667622	2	1.280	94	430	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
951-18 CML	**21,22**	667660	2	1.385	94	486	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
951-20 CML	**22,41**	667707	2	1.440	94	542	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB

RASTRILLO USO DOMÉSTICO 952

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
952-12	**7,21**	157703	12	390	108	270	73	M952 M952L M952LSB
952-14	**7,27**	157697	12	435	108	320	73	M952 M952L M952LSB
952-16	**7,97**	157680	12	480	108	368	73	M952 M952L M952LSB



RASTRILLO USO DOMÉSTICO MANGO FIBRA DE VIDRIO 3102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3102-14 MFVL	**22,71**	550689	2	1.250	92	375	1.542	M952 M952L M952LSB
3102-16 MFVL	**23,70**	550702	2	1.325	92	430	1.542	M952 M952L M952LSB



RASTRILLO USO DOMÉSTICO CON MANGO 952


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
952-12 CML	**17,09**	667745	2	910	73	270	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
952-14 CML	**17,44**	667783	2	860	73	320	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB
952-16 CML	**18,14**	667820	2	1.055	73	368	1.500	M952 M952L M952LSB M952SB

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ESCOBAS METÁLICAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico en las varillas para asegurar la elasticidad y evitar deformaciones.
- Cubo resistente a la flexión.
- Pinturas y tratamientos para evitar la oxidación.
- Dos tipos de mangos:
  - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados FSC®.
  - Mangos de aluminio ligeros y duraderos.

Usos:
- Para limpiar el césped.
- Para recoger restos de césped cortado, hojas u otros residuos.



ESCOBA DIENTE REDONDO 3040

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3040 CM	**23,39**	185539	6	1.000	31	470	1.575	M3020 M3020SB
3040	**14,79**	195095	6	600	31	470	445	M3020 M3020SB

Para limpieza de suelos de gravilla.



ESCOBA DIENTE REDONDO MANGO ALUMINIO 3040

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3040CMA	**26,90**	652086	2	875	31	470	1.585	M3020 M3020SB

Para limpieza de suelos de gravilla.



ESCOBA DIENTE PLANO 3041

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3041 CM	**22,56**	159417	6	920	31	385	1.570	M3020 M3020SB
3041	**14,85**	159639	12	440	31	385	420	M3020 M3020SB

Para limpieza de restos de césped cortado, hojas y residuos, sin dañar el césped.



ESCOBA DIENTE PLANO MANGO ALUMINIO 3041

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3041 CMA	**27,28**	533729	6	705	31	385	1.560	M3020 M3020SB

Para limpieza de restos de césped cortado, hojas y residuos, sin dañar el césped.



ESCOBA DIENTE PLANO AJUSTABLE 3042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3042 CM	**27,28**	159424	6	920	31	385	1.555	M3020 M3020SB
3042	**19,64**	159646	12	520	31	385	425	M3020 M3020SB

Púa Plana. Anchura regulable: 385 mm-480 mm.



ESCOBA DIENTE PLANO AJUSTABLE MANGO ALUMINIO 3042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3042 CMA	**31,78**	533743	6	800	40	390	1.570	M3020 M3020SB

Púa Plana. Anchura regulable: 385 mm-480 mm.

ESCOBAS DE PLÁSTICO



ESCOBA PLÁSTICO 3034-24

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3034-24 CM	**24,41**	611410	6	820	90	620	1.810	M3034
3034-24	**16,67**	577471	6	420	90	620	500	M3034

Anchura de trabajo 620 mm.



ESCOBA PLÁSTICO 3034-32

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3034-32 CM	**28,82**	611458	6	1.100	90	820	1.960	M3034
3034-32	**19,18**	611434	6	700	90	820	690	M3034

Anchura de trabajo 820 mm.



ESCOBA DE PLÁSTICO 3035

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
303513	**4,16**	048681	6	120	62	250	197
303523	**8,31**	048728	6	310	66,5	499	272
303535	**12,36**	048766	6	570	95	778	310



NEW

MANGO ALUMINIO PARA ESCOBAS M3035

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M3035	**14,02**	052978	6	470	41	41	1.614

mayoral Suministros Industriales y Servicios

GAMA FITO 0%

1

Nos adaptamos a las nuevas normativas:

Apostamos por diseños que se ajustan a tus verdaderas necesidades y te facilitan tu día a día.

2

Pensadas para que te duren:

- La azada de diamante y la azada quita hierbas están forjadas, por lo que son muy resistentes.
- Las azadas oscilantes, tienen una cuchilla templada y afilada, para quitar las malas hierbas de forma fácil y eficiente.

3

Comprometidos con el medio ambiente:

- Con estas herramientas, además de cuidar de tu terreno y tus plantas, cuidarás del medioambiente ya que no necesitarás utilizar productos químicos para acabar con las malas hierbas.
- Nuestros mangos son de madera de haya y con certificado PEFC.

TE AYUDAMOS A ELEGIR TU HERRAMIENTA:

NO MÁS QUÍMICOS



	AZADA DE DIAMANTE	AZADA QUITA HIERBAS	AZADA OSCILANTE DE 10	AZADA OSCILANTE DE 13
Para precisión y detalle	▲		▲	
Para zonas de difícil acceso	▲		▲	
Para quitar musgo y verdín	▲	▲		
Para quitar malas hierbas fibrosas		▲		
Para quitar malas hierbas ligeras/en superficie	▲		▲	▲
Para limpiar juntas en pavimentos	▲			
Para quitar malas hierbas en terrenos compactados (caminos, zonas de terrizo, jabre, albero, rígolas...)	▲	▲		
Para quitar malas hierbas en terrenos mullidos (huertas, jardines trabajados...)			▲	▲

MANTÉN TU TERRENO LIMPIO Y ELIMINA LAS MALAS HIERBAS SIN UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

HERRAMIENTAS FITO 0%

HERRAMIENTAS FITO 0% MANGO LARGO

Azada diamante:
- Quita las malas hierbas con precisión y detalle.
- Acabado fácil para zonas de difícil acceso.
- Limpieza de musgo y verdín en zonas duras.
- La cabeza mide 20 cm.
- El mango con certificado PEFC mide 1.500 mm.

Azada quita hierbas:
- La cuchilla con muescas y afilada quita las hierbas más densas.
- Trabajo de empuje y tracción.
- La cabeza mide 17,5 cm.
- El mango con certificado PEFC mide 1.500 mm.


Azada oscilante:
- La azada se inclina hacia adelante y atrás para quitar las malas hierbas en superficie.
- Cuchilla afilada.
- Dos medidas de cuchillas:
  - LHT308610W1500 AZADA OSCILANTE- 10 cm.
  - LHT308612W1500 AZADA OSCILANTE- 12 cm.
- El mango con certificado PEFC mide 1.500 mm.



PEFC

▶ AZADA DIAMANTE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3085W1500	**20,44**	705577	2	1.120	110	200	1.630	LHT3085 M3085



PEFC

▶ AZADA OSCILANTE - 10CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308610W1500	**19,04**	705638	2	1.240	140	100	1.690	LHT308610 M3085



PEFC

▶ AZADA OSCILANTE - 13CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308612W1500	**20,44**	705676	2	1.270	140	130	1.690	LHT308612 M3085



PEFC

▶ AZADA QUITA HIERBAS - 18CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3087W1500	**26,63**	705737	2	1.310	70	180	1.660	LHT3087 M3087

HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO

HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO DE MADERA

- Herramientas de acero muy ligeras.
- Pinturas y recubrimientos especiales para evitar la oxidación.
- Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Longitud 1.500 mm. Certificados PEFC.
- Mangos de diámetro variable para adaptarse a diferentes tamaños de mano.

Usos:
- Para trabajos de jardinería y cultivo doméstico.
- Para remover, airear, desterronar y plantar.



▶ **ESCARIFICADOR CON RUEDAS 3080**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3080 CM	**42,04**	612301	1	2.560	125	500	1.636	M3080
3080	**34,23**	612271	1	1.760	125	500	220	M3080

Para acondicionar el césped en primavera y otoño. Primavera: limpieza y eliminación de musgo y otros residuos. Otoño: preparación del césped para la entrada en la fase de recuperación vegetativa.



▶ **AZADA BINADORA 3081**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3081 CM	**19,36**	6099[illegible]	6	1.125	133	153	1.595	M3080
3081	**10,16**	6098[illegible]	6	360	133	153	180	M3080

Para escardar, romper la costra superficial y quitar malas hierbas cortando raíces.



▶ **AZADA PICO 3082**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3082 CM	**19,43**	609950	6	1.060	171	120	1.596	M3080
3082	**9,09**	609936	6	260	171	120	190	M3080

Multiuso: cavar y cerrar surcos, escardar y preparar la siembra.



▶ **AZADA CORTA RAÍCES 3083**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3083 CM	**19,43**	609998	6	1.015	105	150	1.572	M3080
3083	**9,09**	609974	6	215	105	150	155	M3080

Para cortar raíces a poca profundidad en suelos de tierra suelta. Trabaja hacia los dos sentidos: empujar y tirar.



▶ **CULTIVADOR 3 PÚAS 3084**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3084 CM	**17,57**	610031	6	1.005	84	121	1.597	M3080
3084	**7,44**	610017	6	205	84	121	180	M3080

Para escarbar y airear el suelo. Quitar malas hierbas y raíces.



▶ **HORCA ECOLÓGICA 914-5 ECO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	L mm
914-5 ECO	**106,89**	633184	1	4.150	73	585	1.420	M5573L	42

Para descompactar y airear la tierra sin darle la vuelta, con el objetivo de preservar las diferentes capas microbiológicas. Permite respetar los beneficios de los micro-organismos que convierten la materia orgánica en abono natural y fertilizan el suelo. Uso en tierras trabajadas.

HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO DE COMFORTGEL®

Cuidar tu jardín nunca fue tan cómodo. Nuestras herramientas de mango largo con empuñadura ComfortGel® se adaptan a tu mano, reducen el esfuerzo y multiplican la eficacia en cada tarea: airear, remover o cortar raíces será más sencillo y agradable. La empuñadura fabricada con la tecnología ComfortGel® se adapta perfectamente a la mano gracias a su recubrimiento suave y antideslizante que mejora el agarre y alivia la presión, haciendo que cada tarea resulte más ligera y agradable.
- Empuñaduras de ComfortGel®.
- Mangos de acero para mayor robustez y resistencia.
- Reposapiés metálicos.
- Cabezas de acero templado.



▶ **CULTIVADOR AJUSTABLE CON MANGOS DE COMFORTGEL HML1000**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HML1000	**29,54**	131505	4	1.880	145	205	1.400

Para cultivar y airear el suelo aflojado previamente para eliminar la mala hierba, mantener las filas de plantas y propiciar el crecimiento de las plantas.



▶ **ROTOCULTOR MANUAL CON MANGOS DE COMFORTGEL HML1001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HML1001	**31,50**	131529	4	2.830	192	355	1.110

Descompactar y airear el suelo antes de plantar. Coloque el pie en la base. Pise con firmeza e introduzca las púas en el suelo. Gire los mangos en T media vuelta para aflojar y descompactar el suelo. Use el émbolo para descargar cualquier barro o suciedad.



▶ **QUITA-HIERBAS CON MANGO DE COMFORTGEL HML1002**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HML1002	**33,77**	131567	4	1.810	65	355	1.110

Eliminar las malas hierbas resistentes sin productos químicos. Coloque las púas directamente sobre la mala hierba. Gire los mangos en T hacia usted y levante para extraer la mala hierba, las raíces y el suelo. Saque la mala hierba. Rellene el orificio de césped y use el émbolo para quitar cualquier barro o suciedad.


maypal Suministros Industriales y Servicios

HERRAMIENTAS DE MANGO CORTO FIBRA DE VIDRIO

• Fabricadas con fibra de vidrio: ligeras y resistentes.
• Diseños optimizados para un trabajo cómodo.
• Fáciles de limpiar.

Usos:
• Para trabajos en terrazas, macizos, rocallas y balcón.





▶ **TRASPLANTADOR 2985**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2985	**4,67**	168006	6	105	50	81	280

Para trasplantar. Ancho de trabajo: 85 mm.



▶ **TRASPLANTADOR ESTRECHO 2986**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2986	**4,67**	169614	6	90	50	60	288

Para trasplantar. Ancho de trabajo: 60 mm.



▶ **CULTIVADOR 2987**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2987	**4,67**	169669	6	95	70	81	280

Para remover y airear la tierra.



▶ **AZUELA-HORQUILLA 2990**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2990	**6,77**	169812	6	160	75	204	311

Para desterronar y airear la tierra.



▶ **KIT DE HERRAMIENTAS 2994**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2994	**16,08**	577341	4	630	72	252	375

Ideal para realizar las tareas básicas. Ideal para regalar.



▶ **CUCHILLO HORI HORI HMC3000S**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC3000S	**14,46**	026092	1	270	30	70	317

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HERRAMIENTAS DE MANGO CORTO ALUMINIO

Nuestras herramientas de mango corto de aluminio están fabricadas en una sola pieza, no se rompen ni se deforman. Son ligeras y ergonómicas, tiene empuñaduras recubiertas de SoftTouch para un agarre cómodo y agradable. Están diseñadas para trabajar en el huerto, jardín o maceta con precisión y sin esfuerzo.
• Fabricadas en aluminio de una sola pieza.
• Empuñaduras cómodas y suaves.
• Gama completa para todas las tareas del jardín y balcón, en espacios reducidos.





▶ **TRASPLANTADOR 3001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3001	**8,97**	159493	6	200	75	80	300

Para trasplantar. Ancho de trabajo: 80 mm.



▶ **TRASPLANTADOR ESTRECHO 3000**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3000	**9,12**	170306	6	190	75	60	300

Para trasplantar. Ancho de trabajo: 60 mm.



▶ **CULTIVADOR 2998**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
2998	9,30	170122	6	260	125	83	280

Para remover y airear la tierra.



▶ **AZUELA- HORQUILLA 3005**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3005	**9,61**	159530	6	370	58	200	311

Para desterronar y airear la tierra.



▶ **RASTRILLO 3006**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3006	**9,22**	159547	6	280	60	110	310

Para limpiar, alisar, preparar la tierra y cubrir las semillas.




▶ **PINCHO PLANTADOR 3003**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3003	**8,86**	159516	6	180	32	120	283

Para plantar bulbos y plantones.






▶ **PLANTABULBOS MÓVIL 3012**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3012	**8,26**	169966	6	270	72	123	235

Para plantar bulbos y plantas de hasta 6 mm de diámetro.





▶ **KIT DE HERRAMIENTAS 3076**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3076	**31,85**	561937	4	1.200	72	252	375

Ideal para realizar las tareas básicas. Ideal para regalar.



NEW

▶ TRASPLANTADOR DE ALUMINIO HMC1000

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC1000	**6,62**	104493	4	210	50	75	300



NEW

▶ TRASPLANTADOR ESTRECHO DE ALUMINIO HMC1001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC1001	**6,62**	104523	4	200	45	60	300



NEW

▶ CULTIVADOR DE ALUMINIO HMC1002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC1002	**6,82**	104554	4	208	95	75	245



NEW

▶ TRIDENTE DE ALUMINIO HMC1003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC1003	**6,82**	104578	4	212	70	75	275



NEW

▶ QUITA-HIERBAS DE ALUMINIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HMC1004	**5,80**	104622	4	200	50	45	335

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


TIJERAS MANUALES PARA EL PROFESIONAL

RECOLECTORAS-PROLINE

- Hojas de acero INOXIDABLE y con recubrimiento antiadherente: protección contra la oxidación y las plagas.
- Hojas tratadas para evitar roturas y alargar la vida de la herramienta.
- Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Sistema de bulón ajustable.
- Muelle de recambio disponible.

Usos:
- Para recolección de uva, fruta y flores.





▶ RECOLECTORA 3621

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3621 INOX-CE MB	**10,06**	608588	24	90	15	50	180
3621-C	**11,94**	623260	6	100	15	50	180

Hoja larga con punta redondeada para no dañar los frutos. Para recolección de uva, fruta y verdura.



▶ RECOLECTORA 3622

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3622 INOX-CE MB	**10,06**	588255	24	100	15	50	185
3622-C	**11,94**	627398	6	100	15	50	185

Hoja de corte deslizante, estrecha y alargada. Para acceder de manera cómoda a los tallos para corte y clareo.



▶ RECOLECTORA 3623

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3623 INOX-CE MB	**10,06**	588231	24	90	15	50	185
3623-C	**11,94**	635621	6	90	15	50	185

Hoja estrecha y alargada. Para recolección de uva y fruta. Para poda delicada en zonas de difícil acceso.



▶ RECOLECTORA 3624

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3624 INOX-CE MB	**10,06**	588279	24	90	15	50	185
3624-C	**11,94**	634921	6	90	15	50	185

Hoja alargada y recta. Para recolección de uva.



▶ RECOLECTORA 3625

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3625 INOX-CE MB	**10,40**	588293	24	90	15	50	160
3625-C	**11,94**	635645	6	90	15	50	160

Hoja corta y curva. Para recolección de frutas y flores. Corte delicado.



▶ RECOLECTORA 3628

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3628 INOX-CE MB	**10,06**	588316	24	90	15	50	170
3628-C	**11,94**	626940	6	90	15	50	170

Hoja deslizante pequeña. Para recolección de uva, fruta y el corte y poda de pequeños tallos.



▶ RECOLECTORA 3629

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3629INOXGR25MB	**10,06**	588330	25	100	15	50	200

Hoja larga y recta. Para recolección de uva, fruta, y tallos de ajo.

REPUESTOS PROLINE-RECOLECTORAS



3622 INOX-M

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS RECOLECTORAS

REF.		€	8 41 4299		
3622 INOX-M	Muelle + amortiguador	**0,93**	593723	12	3621C, 3621INOXCEMB, 3622C, 3622INOXCEMB, 3623C, 3623INOXCEMB, 3624C, 3624INOXCEMB, 3625C, 3625INOXCEMB, 3628C, 3628INOXCEMB, 3629INOXGR25MB


TIJERAS DE UNA MANO-PROLINE

- Corte fácil y limpio: diseñadas para conseguir una perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
- Hojas de Acero Especial Bellota de alta resistencia al desgaste para alargar la vida de la herramienta.
- Sistema de articulación AJUSTE FÁCIL PATENTADO para garantizar un ajuste de la tijera preciso, sencillo y estable en el tiempo.
- Diseño de mangos ergonómicos para una perfecta adaptación a la mano y mayor transmisión de la fuerza de corte.
- Todas las piezas de recambio están disponibles.

Usos:
- Para poda universal: viña, frutal y olivo.



▶ TIJERA UNIVERSAL ALUMINIO TRIMATERIAL 3510



REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3510-21	**52,56**	549775	3	280	30	60	210

Muy resistente y ergonómica.



▶ TIJERA UNIVERSAL ALUMNIO TRIMATERIAL 3512

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3512-21	**55,62**	576276	3	240	25	60	210
3512-22	**55,62**	576290	3	270	25	60	220

Especial ramas gruesas. Muy resistente y ergonómica.



▶ TIJERA FRUTALES ALUMINIO 3604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3604-21	**47,94**	187892	3	255	30	65	220

Mangos de aluminio con recubrimiento antideslizante: ergonomía y ligereza. Poda frutal.



▶ TIJERA UNIVERSAL FORJADA 3504

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3504-23	**44,48**	143607	3	470	30	60	230

Forjada de una sola pieza muy robusta.



▶ TIJERA UNIVERSAL MANGO REMACHADO 3505

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3505-23	**41,39**	341416	3	330	30	60	220

Mangos de acero estampado, ligeros.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS PROLINE-TIJERAS DE UNA MANO



▶ REPUESTOS PARA TIJERA UNIVERSAL 3510

REF.		€	8 41 4299		
3510-H	Hoja	**18,31**	551228	6	351021, 351021D, 351022
3510-CH	Contrahoja	**19,73**	551242	6	351021, 351021D, 351022
3510-S	Cierre	**6,93**	551280	6	351021, 351021D, 351022
3510-MA	Muelles + amotiguador	**10,55**	551266	6	351021, 351021D, 351022
3510-BT	Bulón + tuerca	**17,21**	551303	6	350423, 351021, 351021D, 351022, 360421
3510-21 H	Mango hoja	**10,64**	551327	6	351021, 351021D
3510-21 C	Mango contrahoja	**10,64**	551365	6	351021, 351021D
3510-22 H	Mango hoja	**12,47**	551341	6	351022
3510-22 C	Mango contrahoja	**10,64**	551389	6	351022



▶ REPUESTOS PARA TIJERA UNIVERSAL 3512

REF.		€	8 41 4299		
3512-H	Hoja	**18,31**	606294	6	351221, 351222
3512-CH	Contrahoja	**19,73**	606331	6	351221, 351222
3512-MA	Muelle + amortiguador	**10,55**	606317	6	351221, 351222
3512-BT	Bulón + tuerca	**17,21**	606270	6	351221, 351222
3512-21 H	Mango hoja	**18,31**	606355	6	351222
3512-21 CH	Mango contrahoja	**19,73**	606393	6	351222
3512-22 H	Mango hoja	**14,05**	017267	6	351221
3512-22 CH	Mango contrahoja	**14,05**	222067	6	351221



▶ REPUESTOS PARA TIJERA ACERO 3505-23

REF.		€	8 41 4299		
3505-H	Hoja	**13,08**	618754	1	350523
3505-CH	Contra-hoja	**11,07**	618730	1	350523
3505-BT	Bulón + tuerca	**20,08**	618716	1	350523
3505-MA	Muelle y amortiguador	**7,04**	618778	1	350423, 350523
3505-S	Seguro de cierre	**5,09**	618792	1	350523



▶ REPUESTOS PARA TIJERA FORJADA 3504-23

REF.		€	8 41 4299		
3504-H	Hoja	**13,08**	373080	1	350423
3504-CH	Contra-hoja	**11,07**	628043	1	350423
3504-S	Seguro de cierre	**5,09**	628067	1	350423



▶ REPUESTOS PARA TIJERA DE ALUMINIO 3604

REF.		€	8 41 4299		
3604-21 H	Hoja	**9,72**	264395	12	360421
3604-21 M	Muelle de gusano	**2,30**	297911	12	360421

TIJERAS DE DOS MANOS-PROLINE

- Corte fácil y limpio: diseñadas para conseguir una perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
- Hojas forjadas de Acero Especial Bellota de alta resistencia al desgaste para alargar la vida de la herramienta.
- Sistema de articulación AJUSTE FÁCIL PATENTADO para garantizar un ajuste de la tijera preciso, sencillo y estable en el tiempo.
- Amortiguadores EXTRA con mayor superficie de contacto para menor esfuerzo en el corte y menor fatiga.
- Mangos de aluminio elípticos, con empuñadura SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo, ligeros y ergonómicos.
- Todas las piezas de recambio están disponibles.

Usos:
Para poda universal: viña, frutal y olivo.



▶ TIJERA UNIVERSAL 3578

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3578-40	**66,80**	580112	3	870	33	160	420
3578-45	**69,60**	549812	3	800	33	165	450
3578-50	**72,49**	549836	3	900	33	180	500
3578-60	**75,32**	549850	3	1.010	33	210	600
3578-75	**77,46**	588552	3	1.110	33	250	750
3578-90	**78,96**	567953	3	1.210	33	290	900

Para poda universal: viña, fruta y olivo.



▶ TIJERA UNIVERSAL EXTENSIBLE 3578

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3578-TEL	**78,90**	613513	3	1.220	38	220	620

Para poda universal: viña, fruta y olivo. Mangos Extensibles de 60 a 90 cm.



▶ TIJERA FRUTALES 3580

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3580-60	**67,87**	501292	3	1.080	33	210	600
3580-75	**69,41**	588590	3	950	33	250	750
3580-90	**70,53**	566543	3	1.340	33	290	900

Para poda de frutal. Especial ramas grandes.



▶ TIJERA UNIVERSAL DENTADA LIGERA 3588D

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3588D-50	**68,85**	579895	3	780	33	180	500
3588D-60	**71,53**	579918	3	850	33	210	600
3588D-75	**73,59**	011616	3	940	33	260	750

Modelo ligero. Para poda universal: viña, fruta y olivo. Contrahoja dentada: mayor estabilidad en el corte.



▶ TIJERA VIÑA LIGERA 3589

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3589-40	**64,75**	579932	3	700	33	155	415
3589-50	**70,22**	579956	3	720	33	180	500

Modelo ligero. Para poda de viña y punteo.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS PROLINE-TIJERAS DE DOS MANOS



3578-H 3578-CH 3578-CHD 3578-A 3578-BT 3578-TTM 3578-M40 3578-M45 3578-M50 3578-M60 3578-M75 3578-M90

REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA UNIVERSAL

REF.		€	8 41 4299		
3578-H	Hoja	**24,17**	551068	6	357840, 357845, 357850, 357860, 357875, 357890, 3578D45, 3578D50, 3578D60, 3578D75, 3578D90, 3578TEL
3578-CH	Contrahoja	**24,97**	551082	6	357840, 357845, 357850, 357860, 357875, 357890, 3578TEL
3578-CHD	Contrahoja dentada	**28,80**	551105	6	3578D45, 3578D50, 3578D60, 3578D75, 3578D90
3578-A	Kit amortiguadores	**6,78**	551129	6	357840, 357845, 357850, 357860, 357875, 357890, 3578D45, 3578D50, 3578D60, 3578D75, 3578D90, 358060, 358075, 358090
3578-BT	Bulón + tuerca	**17,21**	551143	6	357840, 357845, 357850, 357860, 357875, 357890, 3578D45, 3578D50, 3578D60, 3578D75, 3578D90, 358060, 358075, 358090
3578-TTM	Kit tornillos mangos	**6,38**	135329	6	357840, 357845, 357850, 357860, 357875, 357890, 3578D45, 3578D50, 3578D60, 3578D75, 3578D90, 358060, 358075, 358090
3578-M40	Mangos	**32,46**	028218	6	357840
3578-M45	Mangos	**32,46**	551167	6	357845, 3578D45
3578-M50	Mangos	**32,46**	551181	6	357850, 3578D50
3578-M60	Mangos	**32,46**	551204	6	357860, 3578D60, 358075
3578-M75	Mangos	**35,45**	594959	6	357875, 3578D75, 358060
3578-M90	Mangos	**35,63**	231199	6	357890, 3578D90, 358090



3578-TELA 3578-TELT 3578-MTEL

REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA UNIVERSAL EXTENSIBLE

REF.		€	8 41 4299		
3578-TELA	Amortiguador	**6,85**	614152	1	344050, 344075, 344175, 344275, 344375, 3461C, 3461R, 3461RTEL, 3578TEL
3578-TELT	Tornillos del mango	**6,38**	614282	1	3578TEL
3578-MTEL	Mangos	**41,70**	614138	1	3578TEL



3580-H 3580-CH

REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA FRUTAL 3580

REF.		€	8 41 4299		
3580-H	Hoja	**24,17**	566628	6	358060, 358075, 358090
3580-CH	Contrahoja	**24,97**	566642	6	358060, 358075, 358090



3581-BM 3581-BT 3581-CH 3581-Y 3581-TA 3581-TTC 3581-M

REPUESTOS PARA TIJERAS DE YUNQUE FRUTAL 3581

REF.		€	8 41 4299		
3581-BM	Brazo multiplicador	**26,31**	593808	6	358180
3581-BT	Bulón + tuerca + tornillo	**18,15**	046601	6	358180
3581-CH	Contrahoja	**26,31**	593754	6	358180
3581-Y	Yunque de aluminio	**18,73**	593785	6	358180
3581-TA	Tornillo + arandela + tuerca	**10,73**	360974	1	358180
3581-TTC	Tornillo pivotante + arandela	**9,10**	611373	6	358180
3581-M	Mangos	**38,18**	593822	6	358180



3588-H 3588D-CH 3589-H 3589-CH 3588-M40 3588-M50 3588-M60 3588-M75

REPUESTOS PARA TIJERAS DE PODA UNIVERSAL LIGERAS


REF.		€	8 41 4299		
3588-H	Hoja	**23,09**	579970	6	3588D40, 3588D50, 3588D60, 3588D75
3588D-CH	Contrahoja dentada	**23,78**	579994	6	3588D40, 3588D50, 3588D60, 3588D75
3589-H	Hoja	**24,17**	580013	6	358940, 358950
3589-CH	Contrahoja	**24,97**	580037	6	358940, 358950
3588-M40	Mangos	**30,81**	580051	6	3588D40, 358940
3588-M50	Mangos	**30,81**	580075	6	3588D50, 358950
3588-M60	Mangos	**30,81**	580099	6	3588D60
3588-M75	Mangos	**30,81**	594973	6	3588D75

CORTASETOS-PROLINE

- Corte fácil y limpio: diseñadas para conseguir una perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
- Hojas forjadas de Acero Especial Bellota de alta resistencia al desgaste para alargar la vida de la herramienta.
- Mangos de aluminio elípticos, con empuñadura SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo, ligeros y ergonómicos.
- Amortiguadores flexibles para menor esfuerzo en el corte y menor fatiga.

Usos:
- Para recorte y mantenimiento de setos y arbustos.





CORTASETOS HOJA LARGA 3582

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3582	**65,33**	637472	3	1.180	78	193	671

Hojas de corte largas y rectas para zonas de difícil acceso.

REPUESTOS PROLINE-CORTASETOS



3583-A 3583-T

REPUESTOS PARA CORTASETOS 3584

REF.		€	8 41 4299		
3583-A	Kit amortiguadores	**3,33**	124859	6	3582
3583-T	Tornillo + tuerca	**10,54**	125092	1	3582

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TIJERAS DE UNA MANO-CLASSIC LINE

- Ángulos y afilados estudiados para un corte fácil y limpio.
- Hojas tratadas para evitar roturas y alargar la vida de la herramienta.
- Diseño clásico y robusto.
- Piezas de recambio disponibles.

Usos:
- Para poda y recolección intensiva.




▶ TIJERA UNIVERSAL FORJADA 3501

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3501-18	**12,53**	160024	12	180	16	50	180
3501-18 BL	**13,86**	160444	6	180	16	50	180
3501-20	**14,37**	160086	6	280	20	55	208
3501-20 BL	**16,19**	160451	6	280	20	55	208
3501-22	**16,20**	160093	6	300	21	55	220
3501-22 BL	**18,06**	160468	6	300	21	55	220
3501-24	**18,86**	160109	6	400	21	60	240
3501-24 BL	**20,95**	160475	6	400	21	60	240
3501-26	**21,81**	078206	6	440	22	60	260



▶ TIJERA VENDIMIA FORJADA 3502

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3502-19	**10,24**	160116	12	170	14	44	190
3502-19 BL	**11,97**	160482	6	160	15	44	190



▶ TIJERA AJOS FORJADA 3503

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3503-19	**13,07**	160123	12	170	15	44	192

REPUESTOS CLASSIC LINE-TIJERAS DE UNA MANO



R3501-18 R3501-20 R3501-24

▶ TIJERA UNIVERSAL FORJADA 3501

REF.		€	8 41 4299		
R3501-18	Muelle	**1,63**	093506	24	350118, 350118BL, 350219, 350219BL, 350319, 350319BL
R3501-20	Muelle	**1,71**	093544	24	350120, 350120BL, 350122, 350122BL
R3501-24	Muelle	**1,98**	093582	24	350124, 350124BL, 350126

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NEW

TIJERAS DE JARDÍN

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL ENTUSIASTA DE LA JARDINERÍA.

PARA PODAR Y CUIDAR DE TUS PLANTAS

Cortasetos y tijeras innovadoras de una y dos manos, diseñadas para mayor potencia y cortes repetitivos sin esfuerzo con la mejor de las tecnologías.

▶TECNOLOGÍAS

GEL®



Mangos con revestimiento de gel para máxima comodidad, control y los mejores resultados.

Shock GUARD®



El sistema ShockGUARD® amortigua los golpes repetitivos, mejorando la comodidad y ergonomía para disminuir la fatiga en el uso prolongado.

FlexDIAL



El sistema FlexDIAL se adapta a cualquier mano, ajustando la tijera para reducir esfuerzo y fatiga en cortes repetitivos.

RatchetCUT



El sistema RatchetCUT reduce el esfuerzo en cortes de ramas gruesas, multiplicando la fuerza por 4 para un corte progresivo.

TIJERAS MANUALES PARA EL AFICIONADO

TIJERAS DE UNA MANO DE JARDÍN-SMART

- Hojas y contrahojas con recubrimiento antiadherente para un corte limpio y sin esfuerzo.
- Cabeza de corte humillada para facilitar una postura cómoda de corte, sin forzar la inclinación de la mano.
- Bulón diseñado para un ajuste estable y preciso.
- Muelle estable que disminuye el cansancio.

Usos:
- Para el cuidado y mantenimiento de las plantas y árboles en el jardín.




NEW

▶ TIJERA DE DETALLES Y CORTES DELICADOS INOX COMFORTGEL 3407

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3407	**8,48**	707120	6	52	8	45	160




NEW

▶ TIJERA DETALLE HOJA CURVA 3405

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3405	**6,60**	707083	12	92	16	48	150




NEW

▶ TIJERA DETALLE HOJA RECTA Y ALARGADA 3417

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3417	**6,60**	132281	12	89	16	48	165




NEW

▶ TIJERA MULTIUSOS INOX MANGOS COMFORTGEL 3406

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3406	**10,15**	707106	6	112	20	85	210




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO BYPASS SMART 3408

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3408	**10,66**	707144	3	174	25	60	195




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO BYPASS MANGOS COMFORTGEL 3418

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3418	**12,69**	132342	3	163	15	55	215




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO YUNQUE MANGOS COMFORTGEL 3415

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3415	**13,20**	529920	3	198	15	55	220




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO FLEXDIAL MANGOS COMFORTGEL 3412

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3412	**26,39**	144147	3	209	25	55	220




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO RATCHET MANGOS COMFORTGEL 3411

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3411	**21,32**	707199	3	263	20	60	210




NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO FORJADA DOBLE ÁNGULO DE CORTE 3414

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3414	**36,54**	529937	3	295	25	55	215



NEW

▶ TIJERA DE UNA MANO FORJADA RETRO 3413

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3413	**30,45**	708615	3	284	25	54	210




▶ TIJERA BYPASS ERGONÓMICA SMART 3409

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3409	**12,81**	707168	3	186	25	65	205

*Hasta fin de existencias.




▶ TIJERA YUNQUE SMART 3410

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3410	**13,37**	615654	3	187	25	65	195

*Hasta fin de existencias.



▶ TIJERA LARGO ALCANCE 3612

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3612	**69,60**	563344	2	820	25	65	1.020

Mecanismo de pinza para agarre de frutos desmontable. Sistema intercambiable pick y hold. Extensible.
*Hasta fin de existencias.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ TIJERA FLORAL 3520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3520	**14,65**	563368	6	100	20	90	205

Hojas de acero inoxidable. Hoja curvada y dentada para un corte limpio.
*Hasta fin de existencias.

REPUESTOS SMART-TIJERAS DE UNA MANO



3408H 3408CH 3408M 3409H 3409CH 3410H 3410CH 3418M 3414M 3413M 3413H

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS SMART

REF.		€	8 41 4299		
3408H	Hoja	**4,25**	709926	1	3408
3408CH	Contrahoja	**3,72**	709940	1	3408
3408M	Muelle	**1,61**	709902	1	3408
3409H	Hoja	**4,25**	709964	1	3409
3409CH	Contrahoja	**3,72**	709988	1	3409
3410H	Hoja	**3,72**	710007	1	3410
3410CH	Contrahoja	**4,25**	717334	1	3410
3413H	Hoja	**2,85**	133691	1	3413
3413M	Muelle	**4,57**	133738	1	3413
3414M	Muelle	**2,54**	136524	1	3414
3418M	Muelle	**1,53**	133073	1	3415, 3418

REPUESTOS GARDEN LINE-TIJERAS DE UNA MANO



3612-H

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS DE UNA MANO

REF.		€	8 41 4299		
3612-H	Hoja	**9,26**	084214	1	3612

mayoral Suministros Industriales y Servicios

TIJERAS DE DOS MANOS-GARDEN LINE

- Hojas y contrahojas con recubrimiento antiadherente para un corte limpio y sin esfuerzo.
- Mangos ergonómicos, ligeros y equilibrados fabricados en poliamida reforzada. Empuñaduras de elastómero con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad.
- Amortiguadores EXTRA con mayor superficie de contacto para menor esfuerzo en el corte y menor fatiga.
- Bulón diseñado para un ajuste estable y preciso.

Usos:
- Para poda de ramas gruesas, tanto verdes como secas, a diferentes alturas.



▶ TIJERA UNIVERSAL 3440

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3440-50	**51,53**	615531	3	890	31	190	500
3440-75	**57,55**	615555	3	1.020	31	280	750

Contrahoja dentada para mayor estabilidad y facilidad de corte.



▶ TIJERA UNIVERSAL EXTENSIBLE 3440

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3440-TEL	**58,38**	615517	3	1.130	31	230	610

Contrahoja dentada para mayor estabilidad y facilidad de corte. Mangos de aluminio telescópicos 60 cm-90 cm.



▶ TIJERA YUNQUE 3441

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3441-75	**57,55**	622522	3	1.000	31	260	750

Yunque de aluminio para menor desgaste. Yunque dentado.



▶ TIJERA YUNQUE EXTENSIBLE 3441

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3441-TEL	**60,13**	622546	3	1.180	38	220	620

Yunque de aluminio para menor desgaste. Mangos de aluminio telescópicos 60 cm-90 cm. Yunque dentado.



▶ TIJERA POWERCUT X 2 3442

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3442-75	**66,15**	622584	3	1.100	30	260	760

Sistema multiplicador de la fuerza.



▶ TIJERA POWERCUT X 2 3443

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3443-75	**66,15**	622560	3	1.100	30	260	750

Sistema multiplicador de la fuerza.



NEW

▶ TIJERA DE DOS MANOS CON MANGOS COMFORTGEL 3450

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
345050	**20,30**	707366	3	1.157	40	160	495
345075	**23,35**	707380	3	1.575	40	225	760

REPUESTOS GARDEN LINE-TIJERAS DE UNA MANO



3440-HT | 3440-TEL-HT | 3441-HT | 3441-TEL-HT | 3440-B | 3441-YT | 3442-H | 3443-H | 3443-YT

▶ **REPUESTOS PARA TIJERAS DE DOS MANOS**

REF.		€	8 41 4299		
3440-HT	Hoja de repuesto	**13,33**	627909	6	344050, 344075
3440-TEL-HT	Hoja de repuesto	**13,33**	627923	6	3440TEL
3441-HT	Hoja de repuesto	**13,33**	627947	6	344175
3441-TEL-HT	Hoja de repuesto	**13,33**	627961	6	3441TEL
3440-B	Bulón tijera dos manos	**9,26**	627985	6	344050, 344075, 3440TEL, 344175, 3441TEL, 3461R
3441-YT	Yunque de repuesto	**9,26**	628029	6	344175, 3441TEL
3442-H	Hoja de repuesto	**14,44**	639056	6	344275
3443-H	Hoja de repuesto	**14,44**	639070	6	344375
3443-YT	Yunque de repuesto	**9,02**	639117	6	344375

CORTASETOS-GARDEN LINE

- Hojas y contrahojas con recubrimiento antiadherente para un corte limpio y sin esfuerzo.
- Mangos ergonómicos, ligeros y equilibrados fabricados en poliamida reforzada. Empuñaduras de elastómero con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad.
- Amortiguadores EXTRA con mayor superficie de contacto para menor esfuerzo en el corte y menor fatiga.
- Bulón diseñado para un ajuste estable y preciso.

Usos:
- Para arreglar setos y arbustos en paisajismo.



▶ **CORTASETOS HOJA RECTA 3461**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3461-R	**43,83**	615616	3	1.000	90	190	660

Para corte de ramas finas y arreglo de setos y arbustos. Hoja recta.



▶ **CORTASETOS HOJA RECTA EXTENSIBLE 3461**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3461-R TEL	**51,13**	635041	3	1.040	95	170	600

Mangos extensibles: 60 cm-80 cm.



▶ **CORTASETOS HOJA CURVA 3461**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3461-C	**43,83**	615630	3	960	90	190	660

Para corte de ramas gruesas y arreglo de setos y arbustos con ramas dispersas. Hoja curva.



NEW

▶ **CORTASETOS CON MANGOS COMFORTGEL 3470**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3470R	**23,35**	707564	3	1.200	50	155	600



NEW

▶ **RECORTA BORDES CON MANGOS DE COMFORTGEL 3472**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3472R	**12,49**	529944	3	207	30	120	360

CORTACÉSPED-GARDEN LINE

- Hojas y contrahojas con recubrimiento antiadherente para un corte limpio y sin esfuerzo.
- Hojas giratorias: Horizontal: recortar y arreglar bordes; Diagonal: áreas de difícil acceso; Vertical: definir la forma.
- Mangos ergonómicos, ligeros y equilibrados.

Usos:
- Para arreglar y recortar el césped.



▶ **CORTACÉSPED 3555**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3555	**20,48**	091328	6	410	25	60	340

Hoja giratoria.
*Hasta fin de existencias.



▶ **CORTACÉSPED LARGO ALCANZE 3556**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3556	**45,59**	639155	2	1.070	70	270	1.000

Altura de trabajo 90 cm.
*Hasta fin de existencias.

COMPLEMENTOS



▶ **AFILADOR 3642**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3642	**13,86**	091694	12	50	5	15	130

Para el afilado de cualquier herramienta de corte o poda. Pastilla de carburo de tungsteno.

mayoral COMPLEMENTOS
Suministros Industriales y Servicios

SERRUCHOS

LA GAMA *CLASSIC CUT*

Está especialmente diseñada para las personas que trabajan con fuerza y buen ritmo.


- **Hoja rígida** de acero especial laminado y dentado japonés afilado por las tres caras.
- **Corte agresivo, el de toda la vida.**
- Temple extraduro en los dientes.

LA GAMA *EXPERT CUT*

Está especialmente diseñada para las personas experimentadas que buscan un corte limpio y un movimiento fluido.

- **Hoja flexible** de acero especial laminado y dentado japonés afilado por las tres caras.
- **Corte rápido, suave y limpio.**
- Temple extraduro en los dientes.

	VELOCIDAD DE CORTE	INTENSIDAD DE USO	FACILIDAD DE CORTE	ACABADO FINO	HOJA FLEXIBLE	DURABILIDAD
CLASSIC CUT	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲
EXPERT CUT	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲



PARA SABER MÁS...

PERSONALIZA TU SERRUCHO EN 3 PASOS

01 ELIGE TU HOJA

HOJA *CLASSIC CUT* CURVA

Para el corte de ramas por encima del hombro.



11 PULGADAS / 280 MM



13 PULGADAS / 330 MM

HOJA *EXPERT CUT* CURVA

Para el corte de ramas por encima del hombro.



11 PULGADAS / 280 MM



13 PULGADAS / 33 MM

HOJA *EXPERT CUT* RECTA

Para el corte de ramas por encima del hombro.



9 PULGADAS / 228 MM



12 PULGADAS / 304 MM

02 ELIGE TU MANGO

MANGO CURVO

Mantenemos la forma tradicional, pero alargamos el mango para que te quepa bien en la mano.



MANGO RECTO


Para sujetar la herramienta más firmemente.



03 ELIGE TU FUNDA

FUNDA CURVA

Para las hojas curvas.



FUNDA RECTA

Para las hojas rectas.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TABLA DE EQUIVALENCIAS SERRUCHOS NUEVOS VS SERRUCHOS ANTIGUOS

Ref. Serruchos anteriores		*Ref. Serruchos nuevos*	*Descripción*	*Funda*
458813	>>	450BIMC13	Serrucho León con hoja curva de 13" y mango de bimaterial curvo.	✓
458813	>>	450BIMR13	Serrucho León con hoja curva de 13" y mango de bimaterial recto.	✓
458711	>>	450MC11	Serrucho León con hoja curva de 11" y mango de madera curvo.	✓
458713	>>	450MC13	Serrucho León con hoja curva de 13" y mango de madera curvo.	✓
458711	>>	454MC11	Serrucho Guepardo con hoja curva de 11" y mango de madera curvo.	✓
458713	>>	454MC13	Serrucho Guepardo con hoja curva de 13" y mango de madera curvo.	✓
45899	>>	45RMR9	Serrucho Guepardo con hoja recta de 9" y mango de madera recto.	✓
458912	>>	45RMR12	Serrucho Guepardo con hoja recta de 12" y mango de madera recto.	✓
45867C	>>	45PBIM7	Serrucho plegable Guepardo con hoja curva de 7" y mango recto.	✗

HOJAS DE REPUESTOS PARA SERRUCHOS

Ref. Hojas anteriores		*Ref. Hojas nuevos*	*Descripción*
H458711	>>	H45011	Hoja curva Classic Gama León.
H458713	>>	H45013	Hoja curva Classic Gama León.
H458867C	>>	H45P7	Hoja de repuesto de serrucho plegable 4586-7C /H45P7.
H45899	>>	H45R9	Hoja de repuesto recta 9" Guepard/ H45R9.
H458912	>>	H45R12	Hoja de repuesto recta 12" Guepard/ H45R12.

Y ADEMÁS, AHORA, MUCHA MÁS GAMA, MUCHAS MAS OPCIONES PARA TUS CLIENTES

CLASSIC CUT
TU HOJA BELLOTA DE TODA LA VIDA

NUEVAS COMBINACIONES CON HOJA CLASSIC CUT

	450MR11	Hoja curva de 11" con mango recto de madera y con funda.
	450MR13	Hoja curva de 13" con mango recto de madera y con funda.
	450MR13SF	Hoja curva de 13" con mango recto de madera, sin funda.
	450MC11	Hoja curva de 11" con mango curvo de madera y con funda.
	450MC13	Hoja curva de 13" con mango curvo de madera y con funda.
	450MC13SF	Hoja curva de 13" con mango curvo de madera, sin funda.
	450BIMR11	Hoja curva de 11" con mango recto bimaterial y con funda.
	450BIMR13	Hoja curva de 13" con mango recto bimaterial y con funda.
	450BIMR13SF	Hoja curva de 13" con mango recto bimaterial, sin funda.
	450BIMC11	Hoja curva de 11" con mango curvo bimaterial y con funda.
	450BIMC13	Hoja curva de 13" con mango curvo bimaterial y con funda.
	450BIMC13SF	Hoja curva de 13" con mango curvo bimaterial, sin funda.

EXPERT CUT
LA HOJA CON NUEVA TECNOLOGÍA, RÁPIDA Y FINA

NUEVOS SERRUCHOS CON HOJA EXPERT CUT

	450MR11	Hoja curva de 11" con mango recto de madera y con funda.
	450MR13	Hoja curva de 13" con mango recto de madera y con funda.
	450MR13SF	Hoja curva de 13" con mango recto de madera, sin funda.
	450MC11	Hoja curva de 11" con mango curvo de madera y con funda.
	450MC13	Hoja curva de 13" con mango curvo de madera y con funda.
	450MC13SF	Hoja curva de 13" con mango curvo de madera, sin funda.
	450BIMR11	Hoja curva de 11" con mango recto bimaterial y con funda.
	450BIMR13	Hoja curva de 13" con mango recto bimaterial y con funda.
	450BIMR13SF	Hoja curva de 13" con mango recto bimaterial, sin funda.
	450BIMC11	Hoja curva de 11" con mango curvo bimaterial y con funda.
	450BIMC13	Hoja curva de 13" con mango curvo bimaterial y con funda.
	450BIMC13SF	Hoja curva de 13" con mango curvo bimaterial, sin funda.
	45RMR9	Hoja recta de 9" con mango recto de madera y con funda.
	45RMR12	Hoja recta de 12" con mango recto de madera y con funda.
	45RBIMR9	Hoja recta de 9" con mango recto bimaterial y con funda.
	45RBIMR12	Hoja recta de 12" con mango recto bimaterial y con funda.
	45RBIM7	Hoja curva de 7" con mango bimaterial, serrucho plegable.

SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHOS DE AGRICULTURA



SERRUCHO LEÓN CON HOJA CURVA Y MANGO DE BIMATERIAL CURVO 450BIMC

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
450BIMC11	**21,96**	028904	6	378	51	123	431	11"	6,4
450BIMC13	**22,99**	028935	6	395	51	123	481	13"	6,4
450BIMC13SF	**15,99**	028973	6	268	51	123	478	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



SERRUCHO LEÓN CON HOJA CURVA Y MANGO DE BIMATERIAL RECTO 450BIMR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
450BIMR11	**21,96**	028706	6	378	51	123	442	11"	6,4
450BIMR13	**22,99**	028744	6	395	51	123	492	13"	6,4
450BIMR13SF	**15,99**	028829	6	268	51	123	489	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



PEFC

SERRUCHO LEÓN CON HOJA CURVA Y MANGO DE MADERA CURVO 450MC

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
450MC11	**20,11**	027945	6	348	51	123	431	11"	6,4
450MC13	**21,14**	028027	6	365	51	123	481	13"	6,4
450MC13SF	**15,47**	028645	6	238	51	123	478	13"	6,4

* SF: Sin Funda.
*Tu serrucho Bellota de toda la vida, con nueva presentación.



PEFC

SERRUCHO LEÓN CON HOJA CURVA Y MANGO DE MADERA RECTO 450MR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
450MR11	**20,11**	027792	6	348	51	123	442	11"	6,4
450MR13	**21,14**	027822	6	365	51	123	492	13"	6,4
450MR13SF	**15,47**	027907	6	238	51	123	489	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



NEW

SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA CURVA Y MANGO DE BIMATERIAL CURVO 454BIMC

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
454BIMC11	**23,20**	030082	6	368	51	123	431	11"	6,4
454BIMC13	**24,23**	030136	6	385	51	123	481	13"	6,4
454BIMC13SF	**18,97**	030174	6	258	51	123	478	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



NEW

SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA CURVA Y MANGO DE BIMATERIAL RECTO 454BIMR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
454BIMR11	**23,20**	029499	6	368	51	123	442	11"	6,4
454BIMR13	**24,23**	029895	6	385	51	123	492	13"	6,4
454BIMR13SF	**18,97**	029987	6	258	51	123	489	13"	6,4

* SF: Sin Funda.

mayoral Suministros Industriales y Servicios



▶ SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA CURVA Y MANGO DE MADERA CURVO 454MC

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
454MC11	**22,17**	029154	6	338	51	123	431	11"	6,4
454MC13	**23,20**	029390	6	355	51	123	481	13"	6,4
454MC13SF	**18,05**	029451	6	228	51	123	478	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



▶ SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA CURVA Y MANGO DE MADERA RECTO 454MR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
454MR11	**22,17**	028997	6	338	51	123	442	11"	6,4
454MR13	**23,20**	029055	6	355	51	123	492	13"	6,4
454MR13SF	**18,05**	029093	6	228	51	123	489	13"	6,4

* SF: Sin Funda.



▶ SERRUCHO CURVO MANGO METÁLICO 4587

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
4587-13 MM	**39,28**	464092	6	300	27	55	540	13"	6

Hoja curva.



▶ SERRUCHO CURVO MANGO METÁLICO 3014

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
3014 HM	**33,90**	567205	4	450	35	100	600	13"	6

Hoja con punta curvada que facilita el corte de ramas en alturas difíciles de alcanzar. Hoja curva.



▶ SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA RECTA Y MANGO BIMATERIAL RECTO 45RBIMR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
45RBIMR9	**24,23**	033519	6	352	26	107	415	9"	6,4
45RBIMR12	**26,30**	030761	6	382	26	107	474	12"	6,4



▶ SERRUCHO GUEPARDO CON HOJA RECTA Y MANGO DE MADERA RECTO 45RMR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
45RMR9	**23,20**	030211	6	322	26	107	415	9"	6,4
45RMR12	**25,26**	030594	6	352	26	107	474	12"	6,4

REPUESTOS PARA SERRUCHOS DE PODA



H45011 H45013 H45411 H45413 H45R9 H45R12 H45P7

▶ REPUESTOS PARA SERRUCHOS DE PODA

REF.		€	8 41 4299		
H45011	Hoja curva Classic Gama León	**11,47**	030846	6	450BIMC11, 450BIMR11, 450MC11, 450MR11
H45013	Hoja curva Classic Gama León	**12,82**	030860	6	450, 450BIM13, 450BIM, 450BIMR13, 450M, 450MR
H45411	Hoja curva Expert Gama Guepardo	**14,65**	030945	6	454BIMC, 454, 454MC, 454MR11
H45413	Hoja curva Expert Gama Guepardo	**16,94**	031195	6	454BIM, 454, 454BIMR13, 454BIMR13SF, 454MC13SF, 454MC13, 454MR13, 454MR13SF
H45R9	Hoja de repuesto recta 9" Guepardo	**12,00**	031249	6	45RMR9
H45R12	Hoja de repuesto recta 12" Guepardo	**15,14**	031362	6	45RMR12
H45P7	Hoja de repuesto de serrucho plegable 4586-7C	**6,86**	031522	6	45PBIM7



▶ SERRUCHO PLEGABLE GUEPARDO CON HOJA CURVA DE 7" Y MANGO RECTO 45PBIM7

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
45PBIM7	**18,05**	030808	6	190	25	60	230	7"	6,1



▶ SERRUCHO RECTO PARA RAMAS Y RAÍCES 3011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Nº
3011	**24,76**	089943	6	160	25	60	310	6,5"	3


Hoja cónica recubierta de cromo para mayor suavidad y velocidad de corte. Hoja recta.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

PÉRTIGAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Dentado japonés afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- Doble tratamiento térmico para conseguir un mayor rendimiento: temple integral en la hoja y temple extra-duro en los dientes.
- 8 puntos de bloqueo mediante pestillos, se mantiene fijo y sin holguras en cada posición.

Usos:
- Para la poda de plantas leñosas, plantas y árboles ornamentales.
- Para poda en altura.



▶ **PÉRTIGA PROLINE P4580**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Nº
P4580-13	**84,04**	582734	3	1.360	50	141	2.260	12

Extensible de 2,2 a 3,2 m. Serrucho curvo con punta curvada que facilita el corte de ramas en alturas difíciles de alcanzar.



▶ **PÉRTIGA PROLINE P4587**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Nº
P4587-13	**67,21**	582758	3	1.330	50	150	2.230	6

Extensible de 2,2 a 3,2 m. Serrucho curvo.



▶ **PÉRTIGA GARDEN LINE 3014**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Nº
3014	**64,37**	563306	6	1.150	40	204	2.090	6

Serrucho dentado japonés para mayor facilidad y limpieza de corte. Hoja con punta curvada para corte de ramas en alturas difíciles de alcanzar.

REPUESTOS DE PÉRTIGAS

3630


▶ **PÉRTIGA EXTENSIBLE DE REPUESTO**

REF.		€	8 41 4299		
3630	Pértiga extensible de repuesto	**31,31**	582772	3	P458013, P458713

SIERRAS DE ARCO

- Arco con sistema de anclaje especial Bellota fijación rápida, segura y cómoda.
- Corte recto y fácil, la hoja se mantiene centrada y derecha durante el corte.
- Dientes templados por inducción de alta frecuencia para una mayor durabilidad.
- Altura homogénea de los dientes para aumentar resistencia y rendimiento.

Usos:
- Para corte de madera y ramas en general.
- Para poda y limpieza de plantas leñosas principalmente árboles frutales y arbustos.
- Para labores de encofrado.



▶ **SIERRA DE ARCO DENTADO AMERICANO FINO 45391**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
45391-21	**9,06**	710861	12	460	25	210	615
45391-24	**9,76**	710885	12	540	25	220	690
45391-30	**10,43**	710908	12	756	25	235	845

Dentado americano fino, para corte limpio de madera en verde.



▶ **SIERRA ARCO DENTADO UNIVERSAL 4540**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
45401-21	**9,06**	710922	12	460	25	210	615
45401-24	**9,76**	710946	12	540	25	220	690
45401-30	**10,43**	710960	12	756	25	235	845

Dentado universal, para corte de madera seca.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
UN ARCO PARA CADA MEDIDA

Para medida de 21	
Para medida de 24	
Para medida de 30	

HOJAS DE ARCO

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Dientes con mayor altura del temple por inducción de alta frecuencia para una mayor durabilidad.
- Altura homogénea de los dientes para aumentar resistencia y rendimiento.
- Hojas de corte más rígidas y consistentes. Corte más recto, más fácil y más seguro.

Usos:
- Para corte de madera y ramas en general.
- Para poda y limpieza de plantas leñosas principalmente árboles frutales y arbustos.



▶ HOJA DENTADO AMERICANO 4535

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4535-21	**2,81**	314397	12	50	1,35	20	523
4535-24	**2,96**	314403	12	60	1,35	20	600
4535-30	**3,06**	314410	12	76	1,35	20	750

Dentado americano, para corte de madera en verde.



▶ HOJA DENTADO AMERICANO FINO 4536

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4536-21	**2,88**	032703	12	46	1,1	20	523
4536-24	**3,03**	032741	12	56	1,1	20	600
4536-30	**3,15**	032789	12	71	1,1	20	750

Dentado americano fino, para corte limpio de madera en verde.



▶ HOJA DENTADO UNIVERSAL 4537

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4537-21	**2,81**	314427	12	46	1,1	20	523
4537-24	**2,96**	314434	12	56	1,1	20	600
4537-30	**3,15**	314441	12	71	1,1	20	750

Dentado universal, para corte de madera seca.



▶ HOJA DENTADO UNIVERSAL FINO 4538

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4538-21	**2,88**	439793	12	46	1,1	20	523

Dentado universal fino, para corte limpio de madera seca.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

HACHAS

HACHAS PARA LEÑA



▶ HACHA VIZCAÍNA 8130 C

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
8130-300C	**22,40**	707977	6	500	30	119	380	P81301 M8130300C
8130-400C	**24,65**	707991	6	630	30	128	380	P81301 M8130400C
8130-500C	**27,06**	708011	6	730	32	133	400	P81301 M8130500C
8130-600C	**28,90**	708035	6	815	34	142	400	P81302 M8130600C
8130-700C	**31,61**	708059	6	1.000	34	151	450	P81302 M8130700C
8130-800C	**33,68**	708073	6	1.080	35	158	450	P81302 M8130700C
8130-1000C	**38,03**	708097	6	1.350	42	170	600	P81302 M81301000
8130-1200C	**40,26**	708110	6	1.660	43	180	700	P81303 M81301200
8130-1500C	**45,31**	708134	6	2.070	46	195	800	P81303 M81301500
8130-2000C	**53,31**	708158	6	2.615	49	215	800	P81303 M81302000



▶ HACHA PODA 8131

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
8131-300	**39,51**	835762	6	630	30	165	480	M8131300


Para limpieza y poda de frutales cítricos.





▶ PROTECTOR UNIVERSAL DE HACHAS 8130

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
P8130-1	**4,04**	661965	6	12	15	60	115	3480 8130300C 8130400C 8130500C
P8130-2	**5,06**	661996	6	29	20	65	145	8130600C 8130700C 8130800C 81301000C
P8130-3	**6,08**	662023	6	61	26	82	180	81301200C 81301500C 81302000C

CUADRO ORIENTATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE HACHA QUE ENTRAN EN EL PROTECTOR







Especialmente diseñado para el hacha vizcaína Bellota y apta para geometrías similares.

HACHA DE PODA

• Cabeza forjada de acero con recubrimiento antiadherente, con muesca que permite sacar fácilmente clavos.
• Mango inyectado sobre cabeza para una unión perfecta. Mango ligero de fibra de vidrio hueco.

Usos:
• Para corte de leña y madera en general, limpieza de árboles y poda.



▶ HACHA GARDEN LINE 3480

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3480	**65,21**	637526	3	780	20	135	380	P81301

MAZA CUÑAS

• Fabricadas en acero Especial Bellota.
• Forjadas de una sola pieza, irrompibles.
• Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
• Perfecta unión cabeza mango para garantizar la seguridad del usuario.
• Diseño especial del filo para asegurar una buena penetración en la madera.
• Pintura y barniz especiales para evitar la oxidación de la herramienta.
• Dos tipos de mangos:
- Mangos de madera de haya, ligeros y de tacto agradable. Certificado PEFC.
- Mangos de fibra de carbono irrompibles. Diseño ergonómico, con recubrimiento SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:
• Mazas-Cuñas para corte de madera gruesa y dura. Doble uso como maza con una cuña, y como hacha para el corte de madera.
• Cuñas para cortar y romper la madera, se usa con maza o maza cuña.



▶ MAZA-CUÑA 5460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5460-3	**71,58**	124002	6	3.580	70	210	890	M54603

Para preparar leña.




▶ MAZA-CUÑA 5460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5460-3 CF N	**81,29**	207408	6	3.990	70	210	900	M52006CFN

Para preparar leña.






▶ CUÑA 5461

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5461-1	**25,40**	124101	6	1.000	36	36	187
5461-1,5	**31,86**	124200	6	1.500	41	41	210
5461-2	**38,32**	124309	6	2.000	45	45	233
5461-2,5	**43,00**	124408	6	2.500	48	48	255
5461-3	**48,81**	124507	6	3.000	52	52	267

MACHETES

• Fabricados con acero Especial Bellota.
• Hojas laminadas, cónicas para mayor durabilidad y facilidad de corte.
• Óptima dureza, flexibilidad y resistencia.
• La hoja llega hasta el final del mango.
• Tres tipologías de mangos:
- Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
- Mango bimaterial ergonómico y antideslizante para mayor comodidad y seguridad.
- Mango de plástico de polipropileno de alto impacto.

Usos:
• Para corte de matorrales, rastrojos y ramas pequeñas.
• Para corte de diversos cultivos cañas de azúcar, café.
B: Espesor de la hoja mm.
PBM: Pulido Bimaterial Mango.
PBMA: Pulido Bimaterial Mango afilado.
PMM: Pulido Mango Madera.
PPN: Pulido Plástico Negro.
NMM: Natural Mango Madera.
Nota: Todas las referencias de Machetes son contra pedido, salvo las que van marcadas con *.



▶ MACHETE 202

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
202-18-3 PMM	7702956020165	60	1.620	831	19,5"/ 495	3



▶ MACHETE 204

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
204-18-3 PMM	7702956020158	60	1.620	758	18"/ 457	3



▶ MACHETE 1778

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1778-18-2,4 PMM	7702956020165	60	1.620	614	18"/ 457	2,4
1778-22-2,4 PMM	7702956006978	60	1.620	685	22"/ 559	2,4



▶ MACHETE 368

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
368-16-3 PMM	7702956019930	60	1.620	565	16"/ 406	2,4



▶ MACHETE 448

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
448-21-3 PMM	7702956020172	60	1.620	792	21"/ 533	3



▶ MACHETE 443

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
443-18-3 PMM	7702956011446	60	1.620	700	18"/ 457	3

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



MACHETE 244

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
244-18-3 PMM	7702956020141	60	1.560	677	18"/ 457	3



MACHETE 410

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
410-19,5-3 PMM	7702956020189	60	1.620	570	19,5"/ 495	3



MACHETE 1055

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1055-22-3 PPN	7702956019916	60	1.620	510	22"/ 559	3



MACHETE 741

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
741-18-3 PMM	7702956020196	60	1.560	710	18"/ 457	3



MACHETE W550

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
W550-22-3 PMM	7702956020202	60	1.620	583	22"/ 559	3



MACHETE 638

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
638-16-3 PMM	7702956019954	60	1.620	575	16"/ 406	3



MACHETE 2127H

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2127H-16-2 PBM	7702956020356	60	1.620	373	16"/ 406	2
2127H-18-2 PBM	7702956020363	60	1.620	420	18"/ 457	2
2127H-20-2 PBM	7702956020370	60	1.620	450	20"/ 508	2
2127H-22-2 PBM	7702956020387	60	1.620	470	22"/ 559	2
2127H-24-2 PBM	7702956020394	60	1.620	510	24"/ 610	2



MACHETE 127F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
127F-16-2 PPN	7702956020400	60	1.620	365	16"/ 406	2
127F-18-2 PPN	7702956020417	60	1.620	408	18"/ 457	2
127F-20-2 PPN	7702956020424	60	1.620	433	20"/ 508	2
127F-22-2 PPN	7702956020431	60	1.620	463	22"/ 559	2
127F-24-2 PPN	7702956020448	60	1.620	495	24"/ 610	2



MACHETE 2127F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2127F-16-2 PBM	7702956020455	60	1.620	373	16"/ 406	2
2127F-18-2 PBM	7702956020462	60	1.620	420	18"/ 457	2
2127F-20-2 PBM	7702956020479	60	1.620	450	20"/ 508	2
2127F-22-2 PBM	7702956020486	60	1.620	470	22"/ 559	2
2127F-24-2 PBM	7702956020493	60	1.620	510	24"/ 610	2



MACHETE 460

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
460-16-2 PPN	7702956020509	60	1.620	370	16"/ 406	2
460-18-2 PPN	7702956020516	60	1.620	395	18"/ 457	2
460-20-2 PPN	7702956020523	60	1.620	440	20"/ 508	2
460-22-2 PPN	7702956020530	60	1.620	470	22"/ 559	2
460-24-2 PPN	7702956020547	60	1.620	500	24"/ 610	2



MACHETE 1779

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1779-22-2,4 PMM	7702956007241	60	1.620	635	22"/ 559	2,4



MACHETE 31B

	REF.	€	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
	31B-14-2 PPN		7702956020219	60	1.620	340	14"/ 356	2
	31B-16-2 PPN		7702956020226	60	1.620	370	16"/ 406	2
	31B-18-2 PPN		7702956020233	60	1.620	395	18"/ 457	2
*	31B-20-2 PPN	27,71	968002	12	576	450	20"/ 508	2
	31B-22-2 PPN		7702956020257	60	1.620	470	22"/ 559	2



MACHETE 2460

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2460-16-2 PBM	7702956020554	60	1.620	370	16"/ 406	2
2460-18-2 PBM	7702956020561	60	1.620	410	18"/ 457	2
2460-20-2 PBM	7702956020578	60	1.620	425	20"/ 508	2
2460-22-2 PBM	7702956020585	60	1.620	460	22"/ 559	2
2460-24-2 PBM	7702956020592	60	1.620	480	24"/ 610	2



MACHETE 128F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
128F-18-2 PPN	7702956020608	60	1.620	395	18"/ 457	2
128F-20-2 PPN	7702956020615	60	1.620	444	20"/ 508	2
128F-22-2 PPN	7702956020622	60	1.620	470	22"/ 559	2
128F-24-2 PPN	7702956020639	60	1.620	500	24"/ 610	2



MACHETE 31W

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
31W-14-2 PMM	7702956020264	60	1.620	366	14"/ 356	2
31W-16-2 PMM	7702956020271	60	1.620	385	16"/ 406	2
31W-18-2 PMM	7702956020288	60	1.620	436	18"/ 457	2
31W-20-2 PMM	7702956020295	60	1.620	485	20"/ 508	2
31W-22-2 PMM	7702956009702	60	1.620	495	22"/ 559	2



MACHETE 127H

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
127H-16-2 PPN	7702956020301	60	1.620	365	16"/ 406	2
127H-18-2 PPN	7702956020318	60	1.620	408	18"/ 457	2
127H-20-2 PPN	7702956020325	60	1.620	433	20"/ 508	2
127H-22-2 PPN	7702956020332	60	1.620	463	22"/ 559	2
127H-24-2 PPN	7702956020349	60	1.620	495	24"/ 610	2



MACHETE 2128F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2128F-18-2 PPN	7702956020646	60	1.620	401	18"/ 457	2
2128F-20-2 PPN	7702956020653	60	1.620	450	20"/ 508	2
2128F-22-2 PPN	7702956020660	60	1.620	477	22"/ 559	2
2128F-24-2 PPN	7702956020677	60	1.620	507	24"/ 610	2



MACHETE 32L

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
32L-16-3 PMM	7702956009764	60	1.620	492	16"/ 406	3
32L-18-3 PMM	7702956009795	60	1.620	553	18"/ 457	3
32L-20-3 PMM	7702956009825	60	1.620	594	20"/ 508	3
32L-22-3 PMM	7702956009856	60	1.620	649	22"/ 559	3
32L-24-3 PMM	7702956009887	60	1.620	747	24"/ 610	3

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



MACHETE 350

	REF.	€	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
*	350-14-2 PMM	**33,89**	200478	12	864	490	14"/ 356	2
*	350-16-2 PMM	**32,91**	200546	12	540	518	16"/ 406	2
	350-18-2 PMM		7702956020707	60	1.620	555	18"/ 457	2
*	350-20-2 PMM	**33,89**	200614	12	576	550	20"/ 508	2
	350-22-2 PMM		7702956020721	60	1.620	595	22"/ 559	2



MACHETE 1002

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1002-14-1,8 PMM	7702956020738	60	1.620	592	14"/ 356	1,8



MACHETE 1004

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1004-14-1,8 PMM	7702956020745	60	1.620	612	14"/ 356	1,8



MACHETE 1060

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1060-11-1,3 PMM	770 2956020769	60	1.620	494	11"/ 279	1,3



MACHETE 781

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
781-26-2 NMM	7702956015079	60	1.620	469	26"/ 660	2



MACHETE 5813

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
5813-1,6 NMM	7702956020776	100	2.700	172	6"/ 152	1,6




MACHETE 465

	REF.	€	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
*	465-12 PBMA	**57,44**	620139	12	864	250	12"/ 304	1,8

GUADAÑAS

- Fabricados con acero Especial Bellota.
- Templadas y tensionadas para un corte perfecto.
- Filo con picado especial para garantizar un espesor homogéneo a lo largo de toda la herramienta.
- Incluye protector del filo para mayor seguridad.

Usos:
- Para siega en general. Especialmente indicadas para zonas pequeñas o difíciles.





GUADAÑA 2503

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
2503-20	**86,83**	116700	6	570	80	120	600	20	M2503R
2503-22	**89,29**	116809	6	630	80	130	651	22	M2503R
2503-24	**95,38**	116908	6	670	80	140	700	24	M2503R
2503-26	**101,31**	117004	6	710	90	150	760	26	M2503R




GUADAÑA 2506

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
2506-20	**93,22**	117707	6	700	95	175	580	20	M2503R
2506-22	**97,43**	117806	6	740	95	180	620	22	M2503R



GUADAÑA 2509

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	M
2509-22	**86,60**	118308	6	550	70	110	645	22	M2503R
2509-24	**90,07**	118407	6	600	70	110	670	24	M2503R
2509-26	**94,24**	118506	6	620	70	110	750	26	M2503R
2509-28	**99,60**	118605	6	670	70	100	800	28	M2503R






MARTILLO PICAR GUADAÑAS 1071

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
1071	**38,62**	116205	6	620	33	130	198

Para afilar y picar guadañas, junto con el yunque para garantizar el buen afilado de la guadaña.





YUNQUE PICAR GUADAÑAS 1051

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
1051	**71,18**	115703	12	1.575	35	64	400

Para afilar y picar guadañas, junto con el martillo para garantizar el buen afilado de la guadaña.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HOCES

- Fabricadas con acero Especial Bellota.
- Hojas laminadas, cónicas para mayor durabilidad y facilitad de corte.
- Dos modelos de hoja:
  - Hoja dentada: picada por una cara y esmerilada por la otra, y templada por inducción.
  - Hoja de filo: esmerilada por ambas caras y templadas integralmente.
- Con protector de filo para mayor seguridad.
- Mango de madera ligero y barnizado.

Usos:
- Para siega en zonas pequeñas o difíciles con una sola mano. Para corte de hierba y maleza.





▶ **HOZ DENTADA 2550**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2550-000 N	**12,14**	159899	6	215	34	205	320	22
2550-00 N	**12,35**	159905	6	225	34	230	332	22
2550-0 N	**13,01**	159912	6	310	34	250	330	22
2550-1 N	**13,45**	159929	6	250	34	250	365	22
2550-2 N	**13,80**	159936	6	265	34	280	365	22



▶ **HOZ DENTADA 2551**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2551	**13,54**	158588	6	260	34	230	450	22



▶ **HOZ DENTADA 2552**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2552	**13,92**	158595	6	265	55	200	440	22



▶ **HOZ FILO 2560**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2560-0	**23,89**	158601	6	340	34	210	395	39
2560-1	**24,08**	158618	6	340	34	240	394	41
2560-2	**25,26**	158625	6	420	34	250	445	43
2560-3	**27,29**	159943	6	415	34	285	470	45



▶ **HOZ FILO 2561**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2561	**29,74**	158632	6	500	70	280	525	48



▶ **HOZ FILO 2562**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2562	**22,38**	158649	6	290	34	205	380	36



▶ **HOZ FILO 2563**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
2563	**27,21**	158656	6	260	34	210	390	36

TAJAMATAS

- Fabricadas con acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Afilado de precisión para un corte limpio y homogéneo.


Usos:
- Para el corte de malezas y zarzas.
- Para poda profunda y limpieza de ramas.
- Para limpieza de palmeras.





▶ **TAJAMATA 1111**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1111-A	**73,92**	116403	12	1.075	45	132	360	70



▶ **TAJAMATA CON MANGO 1111**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1111-A CM	**86,69**	652024	2	2.000	45	132	1.460	70



▶ **TAJAMATA 1116**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1116	**98,20**	116502	12	825	45	225	360	60



▶ **TAJAMATA CON MANGO 1116**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1116 CM	**110,99**	652048	2	1.800	45	225	1.460	60



▶ **TAJAMATA 1118**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1118-A	**54,94**	116601	12	800	45	140	300	140



▶ **TAJAMATA CON MANGO 1118**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
1118-A CM	**70,10**	652062	2	1.700	45	140	1.400	140

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LIMAS DE AGRICULTURA

- Fabricadas con acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Nivel de dureza estudiado para cada lima en función del trabajo a realizar para conseguir la máxima duración.
- Dentado uniforme en función del tipo de picado para obtener el mejor resultado.
- Posibilidad de incorporar mango bimaterial ergonómico con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

LIMAS AFILADO

Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.



▶ LIMA EXTRADELGADA PARA SIERRA 4040

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4040-5	**9,10**	431605	12	20	6	6	165	40902 4093B5 40891
4040-6	**9,56**	431803	12	30	7	7	195	40892 40903 4093B4

Lima triangular.



▶ LIMA DELGADA PARA SIERRA 4041

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4041-4	**7,26**	432305	12	12	5,5	5,5	135	4093B5 40891
4041-5	**7,40**	432701	12	26	7	7	165	40892 40902 4093B5
4041-6	**8,02**	432909	12	50	9	9	196	40892 40903 4093B3
4041-7	**8,83**	433104	12	66	10,5	10,5	224	40893 40904 4093B3
4041-8	**10,95**	433302	12	103	12,2	12,2	256	40893 40904 4093B2

Lima triangular.



▶ LIMA NORMAL PARA SIERRA 4042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4042-3 V	**6,65**	433609	12	11	6,1	6,1	110	4093B5 40891
4042-4 V	**6,72**	434002	12	23	8	8	143	40892 4093B4
4042-5 V	**7,55**	434606	12	50	10,4	10,4	174	40893 40902 4093B3
4042-6 V	**8,87**	435009	12	77	11,3	11,3	206	40893 40903 4093B3
4042-7 V	**10,31**	435405	12	114	13,1	13,1	236	40893 40904 4093B3
4042-8 V	**11,46**	435801	12	158	15	15	267	40894 40904 4093B2
4042-9 V	**13,45**	436204	12	222	17,5	16,5	237	40894 40905 4093B2
4042-10 V	**15,09**	436501	12	291	17,3	17,3	327	40897 40905 4093B1

Lima triangular.



▶ LIMA NORMAL PARA SIERRA MANGO BIMATERIAL 4042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4042-3 V MB	**8,88**	136944	6	71	33	33	191	4093B5
4042-4 V MB	**8,63**	137262	6	83	33	33	225	40892 4093B4
4042-5 V MB	**10,11**	137019	6	110	33	33	255	40893 40902 4093B3
4042-6 V MB	**10,85**	130973	6	137	33	33	287	40893 40903 4093B3
4042-7 V MB	**12,65**	136692	6	174	33	33	317	40893 40904 4093B3
4042-8 V MB	**13,99**	136760	6	220	33	33	348	40894 40904 4093B2

Lima triangular.



▶ LIMA PARA SIERRA MANGO BIMATERIAL 4045

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4045-6 1CR MB	**16,52**	137330	6	120	33	33	260	4093B5
4045-8 1CR MB	**19,29**	137392	6	190	33	33	320	4093B4

Lima sierra.



▶ LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 4050

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4050-8x3,2	**1,63**	673715	12	11	3,2	3,2	246	4093B4
4050-8x3,6	**1,63**	673975	12	13	3,6	3,6	246	4093B4
4050-8x4,0	**1,63**	442601	12	21	4	4	246	4093B4
4050-8x4,5	**1,63**	469363	12	25	4,5	4,5	246	4093B4
4050-8x4,8	**1,63**	442502	12	30	4,8	4,8	246	4093B4
4050-8x5,5	**1,63**	442700	12	40	5,5	5,5	246	4093B4
4050-8x4,0 BS	**3,58**	612059	6	21	4	4	246	4093B4
4050-8x4,5 BS	**3,58**	612073	6	25	4,5	4,5	246	4093B4
4050-8x4,8 BS	**3,58**	612097	6	35	4,8	4,8	246	4093B4
4050-8x5,5 BS	**3,58**	612110	6	40	5,5	5,5	246	4093B4

BS: con bolsa con dos limas. Lima redonda.




▶ LIMA TRIANGULAR PARA MACHETE 4081

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4081-5	**6,99**	466607	12	53	11	11	169	40893 40902 4093B3
4081-6	**7,88**	466706	12	62	11	11	188	40894 40903 4093B3
4081-7	**9,49**	466805	12	123	13,8	13,8	230	40894 40904 4093B3
4081-8	**11,52**	466904	12	140	14,6	14,6	249	40894 40904 4093B2
4081-10	**15,15**	469233	6	295	17,8	17,8	310	40897 40905 4093B1

Lima triangular.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ESCOFINAS



▶ **ESCOFINA RAPTOR PLUS 4140**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
41401418RAF	**54,45**	7500372015204	6	828	5	57	430	



▶ **ESCOFINA PRIME FINISH PLUS 4139**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
41391417RAF	**40,43**	7500372015174	6	620	5	45	430	

* Bajo pedido.



▶ **ESCOFINA PRIME LEVEL 4137**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
41371415RAF	**48,03**	7500372015112	6	653	4,5	50	430	



▶ **ESCOFINA TOP LEVEL LONG 4138**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
41381716RAF	**48,03**	7500372015143	6	780	4,5	50	457	



▶ **ESCOFINA TOP LEVEL 4136**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
413614RAF	**48,03**	7500372014511	6	653	4,5	50	430	



▶ **ESCOFINA 4132 CLASSIC**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4132148RAF	**45,18**	7500372009340	6	622	5	45	430	

Acabado fino. Lima plana. Cuatro caras.



▶ **ESCOFINA 4132 TOP SHARP**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4132147RAF	**45,18**	7500372009319	6	622	5	45	430	


Acabado rápido. Lima plana. Cuatro caras.



▶ **ESCOFINA DOS MANOS 4133**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
41331411RAF	**49,72**	7500372009364	6	593	5	45	355	
41331611RAF	**54,44**	7500372010902	6	678	5	45	406	

Lima plana. Cuatro caras.



▶ **ESCOFINA 4131 RAZOR PLUS**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4131142RAFP	**49,34**	7500372009999	6	622	5	45	430	





▶ **ESCOFINA MINI CON MANGO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
413208RAFMB	**39,42**	7500372010414	4	415	5	45	330	



▶ **ESCOFINA BIG RAPTOR PLUS**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
RFA411PA	**54,83**	7500372706161	6	1.013	5	57	507	



▶ **MARTILLO HERRADOR 8027**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8027	**44,07**	144604	6	240	24	110	310	
8027SM	**27,88**	144703	12	170				





▶ **MANGO MADERA PARA RASPAS 4090-7**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4090-7	**6,12**	184341	24	110	50	50	100



▶ **MANGO MADERA PARA RASPAS 4090-7 NG**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4090-7NG	**6,12**	184341	24	110	50	50	100



▶ **MANGO BIMATERIAL PARA RASPAS 7HDLA5BM**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
7HDLA5BM	**7,25**	7750037212747	12	110	119	33

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


ACCESORIOS PARA LA AGRICULTURA

GUANTES

• Materiales innovadores y diseños cómodos adaptados a cada tarea.
• Diferentes texturas para proteger las manos de manera óptima sin perder sensibilidad.

Usos:
• Para realizar las principales tareas en el cuidado del jardín: trasplante, poda, mantenimiento, riego, fumigación.







▶ GUANTE CONFORT 75101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75101-7/S	**6,47**	534344	10	50	15	120	210	120	7/S
75101-8/M	**6,47**	533989	10	60	15	125	220	120	8/M
75101-9/L	**6,47**	534009	10	70	15	130	230	120	9/L

Nylon 100%. Recubrimiento de nitrilo en palma. Puño elástico. Para trasplantes y labores de mantenimiento en el jardín.

▶ GUANTE GRIP 75102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75102-8/M	**6,74**	534023	10	60	15	125	220	120	8/M
75102-9/L	**6,56**	534047	10	70	15	130	230	120	9/L
75102-10/XL	**6,56**	534061	10	80	15	135	240	120	10/XL

Nylon 100%. Recubrimiento rugoso de látex en la palma. Puño elástico. Para trasplantes y labores de mantenimiento en el jardín.



▶ GUANTE HYDRO 75103

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75103-8/M	**5,22**	534085	10	78	20	140	380	100	8/M

Nitrilo verde. Interior flocado de 0,38mm. Longitud 33 cm. Para trasplante de plantas; y trabajos varios en ambientes húmedos en el jardín.



▶ GUANTE UNIVERSAL 75104

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75104-7/S	**6,74**	534122	10	45	15	120	210	120	7/S
75104-8/M	**6,74**	534146	10	50	15	125	220	120	8/M
75104-9/L	**6,56**	534160	10	55	15	130	230	120	9/L
75104-10/XL	**6,56**	534184	10	60	15	135	240	120	10/XL

Piel flor cabra gris grosor 0,7-0,9 mm. Dorso de algodón y pulgar en ala. Elástico en muñeca. Para labores de mantenimiento.



▶ GUANTE 4X4 75105

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75105-8/M	**7,83**	534207	10	120	15	125	220	120	8/M
75105-9/L	**7,83**	534221	10	130	15	130	230	120	9/L
75105-10/XL	**7,62**	534245	10	140	15	135	240	120	10/XL

Piel flor vacuno gris. Dorso en serraje gris. Elástico en muñeca. Para labores de poda. Trabajos exigentes.




▶ GUANTE PROTECT 75106

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
75106-8/M	**10,87**	534269	10	120	15	130	380	60	8/M
75106-9/L	**10,87**	534283	10	130	20	135	470	60	9/L
75106-10/XL	**10,87**	534306	10	140	20	140	500	60	10/XL

Piel flor cabra gris. Dorso en algodón verde y pulgar en ala. Manguito extralargo en loneta verde con ajuste superior. Para poda de árboles, arbustos y plantas espinosas.

COJINES Y RODILLERAS DE JARDÍN





▶ RODILLERA DE JARDIN KPGA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Color
KPGA1S	**10,50**	705089	6	140	40	520	225	6	
KPGA2S	**10,50**	165968	3	140	40	520	225	3	
KPGA3S	**10,50**	166019	3	140	40	520	225	3	



▶ COJIN DE JARDIN KNGA


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Color
KNGA1S	**14,50**	166033	3	260	40	305	510	3	
KNGA2S	**14,50**	166064	3	260	55	305	510	3	
KNGA3S	**14,50**	166095	3	260	55	305	510	3	

LUBRICANTES

•Mezclas optimizadas para mejorar el rendimiento de las máquinas.

Usos:
• Para engrasar todo tipo de piezas.







▶ LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRA 3660

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
3660	**13,75**	299397	20	970	75	110	220	1000

Para la lubricación de cadenas con cuchillas de corte en sierras mecánicas y motosierras.

▶ LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES DE 2 Y 4 TIEMPOS 3661

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
3661-2T	**18,32**	299519	20	980	70	115	220	1000
3661-4T	**18,71**	299595	20	960	70	115	220	1000

Especialmente indicado para los motores de dos tiempos, tanto los refrigerados con aire como por agua: motocicletas, motocultores, ciclomotores, motosierras, corta césped.



▶ LUBRICANTE MULTIUSO 6660

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
6660	**10,21**	299458	24	210	53	53	175	270

Afloja, lubrica y protege.



▶ LUBRICANTE AFLOJATODO 6661

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
6661	**11,55**	299762	24	220	53	53	170	270

Desblocar y soltar toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas, etc. Liberar mecanismos agarrotados. Desmontar piezas y accesorios oxidados y afectados por la corrosión.



▶ LUBRICANTE GRASA BLANCA LITIO 6662

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
6662	**16,25**	299854	12	370	66	66	210	400

Para hacer frente aquellas problemáticas de lubricación de mecanismos que deban trabajar de -55 a 150 ºC, sin perder sus propiedades lubricantes.Mantiene un film lubricante que evita el contacto directo metal-metal entre las superficies a lubricar, a pesar de la fuerte variación de las condiciones de trabajo.

GRASAS DE LITIO



▶ GRASA LITIO MULTIUSO 6663

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
6663	**9,51**	299915	24	150	47	80	165	150

Para rodamientos que trabajen a temperaturas y cargas muy elevadas.



▶ GRASA LITIO 3662

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ml
3662-1	**20,60**	605877	12	1.180	115	115	160	1000
3662-5	**68,84**	299717	4	5.530	190	190	270	5000

Para rodamientos de bolas y rodillos, cojinetes y todo tipo de elementos que tengan un campo de aplicación entre –20 a 120°C.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


PULVERIZADORES

PULVERIZADORES DE MOCHILA

- Depósito estanco sin perforaciones y roscas más largas para evitar posibles fugas.
- Alto rendimiento, gracias al diseño de la cámara que permite un menor número de bombeos.
- Boquilla de alta calidad que garantiza un pulverizado uniforme. Incluye boquilla de cono regulable.
- Máxima comodidad, los tirantes regulables incluyen almohadilla comfort.
- Presión de funcionamiento de 1 a 3 bares.
- Longitud de lanza 60 centímetros. Longitud de manguera 120 centímetros.

Usos:
- Para abono y fumigación en agricultura y jardinería.







▶ PULVERIZADOR MOCHILA 12/16 LITROS 3710

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3710-16	**61,21**	604993	1	3.400	150	420	610
3710-12	**58,40**	443578	1	3.200	150	400	550

Incluye boquilla de abanico.
* Bomba de presión, especialmente diseñada para su uso: para abono y fumigación en agricultura y jardinería.
** En Construcción, NO UTILIZAR CON PRODUCTOS AGRESIVOS, como aceites, lubricantes, desencofrantes, disolventes, detergentes y desincrustantes.

▶ PULVERIZADOR PROFESIONAL 5/10 LITROS 3710

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3710-05	**34,34**	688887	1	950	200	200	570
3710-10	**54,16**	606751	1	1.750	200	200	570

REPUESTOS




REF.	€	8 41 4299			Destino
R3710-1	**10,46**	606652	1	Lanza y boquilla	371005, 371010, 371012, 371016
R3710-2	**7,15**	606669	1	Maneta	371005, 371010, 371012, 371016
R3710-3	**12,81**	606676	1	Manguera	371010, 371012, 371016
R3710-4	**5,28**	606683	1	Bomba 12 y 16 litros	371012, 371016
R3710-5	**4,15**	606690	1	Varios 12 y 16 litros. Émbolo, anillos	371012, 371016
R3710-6	**11,88**	606706	1	Cámara de aire 16 litros	371016
R3710-7	**11,36**	606713	1	Cámara de aire 12 litros	371012
R3710-8	**8,16**	606720	1	Bomba 10 litros	371005, 371010
R3710-9	**6,73**	606737	1	Varilla de bomba 10 litros	371005, 371010
R3710-10	**4,58**	606744	1	Varios 10 litros. Émbolo, diafragma, anillo, muelle	371005
R371011	**10,70**	706277	1	Manguera	371005, 371010

PULVERIZADOR DE MANO

- Mangos con traba para pulverizar de manera continua y sin esfuerzo.
- Boquilla regulable que permite pulverizar desde una fina brisa hasta un chorro de largo alcance.
- Fácil mantenimiento y limpieza.

Usos:
- Para regar y proteger plantas, rosas, flores y vegetales.
- Para eliminar malas hierbas y moho en muebles de jardín, columpios, etc.





▶ PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA 1/1,5/2 LITROS 3700

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3700-010	**11,17**	691108	12	340	120	180	295
3700-015	**18,38**	460117	1	350	120	180	305
3700-020	**20,21**	691122	12	360	120	180	310


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAPAZOS

- Fabricados con polietileno 100% reciclado y de gran calidad. Capazos duraderos, estables, de fácil limpieza y con una alta resistencia térmica y química.
- Resistirán todos los impactos: Gran flexibilidad y ligereza que facilita el transporte de materiales y el apilado. Además, el interior y las asas están reforzadas para evitar roturas.
- Con certificado alimentario para garantizar el transporte de frutas y verduras.

Usos:
- Para el transporte de escombro, agua y áridos en sectores agrícolas y construcción.
- Con certificado alimentario: fruta y verdura.





▶ CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO 30L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT30BP	**5,34**	676570	12	630	420	475	280	30



▶ CAPAZO ROJO DE PLÁSTICO 42L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42RP	**6,79**	67665	12	980	450	520	380	42



▶ CAPAZO BLANCO PARA USO ALIMENTARIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42WP	**10,98**	676891	12	890	450	520	380	42
BKT65WP	**15,87**	677096	6	1.410	560	615	400	65



▶ CAPAZO AZUL PARA USO ALIMENTARIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42BLP	**10,98**	676969	12	890	450	520	380	42
BKT65BLP	**15,87**	677010	6	1.420	560	615	400	65

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



HERRAMIENTAS RESISTENTES Y DURADERAS ¡CON UN EXTRA DE POWER!

BELLOTA + UN EXTRA DE POWER

La calidad, resistencia y durabilidad de siempre

Eficiencia y comodidad

▶ TRABAJA CON MAYOR EFICIENCIA Y COMODIDAD

Te hemos escuchado y venimos con más.

Ampliamos nuestro catálogo de herramientas con las BEPOWER: herramientas profesionales a batería, combustión y electricidad.

¡Con la calidad que esperas de Bellota!

PREPARACIÓN DEL TERRENO

MOTOAZADAS

- Cuchillas Bellota de Al Boro 27MnCr25 con dureza 49/51 HRc, con una geometría y afilado que mejora la efectividad de la máquina. Fabricadas en España. Calidad, fiabilidad.
- Motor de 4T de 7CV / 212 c.c.
- Doble filtro: en baño de aceite + seco.
- Alerta de nivel de aceite para proteger el motor.

Usos:
- Ref. MZ3010E: para arrancar suelos densos y sólidos y para excavar grandes superficies.
- Ref. MZ2010E: para tareas de cultivo de parcelas pequeñas y superficies de tamaño medio.





BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MOTOAZADA 7 CV CON 3 + 1 VELOCIDADES MZ3010E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MZ3010E	**718,18**	085556	1	79.000	860	410	780

▶ MOTOAZADA 7 CV CON 2 + 1 VELOCIDADES MZ2010E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MZ2010E	**652,07**	085532	1	60.000	860	410	780

	MZ3010E	MZ2010E
Usos	Suelos densos y superficies grandes.	Parcelas pequeñas y superficies de tamaño medio.
Cilindrada	212 cc	212 cc
Potencia	7 CV	7 CV
Tipo de transmisión	Doble correa + cadena	Doble correa + cadena
Marchas	3 + 1	2 + 1
Grupos de fresas	4 grupos de fresas (2 + 1 + 1 + disco)	3 grupos de fresas (2 + 1 + disco)
Números de fresas	32	24
Anchos de trabajo	650 - 850 - 1.050 mm	450 - 650 - 850 mm
Profundidad de trabajo	300 mm máx.	300 mm máx.
Manillar	Sistema de ajuste horizontal y vertical.	Sistema de ajuste horizontal y vertical.
Ruedas de transporte	Ruedas laterales neumáticas (4.00 x 8")	Rueda delantera de transporte.
Detector de aceite	Sí	Sí
Filtro	Doble filtro de aire, bañado en aceite + filtro seco	Doble filtro de aire, bañado en aceite + filtro seco
Sensor de nivel de aceite	Sí	Sí
Peso (neto / bruto)	79 / 105 Kg	60 / 83 Kg
Dimensiones generales del producto	1.420 x 1.280 x 1.000 mm	1.660 x 1.250 x 840 mm
Dimensiones del embalaje	860 x 410 x 780 mm	860 x 410 x 780 mm

REPUESTOS MOTOAZADAS



AC06MZ AC10MZ AC11MZ AC32MZ AC33MZ AC00MZ2010 AC01MZ2010L AC01MZ2010R AC02MZ2010 AC03MZ2010

AC05MZ2010 AC00MZ3010 AC01MZ3010L AC01MZ3010R AC01MZ3010LS AC01MZ3010RS AC02MZ3010 AC03MZ3010 AC04MZ3010 AC05MZ3010

▶ REPUESTOS PARA MOTOAZADAS

REF.		€	8 41 4299		
AC06MZ	Pasador del eje portacuchillas	**11,24**	124729	1	MZ2010E, MZ3010E
AC10MZ	Filtro inferior	**12,75**	116724	6	MZ2010E, MZ3010E
AC11MZ	Filtro superior	**7,66**	116847	1	MZ2010E, MZ3010E
AC32MZ	Ruedas Agro 4.00x8"	**105,79**	119480	1	MZ2010E, MZ3010E
AC33MZ	Rueda de transporte delantera	**42,71**	119602	2	MZ2010E, MZ3010E
AC00MZ2010	Eje completo	**239,91**	119800	1	MZ2010E
AC01MZ2010L	Cuchilla izquierda	**5,19**	120264	1	MZ2010E
AC01MZ2010R	Cuchilla derecha	**5,19**	120318	1	MZ2010E
AC02MZ2010	Porta cuchillas principal	**16,98**	120356	1	MZ2010E
AC03MZ2010	Porta cuchillas secundario (2+1)	**15,14**	120387	1	MZ2010E
AC05MZ2010	Disco lateral	**16,39**	122350	1	MZ2010E
AC00MZ3010	Eje completo	**312,06**	124750	1	MZ3010E
AC01MZ3010L	Cuchilla izquierda	**5,74**	120509	1	MZ3010E
AC01MZ3010R	Cuchilla derecha	**5,74**	120790	1	MZ3010E
AC01MZ3010LS	Cuchilla izquierda corta	**5,19**	120899	1	MZ3010E
AC01MZ3010RS	Cuchilla derecha corta	**5,19**	121865	1	MZ3010E
AC02MZ3010	Porta cuchillas principal	**17,86**	121957	1	MZ3010E
AC03MZ3010	Porta cuchillas secundario (2+1)	**15,14**	122008	1	MZ3010E
AC04MZ3010	Porta cuchillas terciario (2+1+1)	**15,14**	122152	1	MZ3010E
AC05MZ3010	Disco lateral	**17,80**	122558	1	MZ3010E

nayaral Suministros Industriales y Servicios

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN

DESBROZADORAS

Nuestra gama de desbrozadoras ofrece dos opciones pensadas para cubrir distintas necesidades, siempre con la calidad y fiabilidad que nos caracterizan. Por un lado, presentamos nuestra gama alta, diseñada para quienes exigen lo mejor en rendimiento y durabilidad. Equipadas con componentes de primera calidad, como motores Kawasaki, carburadores Walbro y sistemas antivibración, estas desbrozadoras están preparadas para un uso intensivo y profesional. Son ideales para trabajos prolongados, en condiciones exigentes, donde la potencia y la resistencia marcan la diferencia. Por otro lado, nuestra gama básica ofrece una solución profesional con cilindrada suficiente para tareas frecuentes y de tamaño medio.Son herramientas robustas, confiables y eficientes, perfectas para quienes necesitan un rendimiento profesional sin la necesidad de la máxima capacidad de trabajo continuo.



▶ DESBROZADORA DE 53,2 CC DB5300E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DB5300E	**578,50**	079067	1	12.000	1.840	290	290



▶ DESBROZADORA DE 45,4 CC DB4500E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DB4500E	**454,54**	076776	1	11.000	1.840	290	290



▶ DESBROZADORA DE 51,7CC DB5200E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DB5200E	**233,33**	151763	1	10.900	1.850	290	290



▶ DESBROZADORA DE 42,7CC DB4300E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DB4300E	**225,00**	151879	1	10.700	1.850	290	290

	DB5300E	DB4500E	DB5200E	DB4300E
Uso	Para el desbrozado y limpieza de maleza leñosa y zonas de hierba muy crecida.	Para la limpieza de zonas de hierba muy crecida.	Para el desbrozado y limpieza ocasional de maleza leñosa y zonas de hierba muy crecida.	Para el desbrozado y limpieza ocasional en zonas de hierba muy crecida.
Cilindrada	53,2 cc	45,4 cc	51,7 cc	42,7 cc
Potencia nominal	2 kW / 2,68 CV	1,42 kW / 1,9 CV	1,5 kW/2 CV	1,25 kW / 1,7 CV
Tipo de motor	Kawasaki	Kawasaki	2T	2T
Régimen a ralentí	2.850 rpm	2.850 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm
Régimen máximo	10.000 rpm	10.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm
Embrague	Embrague profesional (HD clutch).	Embrague profesional (HD clutch).		
Longitud	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Tipo de manillar	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Ajuste del manillar	Sin herramienta, palometa.	Sin herramienta, palometa.	Sin herramienta, palometa.	Sin herramienta, palometa.
Barra de metal	28 mm, de aluminio.	28 mm, de aluminio.	28 mm, de alumin.	28 mm, de aluminio.
Transmisión	De 10 mm con 11 estrías.	De 8 mm con 9 estrías.	De 8 mm con 9 estrías.	De 8 mm con 9 estría.
Cuchilla de corte	Tres puntas, de 3 mm de espesor.	Tres puntas, de 3 mm de espesor.	Tres puntas, 255 mm de 2 mm espesor.	Tres puntas, 255 mm de 2 mm espesor.
Corte de hilo	Cabezal semiautomático, 460 mm.	Cabezal semiautomático, 460 mm.	Cabezal semiautomático, 460 mm.	Cabezal semiautomático, 460 mm.
Carburador	Walbro	Walbro		
Sistema antivibración	VIBRA CONFORT	VIBRA CONFORT	No	No
Sistema de arranque	Sistema Ultra Easy Start.	Sistema Easy Start.	No	No
Peso del producto	9,9 Kg	8,4 Kg	8 Kg	7,8 Kg
Peso (neto / bruto)	11,5 / 16,7 Kg	10 / 15,2 Kg	10,9 / 13,2 Kg	10,7 / 13 Kg
Dimensiones generales del producto	1.800 x 480 x 670 mm	1.800 x 480 x 670 mm	1.800 x 480 x 670 mm	1.800 x 480 x 670 mm
Dimensiones del embalaje	1.840 x 290 x 290 mm	1.840 x 290 x 290 mm	1.840 x 290 x 290 mm	1.840 x 290 x 290 mm

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS DESBROZADORAS


AC38DB


AC40DB


AC46DB


AC84DB


AC85DB


AC91DB


AC70DB4500


AC83DB4500


AC70DB5300


AC83DB5300


AC157DB4300


AC157DB5200


AC235DB


AC236DB


AC240DB


AC269DB


AC270DB


AC271DB

▶ REPUESTOS PARA DESBROZADORAS

REF.		€	8 41 4299		
AC38DB	Protector	**20,97**	080353	1	DB4500E, DB5300E
AC40DB	Cuchilla	**1,68**	080407	1	DB4500E, DB5300E
AC46DB	Tornillo palometa	**2,11**	080483	1	DB4500E, DB5300E
AC84DB	Cuchilla de 3 puntas con protector (ø305x3mm)	**12,93**	080520	1	DB4500E, DB5300E
AC85DB	Arnés doble profesional	**33,55**	080544	1	DB4500E, DB5300E
AC91DB	Bote de mezcla 1l	**6,63**	080568	1	DB4500E, DB5300E
AC70DB4500	Filtro motor	**7,56**	114522	1	DB4500E
AC83DB4500	Cabezal portahilos	**15,44**	129946	1	DB4500E
AC70DB5300	Filtro motor	**7,56**	115482	1	DB5300E
AC83DB5300	Cabezal portahilos	**15,44**	130010	1	DB5300E
AC157DB4300	Filtro de aire para desbrozadora	**3,15**	163391	1	DB4300E
AC157DB5200	Filtro de aire para desbrozadora	**3,15**	162356	1	DB5200E
AC235DB	Cuchilla del protector para desbrozadoras	**1,60**	160376	1	DB5200E, DB4300E
AC236DB	Protector para desbrozadoras	**13,39**	160390	1	DB5200E, DB4300E
AC240DB	Tornillo palometa para desbrozadoras	**1,99**	160550	1	DB5200E, DB4300E
AC269DB	Cuchilla 3T 255mm para desbrozadoras	**9,85**	160734	1	DB5200E, DB4300E
AC270DB	Cabezal de corte de nylon para desbrozadoras	**13,24**	160772	1	DB5200E, DB4300E
AC271DB	Arnes para desbrozadoras	**26,40**	160826	1	DB5200E, DB4300E

SOPLADORES

Nuestra gama de sopladores está diseñada para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento en diferentes entornos, ofreciendo soluciones eficientes y versátiles para cada tarea:
- Limpieza de zonas verdes y urbanas: restos de poda, hojas, ramas,...
- Limpieza de maquinaria agrícola.
- Limpieza de canaletas y tejados.
- Recolección de frutos: olivas, almendras,...
- Aspiración y trituración de restos vegetales.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ **SOPLADOR DE MOCHILA A GASOLINA**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SM8000E	**412,40**	177084	1	12.500	430	560	545



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ **SOPLADOR, ASPIRADOR Y TRITURADOR DE MANO A GASOLINA**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SA2600TE	**164,46**	177060	1	6.300	595	305	405

REPUESTOS SOPLADORES



▶ **REPUESTOS SOPLADORES**

REF.		€	8 41 4299		
AC15SM8000	Conjunto tubo de salida para soplador	**10,58**	177145	1	SM8000E
AC01SA2600T	Primer tubo de soplado para soplador	**13,64**	177848	1	SA2600TE
AC02SA2600T	Segundo tubo de soplado para soplador	**13,64**	177879	1	SA2600TE
AC18SM8000	Conjunto primer tubo para soplador	**15,95**	177176	1	SM8000E
AC21SM8000	Conjunto segundo tubo para soplador	**11,07**	177206	1	SM8000E
AC24SM8000	Conjunto tubo flexible para soplador	**17,69**	177237	1	SM8000E
AC25SA2600T	Primer tubo de aspiración para soplador SA2600TE	**10,58**	178296	1	SA2600TE
AC26SA2600T	Segundo tubo de aspiración para soplador	**10,33**	178319	1	SA2600TE
AC42SM8000	Filtro de aire para soplador	**4,75**	177305	1	SM8000E
AC46SA2600T	Codo curvo para bolsa para soplador	**6,03**	179019	1	SA2600TE
AC49SA2600T	Filtro de aire para soplador	**3,47**	179156	1	SA2600TE
AC62SM8000	Arnés para soplador	**23,06**	177541	1	SM8000E
AC64SM8000	Almohadilla de la espalda para soplador	**11,07**	177565	1	SM8000E
AC45SA2600T	Bolsa de recogida para soplador de 50l	**28,02**	178913	1	SA2600TE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

	SM8000E	SA2600TE
Uso	Recolección de frutos y limpieza de grandes superficies.	Para tareas de limpieza de hojas y residuos secos.
Cilindrada	79,4 cc	25,4 cc
Potencia	3 kW / 4 CV	0,8 kW / 1,1 CV
Velocidad máxima de aire	87 m/s	80 m/s
Caudal máximo de aire	3.674 m³/h	662 m³/h
Potencia sonora	100 dBA	94 dBA
Vibraciones	2.56 m/s²	5,505 m/s²
Otros	Arnés ergonómico.	• Soplador / aspirador / triturador • Bolsa recogida de 50 L.
Peso del producto	11,7 Kg	4,6 Kg
Peso (neto / bruto)	12,5 / 15,9 Kg	6,3 / 8,9 Kg
Dimensiones generales del producto	430 x 560 x 545 mm	595 x 305 x 405 mm
Dimensiones del embalaje	860 x 410 x 780 mm	295 x 395 x 585 mm

RECOLECCIÓN

VAREADORES



▶ VAREADOR DE ACEITUNAS COLIBRÍ CON TRES VELOCIDADES- PROFESIONAL VA1PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA1PRO	**826,67**	016734	1	2.100	220	330	2.350



▶ VAREADOR DE ACEITUNAS CIGÜEÑA CON DOS VELOCIDADES VA1

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA1	**436,92**	016703	1	2.300	220	360	2.330



▶ BATERÍA DE ESPALDA DE LITIO-ION, 14,8V, 40AH PARA EL VAREADOR VA1PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VABAT599	**720,00**	040852	1	4.250	200	530	110



▶ ALARGADOR FIJO SEMI-PROFESIONAL VA3001ALU

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3001ALU	**34,31**	058284	1	280	1.060	35	35

Para vareador Cigüeña VA1.



▶ ALARGADOR FIJO DE 106CM DE FIBRA DE CARBONO VA3001CARB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3001CARB	**63,36**	058253	1	240	1.060	35	35

Para el vareador Colibrí VA1PRO.



▶ ALARGADOR EXTENSIBLE SEMI-PROFESIONAL VA3002ALU

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3002ALU	**49,52**	058345	1	500	640	35	35

Para vareador Cigüeña VA1.

▶ ALARGADOR EXTENSIBLE PROFESIONAL DE FIBRA DE CARBONO VA3002CARB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3002CARB	**84,48**	058314	1	450	650	35	35

Para el vareador Colibrí VA1PRO.



▶ CABLE ADAPTADOR A BATERÍA DE COCHE VA300315


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA300315	**80,00**	058352	1	1.700	1.060	85	60

Para vareador Cigüeña VA1.



▶ CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA BATERÍA VABAT599 Y EL VAREADOR VA1

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3003BAT	**65,00**	125665	1	200	1.500	50	50



▶ VARILLAS DE REPUESTO KIT VA3004PEIN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
VA3004PEIN	**18,54**	058369	1	800	360	5	5

Para la gama de vareadores Cigüeña VA1 y Colibri VA1PRO.

	VA1PRO	VA1
Tipo de movimiento del cabezal	Lateral contrapuesto (sin cruces).	Lateral contrapuesto (sin cruces).
Anchura de peine (min-máx)	260 - 400 mm	180 - 420 mm
Anchura de trabajo	400 mm	420 mm
Varillas	8 Varillas Ø 5 x 36 cm.	8 Varillas Ø 5 x 36 cm.
Material varillas	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Productividad	160 -220 Kg/h (Depende del metodo empleado, estado y variedad del fruto).	90-110 Kg/hora (Depende del metodo empleado, estado y variedad del fruto).
Material pértiga	Fibra de carbono.	Aluminio 6061.
Altura de vareador	235 cm	235 cm
Mando de control	Botones: • ON/OFF • Subir velocidad • Bajar velocidad	Botones: • ON/OFF. • Subir velocidad. • Bajar velocidad.
Velocidades (rpm)	3 velocidades: • 800 rpm. • 1.100 rpm. • 1.400 rpm.	2 velocidades: • 800 rpm. • 1.000 rpm.
Peso del vareador (sin batería)	2.100 mm	2.300 mm
Medidas del vareador	220 x 330 x 2.350 mm	220 x 360 x 2.330 mm
Voltaje de funcionamiento (rango)	12 - 24V	12V
Máxima potencia	750W	750W
Motor	Sin escobillas.	Sin escobillas.
Estimación de consumo de energía	6 - 7,5 Ah	5,2 - 6,2 Ah
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 60ºC	-10ºC ~ 60ºC
Cable de alimentación	170 cm	30 cm

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS VAREADORES


SP02VA


SP03VA1


SP03VA1PRO

▶ REPUESTOS PARA VAREADORES

REF.		€	8 41 4299	
SP02VA	Protector de varillas para el vareador	**11,35**	058642	1
SP03VA1	Conjunto base de varillas para el vareador	**37,05**	058888	1
SP03VA1PRO	Conjunto base de varillas para el vareador	**34,55**	064513	2

GAMA ELÉCTRICA

1

2

3

Ergonomía:
Tienen un diseño que se adapta muy bien a tu mano y a los movimientos habituales entre ramas. No tienes que forzar la postura, tus manos, tus brazos y tu espalda te lo agradecerán.

Libertad de movimiento:
Sin cables ni mochila, te moverás con total libertad entre las ramas.

Ligereza:
Son máquinas ligeras y compactas, para que realices tu tarea de forma cómoda y sin cansarte.

CON LA NUEVA GAMA ELÉCTRICA:

- OPTIMIZARÁS EL TIEMPO DE TRABAJO
- CONSEGUIRÁS MEJORES RESULTADOS
- REALIZARÁS MENOS ESFUERZO



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PARA SABER MÁS...

BATERÍAS


	ECBAETY125P	ECBAEPR132P	ECBAEPR137P	ECBAECS1100P	ECBA5AHP
Voltaje máximo	16,8 V	16,8 V	25,2 V	25,2 V	24 V
Voltaje nominal	14,4 V	14,4 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Amperaje	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	4,2 Ah	5 Ah
Potencia	36 Wh	36 Wh	54 Wh	90,72 Wh	108 Wh
Peso	238 gr.	338 gr.	350 gr.	490 gr.	750 gr.

COMPATIBILIDAD BATERÍAS

GAMA 14,4V



GAMA 21,6V



CORTE Y PODA

- Trabaja de forma cómoda y accede de forma sencilla a cualquier punto.
- La motosierra será tu aliada perfecta, ya sea para utilizarla sola, para podar y limpiar tus árboles y cultivos leñosos, o como complemento de la tijera eléctrica.
- Las tijeras eléctricas sin cable, con su diseño de cabezal adaptable, permiten realizar cortes más veloces y precisos, aumentando considerablemente la productividad, y favoreciendo la correcta cicatrización de la rama.
- La pértiga eléctrica extensible es el complemento perfecto para la tijera ya que podrás alcanzar las ramas más altas.
- La atadora dispone de 4 modos de atado, el 1 para ramas más gruesas (3 giros) y el 4 para ramas más finas (6 giros). En Bellota, cuidamos el medioambiente, por ello, el hilo que acompaña a nuestra atadora es de papel biodegradable.

Usos:
- Para poda universal: viña, frutal y olivo.

TIJERAS ELÉCTRICAS



▶ **TIJERA ELÉCTRICA EPR123P**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EPR123P	**230,00**	015669	1	2	2.000	55x290x130	23

Contiene: Tijera eléctrica EPR123P, 2 baterías de Litio-ion, cargador 2 vías, herramientas de mantenimiento y manual de instrucciones.



▶ **TIJERA ELÉCTRICA EPR233PM**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EPR233PM	**230,00**	221268	1	0	1.160	50x250x110	33
EPR233PM2B	**346,70**	221367	1	2	3.412	50x295x110	33
EPR233PM3B	**404,49**	221305	1	3	3.650	50x295x110	33

Contenido del maletín EPR233PM3B: Tijera eléctrica EPR133P3B, 3 baterías de Litio-ion (autonomía para una jornada completa), cargador 3 vías, herramientas de mantenimiento, aplicador de aceite para lubricación, manual de instrucciones. **Contenido del maletín EPR233PM2B:** Tijera eléctrica EPR233P2B, 2 baterías Litio-ion, cargador 3 vías, herramientas de mantenimiento, aplicador de aceite para lubricación, manual de instrucciones. **EPR233PM:** Contiene la tijera eléctrica EPR233P sin baterías.



▶ **TIJERA ELÉCTRICA EPR238PM**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EPR238PM	**300,00**	221312	1	0	1.361	55x290x110	38
EPR238PM2B	**429,29**	221336	1	2	3.780	65x340x110	38
EPR238PM3B	**504,29**	221343	1	3	4.130	65x340x110	38

Contenido del maletín EPR238PM3B: Tijera eléctrica EPR238P3B, 3 baterías de Litio-ion (autonomía para una jornada completa), cargador 3 vías, herramientas de mantenimiento, aplicador de aceite para lubricación, manual de instrucciones. **Contenido del maletín EPR238PM2B:** Tijera eléctrica EPR238P2B, 2 baterías Litio-ion, cargador 3 vías, herramientas de mantenimiento, aplicador de aceite para lubricación, manual de instrucciones. **EPR238PM:** Contiene la tijera eléctrica EPR238P sin baterías.



▶ **TIJERA ELÉCTRICA POWER CUT ESPECIAL VIÑA EPR233PM2BV**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EPR233PM2BV	**346,70**	221299	1	2	3.412	50x295x110	33

NUEVO SISTEMA POWER CUT
Mejora las prestaciones y el rendimiento.
MAYOR RAPIDEZ
MAYOR POTENCIA DE CORTE
MAYOR SENSIBILIDAD
MISMO CONSUMO

COMPARATIVA TIJERAS

	EPR233PM / EPR233PM2B / EPR233PM3B	EPR238PM / EPR238PM2B / EPR238PM3B	EPR233PM2BV
Capacidad de corte máxima	Ø 33 mm	Ø 38 mm	Ø 33 mm
Capacidad de corte	Ø 20 mm / 33 mm	Ø 22 mm / 38 mm	Ø 20 mm / 33 mm
Tipo de corte	Corte progresivo / por impluso con cambio rápido 1s	Corte progresivo / por impluso con cambio rápido 1s	Corte progresivo / por impluso con cambio rápido 1s
Peso de la tijera (con batería)	950 gr	1.235 gr	950 gr
Peso de la tijera (sin batería)	710 gr	890 gr	710 gr
Peso de la batería	238 gr	350 gr	238 gr
Máxima potencia	500 W	800 W	500 W
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Temperatura de trabajo	-10ºC hasta +60ºC	-10ºC hasta +60ºC	-10ºC hasta +60ºC
Voltaje máximo	16,8 V	25,2 V	16,8 V
Tipo de batería	Litio-ion	Litio-ion	Litio-ion
Voltaje nominal	14,4 V	21,6 V	14,4 V
Amperaje o capacidad	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah
Autonomía aprox. por batería	2-2,5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama)	3-5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama)	2-2,5 h / 4.000 cortes (según ø y dureza de rama)
Tiempo de carga por batería	2-2,5 h	2-2,5 h	2-2,5 h
Garantía	Tijera: 1 año Batería: 1 año	Tijera: 1 año Batería: 1 año	Tijera: 1 año Batería: 1 año
Hoja / contrahoja			Especial para poda en viña



▶ **TIJERA ELÉCTRICA DE PODA A BATERÍA PARA USO AFICIONADO A LA JARDINERÍA EG132SM**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EG132SM	**101,50**	221541	1	1	2.250	50x320x100	32
EG132SM230V	**101,50**	221572	1	1	2.250	50x320x100	32

* EG132SM-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.



▶ **KIT DE 3 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS GAMA SMART PARA EL AFICIONADO A LA JARDINERÍA EGKIT1SM**

REF.	€	8 41 4299			g
EGKIT1SM	**218,23**	221626	1	2	5.150
EGKIT1SM230V	**218,23**	221718	1		5.150

* EGKIT1SM-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.



▶ **CABLE EXTENSOR DE BATERÍA ECEC115P**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECEC115P	**55,30**	698848	1	200	1.125	65	70



▶ **FUNDA PARA TIJERA ECSEPR1P**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEPR1P	**18,45**	699494	1	200	440	150	50

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ FUNDA PARA BATERÍAS ECSEB1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEB1P	**9,85**	660661	1	80	120	110	80



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ FUNDA BATERÍA PARA EL CABLE EXTENSOR ECSEBC1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECSEBC1P	**12,32**	699517	1	130	140	130	90



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ CINTURÓN CON TIRANTES PARA FUNDAS ECBEPR1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECBEPR1P	**35,04**	704570	1	200	70	500	40



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ GRASA DE LITIO CON APLICADOR 400ML GRS6664

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
GRS6664	**13,65**	705942	12	370	70	66	190



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ GUANTE ANTICORTE PARA TIJERA ELÉCTRICA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
EPG18	**20,50**	152111	6	33	5	160	240	6	8
EPG19	**20,50**	160055	6	37	5	160	240	6	9
EPG110	**20,50**	160079	6	41	5	160	260	6	10

Compatible con el sistema de seguridad de las tijeras de Bellota. Aconsejable el uso en condiciones secas. Te recomendamos ensayar la compatibilidad de las tijeras con los guantes antes de iniciar la poda.

REPUESTOS TIJERAS ELÉCTRICAS



SP23EPR123P · SP24EPR123P · SP27EPR123P · ECBAEPR123P · ECCHEPR123P

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EPR123P

REF.		€	8 41 4299		
SP23EPR123P	Contrahoja	**23,59**	717143	1	EPR123P
SP24EPR123P	Hoja	**25,32**	717150	1	EPR123P
SP27EPR123P	Bulón aceitado	**5,49**	717167	1	EPR123P
ECBAEPR123P	Batería	**44,35**	717259	1	PR132PR, EPR1322BPR, BPR132PS, EPR132PRV, EPR1322BPRV
ECCHEPR123P	Cargador de triple vía de 21,6V	**40,18**	717242	1	EPR123P



H233P · CH233P · ECBAEPR132P · ECCHEPR132P · CH33V · H33V · SP26EPR132P

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EPR233PM / EPR132

		€	8 41 4299		
H233P	Hoja en una pieza + imán	**47,40**	055191	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
CH233P	Contrahoja	**41,82**	055214	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
SP05EPR233P	Bulón aceitado	**5,13**	055238	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
ECBAEPR132P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah	**67,58**	690781	1	EPR1322BP, EPR132P, EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B, EPR233PM2BV
ECCHEPR132P	Cargador de triple vía de 14,4V	**55,30**	690804	1	EPR1322BP, EPR132P
CH33V	Contrahoja especial viña	**35,30**	058192	1	EPR233, EPR233PM2BV
H33V	Hoja especial Viña para la tijera eléctrica	**23,53**	055917	1	EPR233, EPR233PM2BV
SP26EPR132P	Conjunto de engranaje pendular para la tijera	**16,85**	698985	1	EPR233PM2BV



H238P · CH238P · ECBAEPR137P · ECCHEPR137P

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EPR238PM / EPR137P

REF.		€	8 41 4299		
H238P	Hoja en una pieza + imán	**52,97**	056235	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
CH238P	Contrahoja	**43,21**	056426	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
SP05EPR238P	Bulón aceitado	**5,13**	056471	1	EPR238PM EPR238PM2B, EPR238PM3B
ECBAEPR137P	Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah	**79,89**	690798	1	EPR137P, EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
ECCHEPR137P	Cargador 21,6V- tijera 37mm	**67,58**	690811	1	EPR137P



AC1EG132S · AC2EG132S · AC3EG132S · AC4EG132S · AC5EG132S · AC6EG132S · EGBAT21S · EGCH21S · EGCH21S230V

▶ REPUESTOS PARA TIJERAS ELÉCTRICAS EG132SM / EGKIT1SM / EG12S

REF.		€	8 41 4299		
AC1EG132S	Hoja de recambio tijera eléctrica de jardín	**5,59**	125764	1	EG132SM, EGKIT1SM
AC2EG132S	Contra hoja de recambio tijera eléctrica de jardín	**6,60**	125788	1	EG132SM, EGKIT1SM
AC3EG132S	Sistema bulón tijera eléctrica de jardín	**4,57**	125795	1	EG132SM, EGKIT1SM
AC4EG132S	Eje pendular Tijera eléctrica de jardín	**7,62**	125818	1	EG132SM, EGKIT1SM
AC5EG132S	Funda cabeza de corte tijera eléctrica de jardín	**3,56**	125832	1	EG132SM, EGKIT1SM
AC6EG132S	Cubierta de la cabeza de corte tijera eléctrica de jardín	**2,44**	125849	1	EG132SM, EGKIT1SM
EGBAT21S	Batería de 14,4V Gama de jardín para el aficionado EG	**23,35**	125733	1	EG12S, EG132SM, EGKIT1SM
EGCH21S	Cargador de batería para la gama para el aficionado Smart EG	**7,62**	125740	1	EG12S, EG132SM, EGKIT1SM, EG2100S
EGCH21S230V	Cargador para batería de gama aficionado 230V	**7,62**	153897	1	EG12S230, EG132S23, EGKIT1S230, EG2100S23

mayoral ATADORA ELÉCTRICA Suministros Industriales y Servicios



▶ ATADORA ELÉCTRICA ETY125P

REF.	€	8 41 4299			g	L mm
ETY125P	**488,20**	690774	1	2	2.460	75x300x250

Contenido del maletín: Atadora eléctrica ETY125P, 2 baterías Litio-ion, cargador 2 vías, 3 rollos de hilo de atar, herramienta para el mantenimiento, manual de instrucciones.

REPUESTOS ATADORA ELÉCTRICA




ECBAETY125P · ECCHETY125P · ECTYWPA100P

▶ REPUESTOS PARA ATADORA ELÉCTRICA

REF.		€	8 41 4299		
ECBAETY125P	Bateria 14,4V - atadora	**54,26**	690828	1	ETY125P
ECCHETY125P	Cargador 14,4V para atadora eléctrica	**66,31**	691092	1	ETY125P
ECTYWPA100P	Hilo de atado con recubrimiento de papel para la atadora eléctrica	**4,10**	690835	1	ETY125P

PODA EN ALTURA



▶ **TIJERA PÉRTIGA EPRP140P**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EPRP140P	**420,24**	708707	1	-	3.150	80x90x1600	40

No incluye batería.



▶ **PÉRTIGA MOTOSIERRA ECSP1210P**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
ECSP1210P	**466,69**	708691	1	1	3.750	56x200x(1767-2580)	210

Se vende con una batería de 5Ah.



▶ **PÉRTIGA EXTENSIBLE PARA TIJERA ELÉCTRICA EPP1EXTP**

REF.	€	8 41 4299		g
EPP1EXTP	**168,10**	690767	1	1.380

Pértiga extensible, compatible con las tijeras eléctricas a batería de la primera generación: EPR132P y EPR137P y sus variantes. No es compatible con la 2º generación de tijeras eléctricas: EPR233P y EPR238P y sus variantes.



▶ **PÉRTIGA EXTENSIBLE HASTA 2,2M EPP2EXTP**

REF.	€	8 41 4299		g
EPP2EXTP	**140,00**	166323	1	1.380

*Compatible con las tijeras eléctricas a batería.


REPUESTOS PODA EN ALTURA



SP18EPRP140P SP19EPRP140P SP23EPRP140P SP61EPRP140P

▶ **REPUESTOS PARA PERTIGA TIJERA**

REF.		€	8 41 4299		
SP18EPRP140P	Contrahoja tijera pértiga	**54,36**	711431	1	EPRP140P
SP19EPRP140P	Hoja tijera pértiga	**62,90**	711462	1	EPRP140P
SP23EPRP140P	Eje de Cuchilla para la tijera pértiga a batería	**5,51**	711547	1	EPRP140P
SP61EPRP140P	Ensamblaje protección de batería	**11,83**	712063	1	EPRP140P



SP79ECSP1210P SP80ECSP1210P SP99ECSP1210P SP101ECSP1210P ECBA5AHP

▶ **REPUESTOS PARA PÉRTIGA MOTOSIERRA**

REF.		€	8 41 4299		
SP79ECSP1210P	Plato guía de la cadena	**24,13**	712964	1	ECSP1210P
SP80ECSP1210P	Cadena de 48 eslabones	**29,85**	712971	1	ECSP1210P
SP99ECSP1210P	Ensamblaje de la tapa del bote de aceite	**8,76**	713152	1	ECSP1210P, SP99ECSP1210P
SP101ECSP1210P	Ensamblaje cubierta de la cadena	**4,19**	713176	1	ECSP1210P
ECBA5AHP	Batería de 21,6V de 5Ah	**108,44**	708684	1	ECSP1210P, EPRP140

MOTOSIERRAS DE PODA

Nuestra gama de motosierras de poda ha sido diseñada pensando en las necesidades del agricultor experto, combinando innovación, rendimiento y comodidad en cada modelo. Ya sea con tecnología de batería o de combustión, nuestras motosierras destacan por su ligereza, ergonomía y espadas y cadenas especialmente adaptadas para realizar cortes limpios y precisos. Cada modelo ha sido pensado para facilitar el trabajo en diferentes condiciones y tipos de poda, ofreciendo soluciones específicas para cada desafío del campo y asegurando la salud y productividad de los cultivos.



▶ **MOTOSIERRA ELÉCTRICA A BATERÍA PARA EL PROFESIONAL**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
ECS2100P1B	**200,00**	181753	1		3.600	170x70x450	100



▶ **MOTOSIERRA ELÉCTRICA A BATERÍA PARA EL PROFESIONAL 21,6V ECS2110P**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
ECS2110P1B	**250,00**	183047	1		4.077	440x80x170	110



▶ **MOTOSIERRA ELÉCTRICA ECS1100P / ECS1100PS**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
ECS1100P	**562,39**	699531	1	3	5.400	75x450x160	110
ECS1100PS	**303,00**	713305	1		1.300	65x400x160	110

Contenido del maletín ECS1100P: Motosierra eléctrica ECS1100P, 3 baterías de Litio-ion (autonomía para una jornada completa), cargador 3 vías, herramientas de mantenimiento, manual de instrucciones, maletín rígido para el transporte. **ECS1100PS:** Contiene motosierra eléctrica ECS1100PS sin baterías.



▶ **MOTOSIERRA ELÉCTRICA A BATERÍA PARA EL AFICIONADO A LA JARDINERÍA EG2100S**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
EG2100S	**71,05**	123586	1		2.550	50x400x160	100
EG2100S230V	**71,05**	153774	1		2.550	50x400x160	100

* EG2100S-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.



▶ **MOTOSIERRA DE PODA DE 1 MANO A GASOLINA**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
MS1P2500E	**209,92**	184440	1		3.300	320x250x230	250



▶ **MOTOSIERRA DE PODA DE 2 MANOS A GASOLINA**

REF.	€	8 41 4299			g	L mm	Ø Corte
MS2P2500E	**216,53**	184464	1		3.800	450x265x265	300

mayoral Suministros Industriales y Servicios



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ FUNDA PARA MOTOSIERRA ECECS1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECECS1P	**21,82**	699548	1	220	500	170	80



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ GUANTE PARA MOTOSIERRA ECGL12P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Mbox	Talla
ECGL1209P	**32,54**	017014	1	140	125	250	40	30	9
ECGL1210P	**32,54**	017472	1	150	130	260	40	30	10
ECGL1211P	**32,54**	017519	1	160	135	280	40	30	11



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ ESPADA 10" ESTÁNDAR PARA MOTOSIERRAS MS1P2500E & MS2P2500E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC25BR14	**15,54**	199185	1	315	300	55	5



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ CADENA 1/4", 0,043" (1.1MM) 56 ESLABONES PARA ESPADA ESTÁNDAR DE 10"

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC25CH14	**17,77**	199260	1	80	140	140	5



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ ESPADA 12" PARA MOTOSIERRAS MS1P2500E & MS2P2500E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC30BR14C	**16,86**	205749	1	360	350	60	5



BEPOWER + BELLOTA + POWER NEW

▶ CADENA 1/4", 0,043" (1.1MM) 64 ESLABONES PARA ESPADA DE 12"

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC30CH14C	**19,67**	205855	1	100	5	140	140

COMPARATIVA MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

	ECS2100P	ECS2110P
Capacidad de corte máxima	100 mm	110 mm
Tipo de corte	Velocidad regulada electrónicamente sin saltos mediante gatillo.	Velocidad regulada electrónicamente sin saltos mediante gatillo.
Velocidad Cadena	7,5 m/s.	10 m/s.
Peso	1.330 gr con batería.	1.600 gr con baterí.
Máxima Potencia	500 W	500 W
Motor	Sin escobillas.	Sin escobillas.
Cadena de motosierra	34 eslabones de 1/4" (6,35.	34 eslabones de 1/4" (6,35).
Espada	Espada guía de cadena 5".	Espada guía de cadena 5".
Sistema de ajuste espada	Si. Ajuste tensión mediante destornillados anclado a la carcasa.	Si. Ajuste tensión mediante destornillados anclado a la carcasa.
Sistema de accionamiento	Necesario accionar 2 pulsadores para poner en marcha la cadena.	Necesario accionar 2 pulsadores para poner en marcha la cadena.
Tipo de batería	Litio-ion	Litio-ion
Voltaje nominal	14,4V	21,6V
Amperaje o capacidad	2.5 Ah	4 Ah
Tiempo de carga por batería	2-2,5 h	2-2,5 h
Pantalla LDC con:	• Interface Inicio: BELLOTA. • Interface principal: ECS2100P. • Pictograma de batería restante. • Current: Tiempo de funcionamiento.	• Interface Inicio: BELLOTA. • Interface principal: ECS2100P. • Pictograma de batería restante. • Current: Tiempo de funcionamiento.
Incluye	• 1 motosierra. • 1 batería. • 1 cargador de 3 vías.	• 1 motosierra. • 1 batería. • 1 cargador de 3 vías.
Garantía	• Motosierra: 1 año. • Batería: 1 año.	• Motosierra: 1 año. • Batería: 1 año.

COMPARATIVA MOTOSIERRAS A GASOLINA

	MS1P2500E	MS2P2500E
Uso	Para poda, incluso en altura, por su ligerez.	Para poda, incluso en altura, por su ligereza. Especialmente diseñada para olivos viejos.
Cilindrada	25 cc	25 cc
Potencia	0,9 kW / 1,2 CV	0,9 kW / 1,2 CV
Velocidad máxima	13.000 rpm	13.000 rpm
Velocidad en ralentí	3.500 rpm	3.500 rpm
Velocidad de cadena	23 m/s	23 m/s
Longitud de espada	250 mm (10")	300 mm (12")
Paso cadena / calibre	1/4", 0,043" (1.1 mm) 56 eslabones.	1/4", 0,043" (1.1 mm) 64 eslabones.
Potencia sonora	112 dB(A)	112 dB(A)
Vibraciones	6,45 m/s²	6,96 m/s²
Carburador	Walbro	Walbro
Peso del producto	2,45 Kg	2,75 Kg
Peso (neto / bruto)	3,3 / 4,3 Kg	3,5 / 4,1 Kg
Dimensiones generales del producto	250 x 320 x 230 mm	265 x 450 x 265 mm
Dimensiones del embalaje	230 x 300 x 210 mm	245 x 430 x 245 mm

mayoral Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS MOTOSIERRAS


AC01ECS2


AC02ECS2


AC03ECS2


AC04ECS2100P


AC05ECS2


AC07ECS2100P


AC10ECS2100P


AC04ECS2110P


AC07ECS2110P


AC10ECS2110P

REPUESTOS PARA MOTOSIERRA ECS2100P / ECS2110P

REF.		€	8 41 4299		
AC01ECS2	Cadena de motosierra 1/4, 34 eslabones	**11,07**	199468	1	ECS2100P1B, ECS2110P1B
AC02ECS2	Espada motosierra 5"	**8,79**	199505	1	ECS2100P1B, ECS2110P1B
AC03ECS2	Funda de espada para motosierra	**1,49**	199512	1	ECS2100P1B, ECS2110P1B
AC04ECS2100P	Bloque cubierta de cadena para motosierra	**6,73**	202786	1	ECS2100P1B
AC05ECS2	Bloque piñón para motosierras	**3,95**	199703	1	ECS2100P1B, ECS2110P1B
AC07ECS2100P	Bloque tapón deposito aceite para motosierra	**4,29**	202922	1	ECS2100P1B
AC10ECS2100P	Bloque tapón del depósito del aceite para la motosierra	**1,02**	203370	1	ECS2110P1B
AC04ECS2110P	Bloque cubierta de cadena para motosierra	**6,73**	199574	1	ECS2110P1B
AC07ECS2110P	Bloque tapón deposito aceite para motosierra	**4,29**	199895	1	ECS2110P1B
AC10ECS2110P	Bloque tapón depósito Aceite para motosierra	**1,02**	203844	1	ECS2110P1B


SP57ECS1100P


SP58ECS1100P


SP73ECS1100P


ECBAECS1100P


ECCHECS1100P

REPUESTOS PARA MOTOSIERRA ELÉCTRICA ECS1100P

REF.		€	8 41 4299		
SP57ECS1100P	Espada guía	**15,53**	703665	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP58ECS1100P	Cadena de 1/4" de 38 eslabones	**21,21**	703672	1	ECS1100P, ECS1100PS
SP73ECS1100P	Tapón del depósito de aceite	**2,39**	703825	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECBAECS1100P	Batería para de 21,6V, 4Ah para motosierra	**96,90**	703740	1	ECS1100P, ECS1100PS
ECCHECS1100P	Cargador de batería	**57,19**	703757	1	ECS1100P, ECS1100PS
AC1EGS2100S	Cadena de motosierra 1/4",28 eslabones	**9,65**	125672	1	EG2100S, EGKIT1S
AC2EGS2100S	Espada de motosierra 4" (100mm)	**9,65**	125689	1	EG2100S, EGKIT1S
AC3EGS2100S	Funda de espada para cortasetos	**5,89**	125696	1	EG2100S, EGKIT1S
AC4EGS2100S	Piñon para motosierra	**3,05**	125719	1	EG2100S, EGKIT1S
AC5EGS2100S	Protector de espada para el cortasetos de jardín	**4,06**	125726	1	EG2100S, EGKIT1S


AC25BR14


AC25CH14


AC30BR14C


AC30CH14C


AC100MSP

REPUESTOS PARA MOTOSIERRAS MS1P2500E / MS2P2500SE

REF.		€	8 41 4299		
AC25BR14	Espada 10" para motosierras	**15,54**	199185	1	MS1P2500E, MS2P2500E
AC25CH14	Cadena 1/4", 0,043" (1.1mm) 56 eslabones para espada estándar de 10"	**17,77**	199260	1	MS1P2500E, MS2P2500E
AC30BR14C	Espada 12" para motosierras	**16,86**	205749	1	MS1P2500E, MS2P2500E
AC30CH14C	Cadena 1/4", 0,043" (1.1mm) 64 eslabones para espada de 12"	**19,67**	205855	1	MS1P2500E, MS2P2500E
AC100MSP	Filtro de aire para motosierra	**3,64**	187649	1	MS1P2500E, MS2P2500E

CORTASETOS



CORTA SETOS Y RECORTABORDES ELÉCTRICO A BATERÍA PARA EL AFICIONADO A LA JARDINERÍA EG12S

REF.	€	8 41 4299			g
EG12S	**76,13**	123609	1	1	2.750
EG12S23V	**76,13**	153835	1	1	2.750

* EG12S-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.

REPUESTOS CORTASETOS

REPUESTOS PARA CORTASETOS

REF.		€	8 41 4299		
AC1EG12S	Cuchillas de repuesto para el recorta bordes	**15,45**	125856	1	EG12S, EGKIT1S
AC2EG12S	Funda cabeza de recorta bordes	**3,60**	125863	1	EG12S, EGKIT1S
AC3EG12S	Cuchillas de repuesto para el corta setos	**22,65**	125948	1	EG12S, EGKIT1S
AC4EG12S	Funda cuchilla del corta setos	**3,60**	125962	1	EG12S, EGKIT1S

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PULVERIZADOR A BATERÍA

- Pulverizador con batería recargable de uso intensivo y profesional.
- Batería extraíble para facilitar su carga.
- Control electrónico para una pulverización homogénea: mejores resultados, mayor eficiencia y reducción de fatiga para el usuario.
- Juntas de Viton: muy resistentes a fluidos abrasivos, a la intemperie y rayos uv. Tienen buena resistencia a las deformaciones y al desgaste, gran dureza y resistencia.

Usos:
- Para la aplicación de insecticida, fungicida y herbicida.



▶ **PULVERIZADOR ELÉCTRICO PL1600BE**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PL1600BE	**125,20**	075861	1	4.000	355	250	520
PL1600BE230V	**130,21**	133752	1	4.000	355	250	520

*PL1600BE-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.

PL1600BE

Usos	Fumigadora eléctrica. Ideal tanto parala aplicación insecticida, fungicida como herbicida.
Batería	Batería extraíble de Ion-Litio de 18V y 2,5 Ah.
Capacidad	16 l
Posiciones de trabajo	2: herbicidas e insecticida/fungicida.
Boquilla	Boquillas cono hueco, abanico, cónica regulable y gran caudal regulable con 4 salidas.
Presión **Caudal** **Autonomía**	La presión, el caudal y la autonomía varían dependiendo de la posición de trabajo y de la boquilla seleccionada.
Correas	Acolchadas y regulables.
Características especiales	• Control electrónico para conseguir pulverización homogénea. • Juntas de Viton. • Maneta ergonómica de alta resistencia. • Lanza de fibra de vidrio de 800 mm.
Peso (neto / bruto)	4 / 4,5 Kg
Dimensiones generales del producto	800 x 290 x 500 mm
Dimensiones del embalaje	355 x 250 x 520 mm

REPUESTOS PULVERIZADOR A BATERÍA



▶ **RESPUESTOS PULVERIZADOR A BATERIA**

REF.		€	8 41 4299		
AC11PL1600B	Conjunto tapa del depósito	**3,53**	077599	1	PL1600BE
AC15PL1600B	Batería 18V 2,5Ah	**0,44**	077629	1	PL1600BE
AC17PL1600B	Filtro boca de llenado	**49,58**	077643	1	PL1600BE
AC38PL1600B	Maneta	**9,08**	077667	1	PL1600BE
AC39PL1600B	Conjunto lanza de fibra de vidrio	**10,91**	077681	1	PL1600BE
AC40PL1600B	Arnés	**7,93**	077704	1	PL1600BE
AC47PL1600B	Boquilla regulable	**1,52**	077827	1	PL1600BE
AC48PL1600B	Boquilla de cono hueco	**2,44**	077896	1	PL1600BE
AC49PL1600B	Boquilla de gran caudal de 4 salidas	**2,94**	077933	1	PL1600BE
AC50PL1600B	Boquilla de abanico	**0,85**	077971	1	PL1600BE
AC52PL1600B	Cargador rápido	**20,96**	079074	1	PL1600BE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES

- Gama profesional de uso intensivo: materiales de máxima calidad y resistencia que dan respuesta a los usos más exigentes.
- Motor de inducción: apto para uso intensivo, ya que asegura una mayor vida útil y mayor rendimiento.
- Bomba de latón profesional que asegura una máxima durabilidad.
- Versatilidad: boquillas de alta presión intercambiables: 0° 15° 25° 40° + TURBO para adaptar la presión a cada uso, posibilidad de utilizar detergente, capacidad de succión de agua.
- Sistema de parada total: protege el motor de sobrecalentamientos.

Usos:
- Ref. HL4800PROE: para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, camiones, tractores, maquinaria pesada, maquinaria de construcción, andamios, naves industriales,... hasta 100 m²/h.
- Ref. HL3300PROE: para empresas de limpieza, limpieza de municipios, caminos de piedra, suelos y paredes de hormigón, maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves industriales,... hasta 80 m²/h.
- Ref. HL3000PROE: para la limpieza de vehículos grandes, maquinaria agrícola, industrial, terrazas, vallas y senderos de jardín, exteriores, talleres,... hasta 60 m²/h.



▶ **HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 80OL/H CAUDAL HL4800PROE**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL4800PROE	**1.006,62**	085129	1	59.00	730	570	605	4,8



▶ **HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 63OL/H CAUDAL HL3300PROE**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL3300PROE	**838,01**	085112	1	52.00	730	570	605	3,3
HL3300PROE230V	**838,01**	151893	1	52.00	730	570	605	3,3



▶ **HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 51OL/H CAUDAL HL3000PROE**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL3000PROE	**502,47**	085105	1	29.90	585	370	485	3
HL3000PROE230V	**495,04**	151831	1	29.90	585	370	485	3



▶ **MANGUERA DE SUCCIÓN PARA HL3000PROE, HL3300PROE Y HL4800PROE AC51HLPRO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC51HLPRO	**32,15**	123654	1	1.110	85	275	382

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

	HL4800PROE	HL3300PROE	HL3000PROE
Usos	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2.000m².	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves y superficies de 500m².	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial y grandes superficies.
Gran caudal	800 l/h	630 l/h	510 l/h
Presión máxima	170 bar	150 bar	160 bar
Potencia	4,8 kW (trifásica) con enchufe para 4 pines.	3,3 kW	3 kW
Motor	Motor de inducción con bobinado de cobre.	Motor de inducción con bobinado de cobre.	Motor de inducción con bobinado de cobre.
Bomba	De latón lineal con pistones de cerámica.	De latón lineal con pistones con recubrimiento cerámico.	De latón 3P brass con pistones de acero templado.
Manguera	Alta presión de 15 m.	Alta presión de 10 m.	Alta presión de 10 m.
Cable alimentación	5 m	5 m	5 m
Boquillas	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.
Características especiales	• Rociador de espuma 1.000 ml • Ruedas para transporte. • Colgador para manguera. • Válvula de regulación de presión Manómetro. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.	• Rociador de espuma 1.000 ml. • Ruedas para transporte. • Colgador para manguera. • Válvula de regulación de presión Manómetro. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.	• Rociador de espuma 1.000 ml. • Carro con ruedas + soporte fijo. • Colgador para manguera. • Filtro de agua externo. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.
Peso	59 / 66 Kg	52 / 59 Kg	29,9 / 34,5 Kg
Dimensiones generales del producto	810 x 560 x 905 mm	810 x 560 x 905 mm	1.000 x 470 x 650 mm
Dimensiones del embalaje	730 x 570 x 605 mm	730 x 570 x 605 mm	585 x 370 x 485 mm

HIDROLIMPIADORAS HOBBY

- Amplitud de gama: la gama de hidrolimpiadoras Bellota ofrece diferentes caudales y presiones, para adaptarse al uso requerido.
- Versatilidad: disponen de diferentes boquillas que permitirán ajustar la salida de agua a la superficie que se desea limpiar: boquilla turbo para concentrar la presión, una boquilla regulable y un rociador de espuma ajustable.
- Máxima comodidad: su filtro de entrada de agua externo facilita su limpieza y mantenimiento. Además, son capaces de succionar agua desde cualquier depósito, sin necesidad de depender de una toma de agua corriente.

Usos:

- Ref. HL2400PROE: para la limpieza de muebles de jardín, balcones, herramientas de jardín, vallas, senderos, escaleras exteriores, caminos de jardín, muros de piedra, motos y ciclomotores, turismos, vehículos familiares, furgonetas, autocaravanas...
- Ref. HL1700E: para la limpieza de fachadas, piscinas, tejados, suelos de exterior de hasta 40 m^2.
- Ref. HL1400E: para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, suelos exteriores de hasta 30 m^2.





BEPOWER
+BELLOTA +POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 120 BAR HL1400E

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL1400E	**112,82**	032680	1	6.50	290	270	400	1,4	120	330
HL1400E230V	**117,33**	054132	1	6.50	290	270	400	1,4	120	330

*HL1400E230V: Sólo para Reino Unido e Irlanda.





BEPOWER
+BELLOTA +POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 150 BAR HL2400PROE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL2400PROE	**318,55**	032833	1	19.00	360	400	750	2,4	150	500
HL2400PROE230V	**331,29**	054163	1	19.00	360	400	750	2,4	150	500

*HL2400PROE-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.





BEPOWER
+BELLOTA +POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 140 BAR HL1700E

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL1700E	**175,75**	032819	1	9.00	310	310	650	1,7	140	380
HL1700E230V	**182,78**	054156	1	9.00	310	310	650	1,7	140	380

*HL1700E-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

	HL1400E	HL1700E	HL2400PROE
Tipo de motor	De escobillas universal .	De escobillas universal .	De inducción con bobinado de cobre.
Potencia	1,4 kW	1,7 kW	2,4 kW
Presión Máx.	120 bar	140 bar	150 bar
Caudal Máx.	330 l/h	380 l/h	500 l/h
Manguera de alta presión	3 m (PVC)	5 m (PVC)	8 m (PVC)
Cable de alimentación	5 m	5 m	5 m
Características especiales	• Pistola con sistema No Force. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Rociador de espuma ajustable con depósito de jabón.	• Pistola con sistema No Force. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Rociador de espuma ajustable con depósito de jabón. • Enrollador de manguera.	• Pistola metálica reforzada. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Depósito integrado de detergente. • Enrollador de manguera.
Peso (neto / bruto)	5 / 6 kg	8 / 9,5 kg	19 / 21 kg
Dimensiones generales producto	397 x 238 x 651 mm	333 x 394 x 855 mm	303 x 384 x 916 mm
Tipo de bomba	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial
Material de la bomba	PA	Aluminio	Aluminio
Tipo de pistón	Acero	Acero	Acero



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ MANGUERA SUCCIÓN PARA GAMA DE HIDROLIMPIADORAS MSF3HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MSF3HL	**26,34**	049091	1	630	260	70	325



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ CEPILLO SUELO PARA HL1400E & HL1700E AC86HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC86HL	**33,05**	092110	1	450	80	300	300



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ CEPILLO COCHES PARA HL1400E & HL1700E AC87HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC87HL	**20,65**	092158	1	480	145	125	280



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MANGUERA PARA DESATASCAR TUBERÍAS PARA HL1400E & HL1700E AC88HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC88HL	**20,65**	092196	1	790	80	260	285



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ CEPILLO SUELO PARA HL2400PROE AC92HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC92HL2400PRO	**33,05**	091953	1	580	100	470	250



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ CEPILLO COCHES PARA HL2400PROE AC93HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC93HL2400PRO	**20,65**	091991	1	620	125	150	570



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MANGUERA PARA DESATASCAR TUBERÍAS PARA HL2400PROE AC94HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC94HL2400PRO	**20,65**	092035	1	700	80	260	280



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ ACCESORIO PARA DETERGENTE SNOW FOAM PARA HL2400PROE AC95HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC95HL2400PRO	**18,17**	092073	1	330	96	215	240

REPUESTOS HIDROLIMPIADORAS


AC26HLPRO

AC27HLPRO


AC38HLPRO


AC48HLPRO


AC49HLPRO


AC50HLPRO


AC38HL4800PRO


AC17HL3000PRO


AC18HL3000PRO


AC19HL3000PRO


AC60HL3000PRO


AC16HL3300PRO


AC17HL3300PRO


AC18HL3300PRO


AC19HL3300PRO


AC16HL3000PRO


AC16HLPRO


AC17HLPRO

AC18HLPRO


AC19HLPRO


AC61HL1400


AC62HL1400


AC66HL1400


AC68HL1400


AC80HL


AC81HL


AC82HL


AC83HL


AC84HL


AC84HL1700


AC85HL


AC85HL1700

AC85HL2400PRO

AC86HL1700

AC86HL2400PRO

AC87HL2400PRO

AC89HL2400PRO

AC91HL2400PRO

AC59HL2400PRO

▶ REPUESTOS PARA HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES

REF.		€	8 41 4299		
AC26HLPRO	Pistola metálica	**41,32**	106718	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC27HLPRO	Lanza metálica 600mm	**22,85**	106732	1	HL3300PROE, HL4800PROE
AC38HLPRO	Manguera de alta presión de 10m	**78,13**	106756	1	HL3000PROE
AC48HLPRO	Boquilla turbo	**29,07**	106664	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC49HLPRO	Dosificador de espuma con boquilla regulable	**24,67**	106688	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC50HLPRO	Conector rápido de manguera	**3,86**	106770	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC38HL4800PRO	Manguera de alta presión 15m	**97,57**	111446	1	HL4800PROE
AC16HL3000PRO	Boquilla 40°	**5,11**	129090	1	HL3000PROE
AC17HL3000PRO	Boquilla 25°	**5,11**	129168	1	HL3000PROE
AC18HL3000PRO	Boquilla 15°	**5,11**	129212	1	HL3000PROE
AC19HL3000PRO	Boquilla 0°	**5,11**	129243	1	HL3000PROE
AC60HL3000PRO	Filtro de entrada de agua	**6,13**	106794	1	HL3000PROE
AC16HL3300PRO	Boquilla 40°	**5,11**	129274	1	HL3300PROE
AC17HL3300PRO	Boquilla 25°	**5,11**	129304	1	HL3300PROE
AC18HL3300PRO	Boquilla 15°	**5,11**	129342	1	HL3300PROE
AC19HL3300PRO	Boquilla 0°	**5,11**	129410	1	HL3300PROE
AC38HL3300PRO	Manguera de alta presión de 10m	**82,15**	210217	1	HL3300PROE
AC16HLPRO	Boquilla 40°	**5,11**	106640	1	HL4800PROE
AC17HLPRO	Boquilla 25°	**5,11**	106626	1	HL4800PROE
AC18HLPRO	Boquilla 15°	**5,11**	106596	1	HL4800PROE
AC19HLPRO	Boquilla 0°	**5,11**	106565	1	HL4800PROE
AC61HL1400	Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**9,66**	034639	1	HL1400E, HL1400E230V
AC62HL1400	Boquilla ajustable (0º-60º) para hidrolimpiadora	**8,27**	034738	1	HL1400E, HL1400E230V
AC66HL1400	Manguera de alta presión de 3m	**20,02**	035292	1	HL1400E, HL1400E230V
AC68HL1400	Aguja de limpieza	**0,42**	024807	1	HL1400E, HL1700E
AC80HL	Pistola No Force para hidrolimpiadoras	**22,07**	076608	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC81HL	Lanza primera para hidrolimpiadora	**8,99**	076646	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC82HL	Lanza segunda para hidrolimpiadora	**8,99**	076660	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC83HL	Botella para detergente para hidrolimpiadora	**13,88**	076707	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC84HL	Filtro de entrada de agua para hidrolimpiadora	**7,13**	076738	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V, HL2400E, HL2400PROE
AC84HL1700	Boquilla ajustable (0º-60º) para hidrolimpiadora	**8,27**	037111	1	HL1700E, HL1700E230V
AC85HL	Conector rápido manguera para hidrolimpiadora	**2,57**	076752	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V, HL2400E, HL2400PROE
AC85HL1700	Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**9,66**	037135	1	HL1700E, HL1700E230V
AC85HL2400PRO	Pistola metálica para hidrolimpiadora	**27,20**	038279	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC86HL1700	Manguera de alta presión de 5m	**26,66**	037159	1	HL1700E, HL1700E230V
AC86HL2400PRO	Lanza PRO fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**12,92**	038309	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC87HL2400PRO	Lanza PRO ajustable para hidrolimpiadora	**11,35**	038323	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC89HL2400PRO	Manguera de alta presión de 8m	**39,78**	038361	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC91HL2400PRO	Boquilla detergente para hidrolimpiadora	**8,54**	038422	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC59HL2400PRO	Aguja de limpieza para hidrolimpiadora	**0,42**	037968	1	HL1400E, HL1400E230V

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ASPIRADORAS

- Aspira todo: aspiración en seco y húmedo de sólidos y líquidos para ayudar en la limpieza más completa.
- Versátil: enchufe sincronizado que permite conectar diferentes herramientas eléctricas de hasta 1.000W al aspirador.
- Mayor eficiencia: función especial de soplado que ayuda a amontonar el polvo y restos a aspirar, para facilitar la limpieza de zonas amplias y conseguir una limpieza más rápida. Mayor eficiencia.

Usos:
- Para aspirar tanto restos sólidos, como líquidos, del taller o diferentes áreas de trabajo.





BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ ASPIRADOR LÍQUIDOS Y SÓLIDOS SINCRONIZADO ASL2500SE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
ASL2500SE	**91,63**	032666	1	6.20	345	345	590	2
ASL2500SE230V	**95,29**	054170	1	6.20	345	345	590	2

*ASL2500SE-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.



▶ FILTRO HEPA PARA ASPIRADOR ASL2500SE AC48ASL2500S

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
AC48ASL2500S	**15,25**	091915	1	175	140	140	120

BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ BOLSAS DE PAPEL (5 UNDS) PARA ASPIRADOR ASL2500SE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC47ASL2500S	**10,74**	091878	1	260	150	20	190

ASL2500E

Tipo de motor	De escobillas universal
Potencia	2 kW
Tamaño del depósito	25 l
Aspiración Máx.	16 kPa
Flujo de aire Máx.	28 ± 2 l/s
Tipo de manguera	2 m (EVA)
Cable de alimentación	5 m
Características especiales	• Con función especial de soplado • Enchufe sincronizado • Aspiración en seco y húmedo de sólidos y líquidos
Peso (neto / bruto)	6,2 / 7,9 Kg
Dimensiones generales producto	362 x 342 x 615 mm

REPUESTOS ASPIRADORAS




AC16ASL2500S AC20ASL2500S AC27ASL2500S AC38ASL2500S AC43ASL2500S AC44ASL2500S AC45ASL2500S AC46ASL2500S

▶ REPUESTOS PARA ASPIRADORA

REF.		€	8 41 4299		
AC16ASL2500S	Filtro de motor de espuma	**6,40**	038750	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC20ASL2500S	Filtro textil para succión de agua	**8,00**	038774	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC27ASL2500S	Rueda	**14,87**	038866	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC38ASL2500S	Manguera flexible	**17,51**	038910	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC43ASL2500S	Tubo metálico telescópico	**21,88**	038941	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC44ASL2500S	Cepillo de succión de líquido y sólidos	**10,65**	038965	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC45ASL2500S	Cepillo combinado	**2,63**	038989	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC46ASL2500S	Boquilla de aspiración de ranuras	**2,63**	039009	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V

DETERGENTES





NEW

▶ DETERGENTE PARA HIDROLIMPIADORA UNIVERSAL DE2000UN

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
DE2000UN	**9,91**	081909	6	2.23	130	100	210

NEW

▶ DETERGENTE PARA HIDROLIMPIADORA PARA MATERIALES DE2000M

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
DE2000M	**11,56**	082852	6	2.23	130	100	210



NEW

▶ DETERGENTE PARA HIDROLIMPIADORA PARA VEHÍCULOS 3 EN 1 DE2000V

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
DE2000V	**12,39**	081947	6	2.23	130	100	210

mayoral Suministros Industriales y Servicios



Herramientas para
romper muros
y construir sueños


PARA
LA CONSTRUCCIÓN

PALAS CONSTRUCCIÓN

PALAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Cubo muy resistente, remachado, que asegura una perfecta unión hoja mango.
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC. Tres posibilidades de mango: muleta (M), anilla (A) y largo (L).
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para cavar y recoger escombros, cemento, tierra, etc.



PEFC

▶ PALA PUNTA MANGO MULETA 5501

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5501-2 M	**24,26**	500103	6	1.800	140	265	1.015	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5501-3 M	**25,05**	500400	6	1.900	150	285	1.020	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5501-4 M	**28,71**	500608	6	2.180	155	295	1.025	M5501M M5501A M5501L M5501MSB



PEFC

▶ PALA PUNTA MANGO ANILLA 5501

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5501-2 A	**27,58**	500202	6	1.800	140	265	1.015	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5501-3 A	**28,36**	500509	6	1.960	150	285	1.025	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5501-4 A	**33,92**	500707	6	2.190	155	295	1.030	M5501M M5501A M5501L M5501MSB



PEFC

▶ PALA PUNTA MANGO LARGO 5501

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5501-2 L	**32,49**	500301	6	2.290	140	265	1.480	M5501M M5501A M5501L M5501MSB



PEFC

▶ PALA CUADRADA MANGO MULETA 5502

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5502-2 M	**25,30**	501100	6	1.900	150	255	1.005	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-3 M	**25,72**	501308	6	2.000	160	265	1.020	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-4 M	**28,71**	501506	6	2.240	170	275	1.030	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-6 M	**31,04**	501704	6	2.660	190	305	1.050	M5501M M5501A M5501L M5501MSB



PEFC

▶ PALA CUADRADA MANGO ANILLA 5502

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5502-2 A	**28,68**	501209	6	2.190	150	255	1.010	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-3 A	**29,51**	501407	6	2.120	160	265	1.030	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-4 A	**33,92**	501605	6	2.420	170	275	1.035	M5501M M5501A M5501L M5501MSB
5502-6 A	**36,35**	501803	6	2.750	190	305	1.062	M5501M M5501A M5501L M5501MSB



PEFC

▶ PALA CUADRADA MANGO LARGO 5502

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5502-2 L	**32,49**	501254	6	2.280	150	255	1.470	M5501M M5501A M5501L M5501MSB




FSC

▶ PALA PUNTA MANGO LARGO 5505L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5505L	**28,53**	710328	6	2.290	140	265	1.480	





▶ PALA PUNTA 5550

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5550-27 SM	**15,01**	606829	6	940	125	270	400	M55562CSB M55562RSB
5550-29 SM	**16,85**	537536	130	1.050	140	295	415	M55562CSB M55562RSB
5550-31 SM	**17,06**	526547	120	1.300	160	310	456	M55562CSB M55562RSB



▶ PALA PUNTA MANGO RECTO SIN BARNIZAR 5550

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5550-27 MRSB	**30,98**	671384	2	2.100	125	270	1.420	M55562RSB
5550-27 MLSB	**31,60**	675290	2	1.950	125	270	1.550	M55562RSB



▶ PALA PUNTA 5551

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5551 SPUL	**12,66**	501810	20	890	95	294	373	M55562CSB M55562RSB

nayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ PALA PUNTA 5552

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5552-26 SM	**13,90**	501544	25	620	60	265	340	M55562CSB M55562RSB



▶ PALA REDONDA 5556

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5556-2 SM	**13,68**	779790	25	890	50	264	360	M55562CSB M55562RSB



▶ PALA REDONDA MANGO RECTO SIN BARNIZAR 5556

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5556-2 MRSB	**30,30**	675276	2	2.000	60	265	1.480	M55562RSB




▶ PALA PUNTA 5557

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5557-23 SM	**13,20**	598926	25	950	43	218	375	M55562CSB M55562RSB

mayora
Suministros Industriales y Servicios

RASCADOR





▶ RASCADOR REFORZADO 5710


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5710	**21,55**	638950	6	1.040	35	304	291	M5701L M5701L120

HERRAMIENTAS DESENCOFRADO

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Cabezas y uñas forjadas para una mayor resistencia de la herramienta.
- Diseño especial de las uñas para realizar el mínimo esfuerzo.
- Pintura al agua para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Desencofradores: para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.
- Grifas: para doblar ferralla en el proceso de encofrado.

DESENCOFRADORES



▶ DESENCOFRADOR 5982

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5982-18x500	**20,54**	157000	6	1.120	30	95	500
5982-20x600	**23,51**	156997	6	1.710	40	105	605
5982-20x700	**26,34**	156980	6	2.080	48	120	706
5982-22x800	**31,41**	156973	6	2.790	50	130	800
5982-22x1000	**38,80**	156966	6	3.330	50	130	1.000
5982-22x1200	**42,19**	433098	4	4.100	50	135	1.200



▶ BARRA PEQUEÑA PARA SACAR CLAVOS 5981

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
59818	**15,84**	705430	6	200	12	65	200
598110	**16,98**	705454	6	300	12	70	250
598112	**18,12**	705478	6	350	15	75	300

GRIFAS



▶ GRIFA 5985

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5985-8	**18,87**	157901	6	450	12	31	390
5985-10	**20,83**	157079	6	820	15	37	456
5985-12	**23,75**	157062	6	870	15	38	495
5985-14	**28,70**	157055	6	1.810	20	50	595
5985-16	**36,04**	157048	6	2.090	20	50	700
5985-18	**42,97**	157031	6	2.500	20	50	855
5985-20	**54,05**	157024	6	2.880	20	50	997
5985-22	**70,13**	157017	4	5.040	25	62	1.094

RAEDERAS Y RASTRILLOS

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Forjados en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Raederas y Rastrillos: para mover y esparcir masa de cemento, hormigón, arena y piedra.

RAEDERAS



▶ **RAEDERA HOMBROS CURVOS 5701**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5701-0	**37,32**	126402	6	1.190	200	260	190	M 5701 L M 5701 L120
5701-B	**44,51**	126600	6	1.290	200	300	200	M 5701 L M 5701 L120



▶ **RAEDERA HOMBROS CURVOS 5702**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
SCR5702AP	**27,75**	704990	6	1.310	70	260	215	M4



▶ **RAEDERA HOMBROS RECTOS 5709**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5709	**50,49**	127003	6	1.146	250	305	135	M 5701 L M 5701 L120

RASTRILLOS



▶ **RASTRILLO 5 PÚAS PLANAS PRK5751P**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
PRK5751P	**36,34**	699388	6	1.520	40	235	225	M4



▶ **RASTRILLO 5 PUNTAS PRK5753P**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
PRK5753BP	**32,58**	696653	6	1.320	45	200	230	M4



▶ **RASTRILLO 6 PÚAS PRK5754P**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
PRK5754P	**37,70**	699364	6	1.430	35	220	230	M4


TENAZAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Filos templados por inducción a gran profundidad.
- Filos perfectamente alineados para garantizar un corte preciso.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para labores de encofrado, carpintería y alicatado.

TENAZA RUSA





▶ **TENAZA RUSA 6001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6001-225	**17,20**	157604	6	310	22	45	225
6001-250	**18,52**	157611	6	390	25	50	250
6001-280	**22,12**	157628	6	420	25	50	280
6001-300	**23,13**	949711	6	530	25	57	302



▶ **TENAZA CARPINTERO 6005**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6005-180	**19,07**	157635	6	300	21	50	180
6005-200	**19,97**	157642	6	380	25	53	205
6005-225	**22,74**	157659	6	410	25	55	225
6005-250	**27,40**	157666	6	540	27	57	250

TENAZA ALICATADO



▶ **TENAZA ALICATADO 6003**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6003	**18,87**	628982	6	360	57	25	210

Especial cerámica ajustes de cortes rectos.



▶ **TENAZA ALICATADO 6004**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6004	**18,87**	629002	6	240	55	13	200


Especial cerámica ajustes de cortes interiores.

mayoral
TENAZA CARPINTERO.
Suministros Industriales y Servicios

CORTAVARILLAS

- Cabezas forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Filos templados por inducción a gran profundidad.
- Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillo de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos.
- Empuñaduras en elastómero para evitar el deslizamiento de la mano durante el corte.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para corte de varillas de acero.





NEW

▶ CORTAVARILLAS 6009N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6009-450 N	**69,50**	126129	1	1.460	40	140	465
6009-600 N	**79,45**	126211	1	2.350	42	120	615
6009-750 N	**102,91**	126259	1	3.830	50	180	770
6009-900 N	**130,87**	126372	1	5.000	57	190	915
6009-1050 N	**170,21**	126013	1	7.950	63	230	1.065



▶ MINICORTAVARILLAS 26009

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
26009-300	**21,09**	699630	1	700	18	52	310
26009-350	**26,37**	699654	1	810	19	60	365





NEW

▶ CABEZA CORTAVARILLAS 6009N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
C 6009-450 N	**39,44**	126754	1	580	35,5	75	130
C 6009-600 N	**53,93**	126778	1	960	40	85	150
C 6009-750 N	**63,94**	126808	1	1.460	50,5	85	170
C 6009-900 N	**76,12**	126815	1	2.090	50	105	190
C 6009-1050 N	**99,15**	126822	1	3.000	62,2	133,5	210



NEW

▶ TORNILLO MANGO CORTAVARILLAS 6009N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
T 6009-450 M N	**5,44**	126839	1	40	11,8	11,8	28,1
T 6009-600 M N	**5,44**	126877	1	60	13	13	30
T 6009-750 M N	**5,44**	126914	1	70	14	14	38,6
T 6009-900 M N	**5,44**	126952	1	115	16,8	16,8	42,4
T 6009-1050 M N	**5,44**	126983	1	155	18,9	18,9	48
T 6009-450 C N	**5,44**	127027	1	30	15,8	15,8	35,5
T 6009-600 C N	**5,44**	127072	1	45	19	19	40
T 6009-750 C N	**5,44**	127140	1	75	21	21	50,5
T 6009-900 C N	**5,44**	127201	1	95	23,7	23,7	50
T 6009-1050 C N	**5,44**	127263	1	130	25	25	62,2

M: Mango / C: Cabeza

MATERIAL A CORTAR	LONGITUD				
	450 mm 19"	600 mm 24"	750 mm 30"	900 mm 36"	1.050 mm 24"
Varilla blanda 50 kgs/mm^2	Ø 8 mm	Ø10 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm
Varilla dura 133 kgs/mm^2 HRC-41	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm
Varilla extradura 50 kgs/mm^2 HRC-48	Ø 5,5 mm	Ø 7 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm

ORDENACIÓN

Portaherramientas
- Portaherramientas de alta calidad con remaches cerrados y costuras reforzadas, gran duración y resistencia.
- Ajustables a cualquier cintura y con capacidad para lo que precises.
- Dos tipos:
  - Piel serraje de alta calidad.
  - Poliéster técnico de alta calidad.


Usos:
- Para trabajadores de la construcción, instaladores y especialmente encofradores y plaquistas.

Bolsas y mochilas
- Fabricadas en poliéster técnico de alta calidad con costuras reforzadas, gran duración y resistencia.
- Con divisores y compartimentos para lo que precises.

Usos:
- Para trabajadores de la construcción, industria, servicios técnicos, instaladores...

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL





▶ PORTA MARTILLOS DE PIEL PCMAR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PCMAR	**44,62**	715224	1	830	70	135	180



▶ CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON 3 BOLSILLOS PC3BOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PC3BOL	**7,91**	715309	1	318	70	225	215



▶ CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON 6 BOLSILLOS PC6BOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PC6BOL	**19,36**	715323	1	545	70	550	215



▶ BOLSA PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON 4 BOLSILLOS PC4BOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PC4BOL	**10,26**	715347	1	345	80	320	300



▶ CANANA ENCOFRADOR 51308

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51308	**44,29**	162271	2	683	50	575	230

Fabricada en cuero remachado. Gran duración y resistencia. Cuatro bolsillos y alojamiento para martillos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PORTAHERRAMIENTAS TEXTILES



▶ PORTAHERRAMIENTAS PNTOOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PNTOOL	**4,78**	011722	1	200	40	230	165



▶ PORTA FLEXÓMETROS PNFLEX

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PNFLEX	**3,42**	715446	1	60	55	120	160



▶ PORTA CUTTERS PNCUT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PNCUT	**3,37**	715248	1	82	20	135	190



▶ PORTA TALADROS PNTALAD

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PNTALAD	**17,39**	715361	1	265	90	165	345



▶ CINTURÓN PNCIN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PNCIN	**3,54**	715385	1	110	15	140	60



▶ CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CON 4 BOLSILLOS PN4BOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PN4BOL	**7,91**	715262	1	285	80	235	280



▶ CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CON 7 BOLSILLOS PN7BOL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PN7BOL	**15,51**	715286	1	490	80	600	250

BOLSAS, MOCHILAS Y TROLLEYS



▶ BOLSA PORTAHERRAMIENTAS BN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
BN35	**8,79**	715408	1	750	230	310	260
BN45	**13,55**	715422	1	910	230	430	265



▶ BOLSA ABIERTA 30 CM BN30A

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
BN30A	**55,34**	011760	1	1.360	200	320	260



▶ BOLSA TAPA PLANA 45 CM BN45P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
BN45P	**60,79**	011807	1	1.630	250	440	260



▶ MOCHILA CON RUEDAS 35 L MN35R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MN35R	**79,09**	011845	1	2.400	250	360	540



▶ MOCHILA 20 L MN20

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MN20	**74,53**	011883	1	1.670	185	305	475




▶ TROLLEY CON RUEDAS 32 L TR32

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TR32	**125,74**	011920	1	4.910	250	430	380

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS





▶ CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA 6900

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6900-400	**47,30**	057133	1	3.240	200	415	230
6900-500	**51,33**	057140	1	3.680	200	510	230



▶ CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA 6902

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6902-500	**90,41**	057157	1	4.740	200	505	280


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PALETAS



FABRICADO DESDE 1908 EN LEGAZPI

PALETAS



PEFC

▶ **PALETA MANGO MADERA CON TACO TRF41BPB**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF41BPB	**24,08**	690590	6	420	250	120	320	165

Paleta Catalana.



PEFC

▶ **PALETA MANGO MADERA CON TACO TRF42HPB**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF42HPB	**22,43**	690613	6	320	110	103	318	190

Paleta Madrileña.



PEFC

▶ **PALETA 5841**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5841-A	**24,35**	131208	6	400	235	115	310	150
5841-B	**23,59**	131307	6	410	235	120	320	165
5841-C	**23,94**	131406	6	460	235	125	325	180

Paleta Catalana.



▶ **PALETA MANGO BIMATERIAL TRF41BM**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF41ABM	**25,95**	695748	6	400	240	114	325	150
TRF41BBM	**25,83**	695809	6	455	240	119	330	165
TRF41CBM	**26,44**	695786	6	470	240	123	340	180

Paleta Catalana.



PEFC

▶ **PALETA 5842**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5842-B	**19,59**	131604	6	170	90	67	235	115
5842-D	**20,61**	131802	6	210	100	80	255	140
5842-F	**20,50**	132007	6	210	100	91	280	165
5842-H	**21,83**	132205	6	320	105	103	318	190
5842-J	**23,64**	132403	6	340	105	115	342	215
5842-K	**24,67**	155228	6	380	105	121	350	227
5842-L	**24,95**	132601	6	400	105	127	365	240

Paleta Madrileña.



▶ **PALETA MANGO BIMATERIAL TRF42BM**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF42FBM	**22,99**	695823	6	280	110	91	295	165
TRF42HBM	**24,26**	695847	6	330	115	102	330	190
TRF42JBM	**25,95**	695861	6	360	115	115	345	215
TRF42KBM	**26,57**	695885	6	380	115	120	360	227
TRF42LBM	**26,92**	695908	6	380	115	127	380	240

Paleta Madrileña.



PEFC

▶ **PALETA 5843**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5843-A	**26,72**	132700	6	400	100	110	310	180
5843-C	**27,61**	132908	6	420	100	118	330	200

Paleta Andaluza.



▶ **PALETA MANGO BIMATERIAL TRF43BM**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF43ABM	**28,32**	699883	6	430	110	110	320	180
TRF43CBM	**28,42**	699906	6	430	115	118	340	200

Paleta Andaluza.



PEFC

▶ **PALETA 5844**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5844-A	**26,24**	133004	6	430	160	115	320	180
5844-B	**26,24**	133103	6	480	160	130	320	180
5844BLIGHT	**26,24**	015829	6	360	160	130	320	180
5844-C	**27,48**	133202	6	460	170	117	325	190

Paleta Norte.



▶ **PALETA MANGO BIMATERIAL TRF44BM**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF44ABM	**27,90**	695922	6	470	175	115	292	180
TRF44BBM	**27,90**	695946	6	510	175	130	292	180
TRF44CBM	**28,51**	695960	6	520	180	117	340	190

Paleta Norte.



PEFC

▶ **PALETA MANGO MADERA CON TACO TRF44APB**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF44APB	**26,60**	690637	6	450	175	115	287	180

Paleta Norte.



PEFC

▶ **PALETA 5850**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5850-B	**29,81**	133370	6	360	70	110	370	240

Paleta Extremadura / Portugal.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



PEFC

▶ PALETA 5848

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5848	**24,72**	236972	6	367	175	110	278	120

Paleta punta redondeada especial alicatado. Mango ancho especial para golpeo del azulejo.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF48BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF48BM	**25,70**	695984	6	400	175	110	280	120

Paleta punta redondeada especial alicatado. Mango ancho especial para golpeo del azulejo.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF14BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF14ABM	**25,30**	696141	6	490	130	125	310	180

Paleta Charleroi “Cuello de cisne”. Modelo B: Ligero.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL 5915

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5915-17 CC BIM	**24,83**	624021	6	420	130	120	297	170

Paleta Alicatador Bruselas “Cuello de cisne”.



PEFC

▶ PALETA 5849

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5849	**24,72**	906394	6	458	180	110	280	120

Paleta punta cuadrada especial alicatado. Mango ancho especial para golpeo del azulejo.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF49BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF49BM	**25,70**	696004	6	350	180	110	280	120

Paleta punta redondeada especial alicatado. Mango ancho especial para golpeo del azulejo.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL 5919

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5919-14 CC BIM	**23,58**	624120	6	310	125	82	268	140
5919-18 CC BIM	**23,58**	624168	6	320	130	95	310	180

Paleta para enlucir. Modelo Belga “Cuello de cisne”.
* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF21BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF21BBM	**24,36**	696301	6	480	130	125	310	180



PEFC

▶ PALETA 5851

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5851-B	**30,46**	133400	6	320	75	110	351	215
5851-C	**30,92**	133509	6	330	75	115	360	230
5851-D	**31,49**	133608	6	390	75	120	370	240
5851-E	**31,87**	133615	6	450	75	130	380	255

Paleta Portuguesa.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF51BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF51BBM	**31,23**	696028	6	330	85	110	355	215
TRF51CBM	**31,57**	696042	6	410	85	115	370	230
TRF51DBM	**32,38**	696066	6	380	85	120	375	240
TRF51EBM	**32,56**	696080	6	420	85	130	390	255

Paleta Portuguesa.



NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF06BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TRF067BM	**18,95**	120011	6	320	105	103	318

Paleta Bucket.



NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF09BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TRF097BM	**16,95**	120080	6	320	105	103	318

Paleta Gauging.



PEFC

▶ PALETA 5857

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5857-7	**21,15**	136654	6	260	290	81	108	180
5857-8	**21,58**	160321	6	275	318	90	108	200
5857-85	**21,77**	908657	6	320	338	96	108	220
5857-95	**22,03**	908732	6	365	348	106	108	240

Paleta Grecia.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF57BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF57ABM	**23,99**	696103	6	275	95	90	300	200
TRF57BBM	**24,20**	696127	6	320	95	96	328	220

Paleta Grecia.



NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF12BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TRF1211BM	**33,95**	119893	6	320	105	103	318

Paleta London.



NEW

▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF52BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TRF5210BM	**32,95**	119916	6	320	105	103	318
TRF5211BM	**33,95**	119947	6	320	105	103	318
TRF5212BM	**34,95**	119985	6	320	105	103	318

Paleta Philadelphia.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PALETINES



▶ PALETÍN 5901

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5901-A	**21,25**	134902	6	170	95	70	240	125
5901-B	**24,27**	135008	6	170	95	100	272	150

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETÍN MANGO BIMATERIAL TRF01BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF01BM	**21,30**	696387	6	170	95	70	240	125

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETÍN 5902

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5902	**20,61**	135107	6	183	93	60	252	135

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETÍN MANGO BIMATERIAL TRF02BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF02BM	**22,41**	696400	6	180	95	60	250	135

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETÍN 5903

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5903	**21,25**	135206	6	203	90	75	240	125

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETÍN MANGO BIMATERIAL TRF03BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF03BM	**22,41**	696424	6	180	90	76	248	125

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL TRF04BM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
TRF04ABM	**19,49**	696325	6	180	100	50	250	140
TRF04BBM	**19,95**	696349	6	170	100	50	262	160

Paleta Lengua de gato "Cuello de cisne".



▶ PALETA MANGO BIMATERIAL 5904

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5904-18 CC BIM	**20,45**	624106	6	190	95	50	285	180

Paleta Lengua de gato "Cuello de cisne".
* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

REJUNTEADOR



▶ REJUNTEADOR 5897

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5897-6	**7,44**	134285	6	100	90	30	299	170
5897-8	**7,52**	134889	6	110	95	30	300	170
5897-10	**7,90**	134957	6	100	85	30	302	170
5897-12	**8,11**	124989	6	140	90	30	310	170


LLANAS, TALOCHAS Y ESPÁTULAS

LLANAS

- Fabricadas en Acero Flexible Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Mango muy ergonómico y ligero: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades. Válido para diestros y zurdos.
- Dos tipos de mango:
  - Mangos de madera de chopo barnizados, extra ligeros y de tacto agradable.
  - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Perfecto enmangado y planitud de la hoja.
- Hojas barnizadas en epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para realizar trabajos de acabado.
- Para extender y alisar cemento, mortero, yeso y otros materiales.





▶ LLANA RECTA 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-00	12,31	133707	6	370	75	135	270
5861-0	12,31	133806	6	360	75	120	300
5861-1	12,57	133905	6	510	75	150	300
5861-2	12,74	134001	6	430	75	160	300
5861-3	13,40	134100	6	460	75	180	300



▶ LLANA RECTA MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-00 BIM	**12,86**	547160	6	380	75	135	270
5861-0 BIM	**12,86**	547184	6	370	75	120	300
5861-1 BIM	**13,40**	547207	6	420	75	150	300
5861-2 BIM	**14,36**	547221	6	430	75	160	300
5861-3 BIM	**14,56**	547245	6	460	75	180	300



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-1 INOX	**13,61**	663037	6	410	75	150	300



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-1 BIM INOX	**14,39**	547269	6	410	75	150	300



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-1 A INOX	**16,20**	592146	6	420	75	150	300



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5861-1 A BIM INOX	**17,89**	592160	6	410	75	150	300

mayonal
Suministros Industriales y Servicios



▶ LLANA TRAPEZOIDAL 5862

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5862	**14,04**	134209	6	444	75	180	300



▶ LLANA TRAPEZOIDAL MANGO BIMATERIAL 5862

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5862 BIM	**15,47**	547283	6	440	75	180	300



▶ LLANA REDONDA 5863

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5863	**12,73**	134308	6	450	75	150	300



▶ LLANA REDONDA MANGO BIMATERIAL 5863

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5863 BIM	**13,77**	547306	6	410	75	150	300



▶ LLANA RECTA MANGO ABIERTO BIMATERIAL 5864

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5864 BIM	**14,28**	597950	6	340	85	130	280



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE MANGO ABIERTO BIMATERIAL 5864

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5864 BIM INOX	**14,94**	597974	6	340	85	130	280



▶ LLANA RECTA 25864

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
25864	**5,52**	636529	6	297	85	130	270



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE 25864

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
25864 INOX	**5,92**	636543	6	300	85	130	270



▶ LLANA LARGA 5865

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5865	**19,55**	663075	6	806	75	150	480



▶ LLANA LARGA INOXIDABLE 5865

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5865 INOX	**21,78**	663112	6	810	75	150	480



▶ LLANA INOXIDABLE PARA ESTUCO O MICROCEMENTO 587003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
587003I	**59,39**	679137	6	460	87	110	360

0,3 mm.



▶ LLANA NIVELACIÓN DE ACERO CON MANGO DE MADERA 5866450

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5866450	**16,95**	045123	6	469	90	105	450
5866500	**18,45**	052084	6	523	90	108	500
5866600	**19,95**	052916	6	607	90	113	600



▶ LLANA POLICARBONATO PARA ESTUCO O MICROCEMENTO 587020

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
587020P	**46,19**	679175	6	440	87	110	360

2 mm.



▶ LLANA POLIPROPILENO FLEXIBLE 5869


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5869	**10,13**	594935	6	264	80	142	300

▶ LLANA ABS PARA CAPPOTTO 5869

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5869R	**5,73**	679106	6	230	85	130	270

mayoral
Suministros Industriales y Servicios






▶ RASCADOR MORTERO MONOCAPA 5880

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5880	**14,38**	554519	6	393	85	135	247





▶ RASCADOR MORTERO MONOCAPA MANGO BIMATERIAL 5880

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5880 BIM	**14,24**	554533	6	380	80	135	250



▶ HOJA RASCADOR PARA MORTERO MONOCAPA 5880H

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5880H	**7,27**	024456	6	393	10	135	247





▶ RASCADOR YESO 5879


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5879	**39,54**	133479	1	668	95	90	450

REMOLINADORES

- Alta calidad de acabado. Remolinador de polietileno reticulado de gran rendimiento, hasta 1.000 m².
- Evita que se agrieten las superficies trabajadas.
- Ligero y agarre cómodo. Los trabajos de acabado serán más fáciles con mango para proteger las manos.

Usos:
- Evita que se agriete la superficie trabajada.
- Para trabajos de acabados, remolinado de superficies, talochado o fratasado de superficies de cemento, mortero y otros materiales.







▶ REMOLINADOR PUNTA 5881PE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5881PE	**11,57**	714913	36	31	50	120	230	23

▶ REMOLINADOR CUADRADO 5883PE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5883PE	**11,57**	714937	36	36	50	120	230	23

TALOCHAS

- Base de poliestireno de alta calidad: máxima duración sin deterioro.
- Mango de plástico muy ligero y ergonómico: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades.
- Perfecto enmangado y planitud de la hoja.

Usos:
- Para realizar trabajos de acabado.
- Para talochar o fratasar superficies de cemento, mortero y otros materiales.



▶ TALOCHA 5881

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5881	**8,59**	157598	12	230	75	140	270

Forma punta para acceder a rincones y esquinas. Base almenada.



▶ TALOCHA 5883

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5883	**8,91**	157581	12	300	76	185	280

Forma rectangular. Base almenada.



▶ TALOCHA 5887

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5887	**10,36**	157567	12	357	75	190	360

Forma plana para trabajos finos.



▶ TALOCHA 5885

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5885	**10,36**	157574	12	350	75	220	330

Forma rectangular. Base almenada.



▶ TALOCHA LIGERA 5884

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5884	**7,32**	443318	12	193	95	140	265

Forma rectangular. Base estriada.



▶ TALOCHA LIGERA 5882

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5882	**6,89**	442922	12	185	90	140	265

Forma punta para acceder a rincones y esquinas. Base estriada.



▶ TALOCHA CON ESPONJA 5889

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5889	**11,85**	445732	6	439	95	160	280

Esponja de celdas grandes. Especial talochado.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PEINES

- Fabricadas en acero Flexible Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Mango muy ergonómico: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades.
- Dos tipos de mango:
  - Mangos de madera de chopo barnizados, EXTRA-ligeros y de tacto agradable.
  - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Perfecto enmangado en epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:
- Para preparar superficies para alicatar.
- Para extender cemento cola y repartirlo uniformemente para colocar el material cerámico.



▶ PEINE DIENTE TRIANGULAR 5871

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5871-00	**13,36**	134704	6	360	80	135	270



▶ PEINE DIENTE TRIANGULAR MANGO BIMATERIAL 5871

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5871-00 BIM	**13,69**	547344	6	360	80	135	270



▶ PEINE DIENTE CASTILLO 5873

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5873-03	**13,12**	663198	6	340	80	135	270
5873-06	**12,71**	134803	6	360	80	135	270
5873-08	**12,71**	663235	6	340	80	135	270
5873-10	**12,71**	663273	6	340	80	135	270
5873-12	**13,12**	663358	6	370	80	135	270
5873-15	**13,12**	708554	6	360	80	135	270
5873-20	**13,12**	708578	6	360	80	135	270




▶ PEINE DIENTE CASTILLO MANGO BIMATERIAL 5873

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5873-03 BIM	**13,92**	547320	6	360	80	135	270
5873-06 BIM	**13,92**	547368	6	360	80	135	270
5873-08 BIM	**13,92**	547382	6	350	80	135	270
5873-10 BIM	**13,92**	547405	6	360	80	135	270
5873-12 BIM	**13,92**	547443	6	350	80	135	270
5873-15 BIM	**13,92**	015676	6	360	80	135	270
5873-20 BIM	**13,92**	015720	6	360	80	135	270



▶ PEINE DIENTE RADIO 5873

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5873-10R	**13,12**	663310	6	360	80	135	270



▶ PEINE DIENTE RADIO MANGO BIMATERIAL 5873

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5873-10R BIM	**13,92**	547429	6	350	80	140	270



▶ PEINE DIENTE CASTILLO MANGO ABIERTO BIMATERIAL INOX 5874

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5874-06 BIM INOX	**15,59**	624526	6	330	87	130	280
5874-08 BIM INOX	**15,59**	624540	6	330	87	130	280
5874-10 BIM INOX	**15,59**	624564	6	330	87	130	280
5874-12 BIM INOX	**15,59**	687002	6	330	87	130	280



▶ PEINE DIENTE RADIO MANGO ABIERTO BIMATERIAL INOX 5874

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5874-10 R BIM INOX	**15,59**	624588	6	330	80	130	280
5874-15 R BIM INOX	**15,59**	678499	6	330	80	130	280



▶ PEINE DIENTE CASTILLO MANGO BIMATERIAL 25874

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
25874-06	**6,11**	636567	6	290	90	130	270
25874-10	**6,11**	636581	6	290	90	130	270



▶ PEINE LARGO DIENTE CASTILLO 5875

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5875-10	**18,11**	663396	6	790	80	135	480
5875-20	**18,11**	686944	6	650	80	135	480

Mango de madera de haya.



▶ PEINE LARGO DIENTE RADIO 5875R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5875-10R	**18,11**	663433	6	760	80	135	480

Mango de madera de haya.



▶ ESPÁTULA-PEINE DIENTE CASTILLO 5877

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5877-03	**5,46**	134605	12	120	16	125	180
5877-06	**5,46**	134780	12	120	16	130	180
5877-08	**5,46**	134865	12	110	16	125	180

LLANAS DE GOMA



▶ LLANA GOMA BLANDA 5898 A

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5898 A	**13,19**	445855	6	220	80	110	250

Goma fabricada en material EVA muy flexible y adaptable a todo tipo de superficies.



▶ LLANA GOMA MIXTA 5898 B

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5898 B	**16,45**	445985	6	300	80	110	250

Esponja de poliuretano muy flexible y adaptable a todo tipo de superficies, recubierta por una lámina de caucho muy resistente a la abrasión.



▶ LLANA GOMA DURA 5898 C


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5898 C	**15,11**	446388	6	500	80	110	250

Goma fabricada en caucho altamente resistente a la abrasión. Ideal para juntas de mayor anchura.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ESPÁTULAS DE GOMA





▶ ESPÁTULA DE SUELO 5886F

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5886F-45	**5,03**	629064	12	240	35	450	110
5886F-60	**6,86**	629088	12	310	35	600	110
5886F-75	**9,20**	699920	12	370	35	750	110

Banda de EVA muy flexible. Mango compatible M3020.



▶ ESPÁTULA DE MANO 5886W

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5886W-20	**4,37**	629286	12	120	20	200	90
5886W-30	**6,02**	629040	12	190	20	300	90

Goma de caucho de alta calidad. Para realizar trabajos de alicatado, extender y retirar materiales utilizados en el rejunteo.

TALOCHAS DE LIMPIEZA



▶ TALOCHA 5888PE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5888PE	**8,71**	681970	6	280	100	140	280
5888PEC	**9,56**	131260	6	280	100	140	280

5888PEC: Esponja con cortes reticulares para una mejor y fácil limpieza.



▶ TALOCHA 5888

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5888	**10,25**	135138	6	280	100	160	280

Esponja con cortes reticulares para una mejor y fácil limpieza.



▶ TALOCHA INTERCAMBIABLE SIMPLE 5810S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5810-S	**9,41**	639254	6	320	100	130	305

Capacidad de absorción y resistencia media.



▶ TALOCHA INTERCAMBIABLE CLOUD 5810CL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5810-CL	**11,54**	639278	6	340	100	135	300

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



▶ MANGO TALOCHA INTERCAMBIABLE 5810

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5810	**5,05**	639292	6	170	75	100	240



▶ RECAMBIO TALOCHA SIMPLE 5810BS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5810B-S	**6,21**	639315	6	150	40	130	300

Capacidad de absorción y resistencia media.



▶ RECAMBIO TALOCHA CLOUD 5810BCL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5810B-CL	**8,25**	639339	6	170	30	135	300

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



▶ TALOCHA EPOXI FLTSP24P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
FLTSP24P	**16,89**	684186	12	295	150	120	250



▶ RECAMBIO TALOCHA DURA SP24

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP24SP	**7,32**	684353	12	125	80	120	250
SP24MP	**7,32**	684377	12	150	80	120	250
SP24HP	**7,32**	684414	12	200	80	120	250
SP24XP	**7,32**	684469	12	155	80	120	250

Blanco: Suave / Rojo: Medio / Azul: Duro / Tricolor: Mixta.



NEW

▶ MANGO TALOCHA EPOXI FLTSPHANDLE


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
FLTSPHANDLE	**4,95**	157437	12	295	150	120	250

ESPÁTULAS

- Fabricadas en acero Especial Bellota: máxima duración sin deterioro.
- Hojas cónicas rectificadas, alineadas y pulidas para conseguir un acabado perfecto.
- Excelente flexibilidad y comodidad durante el trabajo, sin holguras.
- Dos tipos de mango:
  - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
  - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:
- Para realizar trabajos de acabado.







▶ ESPÁTULA ACERO 5890

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5890-30	**4,41**	098013	12	50	25	30	210	117
5890-40	**4,68**	098044	12	50	25	40	210	117
5890-50	**4,94**	098075	12	60	25	50	210	117
5890-60	**5,04**	098105	12	60	25	60	210	117
5890-70	**5,38**	098136	12	70	25	70	210	117
5890-80	**5,56**	098167	12	70	25	80	210	117
5890-100	**7,16**	098228	12	70	25	100	210	117

▶ ESPÁTULA ACERO MANGO BIMATERIAL 5890

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5890-30 BIM	**4,65**	635089	12	80	25	30	225	117
5890-40 BIM	**4,93**	635102	12	80	25	40	225	117
5890-50 BIM	**5,17**	635126	12	80	25	50	225	117
5890-60 BIM	**5,47**	635140	12	90	25	60	230	117
5890-70 BIM	**5,83**	635164	12	90	25	70	230	117
5890-80 BIM	**6,02**	635188	12	90	25	80	230	117
5890-100 BIM	**7,52**	635201	12	100	25	100	230	117


mayoral Suministros Industriales y Servicios



▶ ESPÁTULA INOXIDABLE 5893

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5893-40	**5,15**	120035	12	50	20	40	210	117
5893-60	**5,68**	120028	12	60	20	60	210	117
5893-80	**6,30**	120042	12	70	20	80	210	117
5893-100	**7,88**	120066	12	70	20	100	210	117





FSC

▶ ESPÁTULA LLANA ACERO 5876

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5876	**5,33**	134032	12	118	16	180	125	88




▶ ESPÁTULA ANCHA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5899

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5899-400 BIM	**16,61**	623789	6	340	15	400	215	45
5899-500 BIM	**18,73**	623802	6	400	15	500	215	45

PISTOLAS DE SILICONA

- Pistolas de empuje por fricción, para mayor precisión.
- Ratio de fuerza/efecto multiplicador de 1:10 en pistola 50262 y 1:15 en pistola profesional 50264, para minimizar la fuerza transmitida durante la aplicación.
- Cuerpo en acero para mayor resistencia y durabilidad.

Usos:
- Para trabajos de instalación, para aplicar cartuchos sellantes en formato 300 ml.



▶ PISTOLA SILICONA 50262

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50262	**8,88**	342239	12	646	55	210	365

Para silicona. Con sistema antigoteo.



▶ PISTOLA SILICONA PROFESIONAL 50264

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50264	**20,17**	639094	6	753	60	220	365

Para materiales de alta viscosidad: siliconas, masillas y selladores de poliuretano.

MARTILLERÍA



Irrompible:
Forjada en una sola pieza.

Enmangadas a 800 kg.

Testadas a
1.000.000 de golpes.

Nuevo Núcleo con Fibra de Carbono
para una mayor resistencia.

Mango ergonómico:
Mayor absorción de impactos.

Ref. 5308 CF N

MAZAS

- Especial para trabajos de demolición.



PEFC

▶ MAZA 5200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5200-2	**40,17**	120806	6	2.200	54	125	600	M52002N	2,2
5200-3	**48,25**	121001	6	3.130	60	140	600	M52003N M52004CF	3,13
5200-4	**59,01**	121209	6	4.410	65	156	700	M52004N M52004CF	4,41
5200-5	**70,93**	121407	4	5.440	70	170	800	M52005N M52006CF	5,44
5200-6	**81,82**	121605	4	6.440	75	180	800	M52006N M52006CF	6,44
5200-8	**100,85**	121803	4	8.120	80	195	900	M52008	8,12

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



NEW

▶ MAZA MANGO FIBRA DE CARBONO 5200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5200-3 CF N	**59,62**	207552	6	3.500	60	140	700	M52003N M52004CFN	2,70
5200-4 CF N	**63,72**	207590	6	4.490	65	156	700	M52004N M52004CFN	3,80
5200-5 CF N	**72,77**	207767	4	5.680	70	170	900	M52005N M52006CFN	4,79
5200-6 CF N	**86,31**	207781	4	6.780	75	180	900	M52006N M52006CFN	5,77

Unión perfecta.



NEW

▶ MAZA SIN TEMPLAR MANGO FIBRA CARBONO 5200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5200-3 0 HRc CF N	**61,69**	206968	6	3.500	60	140	700	M52004CFN	2,70

Unión perfecta.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PICACHONES

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Forjados en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.


Usos:
- Picachones: para abrir zanjas y picar piedra.





▶ **PICACHÓN 5001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5001-A	**30,91**	120004	6	2.020	65	60	455	M6900 M6CF M61200 M61400 M6900SB M61200SB	2,02
5001-B	**30,17**	120103	6	2.450	65	60	485	M6900 M6CF M61200 M61400 M6900SB M61200SB	2,45
5001-C	**34,84**	120202	6	2.970	85	70	530	M7900 M71200 M71400 M7CF M71200SB M7900SB	2,97
5001-D	**40,30**	120301	6	3.330	85,1	70	575	M7900 M71200 M71400 M7CF M7900SB M71200SB	3,33



▶ **PICACHÓN CON MANGO 5001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5001-A CM	**43,47**	142792	2	2.850	60	465	901	M6900 M6CF M61200 M61400 M6900SB M61200SB	2,85
5001-B CM	**43,58**	638974	2	3.290	60	495	901	M6900 M6CF M61200 M61400 M6900SB M61200SB	3,29

Madera de haya. Unión perfecta.



NEW

▶ **PICACHÓN MANGO FIBRA CARBONO 5001**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5001-A CF N	**59,83**	207811	2	3.010	60	465	901	M6900 M6900SB M61200 M61200SB M6CFN	2,05
5001-B CF N	**59,99**	207835	2	3.220	60	495	901	M6900 M6900SB M61200 M61200SB M6CFN	2,50

Unión perfecta.



▶ **PICACHÓN 5016**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5016-00	**31,15**	182651	6	1.500	45	55	505	M501600	1,5



PEFC

▶ **PICACHÓN CON MANGO 5016**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5016-00 CM	**44,54**	225167	6	2.390	55	505	905	M501600	2,39

Madera de haya. Unión perfecta.

MACETAS

- Para golpeo de materiales diversos en obra y apertura de rozas junto con cincel o cortafrío.
- Nuevo diseño de mangos: gran comodidad de agarre y excelente sensación en la mano.
- Nuevo diseño de ojos: ovalados para mejorar la comodidad durante el trabajo evitando el giro del mango.





PEFC

▶ **MACETA 5308**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5308-0 N	**19,05**	624731	6	890	45	109	280	M53080N M5308CF	0,89
5308-A N	**20,89**	353143	6	1.160	45	125	280	M5308AN M5308CF	1,16
5308-B N	**23,39**	353198	6	1.400	49	130	280	M5308CF M5308AN	1,4

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



NEW

▶ **MACETA MANGO FIBRA CARBONO 5308N**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5308-0 CF N	**21,79**	104646	6	870	45	109	270	M5308CFN	0,87
5308-A CF N	**24,21**	104684	6	1.140	45	125	270	M5308CFN	1,14
5308-B CF N	**27,17**	104745	6	1.430	49	134	270	M5308CFN	1,43

Unión perfecta.



NEW

▶ **MACETA CUADRADA 5310**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5310-A	**19,62**	661231	6	940	40	88	280	M5308CF M5310A	0,94
5310-B	**21,53**	661316	6	1.190	40	95	280	M5308CF M5310A	1,19
5310-C	**24,12**	661415	6	1.350	43	100	280	M5308CF M5310C	1,35
5310-D	**26,61**	661491	6	1.630	45	110	280	M5308CF M5310C	1,63

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

▶ **MACETA CUADRADA MANGO FIBRA CARBONO 5310N**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5310-A CF N	**22,41**	104769	6	950	40	88	270		0,95
5310-B CF N	**24,94**	104806	6	1.110	40	95	270		1,11
5310-C CF N	**27,99**	104868	6	1.320	43	100	270		1,32
5310-D CF N	**30,41**	104943	6	1.610	45	110	270		1,61

Unión perfecta.



PEFC

▶ **MACETA CON PEÑA 5312**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5312-400	**23,73**	040432	6	1.350	55	170	400	M5312	1,35

Madera de haya.



PEFC

▶ **MAZA CANTERO 5305**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5305-0	**32,09**	249163	6	1.070	65	65	235	M5305	1,07
5305-A	**34,20**	123302	6	1.280	68	68	235	M5305	1,28


Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALCOTANAS

- Para picado y revoque de superficies.
- Nuevo diseño de mangos: gran comodidad de agarre y excelente sensación en la mano.
- Nuevo diseño de ojos: ovalados para mejorar la comodidad durante el trabajo evitando el giro del mango.





PEFC

▶ ALCOTANA PALA - MARTILLO 5931

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5931-A N	**27,05**	631777	6	830	45	200	310	M5931AN	0,83
5931-B N	**29,82**	631814	6	950	50	215	335	M5931BN	0,95

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ ALCOTANA PALA-MARTILLO MANGO FIBRA CARBONO 5931

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
5931-A CF	**35,75**	631999	6	900	45	200	310	0,9

Unión perfecta.



PEFC

▶ ALCOTANA HACHA - PALA 5932

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5932-00 N	**24,47**	631852	6	540	38	200	290	M59310N	0,54
5932-0 N	**26,07**	631876	6	720	39	265	290	M59310N	0,72
5932-A N	**26,30**	631890	6	800	40	290	310	M5931AN	0,8
5932-B N	**30,18**	631913	6	1.010	44	315	335	M5931BN	1,01

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ ALCOTANA HACHA - PALA MANGO FIBRA CARBONO 5932

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
5932-0 CF	**34,41**	632019	6	730	38	265	289	0,73
5932-A CF	**34,71**	632033	6	940	40	290	310	0,99

Unión perfecta.



PEFC

▶ ALCOTANA PICO-PALA 5933

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5933-00 N	**24,74**	631937	6	540	38	210	290	M59310N	0,54
5933-0 N	**24,70**	631951	6	590	40	270	290	M59310N	0,59
5933-A N	**26,51**	631975	6	800	41	305	310	M5931AN	0,8

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ ALCOTANA PICO-PALA MANGO FIBRA CARBONO 5933

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
5933-0 CF	**32,53**	632057	6	660	40	270	290	0,66
5933-A CF	**35,03**	632071	6	870	41	305	310	0,87

Unión perfecta.



▶ ALCOTANA SKEPARNI 5938

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5938-SM	**22,91**	999457	12	340	41,5	30	115	M5938	0,34

MARTILLOS

- Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero; ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.



PEFC

▶ MARTILLO EBANISTA 8005

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8005-16	**13,64**	139402	6	130	18	78	250	M800516	0,13
8005-A	**12,41**	138207	6	190	20	85	280	M8005A	0,19
8005-B	**12,58**	138504	6	250	23	90	280	M8005B	0,25
8005-C	**13,62**	138801	6	330	25	100	300	M8005C	0,33
8005-D	**15,40**	139006	6	430	28	105	300	M8005D	0,43
8005-E	**16,75**	139105	6	500	30	115	325	M8005E	0,5
8005-F	**18,04**	139204	6	620	33	120	325	M8005F	0,62

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO EBANISTA MANGO FIBRA CARBONO 8005

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
8005-A CF	**19,40**	634051	6	250	20	85	270	0,25
8005-B CF	**20,23**	634075	6	310	23	90	275	0,31
8005-C CF	**21,91**	634099	6	420	25	100	295	0,42
8005-D CF	**23,27**	634112	6	510	28	105	295	0,51
8005-E CF	**25,33**	634136	6	600	30	115	320	0,6

Unión perfecta.



PEFC

▶ MARTILLO CARPINTERO 8002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8002-13	**21,44**	363708	6	480	25	120	300	M800213	0,48
8002-16	**23,25**	611915	6	610	32	130	325	M800216	0,61
8002-20	**24,66**	611939	6	690	34	135	325	M800220	0,69
8002-24	**26,66**	611953	6	840	37	150	345	M800224	0,84

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA CARBONO 8002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
8002-13 CF	**25,19**	625271	6	550	25	120	300	0,55
8002-16 CF	**27,35**	625295	6	690	32	130	325	0,69
8002-20 CF	**28,97**	625318	6	770	34	135	325	0,77
8002-24 CF	**31,29**	625332	6	920	37	150	336	0,92

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA CARBONO 8003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
8003-20 CF	**25,87**	625356	6	770	31	150	320	0,77

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO-ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8006

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
8006 CF	**31,86**	625370	6	780	30	170	325	0,78

Unión perfecta.



PEFC

▶ MARTILLO CARPINTERO 8007

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8007-A	**21,04**	139600	6	480	38	105	300	M8007A	0,48
8007-B	**22,65**	139808	6	570	41	115	300	M8007B	0,57
8007-C	**23,19**	140002	6	670	44	120	335	M8007C	0,67
8007-D	**25,43**	140101	6	800	47	130	345	M8007D	0,8
8007-E	**26,73**	140200	6	920	49	135	360	M8007E	0,92
8007-F	**30,63**	140309	6	1.090	52	142	370	M8007F	1,09

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



PEFC

▶ MARTILLO ENCOFRADOR 8017

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8017-0 CI	**23,25**	458312	6	400	35	122	450	M80170 M8017A	0,4
8017-A CI	**23,40**	159073	6	450	39	130	450	M8017A	0,45
8017-B	**25,51**	143102	6	540	42	136	450	M8017B	0,54
8017-C	**27,17**	143201	6	700	45	150	450	M8017C	0,7
8017-D	**30,95**	143300	6	840	47	160	450	M8017D	0,84

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Madera de haya.

mayoral Suministros Industriales y Servicios



▶ MARTILLO ENCOFRADOR 8017

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8017-0 CI SM	**19,36**	466126	12	230	30	35	125	M8017A	0,23
8017-A CI SM	**20,14**	422436	12	280	39	36	130	M8017A	0,28

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Madera de haya.



▶ MARTILLO NARANJERO 28004

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
28004-A	**22,34**	608779	6	625	62	148	340	M8004A	0,625



PEFC

▶ MARTILLO ENCOFRADOR 8030

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8030 CI	**27,25**	469851	6	860	40	170	450	M8030 M8030CF	0,86

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán.



PATENT

▶ MARTILLO ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8030

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8030 CI CF	**34,70**	439816	6	1.040	40	170	450	M8030 M8030CF	0,72

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Unión perfecta. Modelo de utilidad registrado.



PATENT

NEW

▶ MARTILLO ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8030

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8030 CI CF N	**34,70**	199321	6	1.040	40	170	450	M8030 M8030CFN	0,72

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Unión perfecta. Modelo de utilidad registrado.



▶ MARTILLO- HACHA 8008

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8008	**37,07**	140408	6	837	30	170	370	M8008	0,837

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



PEFC

▶ MARTILLO MECÁNICO BOLA 8011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8011-A	**16,81**	141009	6	300	25	80	295	M8011A	0,3
8011-B	**17,41**	141207	6	370	29	90	297	M8011B	0,37
8011-C	**18,11**	141405	6	520	32	100	319	M8011C	0,52
8011-D	**19,58**	141603	6	660	34	110	315	M8011D	0,66
8011-E	**21,42**	141702	6	860	35	120	350	M8011E	0,86
8011-F	**23,25**	141801	6	1.040	39	129	350	M8011F	1,04
8011-G	**25,25**	141900	6	1.280	40	137	390	M8011G	1,28
8011-H	**28,67**	142006	6	1.420	43	145	390	M8011H	1,42

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO MECÁNICO BOLA MANGO FIBRA CARBONO 8011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8011-C CF	**30,15**	634150	6	630	32	100	310	M8011C	0,63
8011-D CF	**32,68**	634174	6	760	34	110	315	M8011D	0,76
8011-E CF	**35,66**	634198	6	970	35	120	345	M8011E	0,97
8011-F CF	**38,75**	634211	6	1.150	39	129	351	M8011F	1,15
8011-G CF	**42,02**	634235	6	1.370	40	137	375	M8011G	1,37

Unión perfecta.



PEFC

▶ MARTILLO MECÁNICO PEÑA 8009

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8009-A	**21,53**	140507	6	400	27	94	295	M8011B	0,4
8009-B	**24,18**	140606	6	540	30	105	320	M8011C	0,54
8009-C	**24,56**	140705	6	660	34	115	320	M8011C	0,66
8009-D	**26,52**	140804	6	810	36	123	347	M8011E	0,81
8009-E	**29,19**	140903	6	1.050	39	133	350	M8011F	1,05

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO MECÁNICO PEÑA MANGO FIBRA CARBONO 8009

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8009-C CF	**39,20**	639483	6	760	34	115	315	M8011C	0,76
8009-E CF	**42,97**	639506	6	1.150	39	133	349	M8011E	1,15

Unión perfecta.



PEFC

▶ MARTILLO CALDERERO 5454

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5454-450	19,24	072211	6	590	30	170	325	M8005E	0,59

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO ALEMÁN 28018

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
28018B	**10,03**	705119	6	180	15	82	260	0,18
28018C	**11,22**	705133	6	313	19	95	280	0,313
28018D	**11,81**	705157	6	430	23	105	300	0,43
28018F	**13,59**	705171	6	680	27	118	320	0,68
28018G	**14,77**	705195	6	800	29	122	330	0,8
28018H	**16,54**	705218	6	1.000	33	130	350	1
28018I	**18,31**	705232	6	1.200	36	135	360	1,2

MARTILLOS SIN TEMPLAR

Nuevos modelos sin templar:
- Para golpear materiales de gran dureza y evitar la aparición de esquirlas.
- Máxima Seguridad. Durante el golpeo el martillo irá perdiendo su forma, pero no su masa, lo que permitirá seguir trabajando asegurando la máxima seguridad del usuario.



NEW

▶ MACETA SIN TEMPLAR MANGO FIBRA CARBONO 5308N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
5308-A 0 HRc CFN	**24,94**	123265	6	1.130	45	125	270	M5308CFN	1,13

Unión perfecta. Golpeo de materiales duros > 46 HRc.



▶ MARTILLO MECÁNICO SIN TEMPLAR MANGO FIBRA CARBONO 8011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
8011-F 0 HRc CF	**39,23**	635546	6	1.160	39	129	350	1,16

Unión perfecta. Golpeo de materiales duros > 46 HRc.

mayoral Suministros Industriales y Servicios PEFC

MARTILLOS DE NYLON

• Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.



▶ MARTILLO BOCAS NYLON 8050

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8050-25	**16,68**	530476	6	250	25	100	270	BB805025 M805025	0,25
8050-32	**19,39**	530513	6	350	32	102	270	BB805032 M805032	0,35
8050-38	**25,06**	530551	6	530	38	110	270	BB805038 M805038	0,53
8050-44	**34,86**	530599	6	770	40	120	315	BB805044 M805044	0,77

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO ANTIREBOTE BOCAS NYLON 8051

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8051-38	**47,73**	608564	6	680	38	138	300	BB805038	0,68
8051-44	**56,09**	608601	6	950	44	144	318	BB805044	0,95
8051-50	**65,76**	608649	3	1.190	50	151	330	BB805050	1,19
8051-63	**98,35**	608687	3	1.870	63	165	355	BB805063	1,87



▶ BOCAS DE RECAMBIO PARA MARTILLOS 8050-8051

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Kg
BB 8050-25	**4,02**	531312	12	10	25	20	25	0,01
BB 8050-32	**5,04**	531350	12	20	32	20	32	0,02
BB 8050-38	**6,25**	531398	12	20	38	20	38	0,02
BB 8050-44	**7,43**	531435	12	40	44	20	44	0,04
BB 8050-50	**9,60**	531473	12	50	50	20	50	0,05
BB 8050-63	**12,74**	573756	12	70	63	20	63	0,07

MACETAS DE GOMA

• Cabeza fabricada en goma de caucho isopreno de alta calidad: máxima duración y resistencia.
• Sin olor, sin cristalización.
• Excelente rebote que asegura la precisión y comodidad de uso durante el golpeo, además de la protección del material cerámico con el que se trabaje.
• Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.

Usos:
• En general para operaciones de golpe.
• En especial para trabajos de alicatado, ajuste de piezas cerámicas durante su colocación.



▶ MACETA GOMA 8053

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8053-250	**11,62**	598179	6	320	60	100	320	M8053250	0,32
8053-500	**14,66**	598193	6	640	80	130	360	M8053500	0,64
8053-750	**19,64**	598216	6	890	90	140	360	M8053750	0,89

Especial para trabajos de alicatado y para usos genéricos de ajuste.



▶ MACETA GOMA 8054

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M	Kg
8054-250	**12,45**	598230	6	360	60	100	320	M8053250	0,36
8054-500	**15,44**	598254	6	640	70	130	360	M8053500	0,64
8054-750	**20,62**	598278	6	960	85	140	360	M8053750	0,96

Especial para no marcar la superficie trabajada.


mayoral Suministros Industriales y Servicios

CINCELES

• Fabricados con Acero Especial Bellota: Cromo vanadio.
• Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
• Tratamiento diferenciado en tres zonas cabeza, cuerpo y punta, y exhaustivo control de las durezas resultantes para garantizar la nula aparición de esquirlas. Máxima seguridad durante el trabajo.
• Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.
• Respeto al medio ambiente.
• Protector con dos labios para mayor protección de la mano.

PUNTEROS

• Para apertura de rozas en operaciones de rotura en general.
• Para eliminar restos de hormigón u otros materiales en soportes de obra.






▶ PUNTERO OCTOGONAL 5821

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5821-14x200	**10,28**	127706	6	230	14	14	200	14
5821-14x250	**10,92**	127904	6	290	14	14	250	14
5821-16x200	**10,71**	128109	6	290	16	16	200	16
5821-16x250	**11,59**	128208	6	380	16	16	250	16
5821-16x300	**11,93**	128307	6	460	16	16	300	16
5821-16x350	**13,05**	128406	6	540	16	16	345	16
5821-18x250	**12,36**	128604	6	480	18	18	250	18
5821-18x300	**13,42**	128703	6	570	18	18	300	18
5821-18x350	**14,32**	128802	6	680	18	18	350	18
5821-18x400	**15,44**	128901	6	800	18	18	400	18





NEW

▶ PUNTERO OCTOGONAL CON PROTECTOR 5821CPN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5821-14x250 CP	**14,78**	037944	6	510	85	100	250	14
5821-16x250 CPN	**15,44**	167726	6	500	67	67	250	16
5821-16x300 CPN	**15,81**	167146	6	570	67	67	300	16
5821-18x250 CPN	**16,16**	167801	6	580	67	67	250	18
5821-18x300 CPN	**17,33**	168716	6	710	67	67	300	18
5821-18x350 CPN	**18,12**	166880	6	810	67	67	350	18
5821-18x400 CPN	**19,06**	168419	6	910	70	70	400	18

582114250CP: se sirve con protector gris de 3 labios.

CINCELES OCTOGONALES



▶ CINCEL OCTOGONAL 5825

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5825-14x200	**10,37**	129502	6	240	14	20	200	14
5825-14x250	**11,16**	129700	6	300	14	20	250	14
5825-16x200	**11,16**	129908	6	310	16	23	200	16
5825-16x250	**11,93**	130003	6	390	16	23	250	16
5825-16x300	**12,08**	130102	6	470	16	23	300	16
5825-16x350	**12,98**	130201	6	560	16	23	350	16
5825-18x250	**12,56**	130409	6	480	18	26	250	18
5825-18x300	**13,79**	130508	6	590	18	26	300	18
5825-18x350	**14,83**	130607	6	710	18	26	350	18
5825-18x400	**15,79**	130706	6	790	18	26	400	18
5825-20x300	**15,14**	130805	6	740	20	30	300	20



NEW

▶ CINCEL OCTOGONAL CON PROTECTOR 5825CPN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
5825-14x250 CP	**14,88**	038446	6	510	85	100	250	14
5825-16x250 CPN	**15,56**	166392	6	510	67	67	250	16
5825-16x300 CPN	**15,86**	166286	6	590	67	67	300	16
5825-18x250 CPN	**16,35**	167856	6	610	70	70	250	18
5825-18x300 CPN	**17,53**	166910	6	710	70	70	305	18
5825-18x350 CPN	**18,38**	167900	6	810	70	70	350	18
5825-18x400 CPN	**19,29**	167948	6	930	70	70	400	18

582514250CP: se sirve con protector gris de 3 labios.

CORTAFRÍOS



▶ CORTAFRÍO 8251

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8251-150	**9,13**	660609	6	190	11	20	150	17
8251-175	**9,76**	146004	6	180	11	18	175	18
8251-200	**10,61**	146103	6	330	12	23	200	22
8251-225	**11,72**	146301	6	370	12	22	225	22
8251-250	**12,92**	146400	6	490	12	22	250	25
8251-300	**14,19**	146509	6	600	12	25	300	25
8251-350	**16,05**	146608	6	720	12	25	350	25
8251-400	**17,79**	146707	6	810	12	25	400	25




NEW

▶ CORTAFRÍO CON PROTECTOR 8251CPN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8251-250 CPN	**16,75**	167986	6	610	67	67	250	25
8251-300 CPN	**18,26**	168020	6	710	67	67	300	25
8251-350CPN	**19,86**	166125	6	870	70	70	350	25
8251-400 CPN	**21,69**	168563	6	900	67	67	400	25





NEW

▶ PROTECTOR CORTAFRÍO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M8251-25X12 BIM N	**5,61**	152050	6	130	67	67	120

CINCELES PARA EL TALLER

- Para apertura de canales, incluso en zonas de difícil acceso.
- Para eliminar puntos de soldadura y otros restos.



▶ BURIL MECÁNICO 8241

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8241-175	**18,52**	145700	6	200	22	11	175	17



▶ CINCEL MECÁNICO 8245

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8245-200	**11,50**	660647	6	340	12	26	200	22
8245-250	**11,94**	660685	6	400	12	26	250	22
8245-300	**12,92**	660722	6	610	12	29	300	23



▶ CINCEL ELECTRICISTA 8255

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8255-8x200	**10,41**	660883	6	50	5	8	200	6
8255-10x200	**10,45**	660920	6	90	3	10	200	8
8255-10x250	**10,69**	660968	6	120	3	10	250	8
8255-12x200	**10,69**	661002	6	100	3	12	200	8
8255-12x250	**11,04**	661040	6	120	3	12	250	8
8255-12x300	**11,30**	661088	6	140	3	12	300	8



▶ CINCEL CHAPISTA 8261

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8261-240	**15,43**	661125	6	310	7	26	240	26

PALA ANCHA



▶ CINCEL PALA ANCHA 8271

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8271-60	**12,54**	624816	6	460	13	60	230	23
8271-70	**13,55**	037241	6	450	13	70	230	23
8271-80	**16,12**	037272	6	540	13	80	230	26
8271-90	**19,30**	624847	6	580	13	90	230	26

* 8271-90 DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



NEW


▶ CINCEL PALA ANCHA CON PROTECTOR 8271CPN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8271-60 CPN	**17,52**	168068	6	570	67	67	230	23
8271-80 CPN	**21,77**	168105	6	670	67	80	230	26

PUNTAS DE YESERO

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Punta con tratamiento 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Punta reafilable.
- Pata moleteada antideslizamiento.

Usos:
- Para sujetar reglas para posterior aplicación de materiales de obra en la realización de cantoneras, operaciones de rehabilitación, etc.



▶ PUNTA DE YESERO PERFIL REDONDO 8280

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8280-200	**4,76**	037364	6	240	25	120	200	10
8280-250	**4,73**	037395	6	270	25	120	250	10
8280-300	**4,84**	037425	6	300	25	120	300	10



▶ PUNTA DE YESERO PERFIL CUADRADO 8281

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8281-200	**4,89**	037494	6	270	25	120	200	10
8281-250	**4,80**	037555	6	310	30	120	250	10
8281-300	**5,31**	037616	6	310	30	120	300	10

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


CUBOS Y CAPAZOS

CUBOS Y CAPAZOS DE CAUCHO

- Fabricados con caucho resistente que proporciona una alta capacidad para absorber impactos, golpes y caídas. Alta resistencia térmica y química.
- Interior y paredes reforzados para evitar roturas.
- Cubo de caucho industrial plano, que permite andar sin entorpecer las piernas, rasear el suelo o encajarlo fácilmente contra una escalera.

Usos:
- Para trabajos exigentes: mezclado, transporte de escombro, agua y áridos en sectores agrícolas, construcción e industria.





▶ CUBO DE CAUCHO ITALIANO 10L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKC10BM	**10,37**	006940	1	1.300	370	370	220	10



▶ CUBO DE CAUCHO ESPUERTA 11L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCESPU11BP	**10,13**	007800	1	1.700	400	470	200	11



▶ CARBONERA DE CAUCHO 18L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCCARB18BP	**13,00**	047134	5	2.100	420	453	260	18



▶ CARBONERA DE CAUCHO 30L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCCARB30BP	**18,21**	008395	1	3.100	430	470	275	30



▶ CUBO DE CAUCHO INDUSTRIAL CON PICO 12L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCIND12BM	**14,03**	015843	1	1.340	310	320	300	12



▶ CUBO DE CAUCHO INDUSTRIAL PLANO 13L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCIND13BM	**14,40**	011708	1	800	320	340	230	13



▶ CUBO DE CAUCHO ESPUERTA 4 ASAS 37L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCESPU37BP	**24,14**	008296	1	3.500	560	540	380	37



▶ GAVETA DE CAUCHO 8L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCGAVE8BP	**11,96**	047394	5	2.000	364	484	125	8



▶ CUBO CANARIO 18L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCCAN18BP	**13,52**	008852	5	2.500	340	441	338	18



▶ CUBO NORTEÑO DE CAUCHO 13L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCNOR13BP	**13,52**	047417	5	2.640	452	452	226	13



▶ GAVETA DE CAUCHO 14L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCGAVE14BP	**17,91**	008364	1	3.000	580	400	140	14



▶ GAVETA DE CAUCHO 15L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCGAVE15BP	**17,55**	015355	1	2.640	436	546	170	15

* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



NEW

▶ CUBO DE CAUCHO SPART

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCSPART9BP	**11,96**	008456	1	1.500	415	455	240	9
BKCSPART11BP	**13,95**	125214	5	1.600	440	500	240	11



▶ GAVETA DE CAUCHO 40L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKCGAVE40BP	**25,71**	077377	1	4.000	505	685	190	40

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CUBOS Y CAPAZOS DE PLÁSTICO

- Fabricados con polietileno 100% reciclado y de gran calidad. Capazos duraderos, estables, de fácil limpieza y con una alta resistencia térmica y química.
- Resistirán todos los impactos: Gran flexibilidad y ligereza que facilita el transporte de materiales y el apilado. Además, el interior y las asas están reforzadas para evitar roturas.
- Con certificado alimentario para garantizar el transporte de frutas y verduras.

Usos:
- Para el transporte de escombro, agua y áridos en sectores agrícolas y construcción.
- Con certificado alimentario: fruta y verdura.



▶ CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO CON ASA DE METAL 26L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT26BM	**5,19**	676419	12	660	360	390	330	26



▶ CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO 26L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT26BP	**4,38**	676495	12	540	350	400	340	26



▶ CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42BP	**5,89**	676730	12	980	450	520	380	42
BKT65BP	**10,17**	676815	6	1.520	560	615	400	65



▶ CAPAZO ROJO DE PLÁSTICO 42L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42RP	**6,79**	676655	12	980	450	520	380	42



▶ CAPAZO BLANCO PARA USO ALIMENTARIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42WP	**10,98**	676891	12	890	450	520	380	42
BKT65WP	**15,87**	677096	6	1.410	560	615	400	65



▶ CAPAZO AZUL PARA USO ALIMENTARIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT42BLP	**10,98**	676969	12	890	450	520	380	42
BKT65BLP	**15,87**	677010	6	1.420	560	615	400	65



▶ CALDERETA CON ASA DE METAL 10L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKW10BM	**6,44**	678376	12	670	320	340	230	11



▶ CALDERETA 13L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKW13BLM	**3,16**	680973	24	380	300	310	255	13
BKW16BLM	**4,44**	679069	12	630	320	350	280	16



▶ CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO 30L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKT30BP	**5,34**	676570	12	630	420	475	280	30



▶ GAVETA NEGRA DE PLÁSTICO 10L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L
BKTGAVE10BP	**2,95**	029291	12	475	480	325	95	10

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CORTADORAS DE CERÁMICA Y ACCESORIOS

CORTADORAS DE CERÁMICA

		Referencia	Tipo de uso	Material a cortar	Longitud de corte	Corte diagonal	Espesor máximo de corte	Potencia separador	Escuadra	Peso neto	Peso con maleta	Tipo de guia (monoguía/doble guía)	Sistema de ruptura (multipunto/magnet)	Correderas	Material de la base	Compatibilidad rodel
LEAN		LEAN320	Intensivo	Cerámica (Slab) / Porcelánico	3.390 mm	-	12 mm	200 Kg	-	9,5 Kg	9,5 Kg	Aluminio	Regulable a rosca y alicate	-	-	LEANRUL22
NEO PLUS		NEO155N	Intensivo	Cerámica	1.550 mm	1.550 mm	18 mm	1.200 Kg	Ajustable 0-45°	38 Kg	41 Kg	Monoguía	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	NEONRUL22
		NEO130N	Intensivo	Cerámica	1.300 mm	1.300 mm	18 mm	1.200 Kg	Ajustable 0-45°	34,5 Kg	3 Kg	Monoguía	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	NEONRUL22
NEO		NEO100	Intensivo	Cerámica	1.000 mm	1.000 mm	18 mm	1.200 Kg	Ajustable 0-45°	30 Kg	32,5 Kg	Monoguía	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	NEONRUL22
TECH		TECH125	Profesional	Cerámica	1.250 mm	1.250 mm	20 mm	1.000 Kg	Fija 0°/45°	20,24 Kg	27,46 Kg	Acero macizo	Multipunto	Correderas de PA66 polímero técnico extra-anchas	Aluminio	RODELXL10,RODELXL18, RODELXL8
PRO		PRO72	Intensivo	Cerámica	720 mm	720 mm	15 mm	500 Kg	Fija 0°/45°	11,65 Kg	12 Kg	Acero macizo	Monopunto	Correderas con casquillos integrados	Aluminio	RODEL6, RODEL8, RODEL10, RODEL18, RODEL8T, RODEL10T, RODEL18T
FITN		FIT120N	Profesional	Cerámica	1.200 mm	1.200 mm	15 mm	600 Kg	Fija 0°/45°	12,5 Kg	13,3 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	RODXL6, RODXL8, RODXL10, RODXL18
		FIT100N	Profesional	Cerámica	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	600 Kg	Fija 0°/45°	11 Kg	11,8 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	RODXL6, RODXL8, RODXL10, RODXL18
FIT		FIT100	Profesional	Cerámica	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	600 Kg	Fija 0°/45°	11 Kg	11,7 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	RODEL6, RODEL8, RODEL10, RODEL18, RODEL8T, RODEL10T, RODEL18T
		FIT80	Profesional	Cerámica	800 mm	800 mm	15 mm	600 Kg	Fija 0°/45°	9 Kg	9,6 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	RODEL6, RODEL8, RODEL10, RODEL18, RODEL8T, RODEL10T, RODEL18T
POPN		POP60RCN	Ocasional	Cerámica	600 mm	600 mm	12 mm	350 Kg	Ajustable 0-45°	4,7 Kg	4,8 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Aluminio	RODXL6, RODXL8, RODXL10, RODXL18
		POP50RCN	Ocasional	Cerámica	500 mm	500 mm	12 mm	350 Kg	Ajustable 0-45°	4,2 Kg	4,5 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Aluminio	RODXL6, RODXL8, RODXL10, RODXL18
POP		POP60RB	Ocasional	Cerámica	600 mm	600 mm	12 mm	300 Kg	Fija 0°/45°	4,5 Kg	4,7 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas de polímero técnico extra-anchas	Aluminio	RODEL6, RODEL8, RODEL10, RODEL18, RODEL8T, RODEL10T, RODEL18T
		POP60RC	Ocasional	Cerámica	600 mm	600 mm	12 mm	300 Kg	Fija 0°/45°	4,5 Kg	4,8 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas de polímero técnico extra-anchas	Aluminio	RODEL6, RODEL8, RODEL10, RODEL18, RODEL8T, RODEL10T, RODEL18T
PASS		PASS60	Ocasional	Cerámica	600 mm	600 mm	12 mm	300 Kg	Ajustable 0-45°	22 Kg	24 Kg	Acero macizo	Pisador	Correderas con rodamientos integrados	Acero	RODXL6, RODXL8, RODXL10, RODXL18


mayoral Suministros Industriales y Servicios

RODELES

	Referencia	Ø rulina	Altura rodel	Titanio	Uso	Cerámica	Porcelánico	Gres Rústico	Gres	Mosaico de vidrio	Cerámica rugosa	Compatibilidad máquina
RODEL	RODEL6	6	83	-	Superficies lisas / brillante	▲▲▲	▲▲			▲▲▲		PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL8	8	83,5	-	Superficies lisas / mate	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL10	10	84	-	Superficies texturizadas mate	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL18	18	84	-	Superficies texturizadas rugosas		▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL8T	8	83,5	x	Superficies lisas / mate	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL10T	10	84	x	Superficies texturizadas mate	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
	RODEL18T	18	84	x	Superficies texturizadas rugosas		▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	PRO72, POP60RB, POP60RC, FIT80, FIT100
RODEL XL	RODELXL8	8	100	-	Superficies lisas / mate	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	TECH125
	RODELXL10	10	100	-	Superficies texturizadas mate	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODELXL18	18	100	-	Superficies texturizadas rugosas		▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODELXL8T	8	100	x	Superficies lisas / mate	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODELXL10T	10	100	x	Superficies texturizadas mate	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODELXL18T	18	100	x	Superficies texturizadas rugosas		▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
RODXL	RODXL6	6	97	-	Superficies lisas / brillante	▲▲▲	▲▲			▲▲▲		PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODXL8	8	97	-	Superficies lisas / mate	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODXL10	10	100	-	Superficies texturizadas mate	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
	RODXL18	18	100	-	Superficies texturizadas rugosas		▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	PASS60, POP50RCN, POP60RCN, FIT100N, FIT120N
LEANRUL	LEANRUL22	22	22	-	Superficies lisas / brillante							LEAN320
NEORUL	NEORUL22	22	22	-	Pavimentos rústicos, gres y cerámica rugosa	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	NEO100, NEO130N, NEO155N

CORTADORAS DE CERÁMICA Y ACCESORIOS

CORTADORAS NEO





NEW

▶ CORTADORA CERÁMICA NEO PLUS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
NEO130N	**788,25**	125634	1	34.500	1.530	300	300	X
NEO155N	**894,06**	125641	1	38.000	1.780	300	300	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
NEO130N	1.300 mm	1.300 mm	18 mm
NEO155N	1.550 mm	1.550 mm	18 mm

Incluye NEORUL22.



▶ CORTADORA CERÁMICA NEO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
NEO100	**629,55**	714876	1	30.000	1.280	300	300	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
NEO100	1.000 mm	1.000 mm	18 mm

Incluye NEORUL22.






▶ BOLSA CORTADORA NEO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
CASENEO100	**335,34**	016567	1	4.500	1.320	360	300	
CASENEO130	**359,93**	016581	1	5.500	1.570	360	300	
CASENEO155	**384,52**	016611	1	7.000	1.820	360	300	

CORTADORAS LEAN





▶ CORTADORA CERÁMICA LEAN 320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEAN320	**398,57**	700275	1	9.500	1.220	160	160	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
LEAN320	3.390 mm	3.390 mm	12 mm

Incluye LEANRUL22.



▶ BOLSA CORTADORA LEAN320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
BAGLEAN	**41,03**	700312	1	680	1.200	220	160	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

▶ CORTADORA ELÉCTRICA CIRCULAR LEANSAW

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANSAW	**289,95**	075502	1	8.740	300	360	250	
LEANSAW230V	**289,95**	142457	1	7.050	360	340	260	

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
LEANSAW	3.200 mm	3.200 mm	20 mm
LEANSAW230V	3.200 mm	3.200 mm	20 mm

Potencia de 1.400W y 13.800rpm. Incluye: 1 disco de diamante de 115mm y otro de 125mm, 1 kit para corte húmedo, 2 mordazas, 4 ventosas, Manual y Bolsa de transporte.
LEANSAW230V: Variante exclusiva para UK e Irlanda.



NEW

▶ VIBRADOR VENTOSA LEANVIBRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
LEANVIBRO	**141,95**	075519	1	3.500	400	150	240
LEANVIBRO230V	**141,95**	142556	1	3.500	400	150	240

Vibrador de 36Wh, batería de 18V, ventosa de 40 Kg., 5 velocidades (1.500-7.500 rpm), IP65 e incluye 2 baterías.
LEANVIBRO230V: Variante exclusiva para UK e Irlanda.



▶ MESA DE TRABAJO PARA LEANWB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANWB	**666,52**	019728	1	29.000	1.810	1.410	820	



▶ CARRO LEAN LEANCART

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANCART	**656,34**	020496	1	26.000	1.530	885	1.490	



NEW

▶ BATERÍA LI-ION 18V 2AH LEANVIBROBAT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANVIBROBAT	**40,75**	078985	1	440	120	80	55	



NEW

▶ CARGADOR LEANVIBROCHARG

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANVIBROCHARG	**9,13**	084917	1	80	120	48	65	
LEANVIBCHARGU	**10,15**	177046	1	80	120	48	65	



NEW

▶ PLATO LEANVIBROPLATE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANVIBROPLATE	**19,95**	077056	1	450	260	180	12	



▶ ALICATE PLIERLEANF

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
PLIERLEANF	**19,95**	051650	6	330	213	40	63	

Forjado.




▶ TRANSPORTADOR LEAN LEANLIFT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
LEANLIFT	**1.745,73**	019711	1	37.000	3.400	1.900	200	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CORTADORAS TECH




Correderas:
De polímero técnico extra-anchas que garantizan una máxima precisión y fluidez.

Guías reforzadas:
Con perfil de aluminio. Garantizan un deslizamiento sin fricciones ni holguras durante más tiempo.

Base flotante:
Una base flotante sobre el cuadro de aluminio ofrece una superficie de trabajo de máxima estabilidad y amortiguación, garantizando el corte.

Separador:
Permite ejercer una presión de rotura de hasta 1.000 kg. Para cerámicas de la máxima densidad.

CORTADORAS PRO



Sistema ambidiestro Patentado que facilita y reduce el tiempo en cortes repetitivos.

Doble guiado para garantizar la precisión y visibilidad del rayado. Guías cromadas de acero macizo para una mayor resistencia al desgaste y fluidez en el rayado.

Torretas reforzadas con doble anclaje.

Base plana extra ancha para mayor estabilidad y fácil limpieza.

Correderas extra anchas con casquillos autolubricados para una máxima precisión y suavidad en el rayado.

Potente sistema separador mono punto progresivo, hasta 500 kg con fundas Patentadas para evitar marcar la cerámica.







▶ CORTADORA DE CERÁMICA TECH

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
TECH 125	**988,49**	622065	1	20.240	1.470	360	170	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
TECH 125	1.250 mm	240 mm	20 mm

TECH125: Incluye RODELXL10+RODELXL18.

▶ REPUESTO MALETA CON RUEDAS Y COMPARTIMIENTOS TECH

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TECH125CASE	**338,32**	641226	1	7.010	1.600	410	220

▶ CORTADORA DE CERÁMICA PRO 72

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
PRO 72	**461,97**	622041	1	11.650	905	327	100	X

Capacidad de corte por baldosa:


REF.			
PRO 72	720 mm	700 mm	15 mm

Incluye RODEL6+RODEL10.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CORTADORAS FIT





▶ CORTADORA CERÁMICA FIT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
FIT80	**254,30**	686258	1	9.000	1.040	250	120	0
FIT100	**318,18**	686272	1	11.000	1.240	250	120	0

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
FIT80	850 mm	850 mm	15 mm
FIT100	1.050 mm	1.050 mm	15 mm

FIT80: Incluye RODELXL8.
FIT100/120: Incluye RODXL8.





▶ CORTADORA CERÁMICA FIT CON BOLSA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
FIT100N	**342,00**	125566	1	11.000	1.240	250	120	X
FIT120N	**417,94**	125528	1	12.520	1.440	250	120	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
FIT100N	1.050 mm	1.050 mm	15 mm
FIT120N	1.250 mm	1.250 mm	15 mm

Incluye RODXL8.



NEW

▶ BOLSA CORTADORA FITN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
BAGFITN100	**37,68**	131390	10	725	500	300	70	
BAGFITN120	**42,44**	131369	10	800	500	300	70	

CORTADORAS POP







▶ CORTADORA DE CERÁMICA POP N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
POP50RCN	**91,75**	125382	1	5.580	695	125	240	X
POP60RCN	**117,25**	125368	1	6.690	825	125	240	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
POP50RCN	510 mm	510 mm	12 mm
POP60RCN	610 mm	610 mm	12 mm

Incluye rodel RODXL6 6 mm. Incluye maleta rígida para POP50RCN y POP60RCN.





▶ CORTADORA DE CERÁMICA POP-R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
POP60RB	**135,24**	622010	1	4.830	795	175	95	X
POP60RC	**146,74**	622027	1	4.840	795	175	95	X

Capacidad de corte por baldosa:

REF.			
POP60RB	630 mm	630 mm	12 mm
POP60RC	630 mm	630 mm	12 mm

Torretas Aluminio. Incluye rodel RODEL6 6 mm y conjunto Regla-Escuadra. Incluye maleta rígida para POP 60-R-C.



▶ MALETA DE PLÁSTICO POP POPCASE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
POP60PCASE	**56,36**	636031	1	1.970	835	249	122	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CORTADORAS PASS





▶ **CORTADORA CERÁMICA PASS 60**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	
PASS60	**101,44**	688801	1	7.500	800	170	110	0

Capacidad de corte por baldosa:


REF.			
PASS60	610 mm	610 mm	12 mm

Incluye RODXL6.

RODELES









▶ **RODEL 6**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL6	**8,95**	659276	10	30	7	7	83

Para uso en revestimientos de cerámica. Para POP y PRO.

▶ **RODEL 8**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL8	**9,95**	659290	10	30	8	7	83,5

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para POP y PRO.



▶ **RODEL 10**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL10	**11,95**	659320	10	30	10	7	84

Para uso en gres y gres porcelánico. Para POP y PRO.



▶ **RODEL 18**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL18	**19,95**	659504	10	40	18	10	84

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. Para POP y PRO.



▶ **RODEL TITANIUM 8T**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL8T	**12,95**	659405	10	30	6	5	83,5

Para uso en gres porcelánico y cerámica.+20% vida útil. Para POP y PRO.



▶ **RODEL TITANIUM 10T**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL10T	**14,95**	659467	10	30	10	9	84

Para uso en gres y gres porcelánico. +20% vida útil. Para POP y PRO.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ RODEL TITANIUM 18T

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODEL18T	**24,95**	659610	10	40	17	10	84

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. +20% vida útil. Para POP y PRO.



▶ RODEL XL 8

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL8	**10,95**	659597	10	40	8	8	100

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para TECH y FIT80.



▶ RULINA 22 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NEORUL22	**9,95**	143997	1	48	22	22	4

Para NEO/ NEON.



▶ RODEL XL 6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODXL6	**9,95**	039047	10	51	9	10	97

Para uso en revestimientos de cerámica. Para PASS, POPN, FIT100/120 y FITN.



▶ RODEL XL 10

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL10	**12,95**	659696	10	40	10	8	100

Para uso en gres y gres porcelánico. Para TECH y FIT80.



▶ RODEL XL 18

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL18	**21,95**	659375	10	50	18	10	100

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. Para TECH y FIT80.



▶ RODEL XL 8

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODXL8	**10,95**	021035	10	52	9	10	97

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para PASS, POPN, FIT100/120 y FITN.



▶ RODEL XL 10

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODXL10	**12,95**	021134	10	53	9	10	100


Para uso en gres y gres porcelánico. Para PASS, POPN, FIT100/120 y FITN.



▶ RODEL XL TITANIUM 8T

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL8T	**13,95**	659658	10	40	7	6	100

Para uso en gres porcelánico y cerámica. +20% vida útil. Para TECH y FIT80.



▶ RODEL XL TITANIUM 10T

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL10T	**15,95**	659726	10	40	10	8	100

Para uso en gres y gres porcelánico. +20% vida útil. Para TECH y FIT80.



▶ RODEL XL 18

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODXL18	**21,95**	021257	10	64	9	10	100

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. Para PASS, POPN, FIT100/120 y FITN.



▶ RODEL XL TITANIUM 18T

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RODELXL18T	**25,95**	659757	10	50	18	10	101

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. +20% vida útil. Para TECH y FIT80.



▶ LEANRUL22

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
LEANRUL22	**10,95**	700329	1	48	22	22	4

Para LEAN y NEO/ NEON.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA

REPUESTOS CORTADORA DE CERÁMICA NEO


NEOBASEFLO


NEOSUPPORTS


NEOSLIDER


NEOPITCHER


NEORULER


NEOHANDLE


NEOWHEEL

▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA NEO**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
NEOBASEFLO	**29,96**	715521	20	0,352	300	140	10	NEO
NEOSUPPORTS	**42,05**	715507	1	1,227	310	190	65	NEO
NEOSLIDER	**105,10**	715583	20	0,981	450	70	190	NEO
NEOPITCHER	**4,25**	715569	1	0,065	113	24	50	NEO
NEORULER	**29,53**	715606	20	0,656	800	160	40	NEO
NEOHANDLE	**10,67**	715484	20	0,074	153	52	24	NEO
NEOWHEEL	**12,53**	715460	20	0,298	140	60	55	NEO

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA LEAN


BREAKLEAN


GUIDELEAN


PLIERLEAN


SCRATLEAN


SUCLEAN


SUCLEANSAW


LEANLIFTSUC

▶ **REPUESTOS CORTADORA DE CERÁMICA LEAN**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
BREAKLEAN	**37,50**	700299	1	0,63	135	125	110	LEAN
GUIDELEAN	**78,75**	700282	1	1,58	1.118	90	20	LEAN
PLIERLEAN	**11,11**	700442	1	0,355	50	170	290	LEAN
SCRATLEAN	**140,72**	700305	1	0,53	90	83	100	LEAN320
SUCLEAN	**18,73**	427738	1	0,57	145	120	50	LEAN
SUCLEANSAW	**15,25**	078961	1	0,57	145	120	50	SUCLEANSAW
LEANLIFTSUC	**189,06**	033397	1	1,902	240	210	130	LEAN

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA TECH


TECHBREAKERHAND


TECHCLIPS


TECHHANDLE


TECHPADS


TECHRULE


TECHSCREWS


TECHSLIDERS


TECHSUPPORTS

▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA TECH**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
TECHBREAKERHAND	**13,99**	646665	1	0,07	30	45	90	TECH
TECHCLIPS	**6,58**	646702	1	0,06	20	120	110	TECH
TECHHANDLE	**13,66**	646740	1	0,41	30	30	450	TECH
TECHPADS	**10,53**	645743	1	0,01	25	35	80	TECH
TECHRULE	**47,88**	646788	1	0,68	900	130	25	TECH
TECHSCREWS	**6,37**	646825	1	0,05	30	30	50	TECH
TECHSLIDERS	**218,30**	645729	1	0,37	50	120	75	TECH
TECHSUPPORTS	**16,52**	646863	1	0,1	10	32	316	TECH

mayora Suministros Industriales y Servicios

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA PRO


PROSNAPHANDLE


PROGUIDESQU


PROGUIDESCR


PROJAWCOVERS


PROBREAKMECH

▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA PRO**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
PROSNAPHANDLE	**10,37**	636277	1	0,15	31	31	275	PRO
PROGUIDESQU	**15,72**	636314	1	0,3	385	97	60	PRO
PROGUIDESCR	**6,94**	636352	1	0,02	20	80	85	PRO
PROJAWCOVERS	**3,95**	636390	1	0,01	7	25	27	PRO
PROBREAKMECH	**173,78**	636437	1	1,17	70	226	152	PRO

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA FIT


FITHANDLE


FITPITCHER


FITRKIT


FITSUPPORTS


FITFOAM


GUIDESUPFIT

▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA FIT**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
FITHANDLE	**9,50**	689365	1	0,485	375	30	30	FIT
FITPITCHER	**3,66**	689440	1	0,048	130	15	40	FIT
FITRKIT	**9,22**	691528	1	0,166	400	150	15	FIT
FITSUPPORTS	**8,10**	689372	1	0,48	340	45	35	FIT
FITFOAM	**16,39**	708646	1	0,06	1.060	80	20	FIT
GUIDESUPFIT	**15,25**	695137	1	0,212	200	44	110	FIT
GUIDESUPFITN	**15,25**	129892	1	0,212	200	44	110	FITN

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA POP


POPHANDLE


POPPITCHER


POPRKIT

▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA POP**

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
POPHANDLE	**10,37**	636093	1	0,33	30	30	345	POP
POPPITCHER	**7,60**	636130	1	0,03	15	70	47	POP
POPRKIT	**10,73**	636178	1	0,09	25	150	315	POP

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA PASS


PASSHANDLE


PASSPITCHER


PASSFOAM


PASSRKIT


▶ **REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA PASS**


REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	
PASSHANDLE	**8,10**	691559	50	0,435	325	30	30	PASS
PASSPITCHER	**8,10**	691535	100	0,05	90	20	45	PASS
PASSFOAM	**7,02**	707069	1	0,02	600	60	6	PASS
PASSRKIT	**6,43**	691542	100	0,24	280	130	30	PASS

NIVELADORES

¿CUÁNTOS CALZOS NECESITAS?

PARA CALZO ESTÁNDAR






A \ B	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120
10	200																	
15	133	89																
20	100	67	50															
25	80	53	40	32														
30	100	44	40	33	33													
35	100	67	50	40	29	28												
40	100	67	50	40	33	29	25											
45	89	59	44	36	30	25	22	20										
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16									
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13								
60	75	50	37	30	22	21	17	15	15	14	11							
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11						
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10					
80	69	46	34	28	23	20	16	14	14	12	10	10	10	9				
90	61	41	31	24	19	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7			
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	9	8	8		
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	7	6	
120	54	36	27	22	18	15	14	12	10	10	8	8	8	7	7	7	6	6

B


PARA CALZO EN CRUZ




A \ B	30	40	45	50	60	80	90	100	120
120				5	4	4	3	4	3
100				6	5	5		5	
90	10						4		
80		8	7		5	5			
60	11	9	8		6				
50				8					
45			10						
40		13							

B

¿CÓMO ROMPER?



¿CÓMO NO ROMPER?



SISTEMAS DE NIVELACIÓN Y SEPARACIÓN

SISTEMA PUSH & LEVEL



CALZO PUSH

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSS005	**24,64**	672954	1	880	70	260	450	0,5	200	2.000
LSS010	**24,64**	672992	1	880	70	260	450	1	200	2.000
LSS015	**24,64**	707908	1	880	70	260	450	1,5	200	2.000
LSS020	**24,64**	673036	1	880	70	260	450	2	200	2.000
LSS030	**24,64**	673074	1	880	70	260	450	3	200	2.000

8-13 mm.



CALZO DE 1 MM PARA CERÁMICA DE 20 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSS010S	**29,06**	673111	1	892	70	260	450	1	200	2.000
LSS020S	**29,06**	673630	1	927	80	460	260	2	200	2.000
LSS030S	**29,06**	706550	1	963	70	260	450	3	1	10
LSS040S	**29,06**	706239	1	932	70	260	450	4	1	10
LSS050S	**29,06**	706253	1	975	70	260	450	5	1	10

Para baldosas hasta 20 mm de espesor.



CALZO PUSH EN CRUZ

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSS010CROSS	**24,64**	673142	1	970	70	260	450	1	200	2.000
LSS020CROSS	**24,64**	650877	1	970	70	260	450	2	200	2.000
LSS030CROSS	**24,64**	682090	1	970	70	260	450	3	200	2.000

8-13 mm.



CALZO PUSH EN T

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSS010T	**24,64**	673173	1	880	70	260	450	1	200	2.000
LSS020T	**24,64**	682175	1	880	70	260	450	2	200	2.000
LSS030T	**24,64**	682250	1	880	70	260	450	3	200	2.000

8-13 mm.





BASE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSPLATE	**11,08**	673586	1	540	30	260	310	100	2.500

Para baldosas finas de hasta 3 mm.



ROSCA DE NIVELACIÓN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSSCREW	**68,94**	673210	1	1.130	100	260	530	100	500



KIT PUSH & LEVEL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSSKIT010	**50,79**	672916	1	1.950	280	280	200	1	100	100
LSSKIT020	**50,79**	672930	1	1.930	280	280	200	2	100	100
LSSKIT030	**50,79**	686982	1	1.940	280	280	200	3	100	100

100 calzos y 50 push.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SISTEMA CON CUÑA



▶ CUÑA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
LSWEDGE	**25,30**	673517	1	1.860	500	260	70

Bolsa 200 u.



▶ ALICATE METÁLICO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSPLIER	**21,95**	673296	1	360	50	170	290	1	10



▶ CALZO CUÑA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSW005	**24,23**	673319	1	890	70	260	450	0,5	250	2.500
LSW010	**24,23**	673357	1	950	70	260	450	1	250	2.500
LSW015	**24,23**	673371	1	990	70	260	450	1,5	250	2.500
LSW0152000	**193,65**	700268	1	7.800	470	370	365	1,5	2000	2.000
LSW020	**24,23**	673418	1	980	70	260	450	2	250	2.500
LSW0202000	**193,65**	675436	1	7.900	470	370	365	2	2000	2.000
LSW030	**25,30**	673449	1	1.040	70	260	450	3	250	2.500
LSW0302000	**202,15**	675474	1	8.300	470	370	365	3	2000	2.000

8-13 mm.



▶ CALZO CUÑA 1 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSW010S	**27,60**	673470	1	1.153	70	260	500	1	250	2.500
LSW020S	**27,60**	673616	1	1.162	80	460	260	2	250	2.500
LSW030S	**27,60**	453584	1	1.175	70	260	500	3	250	2.500
LSW040S	**27,60**	453690	1	1.234	70	260	500	4	250	2.500
LSW050S	**27,60**	453799	1	1.433	70	260	500	5	250	2.500

Para baldosas hasta 20 mm de espesor.



▶ KIT CUÑA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
LSWKIT010	**49,61**	673258	1	2.020	280	280	200	1	100	100
LSWKIT020	**49,61**	673272	1	2.030	280	280	200	2	100	100
LSWKIT030	**49,61**	686999	1	2.160	280	280	200	3	100	100

100 calzos, 100 cuñas y 1 alicate.

CRUCETAS

- Fabricadas con material plástico puros de alta calidad, sin impurezas. Calidad homogénea, sin rebabas.
- Escuadradas perfectamente a 90º: máxima precisión asegurando un excelente acabado de las juntas.
- Estructura reforzada: máxima resistencia y robustez.
- Gran rigidez, tanto horizontal como vertical. No se deforman.

Usos:
- Para la perfecta formación de las juntas en la colocación de piezas cerámicas, tanto en revestimiento como en pavimentos.



▶ CRUCETA 1 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
SPC010	**1,98**	672466	1	70	180	190	30	1	200	10.000
SPC0101000	**9,52**	695434	1	40	30	180	190	1	1000	20.000
SPC015	**1,98**	686319	1	850	200	190	30	1,5	200	20.000
SPC0151000	**9,52**	695458	1	70	20	230	190	1,5	1000	20.000
SPC020	**1,98**	672510	1	100	230	190	30	2	200	10.000
SPC0201000	**9,11**	695472	1	70	20	230	190	2	1000	20.000
SPC030	**2,79**	672558	1	150	230	190	30	3	200	10.000
SPC030500	**5,35**	700893	1	120	30	190	230	3	500	20.000
SPC050	**3,03**	672596	1	240	280	190	30	5	200	10.000
SPC070	**3,38**	672633	1	340	330	190	30	7	200	10.000
SPC100	**4,90**	672671	1	450	350	470	40	10	200	10.000




▶ CRUCETA T 1 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
SPC010T	**2,06**	672718	1	50	180	190	20	1	200	10.000
SPC020T	**2,06**	672756	1	70	180	190	20	2	200	10.000
SPC030T	**2,92**	672794	1	90	180	190	20	3	200	10.000
SPC050T	**3,14**	672831	1	160	20	240	200	5	200	10.000

CUÑAS





▶ CUÑA DE 6 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Uni. Box	Uni. Pack
SPCWEDGE	**2,66**	672879	1	140	180	190	30	5	200	10.000

mayoral Suministros Industriales y Servicios


COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

PRODUCTOS PARA LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y LIMPIEZA

Gama de productos específicos, con mayor concentración del principio activo para obtener el máximo rendimiento.

Usos:
Para la protección, mantenimiento y limpieza de superficies. Pavimentos, revestimientos, materiales cerámicos, porcelánicos y limpieza final de obra.







▶ IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
IMP1000BA	**18,31**	085150	6	1.051	83	120	170
IMP5000BA	**76,59**	085174	2	5.243	165	195	235

Protege y repara superficies, revestimientos y juntas. Elimina filtraciones de agua y goteras.

▶ DETERGENTE NEUTRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DE1000N	**9,28**	085136	12	1.051	83	120	170
DE5000N	**34,30**	085198	2	5.243	165	195	235

Limpia y mantiene todo tipo de pavimentos y revestimientos.



▶ LIMPIADOR DE JUNTAS EPOXI

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DE500J	**13,17**	085259	12	757	60	96	230

Elimina restos de las juntas cerámicas y herramientas de rejunteo.



▶ QUITACEMENTOS BASE ÁCIDO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DE1000BAC	**8,36**	085211	12	1.111	83	120	170
DE5000BAC	**30,62**	085235	2	5.543	165	195	235

Para la limpieza final de obra.



▶ DESENGRASANTE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DES750G	**9,92**	085310	12	872	50	115	290

Limpia y desengrasa superficies.



▶ HIDROREPELENTE BASE AGUA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
HID1000BA	**18,93**	085273	6	1.061	83	120	170
HID5000BA	**77,14**	085297	2	5.293	165	195	235

Impermeabiliza manteniendo la transpiración del material.



▶ DETERGENTE GRAFITIS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DE1000G	**34,76**	085334	6	1.081	83	120	170

Limpia pinturas y grafitis de superficies.



▶ PROTECTOR GRAFITIS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PRO1000G	**21,38**	085358	6	1.061	83	120	170

Protege superficies para facilitar la limpieza de pinturas y grafitis.



▶ PUENTE DE UNIÓN CONSOLIDANTE ACRÍLICO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PUN5000CA	**54,33**	085372	2	5.393	165	195	235

Imprimación, apropiada para la preparación de bases antes de la aplicación de pasta niveladora, de morteros de capa fina, de adhesivos murales, etc.



▶ DESATASCADOR DE TUBERIAS ALCALINO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DES1000AL	**7,01**	085396	12	1.480	86	86	300

Desatasca tuberías.



▶ DOSIFICADOR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PELICANO	**2,46**	123470	1	264	80	142	300


30 ml.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CUBOS DE ALICATADO Y REPUESTOS

• Cubeta de plástico de alta resistencia. Capacidad máxima 20 litros.
• Con 3 rodillos escurridores y rejilla en la base: alta capacidad de escurrido.
• Base con pendiente para el decantado de los residuos generados por la limpieza.
• Facilidad de uso y transporte. Incorpora ruedas y asa.

Usos:
• Para trabajos de limpieza en alicatado.



▶ **CUBO PROFESIONAL ALICATADO 5800**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5800-3	**48,23**	631081	1	1.820	515	220	290
5800-3 BP	**43,42**	631104	8	1.830	520	250	270

BP se sirve en caja cartón Box-Palet expositora.



▶ **KIT CUBO ALICATADO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5800-3KIT	**77,17**	623215	1	2.400	560	290	295

Incluye: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 y Ref CS121875.



▶ **KIT DE RUEDAS Y PATAS PARA CUBO ALICATADO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
58003RW	**4,87**	656039	1	40	50	50	100



▶ **SET 3 RODILLOS PARA CUBO ALICATADO**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
58003RROD	**33,57**	656046	6	310	270	140	50

ESPONJAS

Fabricadas en materiales de alta calidad.
• Máxima capacidad de absorción de agua.
• Alta capacidad de lavado y arrastre de la suciedad.
• Muy resistentes y duraderas.
La gama EXTRA ABSORBENTE de cortes longitudinales permite una mayor absorción y arrastre de la suciedad.

Usos:
• Para trabajos de limpieza. Uso profesional.



▶ **ESPONJA SIMPLE CS12187S**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187S	**2,08**	632095	25	30	180	70	120

Capacidad de absorción y resistencia media.



▶ **ESPONJA MIXTA CS12187MX**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187MX	**3,41**	632132	25	40	180	70	120

Capacidad de absorción media y resistencia alta. Capa abrasiva de poliester para mejor limpieza.



▶ **ESPONJA CLOUD CSW12187**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CSW12187	**3,53**	632170	25	50	180	70	120

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



▶ **ESPONJA CLOUD EXTRA ABSORBENTE CSW12187E**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CSW12187E	**4,27**	632194	25	50	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo. Cortes longitudinales para una mayor absorción y arrastre de la suciedad. *HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



▶ **ESPONJA CELULOSA CS10174C**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS10174C	**7,38**	639469	6	50	175	95	40

Capacidad de absorción y resistencia muy alta.



NEW

▶ **EXPOSITOR ESPONJAS EXPESPONJAS**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
EXPESPONJASMX	**359,95**	186734	1	8.500	575	385	1.140

Contenido 147 uds: 96 uds x CS12187S) + 51 uds x CS12187MX.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VENTOSAS

- Ventosas con cuerpo de plástico: capacidad de sujeción de 40 kg. (simple) y 70 kg. (doble), con goma Blanca para evitar marcar las piezas. Para acabados superficiales lisos.
- Ventosas con cuerpo de aluminio: capacidad de sujeción de 40 kg. (simple), 70 kg. (doble) y 100 kg. (triple), con goma Blanca para evitar marcar las piezas. Para acabados superificiales lisos.
- Ventosa con bomba vacío: capacidad de sujeción de 120 kg, con goma negra estriada para acabados superficiales rugosos, dispone de indicador de vacío, válvula de liberación manual y maleta para garantizar el transporte. Para la manipulación de materiales pesados o baldosas de gran formato sin importar el acabado superficial.

Usos:
- Multifuncionales. Para la manipulación de materiales pesados, baldosas cerámicas de mediano o gran formato, hojas de vidrio...





▶ VENTOSA CUERPO PLÁSTICO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SUCP40SP	**14,32**	704945	1	252	120	120	145
SUCP70SP	**27,56**	704969	1	470	320	120	115





▶ VENTOSA CUERPO ALUMINIO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SUCA40SP	**17,63**	699425	1	420	120	120	100
SUCA70SP	**36,39**	699449	1	791	320	120	115
SUCA100SP	**51,84**	699463	1	1.126	320	225	115



▶ VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR100RBPN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SUCR100RBPN	**77,60**	039856	1	1.510	235	110	285



NEW

▶ ESPUMA ADHESIVA DE 120MM SUCPAD

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SUCPAD	**7,76**	042740	1	31	120	120	13,5
SUCPAD200	**19,24**	153163	1	30	10	235	250


Para superficies rugosas.

BANCO DE TRABAJO

- Banco de trabajo resistente y estable con patas y estructura de acero. Soporta hasta un máximo de 450 kg.
- Mesa de 940 mm de largo por 480 mm de ancho, con bandeja para herramientas, clasificadores, regla y transportador y almacenaje, con asa para que vaya siempre contigo y plegable para que ocupe el mínimo.

Usos:
- Multifuncional, para todo lo que precises: andamio, caballete o banco de trabajo, regulable en 3 alturas (520 mm, 660 mm y 800 mm).





▶ BANCO DE TRABAJO PLEGABLE Y REGULABLE A 3 ALTURAS FWB01

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
FWB01	**167,04**	700466	1	12.000	480	940	800

Como banco de trabajo, caballete o andamio a distintas alturas. Robusto, versátil y práctico.

APLANADOR SOLADOR



NEW

▶ APLANADOR DE GOMA 8056

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8056	**26,95**	051926	1	2.337	355	146	78,5

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RASCADOR DE JUNTAS



▶ RASCADOR DE JUNTAS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RJUNTAS	**7,20**	048827	6	115	191	27	62



▶ HOJAS PARA EL RASCADOR RJUNTASR

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RJUNTASR	**3,58**	048872	20	14	50,5	19,5	1

MARCADOR DE AGUJEROS



▶ MARCADOR PARA AGUJEROS DE 1040 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MAGUJEROS	**20,66**	051414	12	221	175	120	30

PLANTILLA DE FORMAS



▶ PLANTILLA PARA FORMAS DE 260 MM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
PFORMAS	**20,66**	049114	12	486	132	318	21


mayoral Suministros Industriales y Servicios

SIERRAS Y SERRUCHOS DE CONSTRUCCIÓN

SIERRAS CORTE METAL

- Arcos de diseño optimizado para conseguir una gran capacidad de corte y una mayor comodidad de trabajo.
- Incorpora un mecanismo tensionador de la hoja.
- Incorpora sistema de cambio rápido de la hoja.
  - Incluye una hoja ref. 4604-12.24 de 24 dientes.
- Tres posibilidades de hojas de acero de máxima calidad de 18 dientes (acabado medio) o 24 dientes (acabado fino).
  - Hoja fexible bimetal HSS: filo de acero rápido M2, para uso profesional.
  - Hoja rígida HSS de acero rápido M2. Para uso profesional, especialmente recomendado para trabajos mecánicos y de matricería.
  - Hoja flexible de acero aleado, para corte de aceros blandos, metales no férricos y plásticos.
- Mangos ergonómicos para un trabajo mas cómodo.

Usos:
- Para corte de perfilería, acero, aluminio, inoxidable, pvc, etc. y trabajos varios de corte.





NEW

▶ SIERRA DE ARCO 4622

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4622-12	**1,58**	158010	6	520	23	126	469

Pletina maciza de 5 mm. Profesional



▶ SIERRA DE ARCO ALUMINIO 4630

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4630-12	**26,45**	404883	6	560	22	153	387

Aluminio. Resistente y ligero.



▶ HOJA BIMETAL HSS 4601

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4601-12.18	**2,58**	923445	100	20	1	13	311
4601-12.24	**2,58**	405026	100	20	1	12	311



▶ HOJA BIMETAL HSS 4601

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4601-12.24 BS	**6,97**	206074	12	40	1	40	378



▶ HOJA RÍGIDA HSS 4602

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4602-12.18	**2,46**	923483	100	20	1	13	312
4602-12.24	**2,39**	406177	100	20	1	13	311



▶ HOJA RÍGIDA HSS 4602

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4602 12.24 BS	**6,57**	206166	12	40	1	40	378



▶ HOJA FLEXIBLE 4604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4604-12.18	**1,21**	923520	100	20	1	13	308
4604-12.24	**1,18**	405118	100	20	1	13	312




▶ HOJA FLEXIBLE 4604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4604-12.24 BS	**3,83**	206258	12	40	1	40	378

SERRUCHOS CARPINTERO

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Dentado japonés afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- Doble tratamiento térmico para conseguir un mayor rendimiento: temple integral en la hoja y temple extra-duro en los dientes.
- Mango diseñado para transmitir la máxima fuerza a lo largo de todo el dentado.
- Dos tipos de mangos:
  - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
  - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:
- Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.



▶ SERRUCHO CARPINTERO 4551

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4551-14	**28,86**	300901	6	410	25	130	455	14
4551-16	**30,86**	301007	6	420	25	130	505	16
4551-19	**35,40**	360899	6	490	25	140	580	19
4551-22	**39,28**	301304	6	510	25	140	660	22



▶ SERRUCHO CARPINTERO MANGO BIMATERIAL 4555

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4555-14	**24,39**	313611	6	450	35	135	465	14
4555-16	**25,77**	313628	6	450	35	135	515	16
4555-19	**29,61**	447194	6	540	35	140	585	19
4555-22	**33,36**	313659	6	560	35	145	670	22



▶ SERRUCHO COSTILLA 4561

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4561-12	**37,74**	302707	6	480	24,9	150	400	12
4561-14	**40,36**	302806	6	550	25	150	450	14

Nervio en la zona superior de la hoja que garantiza rigidez durante el corte.



▶ SERRUCHO COSTILLA MANGO BIMATERIAL 4565

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4565-12	**33,66**	313734	6	530	35	150	410	12
4565-14	**36,30**	313741	6	580	35	150	460	14

Nervio en la zona superior de la hoja que garantiza rigidez durante el corte.

SERRUCHOS EBANISTA



▶ SERRUCHO EBANISTA 4568-S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4568-S	**17,01**	623345	6	190	30	66	355	10



▶ SERRUCHO EBANISTA 4568-L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4568-L	**17,01**	624328	6	220	49	71	375	10

Mango angulado que permite el corte en bisel.* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

SERRUCHOS PUNTA



▶ SERRUCHO PUNTA 4572

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4572-10	**20,34**	303001	6	170	20	105	415	10
4572-12	**20,71**	303100	6	190	25	105	455	12

Uso en zonas de difícil acceso.

FORMONES

FORMÓN

- Hoja de Acero Cromo-Vanadio reafilable en toda su longitud. Perfectamente rectificadas y torneadas.
- Tratamiento térmico de precisión en la hoja: máxima duración y resistencia al desgaste.
- Sección cuadrada de la espiga para evitar la rotación del mango.
- Enmangado mediante prensa neumática para asegurar perfecta unión entre hoja y espiga.
- Hojas barnizadas para proteger de la oxidación.
- Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.

Usos:
Para trabajos de talla, ajustes y acabados varios sobre madera.



▶ FORMÓN 4651

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
4651-4	**15,35**	417234	6	120	28	32	262	4
4651-6	**15,47**	417272	6	120	28	32	262	6
4651-8	**15,80**	415032	6	130	28	32	264	8
4651-10	**16,26**	417357	6	140	28	32	266	10
4651-12	**16,90**	417449	6	490	28	32	268	12
4651-14	**17,45**	417487	6	150	28	32	270	14
4651-16	**17,67**	417524	6	160	28	32	272	16
4651-18	**18,23**	417562	6	160	28	32	274	18
4651-20	**19,00**	417609	6	180	28	32	276	20
4651-22	**20,05**	417647	6	180	28	32	278	22
4651-24	**21,10**	417685	6	180	28	32	280	24
4651-26	**22,03**	417722	6	180	28	32	282	26
4651-28	**22,64**	417760	6	200	28	32	284	28
4651-30	**23,27**	417807	6	210	28	32	286	30
4651-32	**24,82**	417845	6	210	28	32	288	32



▶ KIT FORMONES MANGO MADERA 8910

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
8910	**132,14**	429879	4	302	43	335	232	6;10;16;20;26

Contiene Ref.: 4651-6, 4651-10, 4651-16, 4651-20, 4651-26.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


HERRAMIENTAS DE CORTE

CUTTERS

- Cuchillas de acero al carbono de alta calidad tratadas térmicamente: máxima duración y vida útil.
- Cambio rápido de la hoja, sin necesidad de abrir el cutter.
- Posibilidad de bloqueo de la punta mediante rueda: ref. 51404 y 51406.
- Guías de acero inoxidable que garantizan un perfecto deslizamiento de la cuchilla.
- Muy ergonómicos, cómodos y fáciles de usar.

Usos:
- Para corte de todo tipo de materiales de forma continuada.
- Especialmente recomendados para el corte de placa de yeso laminado y lana de roca.






▶ **CUTTER BIMATERIAL 51404**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
51404-18	**10,01**	561487	12	160	25	50	172	18

Incluye 5 cuchillas.





▶ **HOJA PARA CUTTER BIMATERIAL 51404**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
H51404-18	**4,57**	561593	10	10	0,5	18	110	18

Se presentan en blister 10 cuchillas.



▶ **CUTTER BIMATERIAL 51405**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
51405-25	**10,96**	561531	12	110	21	45	188	25

Incluye 1 cuchilla de 25 mm.



▶ **HOJA PARA CUTTER BIMATERIAL 51405**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
H51405-25	**6,06**	561630	10	20	0,7	25	137	25

Se presentan en blister 10 cuchillas.



▶ **CUTTER BIMATERIAL TITANIUM 51406**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
51406-18	**17,14**	561555	12	160	25	48	169	18

Incluye 6 cuchillas de 18 mm. Duración 8 veces superior al resto de cuchillas.





▶ **CUTTER BIMATERIAL TITANIUM 51406**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
H51406-18	**6,70**	561654	10	10	0,5	18	110	18

Se presentan en blister 10 cuchillas.



▶ **CUTTER METÁLICO 51407**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
51407	**17,37**	561579	12	158	20	40	139	19

Incluye 5 cuchillas trapecio.



▶ **HOJA PARA CUTTER METÁLICO 51407**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
H51407	**4,40**	562538	10	10	0,5	19	60	19

Se presentan en blister 5 cuchillas.

SERRUCHOS PLACA

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Dentado japonés afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- Doble tratamiento térmico para conseguir un mayor rendimiento: temple integral en la hoja y temple extraduro en los dientes.
- Hoja recubierta de partículas anticorrosivas para una mayor duración, resistencia a la abrasión y corrosión del yeso.
- Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:
- Para corte de placas de yeso laminado.



▶ **SERRUCHO PLACA 4520**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Lin
4520-15	**32,31**	561449	6	440	35	150	478	15

Extremo de la hoja en punta que facilita el corte en encuentros techo-paredes.



▶ **SERRUCHO DE PUNTA 4521**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Lin
4521	**23,46**	199093	6	138	27	55	310	6,5


Punta afilada y grosor de hoja 1,8 mm. Especial para corte de yeso laminado.

TIJERA CORTACHAPA

- Fabricadas en acero al Cromo Molibdeno de alta calidad, templado y revenido. Máxima duración.
- Cuchillas forjadas, de filos aserrados, con mecanismo multiplicador para reducir el esfuerzo de corte.
- Capacidad de corte de hasta 1,5 mm.

Usos:
- Para corte de maestras, perfilería ademas de otros materiales de chapa galvanizada, aluminio o PVC.





▶ **TIJERA CORTE RECTO 6006-S**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6006-S	**18,04**	561388	6	390	25	74	250	42



▶ **TIJERA CORTACHAPA CORTE DERECHA 6006R**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6006R	**18,04**	561401	6	390	25	74	250	35



▶ **TIJERA CORTACHAPA CORTE IZQUIERDA 6006L**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6006L	**18,04**	561425	6	390	25	74	250	35


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUNZONADORA

• Fabricada en materiales de alta calidad: máxima duración.
• Punzón de acero aleado y templado, alta calidad: alta capacidad de perforación.
• Excelente fijación, punzonado sólido y duradero.

Usos:
• Para unir perfiles a la guía maestra.





▶ **PUNZONADORA 6008**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6008	**26,63**	700916	1	860	25	75	310	

REMACHADORA



▶ **REMACHADORA 6170**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6170	**24,72**	340778	6	538	25	80	260	

ESCOFINAS Y LIJADORAS PLACA

Escofinas:
• Hoja de acero al carbono templado y revenido: Máxima duración y vida útil.
• Cuerpo metálico muy resistente.
• Paso de los filos de las hojas de 4,6 mm: acabado rápido y fino.

Usos:
• Para desbaste o ajuste del corte de placas de yeso laminado.


Lijadora:
• Material ABS con base de goma de caucho para mejor adaptación a la superficie a lijar.
• Equipada con lija grano 100: lijado rápido y buen acabado.
• Diseño del mango adaptado al uso y usuario: muy ergonómica.
• Incorpora sistema de cambio rápido de las lijas.
• Muy ligera y resistente.

Usos:
• Para el lijado de juntas y otras zonas enlucidas.



▶ **ESCOFINA METÁLICA 4107-140**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4107-140	**14,23**	561340	6	190	42	150	50





▶ **HOJA REPUESTO ESCOFINA METÁLICA H4107-140**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H4107-140	**7,04**	563573	10	30	42	144	13

Se sirven en pack de 2 unidades.



▶ **ESCOFINA METÁLICA 4107-260**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4107-260	**24,45**	561364	6	380	45	280	130



▶ **HOJA REPUESTO ESCOFINA METÁLICA H4107-260**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H4107-260	**8,04**	563603	10	40	42	250	13

Se sirven en pack de 2 unidades.



▶ **LIJADORA MANUAL 50272**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50272	**14,49**	564624	2	342	232	82	78



▶ **LIJAS PARA LIJADORA MANUAL 50273**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50273	**11,12**	565195	5	203	105	280	10

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESPATULAS Y COMPLEMENTOS PARA PLACA

ESPÁTULAS PARA PLACA

- Fabricadas en Acero Inoxidable Especial Bellota: máxima duración sin deterioro.
- Hojas redondeadas con ángulo de 90º, rectificadas, alineadas y pulidas para conseguir un acabado perfecto.
- Excelente flexibilidad y comodidad durante el trabajo, sin holguras.
- Perfecta unión hoja mango mediante inyección o remaches.
  Dos tipos de mango:
- Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
- Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:
- Para encintado y acabado de las juntas de placas de yeso laminado.
- Para masillado de las cabezas de los tornillos.



▶ ESPÁTULA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5894

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5894-150 N	**14,38**	635225	6	180	20	152	238

Mango Bimaterial con base y núcleo de aluminio. Gran resistencia ante golpeo de tornillos.



▶ ESPÁTULA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON PUNTA 5894

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5894-150P N	**14,15**	635249	6	180	20	152	265

Mango Bimaterial con base y núcleo de aluminio con Punta PH2. Gran resistencia ante golpeo de tornillos.



▶ ESPÁTULA AMERICANA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5900

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5900-140	**6,54**	635263	6	150	20	140	255
5900-160	**6,85**	635287	6	170	20	160	255
5900-180	**7,20**	635300	6	190	20	180	255
5900-200	**7,54**	635324	6	220	20	200	255



▶ ESPÁTULA AMERICANA INOXIDABLE 5895

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5895-200	**11,53**	564440	6	210	24	204	244
5895-250	**13,05**	564464	6	260	24	255	245
5895-300	**13,41**	564488	6	270	24	305	245



PEFC

▶ ESPÁTULA ESQUINA INOXIDABLE 5896-E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5896-E	**15,36**	564525	6	200	110	82	282

Para ángulos exteriores.



PEFC

▶ ESPÁTULA RINCÓN INOXIDABLE 5896-R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5896-R	**14,86**	564549	6	230	105	160	280

Para ángulos interiores.



▶ ESPÁTULA ACERO LIGERA 5896

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5896-180	**24,81**	561326	6	250	37	177	480

Para el repaso de la cinta y / o eliminación de la pasta tras aplicación con bazoca.



NEW

▶ ESPÁTULA DE ALISAR INOXIDABLE 5906

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5906200	**19,95**	165098	2	230	15	400	215
5906300	**24,95**	165128	2	280	15	400	215
5906400	**29,95**	165159	2	420	15	400	215
5906600	**39,95**	165197	2	680	15	400	215
5906800	**49,95**	165227	2	700	15	400	215
59061000	**59,95**	165289	2	1.240	15	400	215
59061200	**69,95**	165340	2	1.470	15	400	215

Acero inoxidable 0,3 mm.



NEW

▶ HOJA RECAMBIO PARA ESPÁTULA DE ALISAR INOXIDABLE 5906H

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5906200H	**4,95**	165401	10	30	15	400	215
5906300H	**5,45**	165463	10	50	15	400	215
5906400H	**6,45**	165494	10	70	15	400	215
5906600H	**8,45**	165555	10	120	15	400	215
5906800H	**10,45**	165586	10	170	15	400	215
59061000H	**11,95**	165616	10	220	15	400	215

Acero inoxidable 0,3 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CA



▶ GAVETILLA 50271

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50271	**24,95**	564600	2	520	120	354	95



NEW

▶ GAVETILLA 50271R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50271R	**26,95**	165067	2	560	100	355	90



▶ CANANA INSTALADOR DE PLACA 51320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51320	**44,95**	561678	3	753	40	1.300	225

Fabricado en cuero de alta calidad y con remachado de alta resistencia. Cinturón de nylon con agujeros reforzados y hebilla metálica. 5 bolsillos para alojar diferentes tipos de tornillo y remaches. Alojamiento especial reforzado para tijera.

MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN

CINTAS MÉTRICAS

- Máxima duración y resistencia.
- Carcasas compactas y ergonómicas, para mejor agarre y manejo muy fáciles de usar.
- Cinta con marcaje con graduación milimétrica.
  - 50021/50022: Cinta de fibra de vidrio muy resistente, flexible y lavable.
  - 50023: Cinta de acero al carbono con recubrimiento de nylon, máxima resistencia y mejor lectura de la cinta.
- Gancho de acero con forma abatible, fácil fijación en diferentes superficies.

Usos:
- Para realizar trabajos de medición de larga distancia.



▶ **CINTA MÉTRICA 50021**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50021-10	**13,57**	447040	6	200	100	25	100	10
50021-20	**17,67**	618068	6	300	130	25	130	20
50021-30	**22,91**	618082	6	420	160	25	160	30
50021-50	**29,76**	618105	6	660	200	25	200	50

Cinta de fibra de vidrio de 24 hilos con marcaje por los dos lados. Carcasa de plástico. Con asa trasera en 30 y 50 m. Sistema métrico, escalado milimétrico. Accionamiento rápido de palanca.
* 50021-10 HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



▶ **CINTA MÉTRICA 50022**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50022-50	**48,81**	618143	2	1.250	350	40	270	50

Cinta de fibra de vidrio de 40 hilos ultra resistente con marcaje por los dos lados. Carcasa abierta ABS con zona de agarre ergonómica bimaterial. Sistema de rebobinado rápido x3. Sistema métrico, escalado milimétrico.



▶ **CINTA MÉTRICA METÁLICA 50023**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50023-30	**42,25**	618181	6	480	125	30	125	30

Cinta de acero gama alta precisión. Clase II. Carcasa compacta de muy fácil manejo de acero anti-impactos recubierta de piel. Fleje metálico. Recubrimiento de Nylon. Carcasa metálica. Certificado Clase II.
* 50023-30 HASTA FIN DE EXISTENCIAS.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLEXÓMETRO

- Cinta fabricada con acero especial, de gran duración y resistencia, sin torsión.
- Fleje de acero recubierto de barniz mate o de nylon, máxima resistencia y mejor lectura de la cinta.
- Carcasas compactas y ergonómicas, para mejor agarre y manejo: muy fáciles de usar.
- Gancho punta resistente con varios remaches, según producto.
- Amortiguador de retroceso de la hoja, evita roturas del gancho.
- Provistos de clip para sujeción en cinturón.
- Etiquetas con zona prevista para identificación y personalización.

Usos:
- Para realizar trabajos de medición.





▶ **FLEXÓMETRO BIMATERIAL INOXIDABLE 50014**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50014-3	**4,78**	706437	24	120	63	30	68	3
50014-5	**6,37**	706451	12	200	70	35	70	5
50014-5 IMP	**7,44**	706512	12	200	70	35	70	5m/16´
50014-8	**10,65**	706475	12	390	80	40	80	8
50014-8 IMP	**10,65**	706536	12	390	80	40	80	8m/26´

Gancho con 2 remaches. Carcasa de plástico y caucho muy resistente a los impactos. Antichoque. IMP.: marcaje en mm y pulgadas.
* 50014 5IMP Y 50014 8IMP HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



▶ **FLEXÓMETRO BIMATERIAL INOXIDABLE 50014M**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
500145M	**7,44**	706499	12	200	75	35	70	5



▶ **FLEXÓMETRO CROMADO 50012**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50012-5 BL	**12,79**	618280	6	230	70	40	70	5
50012-8 BL	**19,15**	618327	6	380	80	40	80	8

Ancho de cinta 25 mm. Marcaje por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra-agarre. Botón inferior de bloqueo de la cinta. Recubrimiento de Nylon. Gancho de uso por los dos lados. Botón de bloqueo.



▶ **FLEXÓMETRO CROMADO CON IMÁN 50012**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50012M-5 BL	**14,69**	618303	6	210	70	38	70	5

Ancho de cinta 25 mm. 50012 con punta imantada con dos imanes de ferrita protegidos con un revestimiento antideslizante de caucho, máxima resistencia y evita su pérdida. Recubrimiento de Nylon. Punta imantada. Botón de bloqueo.



▶ **FLEXÓMETRO BIMATERIAL INOXIDABLE 50013**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50013-5 BL	**20,43**	618341	6	370	70	50	70	5
50013-8 BL	**23,93**	618365	6	500	80	55	80	8

Ancho de cinta 33 mm, hasta 3 metros sin torsión. Gancho de 5 remaches extra-agarre. Carcasa bimaterial antideslizante de resistencia extrema ante impactos. Recubrimiento de Nylon. Fleje hasta 3 metros sin torsión.



▶ **FLEXÓMETRO BIMATERIAL 50015**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
500155	**13,45**	005776	12	290	70	45	70	5

Ancho de cinta 27 mm, hasta 2,9 metros sin torsión.

LÁPICES

• Lápices profesionales: excelente marcaje y durabilidad.
• Minas de grafito alta calidad y gran grosor entre 4 mm y 7,5 mm.

Usos:
• Para realizar trabajos de marcaje.



▶ **LÁPIZ CARPINTERO 50240**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50240	**2,53**	044744	50	10	13	9	240



▶ **LÁPIZ ESPECIAL PIEDRA 50241**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50241	**2,70**	044782	50	10	13	8	240



▶ **LÁPIZ MULTIUSO 50243**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50243	**6,80**	044768	50	20	12	12	240



▶ **LÁPIZ ESPECIAL SUPERFICIES HÚMEDAS 50244**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50244	**2,34**	044775	50	10	8	8	180

Marcaje resistente a la intemperie.



▶ **KIT 3 LÁPICES DUO 50245**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50245-3	**10,32**	565652	20	40	30	10	180

	MADERA SECA	MADERA HÚMEDA	PIEDRA/HORMIGÓN	METAL	CERÁMICA	PLÁSTICO	CRISTAL
50240	▲▲▲	▲	▲	▲			
50241	▲	▲	▲▲▲	▲			
50243	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲
50244	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲
50245	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲▲	

▲▲▲ Rendimiento óptimo
▲▲ Rendimiento excelente
▲ Rendimiento bueno

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NIVEL TUBULAR

• Alta precisión en la nivelación 0,5 mm/m. Fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Garantía de 15 años.
• Superficies de trabajo mecanizadas para mayor precisión y uso por ambos lados.
• Perfil tubular con doble nervadura para garantizar la máxima resistencia.
• Topes antichoque monomateriales (50101) o bimateriales (50107).

Usos:
• Para trabajos de nivelación.



▶ **NIVEL TUBULAR 50101**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50101-30	**18,61**	600346	5	200	50	20	300
50101-40	**20,42**	600353	5	250	50	20	400
50101-50	**21,72**	600360	5	300	50	20	500
50101-60	**23,55**	600377	5	360	50	20	600
50101-80	**26,47**	600384	5	460	50	20	800
50101-100	**30,17**	600391	5	566	50	20	1.000
50101-120	**37,00**	611502	5	672	50	20	1.200
50101-150	**44,02**	611526	1	836	50	20	1.500
50101-180	**52,36**	611540	1	1.032	80	40	1.800
50101-200	**59,42**	611564	1	1.240	80	40	2.000

Con dos fiolas vertical y horizontal.



▶ **NIVEL TUBULAR MAGNÉTICO 50101**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50101M-30	**23,25**	611588	5	230	50	20	300
50101M-40	**25,52**	611601	5	280	50	20	400
50101M-50	**28,01**	611625	5	340	50	25	500
50101M-60	**30,33**	611649	5	390	50	20	600
50101M-80	**35,45**	611663	5	480	50	20	800
50101M-100	**40,42**	611687	5	600	50	20	1.000
50101M-120	**48,08**	611700	5	780	50	20	1.200

Nivel 50101 con imanes de ferrita de alta potencia. Hasta 4 imanes en longitudes superiores a 60 cm.



▶ **NIVEL TUBULAR EXTRA MANGÉTICO 50107**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50107M-40	**43,96**	611816	5	400	60	25	400
50107M-60	**57,31**	611830	5	660	60	25	600
50107M-80	**62,28**	611854	5	810	60	25	800
50107M-100	**75,36**	611878	5	960	60	25	1.000
50107M-120	**79,41**	611892	5	1.180	60	25	1.200

Nivel 50107 con imanes de neodimio ultra potentes, hasta 4 imanes en longitudes superiores a 80 cm.



▶ **NIVEL TUBULAR EXTRA 50107**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50107-40	**32,52**	611724	5	440	60	25	400
50107-60	**42,43**	503760	5	610	60	25	600
50107-80	**46,11**	503821	5	790	60	25	800
50107-100	**51,96**	611779	5	930	60	25	1.000
50107-120	**54,76**	611793	5	1.100	60	25	1.200

Perfil extra ancho con asas reforzadas de gran comodidad. Tres fiolas verticales y horizontales.



▶ **NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO 50109**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50109-9	**8,43**	324594	10	90	38	20	230

Ranura en V para fácil lectura en tuberías y similares. Precisión 1 mm/m.

NIVEL FUNDIDO

• Alta precisión en la nivelación 0,5 mm/m. Fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Garantía de 15 años.
• Superfícies de trabajo mecanizadas para mayor precisión.
• Perfil de aluminio fundido alta resistencia.

Usos:
• Para trabajos de nivelación.



▶ **NIVEL FUNDIDO ALA DE AVIÓN 50102**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50102-40	**37,79**	600407	5	380	42	21	400
50102-50	**40,89**	600414	5	540	42	21	500
50102-60	**45,69**	600421	5	490	42	21	600
50102-80	**54,60**	600438	5	780	42	21	800

Con dos fiolas vertical y horizontal.



▶ **NIVEL FUNDIDO ALA DE AVIÓN MAGNÉTICO 50106**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50106-60	**72,03**	564976	5	510	45	20	600

Nivel 50102 con imanes de neodimio ultra potentes.



▶ **NIVEL FUNDIDO DOBLE T 50103**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50103-60	**55,92**	942705	5	820	50	23	600
50103-80	**67,02**	942736	5	970	50	23	800


Con dos fiolas vertical y horizontal. Con asa para mayor comodidad.

ESCUADRA

• Gran resistencia, duración y precisión.
• Escuadra de acero inoxidable, con talón de aluminio anodizado reforzado.

Usos:
• Para realizar trabajos de medición y marcaje.





▶ **ESCUADRA INOXIDABLE 50215**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50215-200	**33,46**	040142	6	150	115	15	200
50215-250	**36,85**	040173	6	190	140	15	253
50215-300	**40,26**	040203	6	230	165	15	300
50215-400	**43,52**	040234	6	260	165	15	400



▶ **ESCUADRA MAGNÉTICA 50251**


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50251	**24,13**	612851	4	275	90	43	140

TIRALÍNEAS

• Carcasa de aluminio o polipropileno, compacta y muy resistente.
• Forma ergonómica para mejor agarre.
• Dispositivo de llenado fácil y rápido en el caso del tiralíneas 50221, no requiere ni de apertura ni cierre.
• Cuerda de 30 m con alta retención de polvo trazador.
• Bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela.
• Gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies.

Usos:
• Para realizar trabajos de marcaje.







▶ **TIRALÍNEAS ALUMINIO 50220**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50220	**16,28**	040104	6	230	75	30	125

Rellenado fácil.

▶ **TIRALÍNEAS BIMATERIAL 50221**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50221	**15,81**	040128	6	160	80	40	135

Carcasa de plástico semitransparente con total visibilidad del polvo trazador facilitando así la detección de la necesidad de llenado- 50221-2. Doble carcasa. Rellenado fácil.



▶ **KIT TIRALÍNEAS BIMATERIAL 50222**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50222	**18,20**	040081	6	370	190	55	250

50221 + Polvo trazador azul 113 grs. Rellenado fácil.



▶ **KIT TIRALÍNEAS METÁLICO 50223**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50223	**19,15**	046106	6	440	140	50	160

50220 + Polvo trazador azul 113 grs. Rellenado fácil.



▶ **POLVO TRAZADOR 500 GRS. AZUL 50230**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50230	**9,06**	040043	6	590	80	80	222

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PLOMADAS

• Plomada, tornillo y pletina de acero zincado para evitar corrosión.
• Cuerda de nylon muy resistente de 5 metros.

Usos:
• Para verificar y alinear elementos verticales de obra, tales como paredes pilares, muros, etc.



▶ **PLOMADA 50250**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50250-200	**13,61**	057683	4	300	180	45	200
50250-500	**17,36**	069532	4	780	180	45	200


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DIAMANTE CORTE SECO

• Fabricados con diamantes de máxima calidad, gran tamaño y forma octogonal para conseguir el máximo rendimiento y vida útil del disco.
• Homogeneidad de los diamantes que asegura la calidad en el recorrido completo de la banda del disco.
• Perfecta unión entre el alma y el segmento que convierte las dos partes en un único elemento.
• Marcado láser que evita la pérdida de información, y la ralentización o posible embotamiento del disco.
• Diferentes tipos de segmentos. Los discos segmentados proporcionan una mayor velocidad de corte:
  - Los discos turbo proporcionan una mayor calidad de acabado y un corte más limpio que el segmentado.
  - Los discos de banda continua aseguran un corte fino y preciso.

Usos:
• Para uso en máquinas portátiles con refrigeración por aire.
• General de obra: para corte de materiales que no tienen valores extremos ni en dureza ni abrasión: tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas...
• Materiales duros: para corte de materiales con valores extremos en dureza y medios en abrasión: granito, Klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado, etc.
• Materiales abrasivos: para corte de materiales de baja dureza y alta capacidad abrasiva: hormigón fresco, bloques de hormigón aireado, hormigón viejo, terrazo silíceo, asfalto, ladrillo, arenisca, etc.
• Materiales cerámicos: para corte de cerámica y porcelánico.





▶ **DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50702**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50702-115	**31,12**	051452	1	120	2	115	115	11	4	22,2	7	2,4
50702-125	**33,90**	051476	1	115	2	125	125	11	4	22,2	8	2,4
50702-230	**63,33**	051513	1	590	3	230	230	11	4	22,2	15	2,6

▶ **DISCO GENERAL DE OBRA. TURBO. PROFESIONAL 50703**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50703-115	**18,89**	051537	1	120	2	115	115	7	4	22,2	2
50703-125	**21,02**	051551	1	140	2	125	125	7	4	22,2	2,4
50703-230	**47,79**	051599	1	590	3	230	230	7	4	22,2	2,6



▶ **DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PRO 50711**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50711-115	**18,15**	405453	1	95	2	115	115	7	4	22,2	9	1,8
50711-125	**27,81**	405484	1	140	2	125	125	7	4	22,2	10	1,8
50711-180	**39,21**	405514	1	305	3	180	180	7	4	22,2	14	2,2
50711-230	**43,67**	405545	1	520	3	230	230	7	4	22,2	16	2,4



▶ **DISCO GENERAL DE OBRA. TURBO. PRO 50712**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50712-115	**17,77**	405576	1	100	2	115	115	7	4	22,2	2
50712-125	**20,70**	405613	1	130	2	125	125	7	4	22,2	2,4
50712-180	**34,15**	405644	1	320	3	180	180	7	4	22,2	2,4
50712-230	**46,34**	405675	1	520	2,5	230	230	7	4	22,2	2,6



▶ DISCO MATERIALES DUROS. SEGMENTADO. PROFESIONAL. 50704

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50704-115	**22,05**	051612	1	120	3	115	115	11	4	22,2	7	2,4
50704-125	**34,62**	051636	1	140	2	125	125	11	4	22,2	8	2,4
50704-230	**62,25**	051674	1	580	3	230	230	11	4	22,2	15	2,6



▶ DISCO MATERIALES DUROS. TURBO. PROFESIONAL. 50705

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50705-115	**21,04**	051698	1	120	2	115	115	10	4	22,2	2,2
50705-125	**26,14**	051711	1	135	2	125	125	10	4	22,2	2
50705-230	**51,89**	051759	1	590	3	230	230	10	4	22,2	2,6



▶ DISCO MATERIALES ABRASIVOS. SEGMENTADO. PROFESIONAL. 50706

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50706-230	**88,68**	051773	1	630	3	230	230	13	4	22,2	16	2,6
50706-350	**188,68**	051810	1	1.690	3	350	350	13	20	25,4	21	3,2



▶ DISCO MATERIALES ABRASIVOS. TURBO. PROFESIONAL. 50707

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50707-230	**52,05**	051834	1	590	3	230	230	10	4	22,2	2,6



▶ DISCO CERÁMICA. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL. 50722

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50722-115	**22,05**	222838	1	100	1	115	115	7	4	22,2	1,5
50722-125	**25,11**	222890	1	120	2	125	125	7	4	22,2	1,5

Dentro de los materiales cerámicos encontramos el azulejo, el baldosín catalán, barro cocido... de uso en suelos y paredes tanto interiores como exteriores.



▶ DISCO PORCELÁNICO. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL. 50734

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50734-115	**31,12**	525670	1	100	2	115	115	7	4	22,2	1,6
50734-125	**36,70**	525700	1	115	2	125	125	7	4	22,2	1,6

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.



▶ DISCO DIAMANTE FINO PARA CORTE PORCELÁNICO 50734-S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50734-S115	**33,38**	623192	1	100	2	115	115	10	4	22,2	1,2
50734-S125	**39,22**	641325	1	115	2	125	125	10	4	22,2	1,2



▶ DISCO HORMIGÓN ARMADO. SEGMENTADO. PROFESIONAL. 50735

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50735-230	**110,99**	569308	1	610	3	230	230	13	4	22,2	2,6

Se trata de un material duro por efecto de la armadura, lo que condiciona la composición de los ligantes del disco.

DISCOS DIAMANTE CORTE HÚMEDO

- Fabricados con diamantes de máxima calidad, gran tamaño y forma octogonal para conseguir el máximo rendimiento y vida útil del disco.
- Homogeneidad de los diamantes que asegura la calidad en el recorrido completo de la banda del disco.
- Perfecta unión entre el alma y el segmento que convierte las dos partes en un único elemento.
- Marcado láser que evita la pérdida de información, y la ralentización o posible embotamiento del disco.


Usos:

- Para uso en máquinas estacionarias refrigeradas por agua tanto mesas de corte de diamante como cortadoras de cerámica.
- General de obra: para corte de materiales que no tienen valores extremos ni en dureza ni abrasión tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas...
- Materiales duros: para corte de materiales con valores extremos en dureza y medios en abrasión granito, Klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado, etc.
  Materiales cerámicos: para corte de cerámica y porcelánico.



▶ DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PROFESIONAL. 50708

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50708-300	**188,55**	051896	1	1.000	3	300	300	11	10	100	25,4	20	2,8
50708-350	**244,66**	051919	1	1.640	3	350	350	11	10	100	25,4	24	3,2



▶ DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PRO 50713

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50713-300	**113,21**	405712	1	1.045	3	300	300	11	384	25,4	20	2,8
50713-350	**138,86**	314236	1	1.630	3	350	350	11	100	25,4	21	3



▶ DISCO MATERIALES DUROS. SEGMENTADO. PROFESIONAL. 50724

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	Nº	E mm
50724-300	**153,42**	223491	1	1.110	2	300	300	13	100	25,4	18	2,8
50724-350	**213,48**	223569	1	1.650	3	350	350	13	1	25,4	21	3

Entre estos materiales encontramos el granito, klinker, cuarcita, pórfido, hormigón curado...



▶ DISCO PORCELÁNICO. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL. 50732

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	Mbox	D mm	E mm
50732-180	**42,80**	373479	1	260	2	180	180	7	4	25,4	1,9
50732-230	**73,33**	373486	1	400	2	230	230	7	120	25,4	1,9
50732-300	**101,65**	373493	1	990	3	300	300	7	100	25,4	2
50732-350	**123,22**	373516	1	1.500	3	350	350	7	16	25,4	2

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

CORONAS DE DIAMANTE




Corte rápido y limpio.

Precisión en el corte.

Amarre:
Válido para amoladora y taladro. (Uso sin percutor).











▶ CORONA DE DIAMANTE EN SECO M14 50750

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
507506	**21,71**	649963	10	130	35	35	120	35
507508	**24,95**	649987	1	140	35	35	120	35
5075010	**26,96**	650006	10	140	35	35	120	35
5075012	**29,47**	650020	1	140	35	35	120	35
5075014	**32,24**	650044	10	150	35	35	120	35
5075015	**32,98**	650068	10	150	35	35	120	35
5075018	**40,51**	650082	10	150	35	35	120	35
5075020	**43,77**	650105	1	160	35	35	120	50
5075022	**47,54**	650129	10	170	35	35	120	50
5075025	**51,04**	650143	1	180	35	35	120	50
5075028	**54,90**	065145	1	120	45	45	120	50
5075035	**64,31**	650167	10	290	52	52	125	50
5075045	**73,59**	650181	10	340	52	52	125	50
5075050	**84,62**	650204	10	360	52	52	125	40
5075060	**100,15**	650228	1	520	73	73	125	40
5075065	**106,16**	650242	10	550	73	73	125	40
5075068	**112,17**	653670	10	570	73	73	125	40
5075080	**117,68**	670455	1	570	73	73	125	40

▶ CORONA DE DIAMANTE EN SECO HEX6,5 50751

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
507516	**22,22**	650280	10	110	35	35	120	35
507518	**24,48**	650303	10	110	35	35	120	35
5075110	**26,22**	650327	10	110	35	35	120	35
5075112	**28,48**	650341	10	120	35	35	120	35
5075114	**31,24**	650365	10	120	35	35	120	35





▶ MINI KIT M14 50750 KIT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50750KIT	**105,16**	650389	1	710	200	140	90	





▶ MINI KIT HEX 6,5 50751 KIT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50751KIT	**102,66**	650402	4	940	200	140	90	





▶ MINI KIT M14 50750 KIT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50750KIT1	**204,96**	656602	1	720	200	150	80	





▶ ADAPTADOR DE M14 A HEX12 50750 M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50750M14	**10,04**	650266	1	150	52	52	125	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios






▶ GUÍA PARA CORONAS CORTE SECO 50750 M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
50750GUIDE	**29,72**	656640	1	180	70	70	125	

DISCOS FLEXIBLES DE DIAMANTE PARA PULIDO



▶ DISCO FLEXIBLE DIAMANTADO DFDIAM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DFDIAM100	**10,33**	050639	6	25	100	100	3
DFDIAM200	**10,33**	050820	6	25	100	100	3
DFDIAM400	**10,33**	051117	6	25	100	100	3
DFDIAM800	**10,33**	051377	6	25	100	100	3
DFDIAM1500	**10,33**	050738	6	25	100	100	3
DFDIAM3000	**10,33**	051094	6	25	100	100	3



▶ SOPORTE PARA DISCOS FLEXIBLES DIAMANTADOS DFDIAMSM14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DFDIAMSM14	**12,41**	049695	6	151	93	93	30

NEW

▶ DISCO FLEXIBLE DIAMANTADO PARA ABRILLANTADO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
DFDIAMA	10,33	049664	6	25	100	100	3

TACOS DE DIAMANTE PARA PULIDO



▶ TACO DIAMANTADO PARA DESBASTE Y PULIDO TDIAM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TDIAM60	**20,71**	045949	15	23	92	58	29,5
TDIAMMIX	**279,77**	153026	1	700	188	155	141
TDIAM200	**20,71**	046083	15	23	92	58	29,5
TDIAM400	**20,71**	046526	15	23	92	58	29,5
TDIAM120	**20,71**	046007	15	23	92	58	29,5



NEW

▶ TACO DIAMANTADO PARA DESBASTE Y PULIDO TDIAMMIX

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
TDIAMMIX	**279,77**	153026	1	700	188	155	141

NIVELACIÓN Y MEDICIÓN LÁSER

Referencia	Color	Alcance	Alcance con Receptor	Nº de Planos	Apertura Haz	Precisión	Autonivelante	Bloqueo Péndulo	IP	Nº Intensidades	Rosca	Características / Incluye	Usos
NIVELES LÁSER													
NIV30360VT 	🟢	30m	50m Compatible con NIVRECEP	3	3x360º plano bajo a 17 mm	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	2	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Maleta ABS • Soporte Magnético • Cargador usb Tipo C • Batería L-Ion 3,7V 5,200 mAh	Para sacar niveles y 2 escuadras. Especialmente dirigido a alicatadores para realizar la primera hilera.
NIV30360V 	🟢	30m	50m Compatible con NIVRECEP	3	3x360º	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	2	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Maleta ABS • Pinza + Soporte Magnético • Placa reflectora • Cargador usb Tipo C • Batería L-Ion 3,7V 5,200 mAh	Para sacar niveles y 2 escuadras. Especialmente dirigido a plaquistas y albañiles y para cualquier tipo de reforma.
NIV30360R 	🔴	30m	50m Compatible con NIVRECEP	3	3x360º	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	2	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Maleta ABS • Pinza + Soporte Magnético • Placa reflectora • Cargador usb Tipo C • Batería L-Ion 3,7V 5,200 mAh	Para sacar niveles y 2 escuadras. Especialmente dirigido a plaquistas y albañiles y para cualquier tipo de reforma.
NIV30V 	🟢	30m	50m Compatible con NIVRECEP	2 + Plomada 2p	2x120ºx180º	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	2	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Maleta ABS • Pinza + Soporte Magnético • Placa reflectora + Gafas • Cargador usb Tipo C • 4 x AA	Para sacar niveles, 1 escuadra y obtener plomadas. Especialmente dirigido a albañiles y alicatadores y para cualquier tipo de reforma.
NIV20V 	🟢	20m	-	2	2x120ºx120º	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	1	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Funda • Soporte Magnético • 2 x AA	Para sacar niveles y 1escuadra. Para cualquier tipo de reformista o instalador.
NIV20R 	🔴	20m	-	2	2x120ºx120º	±0,3 mm/m	±4º Alarma acústica	Si	IP54	1	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Funda • Soporte Magnético • 2 x AA	Para sacar niveles y 1escuadra. Para cualquier tipo de reformista o instalador.
RECEPTOR LÁSER													
NIVRECEP 	🔴🟢	50m	Compatible con: • NIV30360VT • NIV30360V • NIV30360R • NIV30V	-	-	±0,1 mm/m	No Alarma acústica	-	IP54	2	1/4' Compatible con NIVTRIPOD15	• Nivel de Brubuja • Pantalla retroiluminada • Docble escala • Magnético • Soporte • 1 x 9V	Para trabajos de nivelación profesional. Compatible con nivel láser rojo y verde.
MEDIDORES LÁSER													
MED50R 	🔴	0,05 - 50	-	-	-	±0,3 mm/m	-	-	IP54	-	-	• Nivel Digital • Medición Continua, 99 memória • Distancia, Area, Volumen • Cálculo Pitágoras, Operaciones ± • Unidades mm/in/ft • Pantalla iluminada • Funda, Correa + 2 AAA	Para medir y calcular distancias, áreas y volúmenes y realizar presupuestoscon facilidad. Para cualquier tipo de reformista.
MED20R 	🔴	0,15 - 20	-	-	-	±0,3 mm/m	-	-	IP54	-	-	• Unidades mm/in/ft • Pantalla ilumindada • Cable usb Tipo C	Para medir con facilidad.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN LÁSER

NIVELACIÓN LÁSER



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ NIVEL LÁSER 20M

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
NIV20R	**88,85**	710731	1	210	73	64	75	20	●
NIV20V	**109,76**	710748	1	210	73	64	75	20	●



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ NIVEL LÁSER VERDE CON PLOMADA NIV30V


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
NIV30V	**209,09**	710755	1	365	95	60	113	30	●



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ NIVEL LÁSER 3X3600

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
NIV30360R	**313,66**	710762	1	420	120	86	133	30	●
NIV30360V	**418,23**	713480	1	420	120	86	133	30	●



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ NIVEL LÁSER VERDE 3X3600 ESPECIAL ALICATADO NIV30360VT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
NIV30360VT	**418,23**	039023	1	420	290	330	145	30	●



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ BATERÍA NIVBAT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NIVBAT	**31,33**	710847	1	120	30	50	80



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ SOPORTE MAGNÉTICO NIVIMAN

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NIVIMAN	**22,96**	710823	1	270	100	60	130



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ PINZA NIVPINZA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NIVPINZA	**17,74**	710854	1	300	70	90	190



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ SOPORTE MAGNÉTICO NIVSOPM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NIVSOPM	**46,32**	042696	20	300	100	60	130



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ TRÍPODE 1,5M NIVTRIPOD15

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
NIVTRIPOD15	**38,66**	710830	1	1.100	1.000	1.000	1.500

MEDICIÓN LÁSER



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ MEDIDOR LÁSER MED50R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
MED50R	**73,16**	710724	1	110	25	50	111	50	●



BEPOWER + BELLOTA + POWER


NEW

▶ MEDIDOR LÁSER MED20R

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
MED20R	**30,39**	124682	8	110	25	50	111	20	●

RECEPTOR LÁSER






BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ RECEPTOR LÁSER ROJO-VERDE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	m	Color
NIVRECEP	**91,30**	091359	1	420	133	86	120	50	● ●

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVA MEZCLADORA PROFESIONAL DE 2.100W




MEZCLADORAS Y VARILLAS

- Motor con regulación electrónica de la velocidad que adapta la potencia útil en función de la densidad y cantidad del material que se esté mezclando. Además posibilita un arranque suave que evita que el material a mezclar salpique hacia fuera de forma incontrolada.
- Gran comodidad gracias al botón en el asa que posibilita fijar la velocidad sin tener que apretar el gatillo constantemente, y al selector de velocidad que permite regular la velocidad fácilmente.
- Empuñaduras bimateriales con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Inclinación de 20º para una mayor ergonomía.

Usos:
- Para realizar mezclas homogéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.
- VARILLA 50787: Especialmente recomendada para morteros adhesivos, masilla tapagrietas, cemento cola, mortero rápido, morteros, revoques y pavimentos.
- VARILLA 50788: Especialmente recomendada para morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER
NEW

▶ MEZCLADORA M12LIGHT

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MCM12LIGHT	**154,87**	607567	1	4.670	225	315	870

Incluye Varilla Ref. 50787120.

▶ MEZCLADORA M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M14	**139,38**	022292	1	5.385	180	325	890
M14110V	**139,38**	022490	1	5.385	180	325	890
M14230V	**139,38**	051940	1	5.385	180	325	890

M14230V / M14110V: Variantes exclusivas para UK e Irlanda.

	MCM12LIGHT	M14	M14110V	M14230V	M16	M18	M18230V	M18N	M21
Tensión nominal (V)	220-240	230	110	230	230	230	230	220	220
Potencia nominal (W)	1.200	1.400	1.400	1.400	1.600	1.800	1.800	1800	2100
Frecuencia (Hz)	50	50	60	50	50	50	50	50	50
Velocidad nominal sin carga (rpm)	0-800	0-580 0-780	0-560 0-760	0-580 0-780	0-620 0-820	0-440 0-780	0-440 0-780	0-460 0-820	0-488 0-882
Varilla	120	120	120	120	140	140	140	140	140
Tipo de enchufe	F (Euro)	F (Euro)	D (3P)	G	F (Euro)	F (Euro)	G	F	F
Longitud cable (m)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Peso neto (Kg)	3,45	4,26	4,26	4,26	4,375	4,75	4,75	5,85	5,9
Máximo diámetro varilla (mm)	120	120	120	120	140	140	140	140	140
Capacidad mezcla (L)	40	75	75	75	95	110	110	110	140

mayoral Suministros Industriales y Servicios



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ MEZCLADORA M16

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M16	**149,71**	042719	1	5.680	180	325	890

Incluye Varilla Ref. MK4140M14.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MEZCLADORA M18

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M18	**192,93**	710595	1	6.000	200	350	885
M18CASE	**215,24**	710618	1	6.000	200	350	885
M18230V	**192,93**	051995	1	6.000	200	350	885
M18230VCASE	**215,24**	075533	1	6.000	200	350	885

Incluye Varilla Ref. MK4140M14.
M18230V / M18230VCASE: Variantes exclusivas para UK e Irlanda.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MEZCLADORA M18N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M18N	**178,02**	080667	1	5.850	180	325	890
M18NCASE	**198,37**	085419	1	5.385	180	325	890

Incluye Varilla Ref. MK4140M14.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ MEZCLADORA M21

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M21	**199,38**	080681	1	5.900	180	325	890

Incluye Varilla Ref. MK4140M14.




BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA 50787

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50787-70	**21,79**	282122	6	330	70	70	492
50787-100	**29,72**	282252	2	820	95	95	595
50787-120	**32,27**	282320	2	990	130	130	600
50787-140	**45,78**	282375	2	1.210	138	138	605

Especial para pintura, morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA 50788

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50788-85	**19,58**	282498	6	380	80	80	496
50788-115	**19,56**	282566	6	740	90	90	600

Especial para pintura, morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA MK1HEX

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MK180HEX8	**13,76**	022544	16	230	80	80	400
MK1100HEX10	**15,59**	022582	16	490	100	100	590

Especial para mezclar pinturas y no generar burbujas.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA MK6HEX

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MK6100HEX10	**16,07**	022728	16	820	100	100	590

Especial para pintura, morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA MK5M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MK5120M14	**16,98**	023022	2	880	120	120	590

Especial para mezclar pinturas y no generar burbujas.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA MK7M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MK7120M14	**16,98**	023237	2	880	120	120	590

Especial para mezclar yeso y morteros autonivelantes y no generar burbujas.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

▶ VARILLA MEZCLADORA MK4M14

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MK4120M14	**17,99**	023381	2	1.070	120	120	590
MK4140M14	**19,40**	024272	2	1.190	140	140	590
MK4160M14	**20,80**	024388	12	1.290	160	160	590

Especial para pintura, morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES

- Gama profesional de uso intensivo: materiales de máxima calidad y resistencia que dan respuesta a los usos más exigentes.
- Motor de inducción: apto para uso intensivo, ya que asegura una mayor vida útil y mayor rendimiento.
- Bomba de latón profesional que asegura una máxima durabilidad.
- Versatilidad: boquillas de alta presión intercambiables: 0° 15° 25° 40° + TURBO para adaptar la presión a cada uso, posibilidad de utilizar detergente, capacidad de succión de agua.
- Sistema de parada total: protege el motor de sobrecalentamientos.

Usos:
- Ref. HL4800PROE: para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, camiones, tractores, maquinaria pesada, maquinaria de construcción, andamios, naves industriales... hasta 100 m²/h.
- Ref. HL3300PROE: para empresas de limpieza, limpieza de municipios, caminos de piedra, suelos y paredes de hormigón, maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves industriales... hasta 80 m²/h.
- Ref. HL3000PROE: para la limpieza de vehículos grandes, maquinaria agrícola, industrial, terrazas, vallas y senderos de jardín, exteriores, talleres... hasta 60 m²/h.



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 510L/H CAUDAL HL3000PROE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL3000PROE	**502,47**	085105	1	29,9	585	370	485	3
HL3000PROE230V	**495,04**	151831	1	29,9	585	370	485	3



NEW

▶ MANGUERA DE SUCCIÓN PARA HL3000PROE, HL3300PROE Y HL4800PROE AC51HLPRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC51HLPRO	**32,15**	123654	1	1.110	85	275	382



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 800L/H CAUDAL HL4800PROE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL4800PROE	**1.006,62**	085129	1	59	730	570	605	4,8



BEPOWER + BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE 630L/H CAUDAL HL3300PROE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
HL3300PROE	**838,01**	085112	1	52	730	570	605	3,3
HL3300PROE230V	**838,01**	151893	1	52	730	570	605	3,3

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

	HL4800PROE	HL3300PROE	HL3000PROE
Usos	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2.000m².	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves y superficies de 500m².	Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial y grandes superficies.
Gran caudal	800 l/h	630 l/h	510 l/h
Presión máxima	170 bar	150 bar	160 bar
Potencia	4,8 kW (trifásica) con enchufe para 4 pines.	3,3 kW	3 kW
Motor	Motor de inducción con bobinado de cobre.	Motor de inducción con bobinado de cobre.	Motor de inducción con bobinado de cobre.
Bomba	De latón lineal con pistones de cerámica.	De latón lineal con pistones con recubrimiento cerámico.	De latón 3P brass con pistones de acero templado.
Manguera	Alta presión de 15 m.	Alta presión de 10 m.	Alta presión de 10 m.
Cable alimentación	5 m	5 m	5 m
Boquillas	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.	0°, 15°, 25°, 40° y turbo.
Características especiales	• Rociador de espuma 1.000 ml • Ruedas para transporte. • Colgador para manguera. • Válvula de regulación de presión Manómetro. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.	• Rociador de espuma 1.000 ml. • Ruedas para transporte. • Colgador para manguera. • Válvula de regulación de presión Manómetro. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.	• Rociador de espuma 1.000 ml. • Carro con ruedas + soporte fijo. • Colgador para manguera. • Filtro de agua externo. • Capacidad de succión de agua. • Lanza metálica 600 mm.
Peso	59 / 66 Kg	52 / 59 Kg	29,9 / 34,5 Kg
Dimensiones generales del producto	810 x 560 x 905 mm	810 x 560 x 905 mm	1.000 x 470 x 650 mm
Dimensiones del embalaje	730 x 570 x 605 mm	730 x 570 x 605 mm	585 x 370 x 485 mm

HIDROLIMPIADORAS HOBBY

- Amplitud de gama: la gama de hidrolimpiadoras Bellota ofrece diferentes caudales y presiones, para adaptarse al uso requerido.
- Versatilidad: disponen de diferentes boquillas que permitirán ajustar la salida de agua a la superficie que se desea limpiar: boquilla turbo para concentrar la presión, una boquilla regulable y un rociador de espuma ajustable.
- Máxima comodidad: su filtro de entrada de agua externo facilita su limpieza y mantenimiento. Además, son capaces de succionar agua desde cualquier depósito, sin necesidad de depender de una toma de agua corriente.

Usos:
- Ref. HL2400PROE: para la limpieza de muebles de jardín, balcones, herramientas de jardín, vallas, senderos, escaleras exteriores, caminos de jardín, muros de piedra, motos y ciclomotores, turismos, vehículos familiares, furgonetas, autocaravanas...
- Ref: HL1700E: para la limpieza de fachadas, piscinas, tejados, suelos de exterior de hasta 40 m².
- Ref. HL1400E: para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, suelos exteriores de hasta 30 m².





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 120 BAR HL1400E

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL1400E	**112,82**	032680	1	6,5	290	270	400	1,4	120	330
HL1400E230V	**117,33**	054132	1	6,5	290	270	400	1,4	120	330

*HL1400E230V: Sólo para Reino Unido e Irlanda.





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 150 BAR HL2400PROE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL2400PROE	**318,55**	032833	1	19	360	400	750	2,4	150	500
HL2400PROE230V	**331,29**	054163	1	19	360	400	750	2,4	150	500

*HL2400PROE-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

NEW

▶ HIDROLIMPIADORA DE 140 BAR HL1700E

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw	bar	l/h
HL1700E	**175,75**	032819	1	9	310	310	650	1,7	140	380
HL1700E230V	**182,78**	054156	1	9	310	310	650	1,7	140	380

*HL1700E-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.

	HL1400E	HL1700E	HL2400PROE
Tipo de motor	De escobillas universal .	De escobillas universal .	De inducción con bobinado de cobre.
Potencia	1,4 kW	1,7 kW	2,4 kW
Presión Máx.	120 bar	140 bar	150 bar
Caudal Máx.	330 l/h	380 l/h	500 l/h
Manguera de alta presión	3 m (PVC)	5 m (PVC)	8 m (PVC)
Cable de alimentación	5 m	5 m	5 m
Características especiales	• Pistola con sistema No Force. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Rociador de espuma ajustable con depósito de jabón.	• Pistola con sistema No Force. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Rociador de espuma ajustable con depósito de jabón. • Enrollador de manguera.	• Pistola metálica reforzada. • Ruedas para transporte. • Capacidad de succión de agua. • Depósito integrado de detergente. • Enrollador de manguera.
Peso (neto / bruto)	5 / 6 kg	8 / 9,5 kg	19 / 21 kg
Dimensiones generales producto	397 x 238 x 651 mm	333 x 394 x 855 mm	303 x 384 x 916 mm
Tipo de bomba	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial
Material de la bomba	PA	Aluminio	Aluminio
Tipo de pistón	Acero	Acero	Acero

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ MANGUERA SUCCIÓN PARA GAMA DE HIDROLIMPIADORAS MSF3HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
MSF3HL	**26,34**	049091	1	630	260	70	325



NEW

▶ CEPILLO SUELO PARA HL1400E & HL1700E AC86HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC86HL	**33,05**	092110	1	450	80	300	300



NEW

▶ CEPILLO COCHES PARA HL1400E & HL1700E AC87HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC87HL	**20,65**	092158	1	480	145	125	280



NEW

▶ MANGUERA PARA DESATASCAR TUBERÍAS PARA HL1400E & HL1700E AC88HL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC88HL	**20,65**	092196	1	790	80	260	285



NEW

▶ CEPILLO SUELO PARA HL2400PROE AC92HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC92HL2400PRO	**33,05**	091953	1	580	100	470	250



NEW

▶ CEPILLO COCHES PARA HL2400PROE AC93HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC93HL2400PRO	**20,65**	091991	1	620	125	150	570



NEW

▶ MANGUERA PARA DESATASCAR TUBERÍAS PARA HL2400PROE AC94HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC94HL2400PRO	**20,65**	092035	1	700	80	260	280



NEW

▶ ACCESORIO PARA DETERGENTE SNOW FOAM PARA HL2400PROE AC95HL2400PRO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC95HL2400PRO	**18,17**	092073	1	330	96	215	240

REPUESTOS HIDROLIMPIADORAS



▶ REPUESTOS PARA HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES

REF.		€	8 41 4299		
AC26HLPRO	Pistola metálica	**41,32**	106718	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC27HLPRO	Lanza metálica 600mm	**22,85**	106732	1	HL3300PROE, HL4800PROE
AC38HLPRO	Manguera de alta presión de 10m	**78,13**	106756	1	HL3000PROE
AC48HLPRO	Boquilla turbo	**29,07**	106664	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC49HLPRO	Dosificador de espuma con boquilla regulable	**24,67**	106688	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC50HLPRO	Conector rápido de manguera	**3,86**	106770	1	HL3000PROE, HL3300PROE, HL4800PROE
AC38HL4800PRO	Manguera de alta presión 15m	**97,57**	111446	1	HL4800PROE
AC16HL3000PRO	Boquilla 40°	**5,11**	129090	1	HL3000PROE
AC17HL3000PRO	Boquilla 25°	**5,11**	129168	1	HL3000PROE
AC18HL3000PRO	Boquilla 15°	**5,11**	129212	1	HL3000PROE
AC19HL3000PRO	Boquilla 0°	**5,11**	129243	1	HL3000PROE
AC60HL3000PRO	Filtro de entrada de agua	**6,13**	106794	1	HL3000PROE
AC16HL3300PRO	Boquilla 40°	**5,11**	129274	1	HL3300PROE
AC17HL3300PRO	Boquilla 25°	**5,11**	129304	1	HL3300PROE
AC18HL3300PRO	Boquilla 15°	**5,11**	129342	1	HL3300PROE
AC19HL3300PRO	Boquilla 0°	**5,11**	129410	1	HL3300PROE
AC38HL3300PRO	Manguera de alta presión de 10m	**82,15**	210217	1	HL3300PROE
AC16HLPRO	Boquilla 40°	**5,11**	106640	1	HL4800PROE
AC17HLPRO	Boquilla 25°	**5,11**	106626	1	HL4800PROE
AC18HLPRO	Boquilla 15°	**5,11**	106596	1	HL4800PROE
AC19HLPRO	Boquilla 0°	**5,11**	106565	1	HL4800PROE
AC61HL1400	Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**9,66**	034639	1	HL1400E, HL1400E230V
AC62HL1400	Boquilla ajustable (0º-60º) para hidrolimpiadora	**8,27**	034738	1	HL1400E, HL1400E230V
AC66HL1400	Manguera de alta presión de 3m	**20,02**	035292	1	HL1400E, HL1400E230V
AC68HL1400	Aguja de limpieza	**0,42**	024807	1	HL1400E, HL1700E
AC80HL	Pistola No Force para hidrolimpiadoras	**22,07**	076608	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC81HL	Lanza primera para hidrolimpiadora	**8,99**	076646	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC82HL	Lanza segunda para hidrolimpiadora	**8,99**	076660	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC83HL	Botella para detergente para hidrolimpiadora	**13,88**	076707	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V
AC84HL	Filtro de entrada de agua para hidrolimpiadora	**7,13**	076738	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V, HL2400E, HL2400PROE
AC84HL1700	Boquilla ajustable (0º-60º) para hidrolimpiadora	**8,27**	037111	1	HL1700E, HL1700E230V
AC85HL	Conector rápido manguera para hidrolimpiadora	**2,57**	076752	1	HL1400E, HL1400E230V, HL1700E, HL1700E230V, HL2400E, HL2400PROE
AC85HL1700	Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**9,66**	037135	1	HL1700E, HL1700E230V
AC85HL2400PRO	Pistola metálica para hidrolimpiadora	**27,20**	038279	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC86HL1700	Manguera de alta presión de 5m	**26,66**	037159	1	HL1700E, HL1700E230V
AC86HL2400PRO	Lanza PRO fuerza rotatoria para hidrolimpiadora	**12,92**	038309	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC87HL2400PRO	Lanza PRO ajustable para hidrolimpiadora	**11,35**	038323	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC89HL2400PRO	Manguera de alta presión de 8m	**39,78**	038361	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC91HL2400PRO	Boquilla detergente para hidrolimpiadora	**8,54**	038422	1	HL2400PROE, HL2400PROE230V
AC59HL2400PRO	Aguja de limpieza para hidrolimpiadora	**0,42**	037968	1	HL1400E, HL1400E230V

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ASPIRADORAS

- Aspira todo: aspiración en seco y húmedo de sólidos y líquidos para ayudar en la limpieza más completa.
- Versátil: enchufe sincronizado que permite conectar diferentes herramientas eléctricas de hasta 1.000W al aspirador.
- Mayor eficiencia: función especial de soplado que ayuda a amontonar el polvo y restos a aspirar, para facilitar la limpieza de zonas amplias y conseguir una limpieza más rápida. Mayor eficiencia.

Usos:
- Para aspirar tanto restos sólidos, como líquidos, del taller o diferentes áreas de trabajo.





BEPOWER
+BELLOTA +POWER

NEW

▶ ASPIRADOR LÍQUIDOS Y SÓLIDOS SINCRONIZADO ASL2500SE

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm	Kw
ASL2500SE	**91,63**	032666	1	6,2	345	345	590	2
ASL2500SE230V	**95,29**	054170	1	6,2	345	345	590	2

*ASL2500SE-230V-GB: Sólo para Reino Unido e Irlanda.

ASL2500E

Tipo de motor	De escobillas universal
Potencia	2 kW
Tamaño del depósito	25 l
Aspiración Máx.	16 kPa
Flujo de aire Máx.	28 ± 2 l/s
Tipo de manguera	2 m (EVA)
Cable de alimentación	5 m
Características especiales	• Con función especial de soplado • Enchufe sincronizado • Aspiración en seco y húmedo de sólidos y líquidos
Peso (neto / bruto)	6,2 / 7,9 Kg
Dimensiones generales producto	362 x 342 x 615 mm



NEW

▶ BOLSAS DE PAPEL (5 UNDS) PARA ASPIRADOR ASL2500SE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC47ASL2500S	**10,74**	091878	1	260	150	20	190



NEW

▶ FILTRO HEPA PARA ASPIRADOR ASL2500SE AC48ASL2500S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
AC48ASL2500S	**15,25**	091915	1	175	140	140	120

REPUESTOS ASPIRADORAS



AC16ASL2500S AC20ASL2500S AC27ASL2500S AC38ASL2500S AC43ASL2500S AC44ASL2500S AC45ASL2500S AC46ASL2500S

▶ REPUESTOS PARA ASPIRADORA

REF.		€	8 41 4299		
AC16ASL2500S	Filtro de motor de espuma	**6,40**	038750	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC20ASL2500S	Filtro textil para succión de agua	**8,00**	038774	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC27ASL2500S	Rueda	**14,87**	038866	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC38ASL2500S	Manguera flexible	**17,51**	038910	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC43ASL2500S	Tubo metálico telescópico	**21,88**	038941	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC44ASL2500S	Cepillo de succión de líquido y sólidos	**10,65**	038965	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC45ASL2500S	Cepillo combinado	**2,63**	038989	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V
AC46ASL2500S	Boquilla de aspiración de ranuras	**2,63**	039009	1	ASL2500SE, ASL2500SE230V

mayral
Suministros Industriales y Servicios

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Herramientas para
dar vida a cualquier
proyecto que quieras

PARA EL TALLER

DESTORNILLADORES

- Varilla Cromo-Molibdeno-Vanadio: máxima robustez y resistencia para soportar las tensiones de apriete.
- Tratamiento integral de temple y revenido en la varilla garantizando una dureza de 59Hrc.
- Mango con diseño trilobular: mayor transmisión de la fuerza de apriete, con geometría que se adapta perfectamente al movimiento natural de la mano, permitiendo hacer giros de 120 grados.
- Geometría de la espiga que garantiza un óptimo enmangado, evitando la rotación de la varilla en el mango.

Usos:
- Ajuste perfecto entre la punta y el tornillo.

BOCA VACIADA



▶ DESTORNILLADOR BOCA VACIADA 66200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	L2 mm
66200-3x75	**3,85**	148367	6	40	27	27	160	75	3	0,5
66200-3x100	**3,98**	148169	6	40	27	27	185	100	3	0,5
66200-3.5x100	**4,29**	148534	6	40	27	27	185	100	3,5	0,6
66200-4x100	**4,93**	148695	6	40	27	27	185	100	4	0,8
66200-4x125	**4,78**	148848	6	50	27	27	210	125	4	0,8
66200-5.5x125	**6,14**	148893	6	80	32	32	225	125	5,5	1
66200-5.5x150	**6,96**	148947	6	90	32	32	250	150	5,5	1
66200-6.5x150	**8,27**	148992	6	110	35	35	260	150	6,5	1,2

Para trabajos de apriete y para soltar tornillos.

BOCA PLANA



▶ DESTORNILLADOR BOCA ESTAMPADA 66210

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	L2 mm
66210-4x100	**4,65**	149319	6	40	27	27	185	100	4	0,8
66210-5.5x100	**5,96**	149364	6	80	32	32	200	100	5,5	1
66210-5.5x125	**5,95**	149425	6	80	32	32	225	125	5,5	1
66210-6.5x125	**7,72**	149470	6	100	35	35	235	125	6,5	1,2
66210-6.5x150	**8,61**	149531	6	110	34	35	260	150	6,5	1,2
66210-8x175	**9,94**	149647	6	150	36	38	300	175	8	1,2
66210-10x200	**12,73**	149692	6	180	38	38	320	200	10	1,6
66210-12x250	**16,44**	149753	6	230	35	38	370	250	12	2

Para trabajos de apriete y para soltar tornillos.

PHILIPS



▶ DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS 66220

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	L2 mm
66220-PH0	**4,56**	149814	6	40	27	27	160	75	PH0	-
66220-PH1	**5,65**	149869	6	70	31	31	200	100	PH1	-
66220-PH2	**6,93**	149920	6	100	34	34	235	125	PH2	-
66220-PH3	**11,00**	149982	6	170	38	38	270	150	PH3	-

Para trabajos de apriete y para soltar tornillos.

POZIDRIV



▶ DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIV 66230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	L2 mm
66230-PZ0	**5,57**	150261	6	30	27	27	160	75	PZ0	-
66230-PZ1	**6,12**	150315	6	70	32	32	200	100	PZ1	-
66230-PZ2	**7,46**	150391	6	100	34	34	240	125	PZ2	-
66230-PZ3	**11,48**	150452	6	170	38	38	270	150	PZ3	-

Para trabajos de apriete y para soltar tornillos.

JUEGO DESTORNILLADORES



▶ JUEGO DESTORNILLADORES MECÁNICO 66292

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
66292-MEC	**36,84**	153170	4	590	165	45	310

66200-3x100, 66200-4x125, 66210-5,5x125
66210-6,5x150, 66220-PH1, 66220-PH2

▶ JUEGO DESTORNILLADORES ELECTRICISTA 66291

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
66291-ELEC	**32,82**	333060	4	470	165	40	310

66200-3x100, 66200-4x125, 66200-5,5x125
66220-PH0, 66220-PH1, 66220-PH2



▶ JUEGO DESTONILLADORES PRECISIÓN 6250J

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6250J	**36,46**	601428	4	240	120	30	250

6250-1,5x60, 6250-2,5x75, 6250-PH00
6250-PH0, 6250-T5, 6250-T6

Para trabajos de precisión mecánicos o electrónicos.

mayanal
Suministros Industriales y Servicios

LLAVES

- Fabricadas en Acero Cromo-Vanadio.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Alta precisión dimensional y ajuste de bocas.
- Pares de apriete 50% superior a la norma.
- Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para óptima sujeción de la cabeza del Tornillo.
- Cumplen exigencias de las normas DIN.

Usos:
- Para trabajos de apriete y ajuste de todo tipo de tornillos.

FIJA



▶ LLAVE FIJA 6400

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6400-6x7	**3,71**	445558	6	20	4	15	120	15,8	17,5
6400-8x9	**3,76**	445619	6	30	4	21	130	19,4	21
6400-10x11	**4,05**	445671	6	60	5	26	150	23	25,1
6400-12x13	**5,00**	445749	6	70	5	30	168	27,5	30
6400-14x15	**5,33**	445800	6	140	5,5	20	145	30,4	32,3
6400-16x17	**6,14**	445862	6	130	6	37	200	33,4	35,9
6400-18x19	**6,83**	445930	6	180	7	40	216	38,7	40,4
6400-20x22	**8,39**	445992	6	210	7	45	235	43,6	48,2
6400-21x23	**9,11**	446081	6	260	8	50	240	46,3	49,6
6400-24x26	**10,67**	446173	6	350	8	55	260	52,7	56,8
6400-25x28	**12,28**	446210	6	400	9	60	267	54,5	59,5
6400-27x29	**14,68**	801231	6	440	9	60	267	55,4	59,5
6400-30x32	**16,23**	446296	6	510	10	65	296	61,5	65,4

Cumplen DIN 3110 y DIN 475.





▶ JUEGO LLAVES FIJAS 6490 CLIP

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6490-8	**47,29**	781175	1	850	235	45	170		
6400-6x7 6400-12x13 6400-18x19			6400-8x9 6400-14x15 6400-20x22				6400-10x11 6400-16x17		
6490-12	**101,95**	781250	1	2.440	290	67	185		
6400-6x7 6400-12x13 6400-18x19 6400-24x26			6400-8x9 6400-14x15 6400-20x22 6400-25x28				6400-10x11 6400-16x17 6400-21x23 6400-30x32		
6490-10	**70,42**	781212	1	1.400	260	55	160		
6400-6x7 6400-12x13 6400-18x19 6400-24x26			6400-8x9 6400-14x15 6400-20x22				6400-10x11 6400-16x17 6400-21x23		



▶ JUEGO LLAVES FIJAS 6490 BOLSA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6490-8 BS	**48,74**	018400	1	830	60	60	290		
6400-6x7 6400-12x13 6400-18x19			6400-8x9 6400-14x15 6400-20x22				6400-10x11 6400-16x17		

COMBINADA



▶ LLAVE COMBINADA 6410

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6410-6	**5,01**	446456	6	20	5	15	100	16	10,6
6410-7	**5,01**	446524	6	20	5	15	110	16,8	11,6
6410-8	**5,16**	446586	6	30	6	15	120	18,8	12,8
6410-9	**6,19**	446647	6	40	7	20	130	20,9	14,4
6410-10	**6,26**	446715	6	40	7	20	139	22,6	16
6410-11	**6,83**	446777	6	50	10	23	150	24	17,2
6410-12	**7,21**	446838	6	60	11	27	160	25,4	18,5
6410-13	**7,42**	446890	6	80	13	27	170	28,1	20,2
6410-14	**7,78**	446968	6	90	13	30	180	30,1	21,2
6410-15	**7,99**	447026	6	90	15	30	190	32,1	23
6410-16	**8,59**	447088	6	110	15	34	200	34,2	24,4
6410-17	**9,16**	447187	6	130	13	35	210	36	25
6410-18	**9,66**	447248	6	150	12	35	220	37,5	27,5
6410-19	**10,88**	447316	6	180	15	40	230	40,2	28,6
6410-20	**11,14**	447392	6	190	15	40	240	41,4	30,4
6410-21	**12,61**	447446	6	200	16	42	245	43,2	31,8
6410-22	**13,04**	447484	6	250	20	45	255	45,8	33

Cumplen DIN 3113 y DIN 475.



▶ JUEGO LLAVES COMBINADAS 6491 CLIP

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6491-8	**73,49**	781298	1	800	260	36	130		
6410-8 6410-13 6410-19			6410-10 6410-14 6410-22				6410-11 6410-17		
6491-12	**103,26**	781373	1	1.210	254	40	225		
6410-8 6410-11 6410-14 6410-17			6410-9 6410-12 6410-15 6410-19				6410-10 6410-13 6410-16 6410-22		

ACODADA



▶ LLAVE ESTRELLA ACODADA 6420

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6420-6x7	**8,13**	447958	6	50	20	10	180	10,5	11,4
6420-8x9	**8,90**	447996	6	70	22	12	190	13,2	14,5
6420-10x11	**9,51**	448030	6	100	25	16	205	16,8	17,9
6420-12x13	**10,12**	448078	6	130	25	20	225	19,5	20,6
6420-14x15	**10,88**	448115	6	150	30	20	235	22,2	23
6420-16x17	**13,12**	448153	6	190	30	22	274	24,8	26
6420-18x19	**15,05**	448191	6	270	35	30	300	28,2	29,2
6420-20x22	**17,31**	448238	6	300	35	31	295	30,9	31,8
6420-21x23	**19,51**	448276	6	370	36	40	330	32	33,8
6420-24x26	**24,12**	448382	6	430	38	35	340	36,7	40,9

Cumplen DIN 837 y DIN 475.



▶ JUEGO LLAVES ESTRELLA ACODADAS 6492 BOLSA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6492-8 BS	**92,48**	018622	1	1.280	80	80	310		
6420-6x7 6420-12x13 6420-18x19			6420-8x9 6420-14x15 6420-20x22				6420-10x11 6420-16x17		
6492-12 BS	**197,80**	018592	1	3.320	165,4	110,4	370		
6420-6x7 6420-12x13 6420-18x19 6420-24x26			6420-8x9 6420-14x15 6420-20x22 6420-25x28				6420-10x11 6420-16x17 6420-21x23 6420-30x32		

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ JUEGO LLAVES ESTRELLA ACODADAS 6492 CLIP

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6492-8	**92,48**	781410	1	1.300	330	35	130		
6420-6x7			6420-8x9				6420-10x11		
6420-12x13			6420-14x15				6420-16x17		
6420-18x19			6420-20x22						

TUBO



▶ LLAVE TUBO 6440

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6440-6x7	**10,17**	449266	6	40	11	11	105	10	11
6440-8x9	**10,35**	449310	6	60	14	14	110	13	14
6440-10x11	**10,64**	449358	6	90	16	16	120	15	16
6440-12x13	**12,48**	449396	6	140	19	19	140	18	19
6440-14x15	**14,49**	449433	6	100	22	22	185	20	22
6440-16x17	**16,75**	449471	6	190	24	24	155	23	24
6440-18x19	**20,01**	449518	6	240	26	26	165	25	26
6440-20x22	**22,74**	449556	6	300	30	30	170	28	30
6440-21x23	**25,24**	449594	6	340	31	31	185	29	31
6440-24x26	**26,97**	449693	6	410	35	35	185	33	35
6440-25x28	**31,06**	449730	6	480	37	37	205	34	37
6440-30x32	**39,91**	449815	6	640	42	42	210	40	42

Cumplen DIN 899. Posibilidad de utilizar con llave fija o ajustable. Agujero pasante desde la medida 10 x 11.



▶ LLAVE TUBO HUECA 6441

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6441-6x7	**7,01**	641995	6	30	11	11	110	10	11
6441-8x9	**7,67**	618587	6	40	13,5	13,5	120	12,5	13,5
6441-10x11	**8,00**	618617	6	50	16	16	125	14,5	16
6441-12x13	**9,37**	618648	6	70	18	18	136	17	18
6441-14x15	**9,58**	641936	6	70	20	20	137	19	20
6441-16x17	**10,51**	641967	6	120	23	23	146	22	23
6441-17x19	**12,31**	641998	6	140	28	28	165	23	28
6441-21x23	**14,82**	642025	6	190	30	30	167	28	30



▶ JUEGO DE LLAVES 6495 BOLSA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6495-6 BS	**60,30**	618600	1	440	55	55	283		
6441-6x7			6441-8x9				6441-10x11		
6441-12x13			6441-14x15				6441-16x17		



▶ JUEGO LLAVES TUBO 6494 BOLSA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6494-6 BS	**84,83**	029741	1	850	180	26	170		
6440-8x9			6440-10x11				6440-12x13		
6440-14x15			6440-16x17				6440-18x19		
6494-8 BS	**117,60**	029765	1	1.290	90	90	230		
6440-6x7			6440-8x9				6440-10x11		
6440-12x13			6440-14x15				6440-16x17		
6440-18x19			6440-20x22						

LLAVE AJUSTABLE

- Fabricadas en Acero Cromo-Vanadio.
- Cuerpo forjado en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Alta precisión dimensional y ajuste de bocas.
- Pares de apriete 30% superior a la norma.
- Bocas largas y delgadas para llegar a lugares difíciles y mejor sujeción de la tuerca.
- Perfecto rectificado, ajuste total suave y sin holguras.
- Sección del mango en doble T para mayor robustez, resistencia y ergonomía.
- Cumplen exigencias de las normas UNE 16-532.

Usos:
- Para trabajos de apriete y ajuste de todo tipo de tornillos.



▶ LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL 6460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6460-6	**21,24**	451504	6	120	10	42	150	20	19,3
6460-8	**24,44**	451542	6	230	10	50	200	25	24
6460-10	**29,58**	451580	6	390	12	61	250	30	28,9
6460-12	**39,08**	451627	6	660	20	80	305	36	36
6460-15	**56,92**	451665	1	1.140	20	95	375	45	46

L2 = Apertura máxima.



▶ LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 6464

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6464-6	**30,30**	114430	6	150	12	52	152	18	20
6464-8	**32,52**	114133	6	270	12	65	205	26	25
6464-10	**38,90**	114317	6	500	15	80	260	32	29
6464-12	**51,53**	114379	6	820	20	93	307	36	35
6464-16	**75,51**	576245	1	1.510	25	117	405	45	48

PATENTADA UN 167063.
L2 = Apertura máxima.



▶ LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL BIMATERIAL 26461

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
2646108	24,44	710052	6	330	15	80	218	73,3	40
2646110	24,44	710069	6	550	15	100	257	98	52

L2 = Apertura máxima.

LLAVE STILSON

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Cabeza con dientes de alta dureza, mínimo 55 HRc.
- Sección del mango en doble T para mayor robustez, resistencia y ergonomía.
- Acabado pavonado en zonas de uso y contacto para mayor durabilidad.
- Cumplen exigencias de las normas GGG-W-00651d (GSA-FSS) tipo 2 clase A.

Usos:
- Para apretar, aflojar o ajustar piezas grandes.
- Para trabajos de fontanería.



▶ LLAVE STILLSON 6600

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	L2 mm
6600-8	**22,11**	967326	6	290	20	50	190	200	27	17
6600-10	**26,00**	967364	6	560	25	62	225	250	34	22
6600-12	**28,78**	967401	6	750	27	65	265	310	42	25
6600-14	**35,85**	967449	6	1.080	30	80	320	350	49	27
6600-18	**44,08**	967487	1	1.790	40	87	410	450	60	30
6600-24	**72,79**	967524	1	2.930	50	110	535	600	76	38
6600-36	**135,03**	967562	1	5.880	53	130	820	900	102	48

L1 = Altura cabeza.
L2 = Apertura máxima.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LLAVE ALLEN

- Fabricadas en Acero Cromo-Vanadio.
- Dureza 50 HRc, para máxima resistencia.
- Chafán que facilita el embocado de la llave en el tornillo.
- Cumplen exigencias de las normas ISO 2936.

Usos:
Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.






▶ LLAVE ALLEN NIQUELADA 6450

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6450-1.5 N	**0,75**	449853	12	5	1,5	15	45
6450-2 N	**0,76**	449914	12	8	2	18	51
6450-2.5 N	**0,82**	449952	12	10	2,5	19	55
6450-3 N	**0,84**	449990	12	10	3	21	65
6450-4 N	**1,01**	450033	12	10	5	27	74
6450-5 N	**1,21**	450071	12	20	5	34	85
6450-6 N	**1,45**	450118	12	30	7	37	95
6450-7 N	**1,85**	450156	12	40	6	40	105
6450-8 N	**1,98**	450194	12	60	8	45	105
6450-9 N	**2,73**	450231	12	70	9	45	110
6450-10 N	**2,95**	450279	12	100	11	45	120
6450-12 N	**4,38**	450446	1	170	12	55	135
6450-14 N	**5,50**	509120	1	270	15	70	155





▶ JUEGO NAVAJAS 8 LLAVES ALLEN 6455

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6455-8	**17,52**	618976	6	170	25	42	170
1,5 6	2 8	2,5		3		4	5



▶ JUEGO 9 LLAVES ALLEN BOLA PAVONADAS 6457

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6457-9 P	**23,03**	507218	6	450	42	70	237
1,5 6	2 8	2,5 10		3		4	5



▶ JUEGO 9 LLAVES TORX INVIOLABLES PAVONADAS 6459

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6459-9 TIP	**25,08**	610284	6	260	45	65	205
T9 T30	T10 T40	T15 T50		T20		T25	T27



▶ JUEGO 3 NAVAJAS 8 LLAVES ALLEN Y TORX 6455

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6455-P3	**44,97**	618815	6	480	105	40	186
1,5 6	2 8	2,5		3		4	5
5/64' 3/16'	3/32' 7/32'	7/64' 1/4'		1/8'		9/64'	5/32'
T9 T30	T10 T40	T15		T20		T25	T27



▶ JUEGO 9 LLAVES ALLEN NIQUELADAS 6458


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6458-9 N	**19,71**	507294	6	80	40	70	120
1,5 6	2 8	2,5 10		3		4	5

LLAVE VASO

- Fabricadas en Acero Cromo-Vanadio.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Acabado niquelado y cromado mate.
- Cumplen exigencias de las normas DIN 3123 y 3124.

Usos:
Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.





▶ LLAVE DE VASO 1/2" BOCA HEXAGONAL 6520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6520-10	**5,27**	453010	6	60	22	22	38	15,5	22
6520-11	**5,51**	453058	30	60	22	22	38	16,7	22
6520-12	**5,75**	453096	30	60	22	22	38	18	22
6520-13	**5,93**	453133	30	30	22	22	38	19,2	22
6520-14	**6,17**	453171	30	60	22	22	38	20,5	22
6520-15	**6,61**	453218	30	60	22	22	38	22	21
6520-16	**6,71**	453256	30	60	22	22	38	22	21
6520-17	**6,75**	453294	30	70	24	24	38	24	22
6520-18	**6,94**	453331	30	80	25	25	38	25	23
6520-19	**7,08**	453379	30	80	26	26	38	26	24
6520-20	**7,65**	453416	50	90	28	28	38	28	26
6520-21	**7,65**	453454	6	80	28	28	38	28	26
6520-22	**7,89**	453492	50	100	30	30	38	30	26
6520-23	**8,32**	453539	50	120	32	32	38	32	28
6520-24	**8,94**	453591	6	120	32	32	38	32	28
6520-25	**9,07**	453638	6	140	34	34	42	34	30
6520-26	**9,24**	453676	30	170	36	36	42	36	36
6520-27	**9,52**	453713	6	160	36	36	42	36	36
6520-28	**10,17**	453775	30	200	38	38	42	38	38
6520-30	**10,64**	453867	20	210	40	40	44	40	40
6520-32	**10,64**	453911	20	230	42	42	44	42	42



NEW

▶ JUEGO DE VASO 1/4'- 1/2' Y ACCESORIOS 26592

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
26592H108	**112,15**	046878	1	6.600	80	380	305		



▶ ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2" 6521

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6521	**26,76**	485110	1	166	25	25	135		



▶ MANGO CORREDIZO 1/2" 6524

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6524	**18,91**	485233	1	380	45	25	250		



▶ ALARGADERA 1/2" 6523

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6523-5	**12,34**	485158	10	230	22	22	185		
6523-10	**15,54**	485196	1	430	23	23	312		



▶ CARRACA PALAQUITA 1/2" 6528

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
6528	**52,63**	485431	1	545	40	40	320		

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALICATES

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Cabeza y cuerpo forjados: irrompibles.
- Tratamiento diferenciado en cabeza temple y revenido y filo temple por inducción para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Cumplen exigencias de las normas DIN.

Usos:
- Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.
- Universales: Combinan sujección, agarre y corte en una sola herramienta.
- Sujección: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie.
- Amarre: dentado grueso para amarre redondos y tubos.
- Corte: Materiales duros y semiduros hasta un diámetro de 2,5 mm.
- Corte: Materiales duros y semiduros hasta un diámetro de 2,5 mm.
- Cortante: Para corte de alambres.
- Manipulación y Multiapertura: para todo tipo de trabajos de sujeción.

UNIVERSAL



▶ ALICATE UNIVERSAL REFORZADO 6100

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6100-160 BIM	**19,81**	332797	6	210	35	54	165	25	9	35
6100-180 BIM	**21,13**	332926	6	270	38	54	185	25,8	9,6	38
6100-200 BIM	**24,10**	333022	6	300	40	57	210	28,5	9,8	40



▶ ALICATE UNIVERSAL 6102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6102-160 BIM	**20,11**	333121	6	210	35	54	165	25	9,7	36
6102-180 BIM	**22,26**	333220	6	280	38	50	185	28	10	37
6102-200 BIM	**24,97**	333329	6	340	40	50	210	27,6	10,4	42

CORTANTE



▶ ALICATE CORTANTE DIAGONAL 6110

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6110-160 BIM	**22,37**	333527	6	240	23	53	165	21,8		20
6110-180 BIM	**25,08**	333626	6	290	23	56	185	23,4		20

Doble tratamiento en filos.



▶ ALICATE CORTANTE DIAGONAL REFORZADO 6112

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6112-180 BIM	**22,58**	333725	6	250	23	53	190	26,8		21
6112-200 BIM	**25,54**	333909	6	290	23	55	200	26,9		21

Doble tratamiento en filos.



▶ ALICATE CORTANTE FRONTAL 6114

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6114-160 BIM	**25,42**	333954	6	250	27	52	175	28,5		26

Doble tratamiento en filos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
MULTIAPERTURA

MANIPULACIÓN



▶ ALICATE MANIPULACIÓN BOCAS SEMIREDONDAS RECTAS 6120

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6120-160 BIM	**22,58**	334050	6	110	18	53	164	16,7	2,5	52
6120-200 BIM	**26,03**	334159	6	190	20,5	53	203	17,5	1,7	76



▶ ALICATE MANIPULACIÓN BOCAS SEMIREDONDAS CURVAS 6122

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6122-200 BIM	**26,62**	334258	6	190	22	52	200	17,5	2,5	71



▶ ALICATE MANIPULACIÓN BOCAS PLANAS 6130


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6130-160 BIM	**23,95**	334357	6	150	20	54	160	15,8	9,2	33



▶ ALICATE PELACABLES 6150

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6150-160 BIM	**27,41**	334555	6	150	20	54	165	20		9

MULTIAPERTURA





▶ ALICATE MULTIAPERTURA CREMALLERA 6160

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6160-250 PVC	**19,81**	445367	6	250	12	55	250			34



▶ ALICATE MULTIAPERTURA CAJA 6162

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
6162-250 PVC	**28,73**	445442	6	310	13	50	245			34

ALICATES AISLADOS

- Mangos aislados para trabajos eléctricos con tensión hasta 1.000V, con certificados VDE y acorde a normas DIN.
- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Cabeza y cuerpo forjados en una sola pieza, irrompibles.
- Cabezas con tratamiento de temple y revenido diferenciado en cabeza y filo, para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.

Usos:
- Para trabajos eléctricos de sujeción, amarre, corte o manipulación con tensión hasta 1.000V.



▶ ALICATE UNIVERSAL AISLADO 26102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26102160VDE	**22,84**	710083	12	210	32	58	170	25	10	35



▶ ALICATE UNIVERSAL AISLADO 26110

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26110160VDE	**23,91**	710106	6	200	32	58	165	22		20



▶ ALICATE MANIPULACIÓN BOCAS SEMIREDONDAS RECTAS AISALDO 26120

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26120160VDE	**26,57**	710144	6	150	28	55	170	17	2	72
26120200VDE	**28,70**	710168	12	200	30	55	210	18	3	100



▶ ALICATE MANIPULACIÓN BOCAS SEMIREDONDAS CURVAS AISALDO 26122

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26122200VDE	**28,70**	710182	12	210	30	58	205	18	1,5	95




▶ ALICATE PELACABLES AISLADO 26150

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26150160VDE	**29,77**	710120	12	200	30	60	170	20		8

TIJERAS ELECTRICISTA





▶ TIJERA ELECTRICISTA INOXIDABLE 26010

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26010	**8,48**	714814	12	70	16	72	145			



▶ TIJERA UNIVERSAL INOXIDABLE 26011


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Dmm
26011	**10,60**	714838	12	120	18	58	180			

SUJECIÓN

TORNILLO DE BANCO

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Mordazas tratadas térmicamente y moleteadas para garantizar un mejor agarre.
- Amplio yunque que proporciona una mayor superficie de trabajo.
- Apoyo sobre guía cuadrada, mayor estabilidad.
- Muy robustos.

Usos:
- Para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas o perfiles.



▶ TORNILLO DE BANCO FORJADO 6700

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6700-100	**249,04**	026313	1	6.580	122	300	193	125
6700-125	**352,75**	026337	1	9.790	140	355	228	150
6700-150	**455,11**	019872	1	16.390	162	456	268	200
6700-175	**608,34**	019858	1	25.670	200	515	285	220



▶ TORNILLO DE BANCO FUNDIDO 6710


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
6710-80	**80,00**	365375	1	5.220	109	266	175	68
6710-100	**112,94**	353419	1	6.080	110	275	177	68
6710-125	**146,68**	353457	1	11.350	135	340	190	96
6710-150	**190,44**	353488	1	14.750	159	395	220	109

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SARGENTOS

- Cabeza de fundición nodular.
- Llanta de acero calibrada y dentada, protegida frente a la oxidación.
- Freno antideslizante en cabeza móvil.
- Superficie de fijación plana.

Usos:
- Para trabajos de sujeción, amarre, fijación de piezas y perfiles.






▶ SARGENTO MARQUETERÍA 51200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
51200-15	**13,69**	215236	10	530	25	90	220	60	150
51200-20	**14,50**	215298	10	570	25	100	270	60	200
51200-25	**15,66**	215366	10	610	25	95	320	60	250
51200-30	**16,46**	215434	10	680	25	106	370	60	300

Mango madera.



▶ SARGENTO MARQUETERÍA 51201

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
51201-15	**13,69**	215564	12	500	20	95	220	60	150
51201-20	**14,50**	215632	12	550	20	95	270	60	200
51201-25	**15,66**	215694	12	590	20	95	320	60	250
51201-30	**16,46**	215755	12	650	20	95	380	60	300

Mango en cruz.



▶ SARGENTO PROFESIONAL 51210

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
51210-25	**25,26**	215960	12	1.410	140	25	350	90	250
51210-30	**26,83**	216035	14	1.500	140	28	400	90	300
51210-40	**30,25**	216097	14	1.680	140	30	500	90	400
51210-50	**33,29**	216165	12	1.870	140	28	600	90	500
51210-60	**36,10**	216233	12	2.050	140	30	700	90	600
51210-80	**41,24**	216295	10	2.400	140	28	900	90	800


Mango madera.



▶ SARGENTO PROFESIONAL EXTRA DE ÉMBOLO 51215

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
51215-30	**27,19**	216561	14	1.760	30	142	400	90	300
51215-40	**30,72**	216639	14	1.920	28	145	502	90	400
51215-50	**33,44**	216691	12	2.090	26	145	602	90	500
51215-60	**36,57**	216752	12	2.240	140	25	700	90	600
51215-80	**41,41**	216813	10	2.610	140	23	900	90	800

Mango en cruz.



▶ SARGENTO PROFESIONAL EXTRA DE ÉMBOLO 51225

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm
51225-35	**31,07**	217490	12	2.320	180	34	470	120	350
51225-40	**32,57**	217568	12	2.490	185	34	523	120	400
51225-50	**35,17**	217636	10	2.630	185	34	610	120	500
51225-60	**37,89**	217698	8	2.840	180	34	720	120	600
51225-80	**43,34**	217766	8	3.260	185	34	915	120	800
51225-100	**48,73**	217834	6	3.720	180	34	1.120	120	1000

Mango en cruz.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

- Cumplimiento de la normativa EN-12413.
- Fabricados con materias primas de la más alta calidad.
- Mezclas desarrolladas para conseguir una óptima relación entre rendimiento y sensación de corte.
- Homogeneidad de los discos, asegurando gran fabilidad durante su vida útil.
- Excelente velocidad, sensación de corte y acabado.

Usos:
- Para cortar, desbastar o sanear con máquina electroportátil o estacionaria.
- Discos Inoix-Metal: Modelos espesor 1-2 mm para trabajos en chapa fina y perfilería de hasta 33 mm y montajes con un acabado perfecto.
- Modelos 2-3 mm para trabajos exigentes de corte y trabajos en perfiles gruesos.
- Discos Piedra: Modelo 1 mm para trabajos en piedra, cerámica, perfilería de cobre, aluminio, latón y plástico.
- Modelos 3 mm para trabajos exigentes en hormigón, ladrillo, piedra y cerámica.
- Tres tipos de grano:
  - A- Corindón: grano de elevada tenacidad adecuada para corte y desbaste profesional. Especialmente recomendado para trabajos en metal.
  - AS- Corindón Semifriable: grano de elevada friabilidad y buena tenacidad. Ideal para corte de acero inoxidable.
  - C- Carburo de silíceo: para materiales frágiles (piedra, marmol y granito) y materiales blandos (aluminio, cobre).



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL EXTRAFINO 50300

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50300-115	**1,76**	014785	25	30	1	115	115	22,23	1	AS 60 INOX - BF
50300-125	**1,90**	014808	25	30	1	125	125	22,23	1	AS 60 INOX - BF

Disco plano.

▶ DISCO CORTE INOIX-METAL EXTRAFINO 50310

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50310-115	**1,90**	014822	25	40	1,6	115	115	22,23	1,6	AS 46 INOX - BF
50310-125	**2,18**	014839	25	40	1,6	125	125	22,23	1,6	AS 46 INOX - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL FINO 50320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50320-180	**3,42**	139617	25	80	3	180	180	22,23	1,6	AS 46 INOX - BF
50320-230	**3,53**	139679	25	180	4	230	230	22,23	1,9	AS 46 INOX - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL FINO 50330

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50330-115	**1,96**	373806	25	60	7	115	115	22,23	2,5	A 24 R - BF
50330-125	**2,16**	374001	25	70	6	125	125	22,23	2,5	A 24 R - BF
50330-180	**2,72**	374179	25	160	10	180	180	22,23	2,5	A 24 R - BF
50330-230	**3,96**	374292	25	220	5	230	230	22,23	2,5	A 24 R - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL 50301

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50301-115	**1,96**	600711	25	70	7	115115	22,23	3	A 24 R - BF
50301-125	**2,16**	600728	25	90	6	125125	22,23	3	A 24 R - BF
50301-180	**2,72**	600735	25	180	6	180180	22,23	3	A 24 R - BF
50301-230	**3,86**	600742	25	270	7	230230	22,23	3	A 24 R - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE METAL MAQUINA ESTACIONARIA 50431

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50431-300	**10,26**	940961	25	560	4	300300	22,23	3,5	AS 24 S - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE METAL MAQUINA ESTACIONARIA 50441

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50441-300	**10,47**	941005	25	550	4	300300	25,4	3,5	AS 24 S - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE METAL MAQUINA ESTACIONARIA 50321

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50321-350	**16,73**	600926	25	770	4	350350	25,4	3,5	AS 24 S - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE PIEDRA EXTRAFINO 50322

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50322-115	**2,20**	606768	25	20	1	115115	22,23	1	C 60 T - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE PIEDRA 50302

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50302-115	**2,19**	600759	25	60	9	115115	22,23	3	C 24 R - BF
50302-125	**2,31**	600766	25	70	8	125125	22,23	3	C 24 R - BF
50302-230	**4,43**	600780	25	230	5	230230	22,23	3	C 24 R - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL FINO 50420

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50420-115	**2,63**	388923	25	50	7	115115	22,23	2,5	AS 30 S - BF
50420-230	**5,25**	389265	25	220	5	230230	22,23	2,5	AS 30 S - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL 50421

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50421-115	**2,63**	924596	25	70	10	115115	22,23	3	AS 30 S - BF
50421-125	**2,79**	924633	25	80	10	125125	22,23	3	AS 30 S - BF
50421-180	**3,62**	924671	25	180	7	180180	22,23	3	AS 30 S - BF
50421-230	**5,25**	924718	25	290	5	230230	22,23	3	AS 30 S - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL EXTRAFINO 50400

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50400-115	**1,12**	556506	25	20	2	115115	22,23	1	AS 60 INOX - BF
50400-125	**1,28**	586848	25	30	2	125125	22,23	1	AS 60 INOX - BF

Disco plano.



▶ DISCO CORTE INOIX-METAL 50480

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50480-115	**1,05**	446999	25	70	6	115115	22,23	3	A 24 R - BF
50480-125	**1,15**	512656	25	80	7	125125	22,23	3	A 24 R - BF
50480-230	**2,40**	447057	25	280	7	230230	22,23	3	A 24 R - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO CORTE PIEDRA 50482

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50482-115	**1,20**	447118	25	60	6	115115	22,23	3	C 24 R - BF
50482-230	**2,42**	447163	25	230	6	230230	22,23	3	C 24 R - BF

Disco centro en depresión.

DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE



▶ DISCO DESBASTE INOIX-METAL/DURO 50351

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50351-115	**2,82**	124422	10	160	10	115115	22,23	7	A 30 T - BF
50351-125	**3,21**	124552	10	190	15	125125	22,23	7	A 30 T - BF
50351-180	**5,44**	124828	10	410	10	180180	22,23	7	A 30 T - BF
50351-230	**7,29**	124958	10	620	9	230230	22,23	7	A 30 T - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO DESBASTE INOIX-METAL/BLANDO 50361

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50361-115	**2,82**	125221	10	160	10	115115	22,23	7	AS 30 Q - BF
50361-125	**3,21**	125337	10	200	12	125125	22,23	7	AS 30 Q - BF
50361-180	**5,44**	125429	10	410	10	180180	22,23	7	AS 30 Q - BF
50361-230	**7,29**	125535	10	650	10	230230	22,23	7	AS 30 Q - BF

Disco centro en depresión.



▶ DISCO DESBASTE PIEDRA 50352

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	E mm	
50352-115	**3,15**	124576	10	140	12	115115	22,23	7	C 30 S - BF

Disco centro en depresión.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DISCOS DE LÁMINAS

BASE DE POLIAMIDA

- Base plana para trabajos en superficies planas.
- No ensucia ni raya la superficie trabajada.
- Mayor aprovechamiento del disco ya que la base se desgasta junto con el abrasivo durante el uso.
- Telas con soporte de algodón que proporcionan muy buena sensación de repasado y evitan marcas de quemado en el material. Ideal para trabajos en acero inoxidable.
- Vida útil 15% superior a discos con base fibra de vidrio.







▶ **DISCO DESBASTE METAL. GRANO A 115MM 50501**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50501-40	**8,47**	601152	10	100	20	108	108	22,2	A 40
50501-60	**8,47**	601169	10	90	19	108	108	22,2	A 60
50501-80	**8,47**	601176	10	90	18	108	108	22,2	A 80
50501-120	**8,47**	601220	10	90	17	108	108	22,2	A 120

Disco plano.

▶ **DISCO DESBASTE INOIX-METAL. GRANO AZ 115MM 50502**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50502-40	**9,46**	601190	10	100	20	108	108	22,2	AZ 40
50502-60	**9,46**	601206	10	100	19	108	108	22,2	AZ 60
50502-80	**9,46**	601213	10	90	18	108	108	22,2	AZ 80
50502-120	**9,46**	601237	10	80	17	108	108	22,2	AZ 120

Disco plano.



▶ **DISCO DESBASTE PIEDRA. GRANO SIC 115MM 50503**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50503-40	**9,14**	601244	10	90	20	108	108	22,2	SIC 40
50503-60	**9,14**	601251	10	90	19	108	108	22,2	SIC 60
50503-80	**9,14**	601268	10	80	18	108	108	22,2	SIC 80
50503-120	**9,14**	601275	10	80	17	108	108	22,2	SIC 120

Disco plano.

BASE DE FIBRA DE VIDRIO

- Base inclinada para trabajos de repasado sobre canto.
- No ensucia, ni raya la superfície trabajada.
- Telas con soporte de poliéster que aportan gran rendimiento.



▶ **DISCO DESBASTE METAL. GRANO A 115MM 50511**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50511-40	**5,93**	941302	10	80	10	108	108	22,2	A 40
50511-60	**5,93**	941333	10	70	10	108	108	22,2	A 60
50511-80	**5,93**	941364	10	70	10	108	108	22,2	A 80
50511-120	**5,93**	941395	10	70	11	108	108	22,2	A 120

Disco centro en depresión.



▶ **DISCO DESBASTE METAL. GRANO A 180MM 50611**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50611-40	**11,63**	941661	10	200	11	170	170	22,2	A 40
50611-80	**11,63**	941722	10	210	10	170	170	22,2	A 80

Disco centro en depresión.



▶ DISCO DESBASTE PIEDRA. GRANO SIC 115MM 50513

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50513-40	**6,48**	941548	10	70	14	108	108	22,2	SIC 40
50513-60	**6,48**	941579	10	70	13	108	108	22,2	SIC 60
50513-80	**6,48**	941609	10	70	12	108	108	22,2	SIC 80
50513-120	**6,48**	941630	10	70	10	108	108	22,2	SIC 120

Disco centro en depresión.



▶ **DISCO DESBASTE INOX-METAL. GRANO AZ 115MM 50512**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50512-40	**6,70**	941425	10	80	11	108	108	22,2	AZ 40
50512-60	**6,70**	941456	10	70	12	108	108	22,2	AZ 60
50512-80	**6,70**	941487	10	70	1	108	108	22,2	AZ 80
50512-120	**6,70**	941517	10	70	10	108	108	22,2	AZ 120

Disco centro en depresión.



▶ **DISCO DESBASTE INOX-METAL. GRANO AZ 180MM 50612**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	ø mm/inch	
50612-80	**11,74**	941845	10	180	11	170	170	22,2	AZ 80

Disco centro en depresión.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CEPILLOS

• Fabricados con materiales de alta calidad para garantizar un excelente rendimiento.
• Alta resistencia al desgaste del alambre.
• Óptima combinación de materiales y tipos de alambre para garantizar la precisión de acabado requerida.

Usos:
• Para trabajos de cepillado, limpieza y eliminación de pinturas, barnices, cascarilla, óxidos y pequeñas rebabas.
• Cuatro materiales de alambre:
- Acero Inoxidable: ideal para limpiar sin contaminar, manchas de oxidación y hollín en acero inoxidable, aluminio o aleaciones especiales.
- Acero Latonado: ideal para trabajar cobre, plástico, plomo, aluminio, vidrio y acero.
- Latón: ideal para metales no férricos y trabajos antichispa.
- Nylon: ideal para zonas de difícil acceso. Grano grueso (Rojo) acabado basto. Grano Fino (Azul) acabado fino.
• Tres materiales de alambre:
- Alambre trenzado: ideal para obtener un máximo rendimiento en trabajos pesados y trabajos que requiere rapidez y firmeza.
- Alambre ondulado: ideal para labores de cepillado continuo y y remover rebabas ligeras. Acabados finos.
- Alambre recto: Ideal para todo tipo de cepillado. Acabado Medio.

CEPILLOS MANUALES


• Para trabajos ligeros de cepillado. Uso general.



▶ CEPILLO ACERO LATONADO ALAMBRE RECTO 50801

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50801-3	**1,60**	372380	24	100	45	27	292	3
50801-4	**1,83**	372427	24	130	47	33	295	4
50801-5	**2,44**	372465	24	130	46	38	295	5

Acero latonado. Alambre recto ø 0,3.



▶ CEPILLO ACERO INOXIDABLE ALAMBRE RECTO 50802

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50802-3	**5,81**	372502	24	100	45	28	295	3
50802-4	**7,00**	372540	24	100	45	32	290	4
50802-5	**8,36**	372588	24	120	35	40	300	5

Acero Inox. Alambre recto ø 0,3.



▶ CEPILLO LATÓN ALAMBRE ONDULADO 50803

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50803-3	**3,44**	372625	24	80	45	27	295	3
50803-4	**4,58**	372663	24	110	45	30	295	4
50803-5	**6,12**	372700	24	140	45	36	291	5

Latón. Alambre ondulado ø 0,3.



▶ CEPILLO ACERO LATONADO ALAMBRE RECTO 50804

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50804-5	**2,78**	372748	24	130	47	36	290	5

Sin mango para trabajos fuertes.



▶ CEPILLO ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50806-A

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50806-A	**2,18**	372823	24	110	65	20	260	

Muy estrechos para lugares de difícil acceso.



▶ CEPILLO ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50806-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50806-I	**6,68**	372861	24	110	65	20	255	

Muy estrechos para lugares de difícil acceso.



▶ CEPILLO LATÓN ALAMBRE ONDULADO 50806-L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50806-L	**6,36**	372908	24	110	65	20	250	

Muy estrechos para lugares de difícil acceso.




▶ LIMPIABUJÍAS 50805L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	H
50805-L	**4,21**	633832	24	40	72	20	172	

Latón alambre ondulado 0,15 mm diámetro.

CEPILLOS BRICOLAJE





▶ CEPILLOS CIRCULARES ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50807

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50807-50	**1,96**	373066	24	40	50	50	35	10	8	4500
50807-75	**2,42**	373141	24	70	75	75	40	16	10	4500
50807-60	**1,96**	373103	24	50	60	60	37	14	8	4500
50807-100	**3,70**	373189	12	110	100	100	40	23	10	4500


Alambre ondulado 0,30 mm diámetro. Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO BRICOLAJE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50807-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50807-50 I	**4,75**	686784	24	40	50	50	35	10	8	4500
50807-75 I	**6,25**	686869	24	70	75	75	40	16	10	4500





▶ CEPILLOS TAZA ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50808

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50808-50	**2,52**	373226	24	70	55	55	64	18	50	4500
50808-75	**3,64**	373264	24	120	70	70	70	25	75	4500
50808-80	**4,49**	936193	12	200	75	75	80	25	75	4500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro. Perno de 6 mm.



▶ CEPILLOS TAZA ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50808-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50808- 50 I	**8,86**	633733	24	70	55	55	64	18	50	4500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro. Perno de 6 mm.



▶ CEPILLOS BROCHA ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50809

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50809-25	**3,43**	373301	24	60	30	30	75	31	25	4500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro. Perno de 6 mm.



▶ EXPOSITOR CEPILLOS BRICOLAJE 50850

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50850	**105,24**	904031	1	3.093	358	220	122			4500

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CEPILLOS INDUSTRIALES CIRCULARES

• Para trabajar en esmeriladoras de banco fijo.



▶ CEPILLOS CIRCULARES ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50810

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50810-10016	**12,36**	373387	6	300	100	100	20	22	16	8000
50810-10020	**17,34**	373424	6	250	100	100	25	22	20	8000
50810-12518	**13,33**	373462	6	300	125	125	20	30	18	8000
50810-15018	**16,68**	373547	6	560	150	150	30	27,5	18	6000
50810-20020	**22,14**	373707	6	850	200	200	30	42,5	20	4500
50810-20025	**31,21**	373745	6	740	200	200	30	42,5	25	4500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS CIRCULARES ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50810-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50810-15025I	**38,68**	633795	12	500	150	150	25	27,5	15	6000

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS CIRCULARES ACERO TEMPLADO ALAMBRE TRENZADO 50811

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50811-100	**21,65**	373783	6	180	100	100	15	20,5	12	12500
50811-115	**22,14**	373936	6	220	115	115	20	22	12	12500
50811-150	**26,82**	374124	6	480	150	150	20	36,5	13	9000
50811-175	**30,31**	374162	6	660	175	175	20	42,5	13	9000

CEPILLOS INDUSTRIALES TAZA

• Para trabajar grandes superficies metálicas en amoladoras angulares y en miniamoladoras para zonas de difícil acceso.



▶ CEPILLOS TAZA ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50812

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50812-80	**17,10**	374209	6	240	85	85	60	28	80	8500
50812-100	**20,95**	374247	6	460	105	105	70	30	100	8500
50812-125	**30,73**	374285	6	490	120	120	80	35	125	8500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS TAZA ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50812-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50812-80 I	**33,48**	633771	12	230	85	85	60	28	80	12500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS TAZA ACERO TEMPLADO ALAMBRE TRENZADO 50813

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50813-80	**24,36**	374322	6	670	85	85	75	28	85	8500
50813-100	**25,89**	374360	6	1.000	105	105	80	21	100	8500
50813-120	**32,67**	374407	6	1.180	120	120	78	23	120	8500



▶ CEPILLOS TAZA ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50814

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50814-75	**16,11**	374445	12	220	75	75	58	28	75	12500

Para uso en miniamoladoras. Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS TAZA ACERO TEMPLADO ALAMBRE TRENZADO 50814

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50814-65	**15,52**	374483	12	280	73	73	50	21,5		12500

Para uso en miniamoladoras. Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.

CEPILLOS INDUSTRIALES CÓNICOS

• Para uso en mini-amoladoras.



▶ CEPILLOS CÓNICOS ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50815

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50815-1001	**17,10**	374520	12	180	100	100	30	20	15	12500
50815-1002	**31,87**	374568	12	260	100	100	40	20	20,5	12500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS CÓNICOS ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50816

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50816-1001	**35,80**	374605	12	180	100	100	30	20	14	12500
50816-1002	**53,89**	374643	12	260	100	100	40	20	20,5	12500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLOS CÓNICOS ACERO TEMPLADO ALAMBRE TRENZADO 50817

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50817-1001	**17,98**	374681	12	210	100	100	30	20	15	12500
50817-1151	**20,95**	374728	12	270	110	110	35	20	15	12500



▶ CEPILLOS CÓNICOS ACERO INOXIDABLE ALAMBRE TRENZADO 50817-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50817-1001 I	**39,32**	633818	12	210	100	100	33	20	15	12500

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro.



▶ CEPILLO INDUSTRIAL BROCHA ACERO LATONADO ALAMBRE ONDULADO 50818

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50818-25	**6,19**	686708	24	60	25	25	76	30	25	20000



▶ CEPILLOS BROCHA ACERO INOXIDABLE ALAMBRE ONDULADO 50818-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50818-25I	**10,25**	633757	24	60	25	25	76	30	25	20000

Alambre ondulado 0,30 mm diámetro. Perno de 6 mm.

mayonal
Suministros Industriales y Servicios

CEPILLOS INDUSTRIALES NYLON

- Fabricados con filamentos de nylon de gran flexibilidad que evita su rotura, con granos de abrasivo SiC.
- Dos tipos de grano:
  - Color rojo, 80 grano basto (B).
  - Color azul, 180 grano fino (F) .
- Con espiga de 6 mm, para fijación en taladros standard.



▶ CEPILLO CIRCULAR NYLON 50825

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50825-75B	**7,29**	375244	24	70	75	75	40	16	10	4500
50825-100B	**8,83**	375329	12	90	100	100	40	23	10	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO CIRCULAR NYLON 50825

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50825-75F	**7,63**	375602	24	70	75	75	40	16	10	4500
50825-100F	**9,18**	375282	12	90	100	100	40	23	10	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO TAZA NYLON 50826

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50826-50B	**7,13**	375404	24	50	50	50	65	18	50	4500
50826-75B	**7,63**	375480	24	100	75	75	72	25	75	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO TAZA NYLON 50826

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50826-50F	**7,29**	375367	24	50	50	50	65	18	50	4500
50826-75F	**7,88**	375442	24	100	75	75	73	25	75	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO BROCHA NYLON 50827

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50827-25B	**5,85**	375565	24	40	25	25	70	25	25	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO BROCHA NYLON 50827

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50827-25F	**6,08**	375527	24	40	25	25	70	25	25	4500

Perno de 6 mm.



▶ CEPILLO ABANICO NYLON 50829

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50829-100B	**9,42**	961034	12	70	100	100	55	25	100	3500



▶ CEPILLO ABANICO NYLON 50829

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	RPM max
50829-100F	**9,42**	961072	12	70	100	100	50	25	100	3500

mayoral Suministros Industriales y Servicios

LIMAS

MECÁNICO

- Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.



▶ LIMA PLANA PUNTA 4001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4001-4 BAS.	**7,33**	400106	12	30	3	11	133	40892
4001-4 ENT.	**7,64**	400304	12	30	3	11	133	40902 4093B4
4001-4 FIN.	**8,42**	400502	12	30	3	11	133	
4001-6 BAS.	**8,39**	400700	12	70	4	15	187	40894
4001-6 ENT.	**8,78**	400908	12	70	4	15	187	40903 4093B3
4001-6 FIN.	**9,74**	401301	12	70	4	15	187	
4001-8 BAS.	**10,83**	401509	12	130	5	20	248	40897
4001-8 ENT.	**11,28**	401707	12	130	5	20	248	40904 4093A4
4001-8 FIN.	**12,39**	402100	12	130	5	20	248	
4001-10 BAS.	**15,22**	402308	12	220	5,4	25	307	40905
4001-10 ENT.	**15,66**	402506	12	220	5,4	25	307	4093A2
4001-10 FIN.	**17,09**	402704	12	220	5,4	25	307	
4001-12 BAS.	**20,38**	402902	6	330	6	30	365	40906
4001-12 ENT.	**21,21**	403107	6	330	6	30	365	4093A2
4001-12 FIN.	**22,74**	403305	6	290	6	30	365	
4001-14 BAS.	**24,68**	403503	6	600	7	35	426	40906
4001-14 ENT.	**26,00**	403701	6	600	7	35	426	4093A1
4001-14 FIN.	**27,58**	403909	6	600	7	35	426	

Lima plana. Cuatro caras.



▶ LIMA PLANA PUNTA MANGO BIMATERIAL 4001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4001-4 BAS. MB	**9,80**	097818	6	90	30	31	220	40892
4001-4 ENT. MB	**9,99**	093650	6	90	30	31	220	40902 4093B4
4001-6 BAS. MB	**10,63**	093865	6	120	30	31	280	40894
4001-6 ENT. MB	**11,29**	093759	6	120	30	31	280	40903 4093B3
4001-6 FIN. MB	**12,73**	098051	6	120	30	31	280	
4001-8 BAS. MB	**12,44**	098242	6	190	30	31	330	40897
4001-8 ENT. MB	**13,49**	098549	6	190	30	31	330	40904 4093A4
4001-8 FIN. MB	**14,22**	098679	6	190	30	31	330	
4001-10 BAS.MB	**17,53**	131666	6	300	30	32	390	40905
4001-10 ENT. MB	**17,25**	099171	6	300	30	31	390	4093A2
4001-10 FIN. MB	**18,87**	099294	6	300	30	31	390	



▶ LIMA PLANA PARALELA 4002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4002-4 BAS.	**7,55**	404203	12	30	3	11	135	40892 40902 4093B3
4002-4 ENT.	**7,64**	404401	12	30	3	11	135	40892
4002-4 FIN.	**8,20**	404609	12	30	3	11	135	40902 4093B4
4002-6 BAS.	**8,64**	404807	12	60	3	15	187	40894
4002-6 ENT.	**8,78**	405002	12	60	3	15	187	40903 4093B3
4002-6 FIN.	**9,74**	405200	12	60	3	15	187	
4002-8 BAS.	**11,17**	405606	12	130	4	19	248	40897
4002-8 ENT.	**11,28**	405804	12	130	4	19	248	40904 4093A4
4002-8 FIN.	**12,39**	406009	12	130	4	19	248	
4002-10 BAS.	**15,22**	406207	12	210	4	24	307	40905
4002-10 ENT.	**16,12**	406405	12	210	4	24	307	4093A2
4002-10 FIN.	**17,09**	406603	12	210	4	24	307	
4002-12 BAS.	**20,38**	406801	6	360	5	29	363	40906
4002-12 ENT.	**21,21**	407006	6	360	6	30	365	4093A2
4002-12 FIN.	**22,74**	407204	6	360	6	30	365	
4002-14 BAS.	**24,68**	407402	6	660	7	34	430	40906
4002-14 ENT.	**26,00**	407600	6	660	7	34	430	4093A1

Lima plana. Tres caras.



▶ LIMA PLANA PARALELA MANGO BIMATERIAL 4002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4002-4 BAS. MB	**9,99**	109986	6	90	30	31	230	40892
4002-4 ENT. MB	**10,06**	110043	6	90	30	31	220	40902 4093B4
4002-6 BAS. MB	**10,80**	111064	6	130	30	31	280	40894
4002-6 ENT. MB	**10,63**	120585	6	130	30	31	280	40903 4093B3
4002-6 FIN. MB	**11,61**	131741	6	130	30	31	280	
4002-8 BAS. MB	**12,81**	131819	6	190	30	31	330	40897
4002-8 ENT. MB	**13,24**	131871	6	190	30	31	330	40904 4093A4
4002-8 FIN. MB	**14,22**	131932	6	190	30	31	330	
4002-10 BAS.MB	**17,18**	109900	6	280	30	31	375	40905
4002-10 ENT. MB	**17,74**	109962	6	280	30	31	375	4093A2
4002-10 FIN. MB	**18,87**	132045	6	280	30	31	375	

Lima plana. Tres caras.



▶ LIMA MEDIACAÑA 4003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4003-4 BAS.	**11,41**	408102	12	30	3	12	137	40892 40902 4093B3
4003-4 ENT.	**11,74**	408300	12	30	3	12	137	
4003-4 FIN.	**12,61**	408508	12	30	3	12	137	
4003-6 BAS.	**12,24**	408706	12	60	4	15	190	40894 40903 4093B3
4003-6 ENT.	**12,79**	408904	12	60	4	15	190	
4003-6 FIN.	**13,74**	409307	12	60	4	15	190	
4003-8 BAS.	**14,25**	409505	12	120	5	19	250	40897 40904 4093A4
4003-8 ENT.	**15,23**	409703	12	120	5	19	250	
4003-8 FIN.	**16,71**	410105	12	120	5	19	250	
4003-10 BAS.	**19,99**	410303	12	240	6	24	309	40905 4093A3
4003-10 ENT.	**20,78**	410501	12	240	6	24	309	
4003-10 FIN.	**22,65**	410709	12	240	6	24	309	
4003-12 BAS.	**26,71**	410907	6	390	6	28	365,9	40906 4093A2
4003-12 ENT.	**27,71**	411102	6	390	6	28	366	
4003-12 FIN.	**29,91**	411300	6	390	6	28	366	
4003-14 BAS.	**32,81**	411508	6	590	8	33	430	40906 4093A1
4003-14 ENT.	**34,58**	411706	6	590	8	33	430	

Lima mediacaña.



▶ LIMA MEDIACAÑA MANGO BIMATERIAL 4003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4003-4 BAS. MB	**13,50**	132465	6	90	30	31	225	40892 40902 4093B3
4003-4 ENT. MB	**13,59**	132526	6	90	30	31	225	40892 40902 4093B4
4003-4 FIN. MB	**14,22**	132588	6	90	30	31	225	
4003-6 BAS. MB	**13,97**	132656	6	120	30	31	280	40894 40903 4093B3
4003-6 ENT. MB	**15,39**	132724	6	120	30	31	280	
4003-6 FIN. MB	**16,17**	132786	6	120	30	31	280	
4003-8 BAS. MB	**16,49**	132847	6	180	30	31	330	40897 40904 4093A4
4003-8 ENT. MB	**18,53**	132915	6	180	30	31	330	
4003-8 FIN. MB	**19,61**	132977	6	180	30	31	330	
4003-10 BAS.MB	**22,36**	133042	6	280	30	31	390	40905 4093A3
4003-10 ENT. MB	**22,51**	133110	6	280	30	31	390	
4003-10 FIN. MB	**24,16**	133172	6	280	30	31	390	

Lima mediacaña.



▶ LIMA TRIANGULAR 4005

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4005-4 BAS.	**7,32**	416800	12	20	7	7	140	40892 40901 4093B4
4005-4 ENT.	**7,55**	417005	12	20	7	7	140	
4005-4 FIN.	**8,09**	417203	12	20	7	7	140	
4005-6 BAS.	**9,79**	418002	12	70	11	11	195	40893 40903 4093B3
4005-6 ENT.	**10,16**	418200	12	70	11	11	195	
4005-6 FIN.	**11,17**	418606	12	70	11	11	195	
4005-8 BAS.	**12,34**	418903	12	150	14	14	258	40894 40904 4093B2
4005-8 ENT.	**13,03**	419108	12	150	14	14	258	
4005-8 FIN.	**13,90**	419405	12	150	14	14	258	
4005-10 BAS.	**17,72**	419603	12	260	17	17	325	40897 40905 4093B1
4005-10 ENT.	**18,91**	419801	12	260	17	17	325	
4005-10 FIN.	**20,22**	420005	12	260	17	17	325	
4005-12 BAS.	**23,91**	420203	6	420	20	20	385	40906 4093B1
4005-12 ENT.	**25,14**	420401	6	420	20	20	385	
4005-12 FIN.	**26,81**	420609	6	420	20	20	385	

Lima triangular.



▶ LIMA TRIANGULAR MANGO BIMATERIAL 4005

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4005-4 ENT. MB	**9,30**	134728	6	80	30	31	224	40892 40901 4093B4
4005-6 BAS. MB	**11,78**	134797	6	130	30	31	285	40893 40903 4093B3
4005-6 ENT. MB	**12,00**	134872	6	130	30	31	285	
4005-6 FIN. MB	**12,81**	134940	6	130	30	31	285	
4005-8 BAS. MB	**14,22**	135015	6	210	30	31	320	40894 40904 4093B2
4005-8 ENT. MB	**14,37**	135077	6	210	30	31	320	
4005-8 FIN. MB	**15,80**	135145	6	210	30	31	320	
4005-10 BAS.MB	**19,46**	135282	6	330	30	31	390	40897 40905 4093B1
4005-10 ENT. MB	**20,24**	135350	6	330	30	31	390	
4005-10 FIN. MB	**21,62**	135428	6	330	30	31	390	

Lima triangular.



▶ LIMA CUADRADA 4006

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4006-4 BAS.	**8,81**	422009	12	10	4	4	135	40891 40901 4093B5
4006-4 ENT.	**8,97**	422207	12	10	4	4	135	
4006-4 FIN.	**9,16**	422405	12	10	4	4	135	
4006-6 BAS.	**9,92**	423204	12	30	5	6	199	40892 40902 4093B4
4006-6 ENT.	**10,22**	423402	12	30	5	6	199	
4006-6 FIN.	**10,93**	423600	12	30	5	6	199	
4006-8 BAS.	**11,36**	423907	12	70	7	7	255	40893 40903 4093B4
4006-8 ENT.	**11,70**	424105	12	70	7	7	255	
4006-8 FIN.	**12,61**	424300	12	70	7	7	255	
4006-10 BAS.	**14,94**	424508	12	140	9	9	312	40894 40904 4093B3
4006-10 ENT.	**16,12**	424706	12	140	9	9	312	
4006-12 BAS.	**20,22**	425109	6	290	12	12	375	40894 40904 4093B2
4006-12 ENT.	**21,07**	425307	6	290	12	12	375	40894 40904 4093B3
4006-12 FIN.	**22,58**	425505	6	290	12	12	375	40894 40904 4093B4

Lima cuadrada.



▶ LIMA CUADRADA MANGO BIMATERIAL 4006

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4006-4 BAS. MB	**10,90**	135688	6	70	30	31	225	40891 40901 4093B5
4006-4 ENT. MB	**11,01**	135756	6	70	30	31	225	
4006-4 FIN. MB	**11,19**	135824	6	70	30	31	225	
4006-6 BAS. MB	**12,37**	135848	6	90	30	31	275	40892 40902 4093B4
4006-6 ENT. MB	**12,44**	135916	6	90	30	31	275	
4006-6 FIN. MB	**12,81**	136081	6	90	30	31	275	
4006-8 BAS. MB	**13,99**	135978	6	120	30	31	330	40893 40903 4093B4
4006-8 ENT. MB	**14,38**	136043	6	120	30	31	330	
4006-8 FIN. MB	**14,43**	136234	6	120	30	31	330	
4006-10 BAS.MB	**16,98**	136296	6	210	30	31	385	40894 40904 4093B3
4006-10 ENT. MB	**17,74**	136357	6	210	30	31	385	
4006-10 FIN. MB	**19,06**	136425	6	210	30	31	385	

Lima cuadrada.



▶ LIMA REDONDA 4004

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4004-4 BAS.	**6,85**	412109	12	10	4	4	130	40891 40901 4093B5
4004-4 ENT.	**6,96**	412307	12	10	4	4	130	
4004-4 FIN.	**7,45**	412505	12	10	4	4	130	
4004-6 BAS.	**8,64**	413304	12	30	6	6	200	40892 40902 4093B4
4004-6 ENT.	**8,69**	413502	12	30	6	6	200	
4004-6 FIN.	**9,26**	413908	12	30	6	6	200	
4004-8 BAS.	**9,93**	414103	12	60	7	7	240	40893 40903 4093B4
4004-8 ENT.	**10,23**	414301	12	60	7	7	240	
4004-8 FIN.	**11,36**	414707	12	60	7	7	240	
4004-10 BAS.	**13,74**	414905	12	130	8	8	320	40894 40904 4093B3
4004-10 ENT.	**13,98**	415100	12	130	8	8	320	
4004-10 FIN.	**15,27**	415308	12	130	8	8	320	
4004-12 BAS.	**17,72**	415506	6	260	12	12	375	
4004-12 ENT.	**18,81**	415704	6	260	12	12	375	
4004-12 FIN.	**19,88**	415902	6	260	12	12	375	

Lima redonda.



▶ LIMA REDONDA MANGO BIMATERIAL 4004

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4004-4 BAS. MB	**9,02**	133769	6	70	30	31	222	40891 40901 4093B5
4004-4 ENT. MB	**8,98**	133820	6	70	30	31	222	
4004-4 FIN. MB	**9,29**	133868	6	70	30	31	222	
4004-6 BAS. MB	**10,67**	133929	6	100	30	31	275	40892 40902 4093B4
4004-6 ENT. MB	**10,63**	133998	6	100	30	31	275	
4004-6 FIN. MB	**11,24**	134070	6	100	30	31	275	
4004-8 BAS. MB	**11,82**	134124	6	120	30	31	322	40893 40903 4093B4
4004-8 ENT. MB	**12,00**	134193	6	120	30	31	322	
4004-8 FIN. MB	**13,04**	134278	6	120	30	31	322	
4004-10 BAS.MB	**15,80**	134346	6	180	30	31	384,8	40894 40904 4093B3
4004-10 ENT. MB	**15,67**	134414	6	180	30	31	384,9	
4004-10 FIN. MB	**17,18**	134476	6	180	30	31	385	

Lima redonda.



▶ LIMA PLANA DELGADA 4007

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4007-6 BAS.	**11,41**	426908	12	30	2	15	194	40894 40903 4093B3
4007-6 ENT.	**11,76**	427103	12	30	2	15	194	40894 40903 4093B3
4007-6 FIN.	**12,24**	427301	12	30	2	15	194	40894 40903 4093B3

Lima plana. Cuatro caras.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

AGUJA

Para trabajos de relojería, joyería y grabación.



▶ LIMA PLANA PUNTA 4071

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4071-16 BAS.	**9,03**	444506	12	10	1,3	6	160	-
4071-16 ENT.	**9,03**	444902	12	10	1,3	6	160	-
4071-16 FIN.	**9,03**	445107	12	10	1,3	6	160	-

Lima plana. Cuatro caras.



▶ LIMA REDONDA 4072

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4072-16 BAS.	**7,59**	445305	12	10	3	3	160	-
4072-16 ENT.	**7,59**	445701	12	10	3	3	160	-
4072-16 FIN.	**7,59**	445909	12	10	3	3	160	-

Lima redonda.



▶ LIMA MEDIACAÑA 4074

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4074-16 BAS.	**14,66**	446906	12	10	5,5	2	160	-
4074-16 ENT.	**14,66**	447309	12	10	5,5	2	160	-
4074-16 FIN.	**14,66**	447507	12	10	5,5	2	160	-

Lima mediacaña.



▶ LIMA TRIANGULAR 4075

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4075-16 BAS.	**8,56**	447903	12	10	4	4	160	-
4075-16 ENT.	**8,56**	448306	12	10	4	4	160	-
4075-16 FIN.	**8,56**	448504	12	10	4	4	160	-

Lima triangular.



▶ LIMA PLANA PARALELA 4076

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4076-16 BAS.	**9,03**	448702	12	10	1,3	6	160	-
4076-16 ENT.	**9,03**	449105	12	10	1,3	6	160	-
4076-16 FIN.	**9,03**	449303	12	10	1,3	6	160	-

Lima plana. Cuatro caras.



▶ JUEGO LIMAS AGUJA 4077

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4077-16	**108,54**	466201	1	150	45	20	170



▶ JUEGO LIMAS AGUJA 4078

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
4078-16	**54,33**	466300	1	60	70	5	160

ESCOFINAS MADERA

• Para trabajos en carpintería de madera.



▶ ESCOFINA MEDIACAÑA CARPINTERO 4101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4101-6 BAS.	**18,43**	453805	12	60	0,6	1	19	40894
4101-6 ENT.	**18,44**	454000	12	60	0,6	1	19	40903
4101-6 FIN.	**19,61**	454208	12	60	4	15	192	4093B3
4101-8 BAS.	**20,51**	454406	12	123	0,6	2	25,3	40894
4101-8 ENT.	**21,58**	454604	12	123	0,6	2	25,3	40904
4101-8 FIN.	**26,23**	454802	12	130	5	20	250	4093A4
4101-10 BAS.	**24,18**	455007	12	230	10	25	310	40897
4101-10 ENT.	**28,00**	455205	12	249	0,9	2,5	31,4	40905 4093A3
4101-12 BAS.	**28,91**	455601	6	410	10	30	367	40906
4101-12 ENT.	**32,68**	455809	6	410	10	30	367	4093A2
4101-12 FIN.	**38,40**	456004	6	410	10	30	367	

Lima mediacaña.



▶ ESCOFINA MEDIACAÑA CARPINTERO MANGO BIMATERIAL 4101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4101-6 BAS. MB	**20,96**	136487	6	120	30	31	280	4093B3
4101-6 ENT. MB	**20,81**	137583	6	120	30	31	280	4093B3
4101-8 BAS. MB	**23,60**	137637	6	200	30	31	335	4093A4
4101-8 ENT. MB	**24,93**	137699	6	200	30	31	335	4093A4
4101-10 BAS MB	**26,86**	137767	6	300	30	31	390	4093A3
4101-10 ENT MB	**29,47**	137835	6	300	30	31	390	4093A3

Lima mediacaña.



▶ ESCOFINA MEDIACAÑA EBANISTA 4102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4102-6 ENT.	**18,50**	456400	12	55	0,4	0,2	19,5	40894 40903 4093B3
4102-8 BAS.	**20,11**	457001	12	109	0,7	2,5	25	40894 40903 4093B3
4102-8 ENT.	**21,79**	457209	12	109	0,7	2,5	25	40894 40904 4093A4
					0,7	2,9	31	40897 40905 4093A3

Lima mediacaña.



▶ ESCOFINA MEDIACAÑA EBANISTA MANGO BIMATERIAL 4102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4102-6 BAS. MB	**21,22**	138023	6	110	30	31	275	40894 40903 4093B2
4102-6 ENT. MB	**20,96**	138085	6	110	30	31	275	40894 40903 4093B3
4102-8 BAS. MB	**23,30**	138146	6	170	30	31	330	40894 40903 4093B3
4102-8 ENT. MB	**25,76**	138214	6	170	30	31	335	40894 40904 4093A4
4102-10 BAS MB	**26,55**	138276	6	270	30	31	385	40897 40905 4093A3

Lima mediacaña.



▶ ESCOFINA PLANA PUNTA 4103

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4103-8 ENT.	**22,23**	459708	12	172	0,8	2,4	25	40897 40904 4093A4

Lima plana. Cuatro caras.



▶ ESCOFINA PLANA PUNTA MANGO BIMATERIAL 4103

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4103-8 ENT. MB	**24,88**	086133	6	210	30	31	322	40897 40904 4093A4

Lima plana. Cuatro caras.



▶ ESCOFINA REDONDA 4104

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4104-6 BAS.	**9,66**	461008	12	34	0,5	0,5	20	40892
4104-6 ENT.	**10,74**	461206	12	34	0,5	0,5	20	40902 4093B4
4104-8 ENT.	**14,39**	462005	12	70	1	1	24	40893 40903 4093B4
4104-10 BAS.	**16,20**	462609	12	149	1,1	1,1	31	40894
4104-10 ENT.	**17,86**	462807	12	149	1,1	1,1	31	40905 4093B3

Lima redonda.



▶ ESCOFINA REDONDA MANGO BIMATERIAL 4104

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4104-6 BAS. MB	**12,83**	138436	6	100	30	31	273	40892
4104-6 ENT. MB	**13,54**	138498	6	100	30	31	273	40902 4093B4
4104-8 ENT. MB	**16,82**	138610	6	130	30	31	315	40893 40903 4093B4
4104-10 BAS MB	**18,74**	138658	6	220	30	31	380	40894
4104-10 ENT MB	**20,32**	138702	6	210	30	31	380	40905 4093B3

Lima redonda.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SIÉNTETE LIBRE.
PISA SEGURO.

Soluciones
para protegerte
cuando más lo necesitas

PARA TU SEGURIDAD

CALZADO

1

2

3

Pensados para ti:
Diferentes modelos para cada tipo de uso. Se adaptan a tu pie y a tus necesidades.

Más confortables:
Interior acolchado, cómodo y flexible. No notarás que los llevas puestos.

No resbalan:
Con suela SR antideslizamiento. Aportan seguridad y resistencia extra. Pisa fuerte y alcanza tus metas.

CARACTERÍSTICAS

- Trabaja seguro con nuestro calzado de uso profesional.
- Botas y zapatos antideslizantes, resistentes al agua, a aceites y hidrocarburos, con puntera reforzada, plantilla antiperforación... Pon tus pies a salvo con Bellota.

USOS

Calzado para todo tipo de usos:

- Para almacenes
- Para el transporte
- Para la industria
- Para la construcción
- Para la agricultura

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

20345:2022

SB	Calzado con puntera resistente a 200 J.
A	Calzado antiestático.
E	Absorción de energía en el talón.
FO	Resistencia a aceites e hidrocarburos.
P	Resistencia a la perforación metálica no inferior a 1100N.
PL	Resistencia a la perforación TEXTIL no inferior a 1100N con una punta de 4,5 mm.
PS	Resistencia a la perforación TEXTIL no inferior a 1100N con una punta de 3 mm.
WPA	Resistencia a la absorción y penetración de agua.
WR	Calzado resistente al agua.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
SR	Máxima resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica con glicerina. Test en tacón y tenar.
ESD	Desvía la descarga electroestática acumulada en el cuerpo hacia el exterior, evitando dañar los componentes electrónicos (UNE EN 61340-5-1:2016).
S1P/PL/PS	SB + A + E + zona talón cerrado + P/PL/PS.
S2	SB + A + E + zona talón cerrado.
S3/PL/PS	S1P/PL/PS + WPA + Suela con resaltes.
S5/PL/PS	SB + A + E + P/PL/PS + Suela con resaltes.
S7/PL/PS	S3P/PL/PS + WR.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUESTRO CALZADO

GAMA	REF.		CATEGORÍA DE SEGURIDAD 2022	PUNTERA	PLANTILLA ANTIPERFORCIÓN
CLASSIC	72300NS3	NEW	S3 (SB A E P WPA) FO SR	Metálica	Metálica
	72301NS3	NEW	S3 (SB A E P WPA) FO SR	Metálica	Metálica
	72302S3		S3 (SB A E P WPA) FO SR	Metálica	Metálica
	72303NS3	NEW	S3 (SB A E P WPA) FO SR	Metálica	Metálica
	72304S1P		S1P (SB A E P) FO SR	Metálica	Metálica
	72305S1P		S1P (SB A E P) FO SR	Metálica	Metálica
	72306S1P		S1P (SB A E P) FO SR	Metálica	Metálica
	72300LNTS3		S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI	Metálica	Metálica
	72301LNTS3		S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI	Metálica	Metálica
COMP+	72307S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72308S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72311S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72309S1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72310S1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72312S1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72309NTS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR HRO HI CI	Fibra vidrio	Textil
	72310NTS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR HRO HI CI	Fibra vidrio	Textil
	72307GJS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72308GJS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72307NJS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72308NJS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72309GJS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72310GJS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
NON METAL	72221S1P		S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72226S1P		S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72227S1P		S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
CLICK	72213S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	FTW02BS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	FTW04GS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD	Fibra vidrio	Textil
FLEX	FTW05BOS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW05BYS1P		S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW03BS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW04BS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD	Fibra vidrio	Textil
CORE	FTW3050S1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Acero	Textil
VOLTA	FTW4091S1P		S1PS (SB A E PS) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	FTW4051S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
RACE	FTW5074S3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
RUNNING	RUNAS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	RUNJS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	RUNBS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	RUNNS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	BRUNAS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	BRUNJS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	BRUNNS3S		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD	Fibra vidrio	Textil
	72223BS3		S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72224KBS1P		S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
DUTY	DUTYMS3S	NEW	S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC	Fibra vidrio	Textil
	DUTYNS7S	NEW	S7S (SB A E PS WR) FO SR CI SC	Fibra vidrio	Textil
AGRO	FTW01BO2		O2 FO WR SR	-	-
	FTW01BS3		S7S (SB A E WR PS) FO SR HRO HI CI	Fibra vidrio	Textil
CAMEL	CAMELS7S	NEW	S7S (SB A E PS WR) SR FO CI HI HRO	Fibra vidrio	Textil
CHELSEA	CHELSEAMS3S	NEW	S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC	Fibra vidrio	Textil
	CHELSEANS3S	NEW	S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC	Fibra vidrio	Textil
ALLTRACK	72320MNS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR	Fibra vidrio	Textil
	72321MNS3		S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI	Fibra vidrio	Textil
AGUA	72242S5		S5 (SB A E P WR) FO SR	Metálica	Metálica
	72243S5		S5 (SB A E P WR) FO SR	Metálica	Metálica
	72241B		OB FO SR	-	-
CHEF	72323CGS2		S2 (SB A E WPA) FO SR	Metálica	-
	72324CGS2		S2 (SB A E WPA) FO SR	Metálica	-
	72325NNS2		S2 (SB A E WPA) FO SR	Metálica	-
	72326NNS2		S2 (SB A E WPA) FO SR	Metálica	-


GAMA NEW CLASSIC

1
2
3

Segura
Tecnología probada por miles de usuarios, ahora con detalles reforzados.

Resistente
Para profesionales que exigen durabilidad.

Cómoda
Un argumento clave para tus clientes.





72301NS3



72300NS3



GAMA CLASSIC

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa ISO 20345.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Suela versiones nitrilo:
- Suela de nitrilo cosida al corte para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad: resistente al calor por contacto (HRO), aislante frente al calor de la suela (HI), aislante frente al frío del piso (CI) y SRC máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa ISO 20345.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Versiones S1P en piel serraje afelpada: más transpirable y ligero.
- Versiones S3 en piel hidrofugada resistente frente a la humedad.
- Collarín acolchado, lengüeta en fuelle.
- Forro acolchado Bellota Mesh: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.

Usos versiones nitrilo:
- Para uso en las condiciones más extremas que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad resistente.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

▶ BOTA PIEL S3-72300NS3

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72300NS336	**32,91**	144420	1	10	36
72300NS337	**32,91**	144468	1	10	37
72300NS338	**32,91**	144505	1	10	38
72300NS339	**32,91**	144758	1	10	39
72300NS340	**32,91**	144994	1	10	40
72300NS341	**32,91**	145359	1	10	41
72300NS342	**32,91**	146202	1	10	42
72300NS343	**32,91**	146257	1	10	43
72300NS344	**32,91**	146356	1	10	44
72300NS345	**32,91**	146455	1	10	45
72300NS346	**32,91**	146479	1	10	46
72300NS347	**32,91**	146516	1	10	47
72300NS348	**32,91**	146530	1	10	48

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.
*También disponible en versión antihidrólisis: 72300L-S3.



NEW

▶ BOTA PIEL S3-72301N

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72301NS336	**31,88**	146554	1	10	36
72301NS337	**31,88**	146578	1	10	37
72301NS338	**31,88**	146615	1	10	38
72301NS339	**31,88**	146646	1	10	39
72301NS340	**31,88**	146684	1	10	40
72301NS341	**31,88**	146738	1	10	41
72301NS342	**31,88**	146776	1	10	42
72301NS343	**31,88**	146813	1	10	43
72301NS344	**31,88**	146851	1	10	44
72301NS345	**31,88**	146899	1	10	45
72301NS346	**31,88**	146912	1	10	46
72301NS347	**31,88**	146967	1	10	47
72301NS348	**31,88**	147049	1	10	48

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.
*También disponible en versión antihidrólisis: 72301L-S3.





▶ BOTA SOLDADOR S3-72302

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72302-36 S3	**37,64**	154054	1	10	36
72302-37 S3	**37,64**	376210	1	10	37
72302-38 S3	**37,64**	642148	1	10	38
72302-39 S3	**37,64**	642162	1	10	39
72302-40 S3	**37,64**	642186	1	10	40
72302-41 S3	**37,64**	642209	1	10	41
72302-42 S3	**37,64**	642223	1	10	42
72302-43 S3	**37,64**	642247	1	10	43
72302-44 S3	**37,64**	642261	1	10	44
72302-45 S3	**37,64**	642285	1	10	45
72302-46 S3	**37,64**	642308	1	10	46
72302-47 S3	**37,64**	642322	1	10	47

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.





NEW

▶ BOTA PIEL REFORZADA S3-72303N

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72303NS336	**36,79**	150070	1	10	36
72303NS337	**36,79**	150117	1	10	37
72303NS338	**36,79**	150148	1	10	38
72303NS339	**36,79**	150162	1	10	39
72303NS340	**36,79**	150186	1	10	40
72303NS341	**36,79**	150216	1	10	41
72303NS342	**36,79**	150247	1	10	42
72303NS343	**36,79**	150339	1	10	43
72303NS344	**36,79**	150421	1	10	44
72303NS345	**36,79**	150513	1	10	45
72303NS346	**36,79**	150537	1	10	46
72303NS347	**36,79**	150568	1	10	47
72303NS348	**36,79**	150582	1	10	48

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR.



▶ BOTA SERRAJE LONA S1P-72306

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72306-36 S1P	**34,96**	642988	1	10	36
72306-37 S1P	**34,96**	643008	1	10	37
72306-38 S1P	**34,96**	643022	1	10	38
72306-39 S1P	**34,96**	643046	1	10	39
72306-40 S1P	**34,96**	643060	1	10	40
72306-41 S1P	**34,96**	643084	1	10	41
72306-42 S1P	**34,96**	643107	1	10	42
72306-43 S1P	**34,96**	643121	1	10	43
72306-44 S1P	**34,96**	643145	1	10	44
72306-45 S1P	**34,96**	643169	1	10	45
72306-46 S1P	**34,96**	643183	1	10	46
72306-47 S1P	**34,96**	643206	1	10	47

CAT S1P (SB A E P) FO SR.





▶ BOTA NITRILO S3-72300

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72300LNT-36 S3	**37,39**	046991	1	10	36
72300LNT-37 S3	**37,39**	705492	1	10	37
72300LNT-38 S3	**37,39**	086782	1	10	38
72300LNT-39 S3	**37,39**	086805	1	10	39
72300LNT-40 S3	**37,39**	682335	1	10	40
72300LNT-41 S3	**37,39**	682359	1	10	41
72300LNT-42 S3	**37,39**	682373	1	10	42
72300LNT-43 S3	**37,39**	682397	1	10	43
72300LNT-44 S3	**37,39**	682434	1	10	44
72300LNT-45 S3	**37,39**	682519	1	10	45
72300LNT-46 S3	**37,39**	682595	1	10	46
72300LNT-47 S3	**37,39**	682670	1	10	47

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI.





▶ BOTA SERRAJE S1P-72304

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72304-36 S1P	**33,99**	642544	1	10	36
72304-37 S1P	**33,99**	642568	1	10	37
72304-38 S1P	**33,99**	642582	1	10	38
72304-39 S1P	**33,99**	642605	1	10	39
72304-40 S1P	**33,99**	642629	1	10	40
72304-41 S1P	**33,99**	643268	1	10	41
72304-42 S1P	**33,99**	642643	1	10	42
72304-43 S1P	**33,99**	642667	1	10	43
72304-44 S1P	**33,99**	642681	1	10	44
72304-45 S1P	**33,99**	642704	1	10	45
72304-46 S1P	**33,99**	642728	1	10	46
72304-47 S1P	**33,99**	642742	1	10	47

CAT S1P (SB A E P) FO SR.





▶ ZAPATO SERRAJE S1P-72305

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72305-36 S1P	**32,41**	642766	1	10	36
72305-37 S1P	**32,41**	642780	1	10	37
72305-38 S1P	**32,41**	642803	1	10	38
72305-39 S1P	**32,41**	642827	1	10	39
72305-40 S1P	**32,41**	642841	1	10	40
72305-41 S1P	**32,41**	642865	1	10	41
72305-42 S1P	**32,41**	642889	1	10	42
72305-43 S1P	**32,41**	642902	1	10	43
72305-44 S1P	**32,41**	642926	1	10	44
72305-45 S1P	**32,41**	643282	1	10	45
72305-46 S1P	**32,41**	642940	1	10	46
72305-47 S1P	**32,41**	642964	1	10	47

CAT S1P (SB A E P) FO SR.



▶ ZAPATO NITRILO S3-72301

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72301LNT-36 S3	**36,76**	047028	1	10	36
72301LNT-37 S3	**36,76**	047066	1	10	37
72301LNT-38 S3	**36,76**	682755	1	10	38
72301LNT-39 S3	**36,76**	682830	1	10	39
72301LNT-40 S3	**36,76**	682915	1	10	40
72301LNT-41 S3	**36,76**	682991	1	10	41
72301LNT-42 S3	**36,76**	683028	1	10	42
72301LNT-43 S3	**36,76**	683042	1	10	43
72301LNT-44 S3	**36,76**	683073	1	10	44
72301LNT-45 S3	**36,76**	683097	1	10	45
72301LNT-46 S3	**36,76**	683127	1	10	46
72301LNT-47 S3	**36,76**	683172	1	10	47

CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA COMP+

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa ISO 20345.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.

Suela versiones nitrilo:
- Suela de nitrilo cosida al corte para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad: resistente al calor por contacto (HRO), aislante frente al calor del piso (HI), aislante frente al frío del piso (CI) y SRC/SR máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Versiones S1PS en piel serraje afelpada: más transpirable y ligero.
- Versiones S3S en piel hidrofugada resistente frente a la humedad.
- Elementos con prestaciones reflectantes para mayor seguridad.
- Collarín acolchado, lengüeta en fuelle.
- Forro acolchado Bellota Mesh: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Flexibilidad y ligereza 100% Non Metal.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.

Usos versiones nitrilo:
- Para uso en las condiciones más extremas que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad resistente.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.





▶ BOTA PIEL NON METAL S3-72307

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72307-36 S3	**42,52**	042764	1	10	36
72307-37 S3	**42,52**	042788	1	10	37
72307-38 S3	**42,52**	645835	1	10	38
72307-39 S3	**42,52**	645859	1	10	39
72307-40 S3	**42,52**	645873	1	10	40
72307-41 S3	**42,52**	645897	1	10	41
72307-42 S3	**42,52**	645910	1	10	42
72307-43 S3	**42,52**	645934	1	10	43
72307-44 S3	**42,52**	645958	1	10	44
72307-45 S3	**42,52**	645972	1	10	45
72307-46 S3	**42,52**	645996	1	10	46
72307-47 S3	**42,52**	646016	1	10	47
72307-48 S3	**42,52**	042801	1	10	48

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.
*También disponible en versión antihidrólisis: 72307L-S3.





▶ ZAPATO PIEL NON METAL S3-72308

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72308-36 S3	**41,31**	042863	1	10	36
72308-37 S3	**41,31**	042887	1	10	37
72308-38 S3	**41,31**	646030	1	10	38
72308-39 S3	**41,31**	646054	1	10	39
72308-40 S3	**41,31**	646078	1	10	40
72308-41 S3	**41,31**	646092	1	10	41
72308-42 S3	**41,31**	646115	1	10	42
72308-43 S3	**41,31**	646139	1	10	43
72308-44 S3	**41,31**	646153	1	10	44
72308-45 S3	**41,31**	646177	1	10	45
72308-46 S3	**41,31**	646191	1	10	46
72308-47 S3	**41,31**	646214	1	10	47
72308-48 S3	**41,31**	042900	1	10	48

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.
*También disponible en versión antihidrólisis: 72308L-S3.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





▶ BOTA PIEL SOLDADOR S3-72311

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
7231138S3	**45,41**	675511	1	10	38
7231139S3	**45,41**	675597	1	10	39
7231140S3	**45,41**	675672	1	10	40
7231141S3	**45,41**	675757	1	10	41
7231142S3	**45,41**	675832	1	10	42
7231143S3	**45,41**	675900	1	10	43
7231144S3	**45,41**	675955	1	10	44
7231145S3	**45,41**	675993	1	10	45
7231146S3	**45,41**	676068	1	10	46
7231147S3	**45,41**	676105	1	10	47
7231148S3	**45,41**	045109	1	10	48

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.





▶ BOTA SERRAJE NON METAL S1P-72309

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72309-36 S1P	**43,93**	044485	1	10	36
72309-37 S1P	**43,93**	045062	1	10	37
72309-38 S1P	**43,93**	646238	1	10	38
72309-39 S1P	**43,93**	646252	1	10	39
72309-40 S1P	**43,93**	646276	1	10	40
72309-41 S1P	**43,93**	646290	1	10	41
72309-42 S1P	**43,93**	646337	1	10	42
72309-43 S1P	**43,93**	646313	1	10	43
72309-44 S1P	**43,93**	646351	1	10	44
72309-45 S1P	**43,93**	646375	1	10	45
72309-46 S1P	**43,93**	646399	1	10	46
72309-47 S1P	**43,93**	646412	1	10	47
72309-48 S1P	**43,93**	045086	1	10	48

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.





▶ ZAPATO SERRAJE NON METAL S1P-72310

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72310-36S1P	**42,73**	045161	1	10	36
72310-37S1P	**42,73**	045574	1	10	37
72310-38S1P	**42,73**	646436	1	10	38
72310-39S1P	**42,73**	646450	1	10	39
72310-40S1P	**42,73**	646474	1	10	40
72310-41S1P	**42,73**	646498	1	10	41
72310-42S1P	**42,73**	646511	1	10	42
72310-43S1P	**42,73**	646535	1	10	43
72310-44S1P	**42,73**	646559	1	10	44
72310-45S1P	**42,73**	646573	1	10	45
72310-46S1P	**42,73**	646597	1	10	46
72310-47S1P	**42,73**	646610	1	10	47
72310-48S1P	**42,73**	046694	1	10	48

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.





▶ ZAPATO SERRAJE EASY S1P-72312

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
7231238S1P	**42,30**	687224	1	10	38
7231239S1P	**42,30**	687248	1	10	39
7231240S1P	**42,30**	687262	1	10	40
7231241S1P	**42,30**	687286	1	10	41
7231242S1P	**42,30**	687309	1	10	42
7231243S1P	**42,30**	687323	1	10	43
7231244S1P	**42,30**	687347	1	10	44
7231245S1P	**42,30**	687361	1	10	45
7231246S1P	**42,30**	687385	1	10	46
7231247S1P	**42,30**	687408	1	10	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.





▶ BOTA NITRILO S1P-72309

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72309NT38S1P	**50,85**	683257	1	10	38
72309NT39S1P	**50,85**	683332	1	10	39
72309NT40S1P	**50,85**	683363	1	10	40
72309NT41S1P	**50,85**	683394	1	10	41
72309NT42S1P	**50,85**	683417	1	10	42
72309NT43S1P	**50,85**	683448	1	10	43
72309NT44S1P	**50,85**	683479	1	10	44
72309NT45S1P	**50,85**	683493	1	10	45
72309NT46S1P	**50,85**	683554	1	10	46
72309NT47S1P	**50,85**	683578	1	10	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR HRO HI CI.





▶ ZAPATO NITRILO S1P-72310

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72310NT38S1P	**50,22**	683608	1	10	38
72310NT39S1P	**50,22**	683639	1	10	39
72310NT40S1P	**50,22**	683653	1	10	40
72310NT41S1P	**50,22**	683714	1	10	41
72310NT42S1P	**50,22**	683738	1	10	42
72310NT43S1P	**50,22**	683769	1	10	43
72310NT44S1P	**50,22**	683813	1	10	44
72310NT45S1P	**50,22**	683875	1	10	45
72310NT46S1P	**50,22**	683899	1	10	46
72310NT47S1P	**50,22**	683929	1	10	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR HRO HI CI.





▶ BOTA PIEL NEGRA S3-72307

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72307NJ S3 38	**44,57**	714371	1	10	38
72307NJ S3 39	**44,57**	714395	1	10	39
72307NJ S3 40	**44,57**	714418	1	10	40
72307NJ S3 41	**44,57**	714432	1	10	41
72307NJ S3 42	**44,57**	714456	1	10	42
72307NJ S3 43	**44,57**	714470	1	10	43
72307NJ S3 44	**44,57**	714494	1	10	44
72307NJ S3 45	**44,57**	714517	1	10	45
72307NJ S3 46	**44,57**	714531	1	10	46
72307NJ S3 47	**44,57**	714555	1	10	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.





▶ ZAPATO PIEL NEGRA S3-72308

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72308NJ S3 38	**43,36**	714579	1	10	38
72308NJ S3 39	**43,36**	714593	1	10	39
72308NJ S3 40	**43,36**	714616	1	10	40
72308NJ S3 41	**43,36**	714630	1	10	41
72308NJ S3 42	**43,36**	714654	1	10	42
72308NJ S3 43	**43,36**	714678	1	10	43
72308NJ S3 44	**43,36**	714692	1	10	44
72308NJ S3 45	**43,36**	714715	1	10	45
72308NJ S3 46	**43,36**	714739	1	10	46
72308NJ S3 47	**43,36**	714753	1	10	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.





▶ BOTA PIEL NOBUCK S3-72307

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72307GJ S3 38	**45,59**	713947	1	10	38
72307GJ S3 39	**45,59**	713961	1	10	39
72307GJ S3 40	**45,59**	713985	1	10	40
72307GJ S3 41	**45,59**	714005	1	10	41
72307GJ S3 42	**45,59**	714029	1	10	42
72307GJ S3 43	**45,59**	714043	1	10	43
72307GJ S3 44	**45,59**	714067	1	10	44
72307GJ S3 45	**45,59**	714081	1	10	45
72307GJ S3 46	**45,59**	714104	1	10	46
72307GJ S3 47	**45,59**	714128	1	10	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.





▶ ZAPATO PIEL NOBUCK S3-72308

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72308GJ S3 38	**44,39**	714142	1	10	38
72308GJ S3 39	**44,39**	714166	1	10	39
72308GJ S3 40	**44,39**	714180	1	10	40
72308GJ S3 41	**44,39**	714203	1	10	41
72308GJ S3 42	**44,39**	714227	1	10	42
72308GJ S3 43	**44,39**	714241	1	10	43
72308GJ S3 44	**44,39**	714296	1	10	44
72308GJ S3 45	**44,39**	714319	1	10	45
72308GJ S3 46	**44,39**	714333	1	10	46
72308GJ S3 47	**44,39**	714357	1	10	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.





▶ BOTA SERRAJE GRIS S1P-72309

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72309GJ S1P 38	**43,93**	713718	1	10	38
72309GJ S1P 39	**43,93**	713732	1	10	39
72309GJ S1P 40	**43,93**	713756	1	10	40
72309GJ S1P 41	**43,93**	713800	1	10	41
72309GJ S1P 42	**43,93**	713824	1	10	42
72309GJ S1P 43	**43,93**	713848	1	10	43
72309GJ S1P 44	**43,93**	713862	1	10	44
72309GJ S1P 45	**43,93**	713886	1	10	45
72309GJ S1P 46	**43,93**	713909	1	10	46
72309GJ S1P 47	**43,93**	713923	1	10	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.





▶ ZAPATO SERRAJE GRIS S1P-72310

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72310GJ S1P 38	**42,73**	372885	1	10	38
72310GJ S1P 39	**42,73**	713534	1	10	39
72310GJ S1P 40	**42,73**	713558	1	10	40
72310GJ S1P 41	**42,73**	713572	1	10	41
72310GJ S1P 42	**42,73**	713596	1	10	42
72310GJ S1P 43	**42,73**	713619	1	10	43
72310GJ S1P 44	**42,73**	713633	1	10	44
72310GJ S1P 45	**42,73**	713657	1	10	45
72310GJ S1P 46	**42,73**	713671	1	10	46
72310GJ S1P 47	**42,73**	713695	1	10	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA NONMETAL

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia EXTRA: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Acabado:
  - MODELOS AIR / EASY-Serraje Afelpada: más transpirable y ligera.
- Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma EXTRA ancha.
- Corchetes no metálicos: calzado 100% no metálico.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Flexibilidad y Ligereza. 100% no metálico.





▶ BOTA AIR S1P-72221

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72221-38 S1P	**62,49**	353440	1	5	38
72221-39 S1P	**62,49**	353501	1	5	39
72221-40 S1P	**62,49**	375640	1	5	40
72221-41 S1P	**62,49**	375688	1	5	41
72221-42 S1P	**62,49**	375749	1	5	42
72221-43 S1P	**62,49**	375787	1	5	43
72221-44 S1P	**62,49**	375824	1	5	44
72221-45 S1P	**62,49**	375862	1	5	45
72221-46 S1P	**62,49**	375909	1	5	46
72221-47 S1P	**62,49**	375947	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ ZAPATO AIR S1P-72226

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72226-38 S1P	**60,65**	375985	1	5	38
72226-39 S1P	**60,65**	376029	1	5	39
72226-40 S1P	**60,65**	376067	1	5	40
72226-41 S1P	**60,65**	376630	1	5	41
72226-42 S1P	**60,65**	420739	1	5	42
72226-43 S1P	**60,65**	421781	1	5	43
72226-44 S1P	**60,65**	421804	1	5	44
72226-45 S1P	**60,65**	421828	1	5	45
72226-46 S1P	**60,65**	421842	1	5	46
72226-47 S1P	**60,65**	422290	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.





▶ ZAPATO EASY S1P-72227

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72227-38 S1P	**60,94**	425482	1	5	38
72227-39 S1P	**60,94**	425512	1	5	39
72227-40 S1P	**60,94**	425536	1	5	40
72227-41 S1P	**60,94**	425574	1	5	41
72227-42 S1P	**60,94**	429435	1	5	42
72227-43 S1P	**60,94**	429459	1	5	43
72227-44 S1P	**60,94**	429473	1	5	44
72227-45 S1P	**60,94**	429497	1	5	45
72227-46 S1P	**60,94**	429527	1	5	46
72227-47 S1P	**60,94**	429855	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

GAMA CLICK

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia EXTRA: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles MUY elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Piel Nobuck hidrofugada (S3S): resistente a la penetración y absorción de agua.
- Pieza continua en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste, y para facilitar el descalce.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma EXTRA ancha.
- Sistema de ajuste exclusivo BELLOTA CLICK que facilita y simplifica el calce y descalce. Tras el ajuste inicial, basta con soltar las pestañas laterales para ajustar y desajustar el calzado.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Ajuste, flexibilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior. Uso OUTDOOR.





▶ BOTA CLICK S3-72213

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72213-38 S3	**80,79**	060263	1	5	38
72213-39 S3	**80,79**	613728	1	5	39
72213-40 S3	**80,79**	613742	1	5	40
72213-41 S3	**80,79**	613766	1	5	41
72213-42 S3	**80,79**	613780	1	5	42
72213-43 S3	**80,79**	613803	1	5	43
72213-44 S3	**80,79**	613827	1	5	44
72213-45 S3	**80,79**	614084	1	5	45
72213-46 S3	**80,79**	613841	1	5	46
72213-47 S3	**80,79**	613865	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

GAMA FLEX

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.
- Zapatos testados biomecánicamente para respetar la pisada natural y aportar un máximo confort en el trabajo.
- Modelos con certificado ESD que desvía la descarga electroestática acumulada en el cuerpo hacia el exterior, evitando dañar los componentes electrónicos.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Nueva suela que aporta seguridad y máximo confort: zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado máxima flexión.

Corte:
- Piel o Microfibra + Mesh (en busca de resistencia, ligereza y transpirabilidad) según modelo.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, EXTRA acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
- Plantilla interior CONFORT PLUS de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y disipación de las presiones. Cosido antiestático.
- Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria.
- Modelos certificados ESD, adecuados para trabajos en empresas químicas, en la industria del automóvil o en el ensamblaje de componentes electrónicos.

Horma:
- Horma y tallaje masculino FTW02, FTW03, FTW04 y FTW05.
- Horma y tallaje femenino FTW07.



▶ ZAPATO FLEX NEGRO-NARANJA S1P-FTW05

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0538BOS1P	**58,39**	690163	1	5	38
FTW0539BOS1P	**58,39**	690187	1	5	39
FTW0540BOS1P	**58,39**	690200	1	5	40
FTW0541BOS1P	**58,39**	690224	1	5	41
FTW0542BOS1P	**58,39**	690248	1	5	42
FTW0543BOS1P	**58,39**	690262	1	5	43
FTW0544BOS1P	**58,39**	690286	1	5	44
FTW0545BOS1P	**58,39**	690309	1	5	45
FTW0546BOS1P	**58,39**	690323	1	5	46
FTW0547BOS1P	**58,39**	690347	1	5	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD.



▶ ZAPATO FLEX AZUL-AMARILLO S1P-FTW05

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0536BYS1P	**58,39**	074413	1	5	36
FTW0537BYS1P	**58,39**	074475	1	5	37
FTW0538BYS1P	**58,39**	690361	1	5	38
FTW0539BYS1P	**58,39**	690385	1	5	39
FTW0540BYS1P	**58,39**	690408	1	5	40
FTW0541BYS1P	**58,39**	690422	1	5	41
FTW0542BYS1P	**58,39**	690453	1	5	42
FTW0543BYS1P	**58,39**	690477	1	5	43
FTW0544BYS1P	**58,39**	690491	1	5	44
FTW0545BYS1P	**58,39**	690514	1	5	45
FTW0546BYS1P	**58,39**	690538	1	5	46
FTW0547BYS1P	**58,39**	690552	1	5	47
FTW0548BYS1P	**58,39**	074499	1	5	48

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD.



▶ ZAPATO FLEX BEIGE S1P-FTW02

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0236BS1P	**51,20**	074260	1	5	36
FTW0237BS1P	**51,20**	074291	1	5	37
FTW0238BS1P	**51,20**	689563	1	5	38
FTW0239BS1P	**51,20**	689587	1	5	39
FTW0240BS1P	**51,20**	689600	1	5	40
FTW0241BS1P	**51,20**	689624	1	5	41
FTW0242BS1P	**51,20**	689648	1	5	42
FTW0243BS1P	**51,20**	689662	1	5	43
FTW0244BS1P	**51,20**	689686	1	5	44
FTW0245BS1P	**51,20**	689709	1	5	45
FTW0246BS1P	**51,20**	689723	1	5	46
FTW0247BS1P	**51,20**	689747	1	5	47
FTW0248BS1P	**51,20**	074338	1	5	48

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.



▶ ZAPATO FLEX NEGRO SPORT S1P-FTW04

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0438GS1P	**54,85**	689969	1	5	38
FTW0439GS1P	**54,85**	689983	1	5	39
FTW0440GS1P	**54,85**	690002	1	5	40
FTW0441GS1P	**54,85**	690026	1	5	41
FTW0442GS1P	**54,85**	690040	1	5	42
FTW0443GS1P	**54,85**	690064	1	5	43
FTW0444GS1P	**54,85**	690088	1	5	44
FTW0445GS1P	**54,85**	690101	1	5	45
FTW0446GS1P	**54,85**	690125	1	5	46
FTW0447GS1P	**54,85**	690149	1	5	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR - ESD.



▶ ZAPATO FLEX NEGRO S3-FTW03

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0338BS3	**57,21**	689761	1	5	38
FTW0339BS3	**57,21**	689785	1	5	39
FTW0340BS3	**57,21**	689808	1	5	40
FTW0341BS3	**57,21**	689822	1	5	41
FTW0342BS3	**57,21**	689846	1	5	42
FTW0343BS3	**57,21**	689860	1	5	43
FTW0344BS3	**57,21**	689884	1	5	44
FTW0345BS3	**57,21**	689907	1	5	45
FTW0346BS3	**57,21**	689921	1	5	46
FTW0347BS3	**57,21**	689945	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD.



▶ ZAPATO FLEX FEMENINO NEGRO S3-FTW07

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW073590S3	**57,21**	702620	1	5	35
FTW073690S3	**57,21**	702644	1	5	36
FTW073790S3	**57,21**	702668	1	5	37
FTW073890S3	**57,21**	702682	1	5	38
FTW073990S3	**57,21**	702705	1	5	39
FTW074090S3	**57,21**	702729	1	5	40
FTW074190S3	**57,21**	702743	1	5	41

S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA CORE

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
• Puntera de seguridad de acero y plantilla antiperforación textil.

Suela:
• SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
• Diseño de suela deportivo que busca el máximo confort.

Corte:
• Piel serraje ligera y transpirable con perforaciones en los laterales.
• Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
• Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:
• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad, transpirabilidad y ligereza.
• Especialmente indicado para trabajar en entornos interiores o secos del sector construcción.



▶ ZAPATO CORE S1P-FTW3050

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW303650S1P	**42,39**	700930	1	5	36
FTW303750S1P	**42,39**	700954	1	5	37
FTW303850S1P	**42,39**	700978	1	5	38
FTW303950S1P	**42,39**	700992	1	5	39
FTW304050S1P	**42,39**	701012	1	5	40
FTW304150S1P	**42,39**	701036	1	5	41
FTW304250S1P	**42,39**	701050	1	5	42
FTW304350S1P	**42,39**	701074	1	5	43
FTW304450S1P	**42,39**	701098	1	5	44
FTW304550S1P	**42,39**	701111	1	5	45
FTW304650S1P	**42,39**	701135	1	5	46
FTW304750S1P	**42,39**	701159	1	5	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA VOLTA

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
• Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.

Suela:
• SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
• Diseño de suela deportivo que busca el máximo confort.

Corte:
• Versión S1PS: Combinación de nylon y microfibra en busca de resistencia, ligereza y transpirabilidad.
• Versión S3S: Piel Nobuck hidrofugada resistente al agua y a la abrasión.
• Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
• Zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:
• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
• Amplia gama de sectores e industrias de utilización: ensamblaje de componentes electrónicos.



▶ ZAPATO VOLTA S1P-FTW4091

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW403791S1P	**50,75**	701432	1	5	37
FTW403891S1P	**50,75**	701456	1	5	38
FTW403991S1P	**50,75**	701470	1	5	39
FTW404091S1P	**50,75**	701494	1	5	40
FTW404191S1P	**50,75**	701517	1	5	41
FTW404291S1P	**50,75**	701531	1	5	42
FTW404391S1P	**50,75**	701555	1	5	43
FTW404491S1P	**50,75**	701579	1	5	44
FTW404591S1P	**50,75**	701593	1	5	45
FTW404691S1P	**50,75**	701616	1	5	46
FTW404791S1P	**50,75**	701630	1	5	47

CAT S1PS (SB A E PS) FO SR.



▶ ZAPATO VOLTA S3-FTW4051

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW403651S3	**55,16**	701654	1	5	36
FTW403751S3	**55,16**	701678	1	5	37
FTW403851S3	**55,16**	701692	1	5	38
FTW403951S3	**55,16**	701715	1	5	39
FTW404051S3	**55,16**	701739	1	5	40
FTW404151S3	**55,16**	701753	1	5	41
FTW404251S3	**55,16**	701777	1	5	42
FTW404351S3	**55,16**	701791	1	5	43
FTW404451S3	**55,16**	701814	1	5	44
FTW404551S3	**55,16**	701838	1	5	45
FTW404651S3	**55,16**	701852	1	5	46
FTW404751S3	**55,16**	701876	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.

GAMA RACE

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345. Zapato de seguridad S3.
• Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.

Suela:
• SRC/SR bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
• Diseño de suela moderno y deportivo que combina comodidad y amortiguación.

Corte:
• Rejilla transpirable con lámina impermeabilizante interior para combinar resistencia al agua y ventilación del pie.
• Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, acolchados para una mayor comodidad y transpirabilidad.
• Plantilla interior CONFORT PLUS de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y disipación de las presiones. Cosido antiestático.
• Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.
• Puntera de fibra de vidrio, mayor ligereza.

Usos:
• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
• Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación e industria.



▶ ZAPATO RACE S3-FTW5074

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW503674S3	**59,79**	701890	1	5	36
FTW503774S3	**59,79**	701913	1	5	37
FTW503874S3	**59,79**	701937	1	5	38
FTW503974S3	**59,79**	701951	1	5	39
FTW504074S3	**59,79**	701975	1	5	40
FTW504174S3	**59,79**	701999	1	5	41
FTW504274S3	**59,79**	702019	1	5	42
FTW504374S3	**59,79**	702064	1	5	43
FTW504474S3	**59,79**	702088	1	5	44
FTW504574S3	**59,79**	702101	1	5	45
FTW504674S3	**59,79**	702125	1	5	46
FTW504774S3	**59,79**	702149	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA RUNNING

NEW RUN

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:2022.
• Puntera de seguridad fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil con la máxima protección antiperforación.
• Zapatos testados biomecánicamente para respetar la pisada natural y aportar un máximo confort en el trabajo y reducir la fatiga.
• Certificado ESD que desvía la descarga electroestática acumulada en el cuerpo hacia el exterior, evitando dañar los componentes electrónicos.

Suela:
• Bidensidad PU+PU: Resistencia a hidrocarburos y máxima prestación antideslizamiento SR.
• Nueva suela OPEN CELL PRO que aporta estabilidad y máximo confort: zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado máxima flexión.
• Combinación de materiales y últimas tecnologías disponibles para conseguir una suela muy deportiva y ligera.

Corte:
• Fortitex™ resistencia anti-corte y durabilidad extraordinaria, manteniendo la flexibilidad y transpirabilidad. Hidrofugado para mantener la humedad a raya.
• Refuerzos de caucho anti-abrasión en la puntera, laterales y parte trasera para resistir los trabajos mas exigentes.
• Collarín ergonómico, acolchado, con lengüeta en fuelle EXTRA acolchada para un ajuste perfecto y cómodo.
• Plantilla confort de nueva generación de PU+GEL para una absorción de impactos y estabilidad óptimos, completamente ventilada para la máxima transpirabilidad.
• Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
• Horma ancha.

Usos:
• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Ligereza.
• Modelos certificados ESD, adecuados para trabajos en empresas químicas, en la industria del automóvil o en el ensamblaje de componentes electrónicos.





▶ ZAPATO RUN AMARILLO S3S-RUNA

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
RUNAS3S36	**63,32**	072105	1	10	36
RUNAS3S37	**63,32**	072150	1	10	37
RUNAS3S38	**63,32**	072174	1	10	38
RUNAS3S39	**63,32**	072235	1	10	39
RUNAS3S40	**63,32**	072280	1	10	40
RUNAS3S41	**63,32**	073454	1	10	41
RUNAS3S42	**63,32**	073478	1	10	42
RUNAS3S43	**63,32**	073508	1	10	43
RUNAS3S44	**63,32**	073577	1	10	44
RUNAS3S45	**63,32**	073607	1	10	45
RUNAS3S46	**63,32**	073621	1	10	46
RUNAS3S47	**63,32**	073645	1	10	47
RUNAS3S48	**63,32**	073669	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.





▶ ZAPATO RUN NARANJA S3S-RUNJ

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
RUNJS3S36	**63,32**	071740	1	10	36
RUNJS3S37	**63,32**	071764	1	10	37
RUNJS3S38	**63,32**	071788	1	10	38
RUNJS3S39	**63,32**	071801	1	10	39
RUNJS3S40	**63,32**	071825	1	10	40
RUNJS3S41	**63,32**	071849	1	10	41
RUNJS3S42	**63,32**	071870	1	10	42
RUNJS3S43	**63,32**	071917	1	10	43
RUNJS3S44	**63,32**	071955	1	10	44
RUNJS3S45	**63,32**	071986	1	10	45
RUNJS3S46	**63,32**	072044	1	10	46
RUNJS3S47	**63,32**	072068	1	10	47
RUNJS3S48	**63,32**	072082	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.



▶ ZAPATO RUN BLANCO S3S-RUNB

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
RUNBS3S36	**63,32**	073683	1	10	36
RUNBS3S37	**63,32**	073768	1	10	37
RUNBS3S38	**63,32**	073805	1	10	38
RUNBS3S39	**63,32**	073836	1	10	39
RUNBS3S40	**63,32**	073874	1	10	40
RUNBS3S41	**63,32**	073904	1	10	41
RUNBS3S42	**63,32**	073928	1	10	42
RUNBS3S43	**63,32**	073959	1	10	43
RUNBS3S44	**63,32**	073997	1	10	44
RUNBS3S45	**63,32**	074048	1	10	45
RUNBS3S46	**63,32**	074086	1	10	46
RUNBS3S47	**63,32**	074123	1	10	47
RUNBS3S48	**63,32**	074161	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.



▶ ZAPATO RUN NEGRO S3S-RUNN

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
RUNNS3S36	**63,32**	074574	1	10	36
RUNNS3S37	**63,32**	074598	1	10	37
RUNNS3S38	**63,32**	074611	1	10	38
RUNNS3S39	**63,32**	074635	1	10	39
RUNNS3S40	**63,32**	074659	1	10	40
RUNNS3S41	**63,32**	074673	1	10	41
RUNNS3S42	**63,32**	074697	1	10	42
RUNNS3S43	**63,32**	074758	1	10	43
RUNNS3S44	**63,32**	074772	1	10	44
RUNNS3S45	**63,32**	074819	1	10	45
RUNNS3S46	**63,32**	074987	1	10	46
RUNNS3S47	**63,32**	074833	1	10	47
RUNNS3S48	**63,32**	074918	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.



▶ BOTA RUN AMARILLO S3S-RUNA

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
BRUNAS3S36	**69,35**	086874	1	10	36
BRUNAS3S37	**69,35**	086898	1	10	37
BRUNAS3S38	**69,35**	088779	1	10	38
BRUNAS3S39	**69,35**	086935	1	10	39
BRUNAS3S40	**69,35**	087017	1	10	40
BRUNAS3S41	**69,35**	087031	1	10	41
BRUNAS3S42	**69,35**	087055	1	10	42
BRUNAS3S43	**69,35**	087109	1	10	43
BRUNAS3S44	**69,35**	087130	1	10	44
BRUNAS3S45	**69,35**	087154	1	10	45
BRUNAS3S46	**69,35**	087185	1	10	46
BRUNAS3S47	**69,35**	087215	1	10	47
BRUNAS3S48	**69,35**	087239	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.



▶ BOTA RUN NARANJA S3S-BRUNJ

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
BRUNJS3S36	**69,35**	107524	1	10	36
BRUNJS3S37	**69,35**	085594	1	10	37
BRUNJS3S38	**69,35**	086041	1	10	38
BRUNJS3S39	**69,35**	086232	1	10	39
BRUNJS3S40	**69,35**	086256	1	10	40
BRUNJS3S41	**69,35**	086270	1	10	41
BRUNJS3S42	**69,35**	086379	1	10	42
BRUNJS3S43	**69,35**	086393	1	10	43
BRUNJS3S44	**69,35**	086591	1	10	44
BRUNJS3S45	**69,35**	086652	1	10	45
BRUNJS3S46	**69,35**	086751	1	10	46
BRUNJS3S47	**69,35**	086775	1	10	47
BRUNJS3S48	**69,35**	086850	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.



▶ BOTA RUN NEGRO S3S-RUNN

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
BRUNNS3S36	**69,35**	090666	1	10	36
BRUNNS3S37	**69,35**	090680	1	10	37
BRUNNS3S38	**69,35**	090703	1	10	38
BRUNNS3S39	**69,35**	090727	1	10	39
BRUNNS3S40	**69,35**	090819	1	10	40
BRUNNS3S41	**69,35**	090987	1	10	41
BRUNNS3S42	**69,35**	091021	1	10	42
BRUNNS3S43	**69,35**	091045	1	10	43
BRUNNS3S44	**69,35**	091069	1	10	44
BRUNNS3S45	**69,35**	091083	1	10	45
BRUNNS3S46	**69,35**	091120	1	10	46
BRUNNS3S47	**69,35**	091205	1	10	47
BRUNNS3S48	**69,35**	091250	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.

CLASSIC RUN

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:
- Bidensidad Goma + EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento SRC. EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos.

Corte:
- MODELOS CELL: Microfibra hidrofugada S3 resistente a la penetración y absorción de agua + entramado CPU.
- Collarín acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad. Horma ancha.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Ligereza.



▶ ZAPATO CELL NEGRO S3-72223

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72223B-38 S3	**94,18**	637076	1	5	38
72223B-39 S3	**94,18**	637090	1	5	39
72223B-40 S3	**94,18**	637113	1	5	40
72223B-41 S3	**94,18**	637137	1	5	41
72223B-42 S3	**94,18**	637151	1	5	42
72223B-43 S3	**94,18**	637458	1	5	43
72223B-44 S3	**94,18**	637175	1	5	44
72223B-45 S3	**94,18**	637199	1	5	45
72223B-46 S3	**94,18**	637212	1	5	46
72223B-47 S3	**94,18**	637236	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



▶ ZAPATO KNIT NEGRO S1P-72224KB

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72224KB-36 S1P	**80,68**	654622	1	5	36
72224KB-37 S1P	**80,68**	654646	1	5	37
72224KB-38 S1P	**80,68**	654424	1	5	38
72224KB-39 S1P	**80,68**	654448	1	5	39
72224KB-40 S1P	**80,68**	654462	1	5	40
72224KB-41 S1P	**80,68**	654486	1	5	41
72224KB-42 S1P	**80,68**	654509	1	5	42
72224KB-43 S1P	**80,68**	654523	1	5	43
72224KB-44 S1P	**80,68**	654547	1	5	44
72224KB-45 S1P	**80,68**	654561	1	5	45
72224KB-46 S1P	**80,68**	654585	1	5	46
72224KB-47 S1P	**80,68**	654608	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.
*HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

maynal
Suministros Industriales y Servicios

GAMA DUTY

1
2
3

Extra Durable


Refuerzo de TPU en la puntera para una resistencia mejorada y sistema estabilizador en el lateral-trasera para una seguridad ampliada en cualquier condición. Certificado SC.

Piel

Piel de 1ª Calidad (Crazy Horse) para asegurar una resistencia duradera y un confort óptimo.

Impermeable (Modelos S7S)

Membrana Impermeabilizante de cobertura completa de calzado que asegura un calzado seco durante el uso en ambientes húmedos. Los modelos S3 son capaces de repeler el agua.





DUTYMS3S



DUTYNS7S



GAMA DUTY

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:2022/A1:2024.

Suela:
• Bidensidad PU + PU: Proporciona una amortiguación y estabilidad, contribuyendo a reducir la fatiga y aumentar el rendimiento.
• Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
• Modelo S7S: Calzado completamente Impermeable con membrana que permite la transpiración del pie a la vez que impide la entrada de agua.
• Modelo S3S: Calzado con capacidad de repeler el agua.
• Piel natural de máxima calidad Crazy Horse, resistente, fuerte y repelente al agua.
• Pieza en TPU en la parte trasera para reforzar el tobillo y hasta el talón que mejora el ajuste y aumenta la protección y reduce la torsión.
• Refuerzo detantero antiabrasión (certificado SC) para proteger de los roces involuntarios y aumentar la seguridad.
• Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada. Plantilla interior conformada de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y comodidad. Cosido antiestático.
• Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
• Horma ancha.

Usos:

• Para uso general en trabajos que necesiten calzado de trabajo con seguridad (con puntera y plantilla de seguridad textil).
• Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: Construcción, reformas, enconfrado, logística, transporte, agricultura o minería.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





NEW

▶ BOTA DUTY S3S-DUTYM

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
DUTYMS3S36	**62,90**	155815	1	10	36
DUTYMS3S37	**62,90**	155846	1	10	37
DUTYMS3S38	**62,90**	155860	1	10	38
DUTYMS3S39	**62,90**	155907	1	10	39
DUTYMS3S40	**62,90**	155945	1	10	40
DUTYMS3S41	**62,90**	155969	1	10	41
DUTYMS3S42	**62,90**	156003	1	10	42
DUTYMS3S43	**62,90**	156058	1	10	43
DUTYMS3S44	**62,90**	156072	1	10	44
DUTYMS3S45	**62,90**	156102	1	10	45
DUTYMS3S46	**62,90**	156348	1	10	46
DUTYMS3S47	**62,90**	156379	1	10	47
DUTYMS3S48	**62,90**	156393	1	10	48

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC.
*También disponible en versión S7S (impermeable) con la ref. DUTYMS7S.





NEW

▶ BOTA DUTY S7S-DUTYN

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
DUTYNS7S36	**71,90**	155792	1	10	36
DUTYNS7S37	**71,90**	156423	1	10	37
DUTYNS7S38	**71,90**	156461	1	10	38
DUTYNS7S39	**71,90**	156492	1	10	39
DUTYNS7S40	**71,90**	156515	1	10	40
DUTYNS7S41	**71,90**	156539	1	10	41
DUTYNS7S42	**71,90**	156591	1	10	42
DUTYNS7S43	**71,90**	156614	1	10	43
DUTYNS7S44	**71,90**	156638	1	10	44
DUTYNS7S45	**71,90**	156669	1	10	45
DUTYNS7S46	**71,90**	156690	1	10	46
DUTYNS7S47	**71,90**	156720	1	10	47
DUTYNS7S48	**71,90**	156744	1	10	48

CAT S7S (SB A E PS WR) FO SR CI SC.

GAMA AGRO

- FTW01BO2: Calzado certificado acorde al Reglamento (UE) 425/2016. Zapato O6-WR.
- FTW01BS3: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345. Zapato S7S-WR.
- Calzado de trabajo con membrana impermeable y costuras selladas.

Suela:
- Bidensidad Goma+EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento.
- EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Inserto de TPU en el enfranque para evitar la torsión del pie y dotar de estabilidad a la pisada.

Corte:
- Piel natural de alta calidad Crazy Horse, resistente y fuerte.
- Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada. Plantilla interior conformada de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y comodidad. Cosido antiestático.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.
- Puntera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:
- FTW01BO2: Para uso general en trabajos que necesiten calzado ocupacional sin seguridad (Sin puntera ni plantilla de seguridad).
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: agricultura, jardinería y medio rural, ganadería o minería.
- FTW01BS3: Para uso general en trabajos que necesiten calzado ocupacional con seguridad (con puntera y plantilla de seguridad textil).
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: agricultura, jardinería, ganadería o minería.



▶ BOTA AGRO 02 WR FTW01

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0138BO2	**84,12**	673654	1	5	38
FTW0139BO2	**84,12**	673678	1	5	39
FTW0140BO2	**84,12**	673746	1	5	40
FTW0141BO2	**84,12**	673760	1	5	41
FTW0142BO2	**84,12**	673791	1	5	42
FTW0143BO2	**84,12**	673814	1	5	43
FTW0144BO2	**84,12**	673838	1	5	44
FTW0145BO2	**84,12**	673869	1	5	45
FTW0146BO2	**84,12**	673906	1	5	46
FTW0147BO2	**84,12**	673920	1	5	47

CAT O6 (OB A E WR) FO SR HI CI HRO.



▶ BOTA OUTDOOR WR S3-FTW01

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
FTW0138BS3	**95,23**	691603	1	5	38
FTW0139BS3	**95,23**	691627	1	5	39
FTW0140BS3	**95,23**	691641	1	5	40
FTW0141BS3	**95,23**	691665	1	5	41
FTW0142BS3	**95,23**	691689	1	5	42
FTW0143BS3	**95,23**	691702	1	5	43
FTW0144BS3	**95,23**	691726	1	5	44
FTW0145BS3	**95,23**	691740	1	5	45
FTW0146BS3	**95,23**	691764	1	5	46
FTW0147BS3	**95,23**	691788	1	5	47

CAT S7S (SB A E WR PS) FO SR HRO HI CI.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


GAMA CAMEL

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.

Suela:
- Suela de caucho Nitrilo: Máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Certificado HRO, HI y CI: Para resistir cualquier tipo de entorno frío o caliente ademas de protegerte contra el contacto de superficies hasta 300º.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Calzado completamente Impermeable con membrana que permite la transpiración del pie a la vez que impide la entrada de agua.
- Piel natural Camel Smooth Leather resistente a salpicaduras de líquidos, transpirable y fácil de limpiar.
- Cuello Extra-alto para una mayor protección y mejor ajuste del pie.
- Forro interior textil para proteger la zona del empeine.
- Malla interior de espuma que aporta confort y aislamiento.
- Refuerzo de microfibra interior textil para evitar arrugas y brindar mayor comodidad.
- Plantilla anti-perforación no metálica para la máxima flexibilidad y puntera metálica para proteger de los impactos.

Usos:
- Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión.
- Recomendado para uso petrolero y minería.



NEW

▶ BOTA CAMEL S7S-CAMELS7S

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
CAMELS7S36	**89,90**	156775	1	10	36
CAMELS7S37	**89,90**	156836	1	10	37
CAMELS7S38	**89,90**	156874	1	10	38
CAMELS7S39	**89,90**	156898	1	10	39
CAMELS7S40	**89,90**	156959	1	10	40
CAMELS7S41	**89,90**	157093	1	10	41
CAMELS7S42	**89,90**	157192	1	10	42
CAMELS7S43	**89,90**	157215	1	10	43
CAMELS7S44	**89,90**	157246	1	10	44
CAMELS7S45	**89,90**	157260	1	10	45
CAMELS7S46	**89,90**	157284	1	10	46
CAMELS7S47	**89,90**	157338	1	10	47
CAMELS7S48	**89,90**	157352	1	10	48

CAT S7S (SB A E PS WR) SR FO CI HI HRO.

GAMA CHELSEA

1

2

3

Calce Rápido

Elástico lateral que permite el calce y descalce del botín de forma cómoda y rápida.

Corte de Piel Premium

Piel full grain que nos aporta flexibilidad en el uso y asegura durabilidad del botín. Además, está hidrofugada para repeler al agua en ambientes húmedos.

Suela Sobreinyectada

Poliuretano sobreinyectado en el corte para aumentar la resistencia en las zonas de mayor roce. Puntera exterior certificada SC.



CHELSEAMS3S



CHELSEANS3S

S3 RESISTENCIA A LA PRENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DEL AGUA

SR MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTIDESLIZAMIENTO

FO PROTECCIÓN HIDROCARBUROS



GAMA CHELSEA

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Con puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil con máxima certificación PS.

Suela:
- Bidensidad PU + PU: Proporciona una amortiguación y estabilidad, contribuyendo a reducir la fatiga y aumentar el rendimiento.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Certificado S3S: Calzado con capacidad de repeler el agua.
- Piel natural de máxima calidad Full-grain, resistente, fuerte y repelente al agua.
- Suela delantera sobre-dimensionada e inyectada en el corte para aumentar la durabilidad del calzado y protegerlo de la abrasión provocada por los roces. Certificado SC.
- Pieza lateral Elástica para facilitar el calce que ofrece un ajuste optimo del zapato al tobillo.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada. Plantilla interior conformada de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y comodidad. Cosido antiestático.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de trabajo con seguridad (con puntera y plantilla de seguridad textil).
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: Construcción, reformas, encofrado, logística, transporte, agricultura o minería.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





NEW

▶ BOTÍN CHELSEA S3S-CHELSEAMS3S

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
CHELSEAMS3S36	**53,90**	154825	1	10	36
CHELSEAMS3S37	**53,90**	154849	1	10	37
CHELSEAMS3S38	**53,90**	154870	1	10	38
CHELSEAMS3S39	**53,90**	154894	1	10	39
CHELSEAMS3S40	**53,90**	154931	1	10	40
CHELSEAMS3S41	**53,90**	154986	1	10	41
CHELSEAMS3S42	**53,90**	155006	1	10	42
CHELSEAMS3S43	**53,90**	155105	1	10	43
CHELSEAMS3S44	**53,90**	155136	1	10	44
CHELSEAMS3S45	**53,90**	155181	1	10	45
CHELSEAMS3S46	**53,90**	155211	1	10	46
CHELSEAMS3S47	**53,90**	155273	1	10	47
CHELSEAMS3S48	**53,90**	155310	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC.





NEW

▶ BOTÍN CHELSEA S3S-CHELSEANS3S

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
CHELSEANS3S36	**53,90**	155402	1	10	36
CHELSEANS3S37	**53,90**	155440	1	10	37
CHELSEANS3S38	**53,90**	155464	1	10	38
CHELSEANS3S39	**53,90**	155495	1	10	39
CHELSEANS3S40	**53,90**	155518	1	10	40
CHELSEANS3S41	**53,90**	155549	1	10	41
CHELSEANS3S42	**53,90**	155563	1	10	42
CHELSEANS3S43	**53,90**	155600	1	10	43
CHELSEANS3S44	**53,90**	155648	1	10	44
CHELSEANS3S45	**53,90**	155662	1	10	45
CHELSEANS3S46	**53,90**	155709	1	10	46
CHELSEANS3S47	**53,90**	155747	1	10	47
CHELSEANS3S48	**53,90**	155761	1	10	48

S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI SC.

GAMA ALLTRACK

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:
- SRC/SR bidensidad PU + PU: Máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:
- Piel natural Brown Smooth Leather resistente a salpicaduras de líquidos, transpirable y fácil de limpiar.
- Pieza de poliuretano en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Forro interior textil para proteger la zona del empeine.
- Malla interior de espuma que aporta confort y aislamiento.
- Refuerzo de microfibra interior textil para evitar arrugas y brindar mayor comodidad.

Usos:
- Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión.
- Recomendado para uso petrolero y minería.





▶ BOTA ALLTRACK PETROL SIN FORRO S3-72320

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72320MN S3 38	**76,61**	016185	1	5	38
72320MN S3 39	**76,61**	016208	1	5	39
72320MN S3 40	**76,61**	016239	1	5	40
72320MN S3 41	**76,61**	016253	1	5	41
72320MN S3 42	**76,61**	016284	1	5	42
72320MN S3 43	**76,61**	016307	1	5	43
72320MN S3 44	**76,61**	016338	1	5	44
72320MN S3 45	**76,61**	016352	1	5	45
72320MN S3 46	**76,61**	016376	1	5	46
72320MN S3 47	**76,61**	016390	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR.

▶ BOTA ALLTRACK PETROL CON FORRO S3-72321

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72321MN S3 38	**78,68**	015904	1	5	38
72321MN S3 39	**78,68**	015966	1	5	39
72321MN S3 40	**78,68**	015997	1	5	40
72321MN S3 41	**78,68**	016017	1	5	41
72321MN S3 42	**78,68**	016031	1	5	42
72321MN S3 43	**78,68**	016055	1	5	43
72321MN S3 44	**78,68**	016079	1	5	44
72321MN S3 45	**78,68**	016109	1	5	45
72321MN S3 46	**78,68**	016147	1	5	46
72321MN S3 47	**78,68**	016161	1	5	47

CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA AGUA

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.
- Corte y suela en PVC.
- Refuerzos extra en puntera y tobillos.
- Zona del talón estriada para facilitar el descalce.

Usos:
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad impermeable.



▶ BOTA PVC VERDE S5-72242

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72242-39 S5	**18,62**	531862	1	6	39
72242-40 S5	**18,62**	531886	1	6	40
72242-41 S5	**18,62**	531909	1	6	41
72242-42 S5	**18,62**	531923	1	6	42
72242-43 S5	**18,62**	531947	1	6	43
72242-44 S5	**18,62**	531961	1	6	44
72242-45 S5	**18,62**	531985	1	6	45
72242-46 S5	**18,62**	532005	1	6	46
72242-47 S5	**18,62**	532029	1	6	47

CAT S5 (SB A E P WR) FO SR.



▶ BOTA PVC NEGRA S5-72243

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72243-39 S5	**18,62**	532104	1	6	39
72243-40 S5	**18,62**	532128	1	6	40
72243-41 S5	**18,62**	532142	1	6	41
72243-42 S5	**18,62**	532166	1	6	42
72243-43 S5	**18,62**	532180	1	6	43
72243-44 S5	**18,62**	532203	1	6	44
72243-45 S5	**18,62**	532227	1	6	45
72243-46 S5	**18,62**	532241	1	6	46
72243-47 S5	**18,62**	532265	1	6	47

CAT S5 (SB A E P WR) FO SR.



▶ BOTA PVC NEGRA OB-72241

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72241B-38 OB	**12,28**	696448	1	6	38
72241B-39 OB	**12,28**	687040	1	6	39
72241B-40 OB	**12,28**	687064	1	6	40
72241B-41 OB	**12,28**	687088	1	6	41
72241B-42 OB	**12,28**	687101	1	6	42
72241B-43 OB	**12,28**	687125	1	6	43
72241B-44 OB	**12,28**	687149	1	6	44
72241B-45 OB	**12,28**	687163	1	6	45
72241B-46 OB	**12,28**	687187	1	6	46
72241B-47 OB	**12,28**	687200	1	6	47

OB FO SR.

GAMA CHEF

• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.
• Puntera de seguridad metálica.

Suela:
• SRC/SR bidensidad PU + PU: Máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
• Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
• Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345.

Corte:
• Microfibra hidrofugada resistente y fuerte.
• Refuerzo interior textil gris oscuro.
• Puntera de metálica de acero.

Usos:
• Para uso en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, entre otros.



▶ ZAPATO CHEF S2-72323

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72323CGS235	**31,37**	123685	1	10	35
72323CGS236	**31,37**	123715	1	10	36
72323CGS237	**31,37**	123753	1	10	37
72323CGS238	**31,37**	026245	1	10	38
72323CGS239	**31,37**	026320	1	10	39
72323CGS240	**31,37**	026474	1	10	40
72323CGS241	**31,37**	026511	1	10	41
72323CGS242	**31,37**	026559	1	10	42
72323CGS243	**31,37**	026597	1	10	43
72323CGS244	**31,37**	026634	1	10	44
72323CGS245	**31,37**	026672	1	10	45
72323CGS246	**31,37**	026719	1	10	46
72323CGS247	**31,37**	026771	1	10	47

CAT S2 (SB A E WPA) FO SR.



▶ ZAPATO CHEF S2-72324

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72324CGS235	**32,42**	123791	1	10	35
72324CGS236	**32,42**	124019	1	10	36
72324CGS237	**32,42**	124057	1	10	37
72324CGS238	**32,42**	026818	1	10	38
72324CGS239	**32,42**	027136	1	10	39
72324CGS240	**32,42**	027211	1	10	40
72324CGS241	**32,42**	027297	1	10	41
72324CGS242	**32,42**	027372	1	10	42
72324CGS243	**32,42**	027594	1	10	43
72324CGS244	**32,42**	027655	1	10	44
72324CGS245	**32,42**	027686	1	10	45
72324CGS246	**32,42**	027709	1	10	46
72324CGS247	**32,42**	027730	1	10	47

CAT S2 (SB A E WPA) FO SR.
*Hasta fin de existencias.



▶ ZAPATO CHEF S2 72325NN

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72325NNS235	**31,37**	124231	1	10	35
72325NNS236	**31,37**	124439	1	10	36
72325NNS237	**31,37**	124477	1	10	37
72325NNS238	**31,37**	040869	1	10	38
72325NNS239	**31,37**	040883	1	10	39
72325NNS240	**31,37**	040906	1	10	40
72325NNS241	**31,37**	040920	1	10	41
72325NNS242	**31,37**	040968	1	10	42
72325NNS243	**31,37**	040982	1	10	43
72325NNS244	**31,37**	041002	1	10	44
72325NNS245	**31,37**	041026	1	10	45
72325NNS246	**31,37**	041040	1	10	46
72325NNS247	**31,37**	041064	1	10	47

CAT S2 (SB A E WPA) FO SR.



▶ ZAPATO CHEF S2 72326NN

REF.	€	8 41 4299		Mbox	
72326NNS235	**32,42**	124545	1	10	35
72326NNS236	**32,42**	124590	1	10	36
72326NNS237	**32,42**	124613	1	10	37
72326NNS238	**32,42**	041088	1	10	38
72326NNS239	**32,42**	041101	1	10	39
72326NNS240	**32,42**	041125	1	10	40
72326NNS241	**32,42**	041149	1	10	41
72326NNS242	**32,42**	041163	1	10	42
72326NNS243	**32,42**	041187	1	10	43
72326NNS244	**32,42**	041200	1	10	44
72326NNS245	**32,42**	041224	1	10	45
72326NNS246	**32,42**	041248	1	10	46
72326NNS247	**32,42**	041262	1	10	47

CAT S2 (SB A E WPA) FO SR.
*Hasta fin de existencias.

mayoral CORDONES Suministros Industriales y Servicios



▶ CORDÓN REDONDO NEGRO 120 CM ACC2090

REF.	€	8 41 4299		Mbox
ACC2012090	**2,34**	708394	1	500

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



▶ CORDÓN REDONDO NEGRO-ROJO 120 CM ACC2092

REF.	€	8 41 4299		Mbox
ACC2012092	**2,34**	708400	1	500

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



▶ CORDÓN OVOIDE NEGRO 120 CM ACC2190

REF.	€	8 41 4299		Mbox
ACC2112090	**2,34**	708417	1	500

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



▶ CORDÓN OVOIDE NEGRO 120 CM ACC2170

REF.	€	8 41 4299		Mbox
ACC2112070	**2,34**	708424	1	500

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.

PLANTILLAS

2x GEL Open CELL AeroFlow

Estabilidad y absorción de impactos superiores

Ligereza, absorción de impactos y recuperacion de la forma

Máxima transpirabilidad para un calzado fresco y seco

TECNOLOGÍAS



Ofrece tecnología avanzada **OPEN CELL** y **doble GEL** para la máxima comodidad del usuario.

Tallas disponibles

Múltiples tamaños disponibles con opción de recorte para lograr un ajuste perfecto.

S	36-38	**L**	42-44
M	39-41	**XL**	45-48

▶ **PLANTILLA PARA CALZADO MODELO RUN PGEL**

REF.	€	8 41 4299		Mbox
PGEL36-38	**7,35**	076387	1	100
PGEL39-41	**7,35**	076424	1	100
PGEL42-44	**7,35**	076486	1	100
PGEL45-48	**7,35**	076547	1	100

*Plantilla certificada solo para Gama RUN



RODILLERAS



▶ **RODILLERA 72803**

REF.	€	8 41 4299		Mbox
72803	**18,99**	639193	6	6



▶ **RODILLERA PROFESIONAL 72805**

REF.	€	8 41 4299		Mbox
72805	**25,19**	281941	1	6

Relleno de gel.



▶ **RODILLERA PROFESIONAL EXTRA 72804**

REF.	€	8 41 4299		Mbox
72804	**31,24**	639179	6	6

Certificada en categoría I según normativa EN 14404 (Nivel1). Interior en neopreno perforado. Relleno de gel.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA LA AGRICULTURA

Mangos de madera

- Fabricados con madera de primera calidad, con las propiedades más adecuadas al trabajo a realizar.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta.
- Mangos ligeros y agradables al tacto.
- Perfecto acabado barnizado.

PEFC
PEFC/14-35-00020
Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible
www.pefc.es

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:

Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.

FSC
www.fsc.org
FSC® C021513
La marca de la gestión forestal responsable

Los mangos de jardín cuentan con la Certificación FSC® – Forest Stewardship Council®, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable, de acuerdo a unos estándares internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos, y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo.


Consulte nuestras herramientas certificadas.

Mangos fibra de carbono

- Fabricados con materiales de última generación.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta: Los discos segmentados proporcionan una mayor velocidad de corte.
  - Formas estudiadas y analizadas según la mano, posición de agarre y uso de cada producto: mayo comodidad, agarre y mejor sensación en la mano.
  - Estrías laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento y mejoran el agarre.
  - Fin de carrera diseñado para una mayor sujeción del mango mejorando ergonomía y seguridad.
- Mango irrompible, fabricado en tres materiales diferentes:
  - Núcleo con fibra de carbono para mayor duración y resistencia.
  - Cuerpo de polímero técnico de última generación.
  - Recubrimiento de elastómero TPS para mayor ergonomía.

Mango ovalado

Mango cónico




Mango rectangular



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA AZADAS BARNIZADOS





▶ MANGO AZADA ANTIGIRO HDLM1WAPH

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM1W1000APH	**9,88**	697575	6	1.000	32.5	27	Azadas M1 con antigiro
HDLM1W1200APH	**12,22**	697599	6	1.200	32.5	27	Azadas M1 con antigiro
HDLM1W1400APH	**13,47**	697612	6	1.400	32.5	27	Azadas M1 con antigiro



▶ MANGO AZADA ANTIGIRO HDLM4WAPH

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM4W1000APH	**11,95**	697636	6	1.000	41.5	33	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro
HDLM4W1200APH	**16,51**	697650	6	1.200	41.5	33	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro
HDLM4W1400APH	**18,22**	697674	6	1.400	41.5	33	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro



▶ MANGO AZADA ANTIGIRO HDLM6WAPH

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM6W1000APH	**13,93**	697698	6	1.000	46.5	35	Azadas M6 con antigiro
HDLM6W1200APH	**18,30**	697711	6	1.200	46.5	35	Azadas M6 con antigiro
HDLM6W1400APH	**20,19**	697735	6	1.400	46.5	35	Azadas M6 con antigiro



▶ MANGO AZADAS LIGERAS AIR ML

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino	
ML500	**12,59**	651980	3	500	36.5	40.5	31.5	34.5	L1 L3 L5	L2 L4
ML1200	**12,10**	651966	3	1.200	36.5	40.5	31.5	34.5	L1 L3 L5	L2 L4





▶ MANGO AZADAS M0

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 0-900	**8,51**	154801	12	900	30	26	Azadas M0
M 0-1200	**10,17**	158793	12	1.200	30	26	Azadas M0



▶ MANGO AZADAS M1

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 1-400	**5,54**	659979	6	400	32	30	Azadas M1
M 1-900	**8,66**	154108	12	900	32	30	Azadas M1
M 1-1000	**9,83**	132137	12	1.000	32	30	Azadas M1
M 1-1200	**10,72**	158809	12	1.200	32	30	Azadas M1
M 1-1400	**11,80**	612134	12	1.400	32	30	Azadas M1



▶ MANGO AZADAS M2

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 2-900	**9,53**	154207	12	900	35	32	Azadas M2
M 2-1200	**12,18**	157871	12	1.200	35	32	Azadas M2
M 2-1400	**13,43**	612158	12	1.400	35	32	Azadas M2



▶ MANGO AZADAS M3

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3-900	**9,88**	154306	12	900	37.5	34	Azadas M3
M 3-1200	**12,26**	158816	12	1.200	37.5	34	Azadas M3
M 3-1400	**13,55**	612172	12	1.400	37.5	34	Azadas M3



▶ MANGO AZADAS M4

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 4-900	**10,49**	154405	12	900	41	37	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4
M 4-1100	**14,49**	218343	12	1.100	41	37	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4
M 4-1200	**14,49**	157864	12	1.200	41	37	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4
M 4-1400	**15,96**	612196	12	1.400	41	37	Azadas / Rastrillos construcción / Raederas M4



▶ MANGO AZADAS M5

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5-900	**11,42**	154504	12	900	43	39	Azadas M5
M 5-1200	**14,49**	157857	12	1.200	43	39	Azadas M5
M 5-1400	**15,96**	612219	12	1.400	43	39	Azadas M5



▶ MANGO AZADAS M6

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 6-900	**12,21**	154603	12	900	46	42	Azadas Picachones M6
M 6-1200	**16,05**	157840	6	1.200	46	42	Azadas Picachones M6
M 6-1400	**17,69**	612233	6	1.400	46	42	Azadas Picachones M6



▶ MANGO AZADAS M7

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 7-900	**15,25**	154702	6	900	50	45	Azadas Picachones M7
M 7-1200	**18,93**	157833	6	1.200	50	45	Azadas Picachones M7



▶ MANGO AZADAS 108

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 108	**12,18**	086331	12	900	36.5	48	29	35	108



▶ MANGO AZADAS 127

REF.	€	8 41 4299		L mm	R1 A	R1 L	R2 A	R2 L	Destino
M 127	**12,18**	086355	12	900	30	39	28	34	127



▶ MANGO CORTO M 242-A

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 242-A	**4,99**	037296	12	360	35	28	242-A



▶ MANGO AZADÓN M820

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 820	**12,68**	388749	6	900	44	60	35	51	820



NEW

▶ MANGO FIBRA CARBONO PICACHONES LONGITUD 900

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 6 CFN	**35,13**	207866	6	900	46	40	Azadas Picachones
M 7 CF	**35,13**	625417	6	900	50	45	Azadas Picachones Azadones

M7 CF: Mango negro y gris.

MANGOS PARA HORCAS BARNIZADOS



▶ MANGO LARGO RECTO HORCA 901

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LR 120	**10,40**	156317	12	1.200	37	28	Tajamatas / Horcas / Garabatos



▶ MANGO LARGO CURVO HORCA 901

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LC 135	**12,18**	156324	12	1.350	37	28	901 903 904 910



▶ MANGO ANILLA HORCA 901-902

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 902 AC 75	**20,43**	246971	12	870	38	37	902 905 911



▶ MANGO ANILLA HORCA 901-902

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 AC 75	**12,73**	156300	12	750	38	37	901 903 904 910

MANGOS PARA RASTRILLOS BARNIZADOS

▶ MANGO RASTRILLOS 952

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 952	**8,25**	157918	12	1.200	28	18.8	3102 950 951 952
M 952 L	**9,28**	033106	12	1.500	28	15	3102 950 951 952

MANGOS PARA GUADAÑAS



▶ MANGO METÁLICO GUADAÑAS 2503

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 2503 R	**22,18**	541830	6	1.400	2503 2506 2509
A 2503	**8,24**	994827	1	60	2531 2532 2533

Mango para guadaña y abrazadera para el mango. Ergonomía y durabilidad.

MANGOS PARA ESCOBAS BARNIZADOS



▶ MANGO ESCOBAS 3020

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3020	**8,20**	050608	12	1.200	25	16	Escobas / Espátulas de suelo



▶ MANGO ESCOBAS PLÁSTICO 3034

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3034	**8,20**	069327	12	1.400	23.5	18	Escobas de plástico

MANGOS PARA HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO BARNIZADOS



▶ MANGO HERRAMIENTA JARDÍN MANGO LARGO 3080

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3080	**8,20**	216646	1	1.500	30	13	Herramientas mango largo

mayoral Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA MAZA-CUÑA BARNIZADOS



▶ MANGO MAZA-CUÑA 5460

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 5460-3	**14,41**	149951	12	892	30.15	46.7	31	47.5	54603

MANGO PARA GAMA FITO 0% BARNIZADOS



▶ MANGO PARA HERRAMIENTAS FITO 0%

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M3085	**9,40**	706291	12	1.500	20	31	LHT3085 LHT308610 LHT308612

MANGOS PARA PALAS Y PALOTES BARNIZADOS



▶ MANGO ANILLA PALA ALUMINIO 5520

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5520 A	**15,94**	158250	12	870	35	29	5520 5522



▶ MANGO ANILLA PALA ALUMINIO 5520

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5520 L	**15,37**	157505	12	1.195	38	24	5520 5522



▶ MANGO ANILLA PALA ALUMINIO 5525

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5525 A	**15,75**	422252	12	680	33.5	25	5525



▶ MANGO MULETA PARA PALOTES

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604 M	**12,42**	150322	12	730	38	23.5	5604
M 5573 M	**12,18**	641677	12	40	38	26.9	5573



▶ MANGO ANILLA PARA PALOTES

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604 A	**14,41**	150346	12	740	38	23.5	5604
M 5573 A	**14,14**	641394	12	40	38	26.9	5573



▶ MANGO LARGO PARA PALOTES

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604 L	**13,30**	150360	12	990	38	23.5	5604 1111
M 5573 L	**13,04**	641653	12	40	38	26.9	5573L 914-5 ECO



▶ MANGO LARGO PARA PALA 5609

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5609 L	**9,26**	069914	12	930	36	22	5609

MANGOS PARA HACHAS BARNIZADOS

▶ MANGO HACHA 8131

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8131-300	**6,94**	930832	12	480	23.5	44	19	39	8131



▶ HACHA VIZCAÍNA 8130 C

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8130-300 C	**5,94**	708172	12	380	23	43.5	19.6	40	8130300C
M 8130-400 C	**6,30**	708530	12	380	25	45.5	21.6	42	8130400C
M 8130-500 C	**6,66**	708196	12	400	25	45.5	21.6	42	8130500C
M 8130-600 C	**6,75**	708219	12	400	27	48	22.8	43.8	8130600C
M 8130-700 C	**7,13**	708233	12	450	29.2	51.7	24.6	47.1	8130700C 8130800C
M 8130-1000	**12,26**	157147	12	600	31	55	26.1	50.1	81301000C 81301000N
M 8130-1200	**13,75**	157154	12	700	32.7	57.7	27.4	52.4	81301200C 81301200N
M 8130-1500	**15,32**	157161	6	800	34	60	28.4	54.4	81301500C 81301500N
M 8130-2000	**16,42**	159318	6	800	36	63.5	29.8	57.3	81302000C 81302000N

mayoral Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA AZADAS SIN BARNIZAR

Linea económica que proviene de los rechazos de nuestra gama premium.
- Pueden tener nudos, pequeñas grietas, grietas rellenas con masilla y pequeñas faltas de material (estos defectos no afectan a la funcionalidad de la herramienta).
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta.
- Mangos ligeros.



▶ MANGO SIN BARNIZAR AZADAS LONGITUD 600

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 1-600 SB	2,85	606164	36	600	32	30	Azada M1



▶ MANGO SIN BARNIZAR AZADAS LONGITUD 900

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M0-900 SB	4,22	591149	12	900	30	26	Azada M0
M1-900 SB	4,41	590104	12	900	32	30	Azada M1
M2-900 SB	4,75	591163	12	900	35	32	Azada M2
M3-900 SB	5,03	591187	12	900	37.5	34	Azada M3
M4-900 SB	5,20	587494	12	900	41	37	Azada M4
M5-900 SB	5,66	591200	12	900	43	39	Azada M5
M6-900 SB	6,05	590142	12	900	46	42	Azada M6 Picachones



▶ MANGO SIN BARNIZAR AZADAS LONGITUD 1200

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M0-1200 SB	5,03	591224	12	1.200	30	26	Azada M0
M1-1200 SB	5,30	591248	12	1.200	32	30	Azada M1
M2-1200 SB	6,04	591262	12	1.200	35	32	Azada M2
M3-1200 SB	5,92	590999	12	1.200	37.5	34	Azada M3
M4-1200 SB	6,95	591286	12	1.200	41	37	Azada / Rastrillos construcción / Raederas M4
M5-1200 SB	6,95	590166	12	1.200	43	39	Azada M5
M6-1200 SB	7,95	591309	12	1.200	46	42	Azadas Horquillas Picachones M6
M7-1200 SB	9,38	591323	6	1.200	50	45	Azadas Picachones M7



NEW

▶ MANGO DE MADERA PARA EL CAVEC

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
HDL96AWP	3,74	0850	82	6	34	31	35	34	33 HOE96AWP

MANGOS PARA HORCAS SIN BARNIZAR



▶ MANGO LARGO SIN BARNIZAR HORCA 901

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LR 120 SB	5,15	591415	12	1.200	37	28	Tajamatas Horcas Garabatos

▶ MANGO SIN BARNIZAR RASTRILLOS

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 952 SB	4,10	591019	12	1.200	28	15	950 951 952
M 952 L SB	4,48	591392	12	1.500	28	18.8	3102 950 951 952 955

MANGOS PARA ESCOBAS SIN BARNIZAR

▶ MANGO SIN BARNIZAR ESCOBAS 3020

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3020 SB	3,94	591378	12	1.200	25	16	Escobas Espátulas de suelo

MANGOS PARA PALOTES SIN BARNIZAR



▶ MANGO ANILLA SIN BARNIZAR PARA PALOTES 5604

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604-A SB	7,14	591477	12	870	38	23.5	5604



▶ MANGO LARGO SIN BARNIZAR PARA PALOTES 5604

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604-L SB	6,59	591453	12	1.000	38	23.5	5604

MANGOS PARA RASPAS



▶ MANGO MADERA PARA RASPAS 4090-7

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
4090-7	6,12	184341	24	110	50	50	100	Limas



▶ MANGO MADERA PARA RASPAS 4090-7 NG

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
4090-7NG	6,12	184341	24	110	50	50	100	Limas

MANGOS PARA AZADAS

MANGOS: M 900, M 1200 Y M 1400

REF.	
M0	Azadas: 240, 242-0
M1	Azadas: 1-A, 1-B, 7-A, 182, 228-A, 228-B, 228-C, 228-D, 229-A, 230-A, 230-B, 232-A, 232-B, 232-C, 242-A, 326, 343-B-30, 344-A y 344-B
M2	Azadas: 276 Horquillas: 1020-A
M3	Azadas: 8-A, 8-B, 8-C, 72-A, 72-B, 80-A, 80-B, 81-000, 81-00, 81-0, 82-B, 85-A, 85-B, 85-C, 89-A, 90-B, 91-A y 91-B
M4	Azadas: 1-C, 2-A, 2-B, 3-A, 3-B, 3-C, 4-A, 4-B, 10-A, 53-A, 53-B, 58-0, 58-A, 69-A, 72-C, 72-D, 77-D, 79-C, 80-E, 80-H, 81-A, 81-B, 83-A, 84-A,84-B, 84-C, 84-E, 87-A, 87-C, 87-D, 87-E, 150-A, 150-C, 302-0, 302-A, 320, 325, 335, 337-0, 337-A, 338-0, 338-A, 340-0, 340-A y 340-B Horquillas: 1001-0, 1001-A y 1018
M5	Azadas: 327 y 328, Horca 912-3
M6	Azadas: 5, 11-A, 69-B, 87-F, 87-G, 95-A, 95-C, 252-0, 252-A, 252-B y 252-C, Horquillas: 1002-A y 1002-B Picachones: 5001-A y 5001-B
M7	Azadas: 43-0 y 43-B, Azadones: 801-0, Picachones: 5001-C y 5001-D, Azadón: 820, Azadones: 805-A

MANGOS: LIGERAS

REF.	
M1200	Azadas: L1, L3, L5
M500	Azadas: L2, L4

mayoral Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Mangos de madera

- Fabricados con madera de primera calidad, con las propiedades más adecuadas al trabajo a realizar.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta.
- Mangos ligeros y agradables al tacto.
- Perfecto acabado barnizado.

PEFC PEFC/14-35-00020 Promoviendo la Gestión Forestal Sostenible www.pefc.es

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:

Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.

FSC www.fsc.org FSC® C021513 La marca de la gestión forestal responsable

Los mangos de jardín cuentan con la Certificación FSC® – Forest Stewardship Council®, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable, de acuerdo a unos estándares internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos, y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo.


Consulte nuestras herramientas certificadas.

Mangos fibra de carbono

- Fabricados con materiales de última generación.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta: Los discos segmentados proporcionan una mayor velocidad de corte.
  - Formas estudiadas y analizadas según la mano, posición de agarre y uso de cada producto: mayo comodidad, agarre y mejor sensación en la mano.
  - Estrías laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento y mejoran el agarre.
  - Fin de carrera diseñado para una mayor sujeción del mango mejorando ergonomía y seguridad.
- Mango irrompible, fabricado en tres materiales diferentes:
  - Núcleo con fibra de carbono para mayor duración y resistencia.
  - Cuerpo de polímero técnico de última generación.
  - Recubrimiento de elastómero TPS para mayor ergonomía.

Mango ovalado

Mango cónico



Mango rectangular





NEW

▶ MANGO FIBRA CARBONO MAZA 5200

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M52004CFN	**35,13**	206739	12 700	33.4	49.9	29.2	45.7	5200-3 5200-4
M 5200-6 CFN	**41,25**	206876	12 900	33.4	49.9	29.2	45.7	5200-5 5200-6 5460-3CFN



▶ MANGO MACETA 5305

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5305	**5,18**	149609	12 235	25	24	53050 5305A

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MACETA 5308N

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5308-0 N	**4,01**	626773	12 286	25	38	26	39	53080CF 53080N
M 5308-A N	**3,90**	353242	12 280	25	38	26	39	5308ACF 5308AN 5308BN

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MACETA 5308

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5308-0	**3,68**	149708	12 280	16	28	17	32	5308-0
M 5308-A	**3,90**	149807	12 280	17	30	18	31	5308-A
M 5308-B	**3,90**	149906	12 280	17	30	18	31	5308-B

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.

NEW

▶ MANGO FIBRA DE CARBONO MACETA 5308N-5310

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5308-CFN	**16,00**	105001	12 270	26.8	40	25	38.6	53080CFN 5308A0HRCCFN 5308ACFN 5308BCFN

Mangos fibra de carbono para macetas 5308N y 5310.



▶ MANGO MACETA M 5310

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5310-A	**4,01**	626797	12 280	25	38	26	39	5310-A 5310-B
M 5310-C	**4,01**	626810	12 280	25	38	26	39	5310-C 5310-D

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.

MANGOS PARA MARTILLERÍA BARNIZADOS



NEW

▶ MANGO FIBRA CARBONO PICACHONES LONGITUD 900

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 6 CFN	**35,13**	207866	6 900	46	40	Azadas Picachones
M 7 CF	**35,13**	625417	6 900	50	45	Azadas Picachones Azadones

M7 CF: Mango negro y gris.



▶ MANGO PICACHÓN 5016

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5016-00	**13,43**	185430	6 900	41	55	33	47	501600

▶ MANGO MAZA NUEVO 5200N

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5200-2N	**9,02**	373950	12 598	21	36.5	22.5	37.5	5200-2
M 5200-3N	**9,02**	373998	12 600	30	46.7	31	47.5	5200-3
M 5200-4N	**12,01**	374049	12 700	30.1	46.7	31	47.5	5200-4
M 5200-5N	**12,80**	374117	12 800	30.1	46.7	34	47.5	5200-5
M 5200-6N	**12,80**	374155	12 800	30.1	46.7	34	47.5	5200-6

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.

▶ MANGO MAZA 5200

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5200-2	**9,02**	149401	12 600	21	36.5	21.5	36.5	5200-2
M 5200-3	**8,76**	075748	12 600	23	41	23.5	41	5200-3
M 5200-4	**11,63**	149500	12 700	23.5	41	23.5	41	5200-4
M 5200-5	**12,42**	075779	12 802	26	46	26.5	46	5200-5
M 5200-6	**12,80**	075809	12 800	26	46	26.5	46	5200-6
M 5200-8	**14,04**	075830	12 890	29	51	29.5	51	5200-8

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MACETA 5312

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5312	**5,44**	040449	12 400	39	33	5312400



▶ MANGO ALCOTANA 5931N-5932N-5933N

REF.	€	8 41 4299	L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 5931-0 N	**4,01**	635560	12 290	22	27	22	27	593200N 59320N 593300N 59330N
M 5931-A N	**4,22**	635584	12 310	23	28	23	28	5931AN 5932AN 5933AN
M 5931-B N	**4,44**	635607	12 335	24	29	24	29	5931BN 5932BN



▶ MANGO ALCOTANA 5938

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5938	**5,74**	205268	12 385	36	32	5938SM

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MARTILLO AMERICANO 8002

REF.	€	8 41 4299	L mm	R1 A	R1 L	R2 A	R2 L	Destino
M 8002-13	**4,14**	611977	12 300	13	24	13	24	800213
M 8002-16	**4,50**	611991	12 325	14	26	14	26	800216
M 8002-20	**5,37**	612011	12 325	14	26	14	26	800220
M 8002-24	**5,37**	612035	12 345	17	28	17	28	800224

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.

mayoral Suministros Industriales y Servicios



▶ MANGO MARTILLO NARANJERO 8004

REF.	€	8 41 4299		L mm	R1 A	R1 L	R2 A	R2 L	Destino
M 8004-A	**4,50**	111118	12	325	12	24.6	12	24.5	28004A 8004A



▶ MANGO MARTILLO EBANISTA 8005

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8005-16	**3,27**	151800	12	250	7.5	18	11	19	800516
M 8005-A	**3,51**	151107	12	280	8.3	19	12	20	8005A
M 8005-B	**3,51**	151206	12	280	10	20.5	13	21.5	8005B
M 8005-C	**3,89**	151305	12	300	10.5	22	13	24.5	8005C
M 8005-D	**3,89**	151404	12	300	11	23.5	13.5	25.3	8005D
M 8005-E	**3,89**	151503	12	328	12	25.5	13.5	27.5	5454450 8005E
M 8005-F	**3,97**	151602	12	325	13	28	13.5	29.5	8005F

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MARTILLO 8007 Y ALCOTANAS

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 8007-A	**3,02**	151909	12	300	25.5	22	8007A
M 8007-B	**3,39**	152005	12	300	26.6	23	8007B
M 8007-C	**3,39**	152104	12	335	27.8	24	8007C
M 8007-D	**3,61**	152203	12	335	29	25	2420AZ 2420CM 8007D
M 8007-E	**4,01**	152302	12	360	30	26	8007E
M 8007-F	**4,14**	152401	12	360	31.2	27	232A 232C 232B 8007F



▶ MANGO MARTILLO 8007 Y ALCOTANAS

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8008	**4,55**	035810	12	375	18	31	20	33	8008



▶ MANGO MARTILLO MECÁNICO 8009-8011

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8011-A	**4,35**	152500	12	300	10.5	17.5	11	18.8	8011A
M 8011-B	**4,35**	152609	12	300	12	19.5	13	21	8009A 8011B
M 8011-C	**4,31**	152708	12	320	13.5	23.5	14.5	25.2	8009B 8009C 8009CCF 8011C 8011CCF
M 8011-D	**4,37**	152807	12	320	13.5	23.5	14.5	25.2	8011D 8011DCF
M 8011-E	**4,91**	152906	12	350	14.5	25	16.5	27.7	8009D 8009ECF 8011E 8011ECF
M 8011-F	**4,91**	153002	12	350	16	27	20.5	30	8009E 8011F 8011FCF
M 8011-G	**5,42**	153101	12	390	18	30	19.5	31.5	8011G 8011GCF
M 8011-H	**5,42**	153200	12	392	18	30	20	31.5	8011H



▶ MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 8017

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8017-A	**4,91**	153705	12	450	29	41	20	32	80170 80170CI 80170CISM 8017A 8017ACI 8017ACISM
M 8017-B	**5,06**	153804	12	450	31	43	22	34	8017B
M 8017-C	**5,66**	153903	12	450	33	45	23.5	35.5	8017C
M 8017-D	**5,66**	154009	12	450	35	47	25	37	8017D

* Junto con el mango recibirás también las cuñas.



▶ MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 8017

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8030	**5,73**	469905	12	450	27.5	40	24	36	8030



▶ MANGO FIBRA CARBONO MARTILLO ENCOFRADOR 8030

NEW

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8030 CF	**15,63**	636703	12	452	27.5	39.5	24	36	8030
M 8030 CF N	**15,63**	199383	12	452	27.5	39.5	24	36	8030

M8030 CF: Mango negro y gris.



▶ MANGO MARTILLO BOCAS NYLON 8050

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8050-25	**5,73**	584622	12	257	12.7	18.3	15	21	805025
M 8050-32	**6,30**	586725	12	270	16	22	18	24	805032
M 8050-38	**6,77**	589061	12	270	18.5	26.5	20	27.7	805038
M 8050-44	**7,18**	590746	12	315	20.3	27.8	23	31	805044
M 8050-50	**9,62**	593327	12	315	19.5	28	20.5	30.6	805050



▶ MANGO MACETA GOMA 8053

REF.	€	8 41 4299		L mm	01 A	01 L	02 A	02 L	Destino
M 8053-250	**6,47**	446753	12	320	27	31	20	24	8053250 8054250
M 8053-500	**6,61**	447064	12	360	32	38	25	31	8053500 8054500

MANGOS PARA PALAS BARNIZADOS



▶ MANGO MULETA PALA 5501-5502

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5501 M	**9,52**	150001	12	700	34.5	27.5	5501 5502



▶ MANGO ANILLA PALA 5501-5502

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5501 A	**13,49**	150100	12	673	34.5	27.5	5501 5502



▶ MANGO LARGO PALA 5501-5502

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5501 L	**14,44**	150209	12	1.170	34.5	27.5	5501 5502



▶ MANGO LARGO PALA 5559

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5559 L	**15,37**	792140	6	1.290	34	27	5559

MANGOS PARA RAEDERAS BARNIZADOS



▶ MANGO RAEDERA 5701

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5701 L	**9,25**	792942	12	670	34	34	990	5701 5709 5710
M 5701 L 120	**10,62**	907520	12	810	35	35	1.200	5701 5709 5710

Mango para rascador 5710.



▶ MANGO AZADA ANTIGIRO HDLM4WAPH

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM4W1000APH	**11,95**	697636	6	1.000	41.5	33	Azada / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro
HDLM4W1200APH	**16,51**	697650	6	1.200	41.5	33	Azada / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro
HDLM4W1400APH	**18,22**	697674	6	1.400	41.5	33	Azada / Rastrillos construcción / Raederas M4 con antigiro

MANGOS PARA PALETAS BARNIZADOS



▶ MANGO PALETAS Y PALETINES 5842

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5842-D	**1,57**	150407	24	50	29	29	115	Paletines
M 5842-H	**1,66**	150506	24	50	30	30	126	Paletas



▶ MANGO PALETAS HDL01BWPB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
HDL01BWPB	**3,21**	690576	24	50	32	32	130	Paletas

mayoral Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA PALAS SIN BARNIZAR



▶ MANGO SIN BARNIZAR MULETA PALA 5501-5502

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5501 MSB	**4,12**	591514	12	700	34.5	27.5	1.200	5501 5502



▶ MANGO SIN BARNIZAR CURVO PALA 5556

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5556-2 C SB	**6,34**	590203	12	1.170	40	34	1.200	5550 5551 5552 5556 5557



▶ MANGO SIN BARNIZAR RECTO PALA 5556

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5556-2 R SB	**5,04**	590180	12	1.170	40	34	5550 5551 5552 5556 5557



▶ MANGO LARGO PALA RECTO SIN BARNIZAR 108

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
MF108SBG	**6,60**	662948	12	1.300	40	32	108

MANGOS PARA RAEDERAS SIN BARNIZAR



▶ MANGO RAEDERA 5701

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5701 L SB	**4,45**	591330	12	620	35	35	990	5701 5709
M 5701 L 120 SB	**5,09**	591354	12	890	35	35	1.170	5701 5709

Mango para rascador 5710.



▶ MANGO ALCOTANA 5938

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
M 5938 SB	**2,21**	590227	50	220	338,5	35	35	5938

CUÑAS PARA MANGOS DE MADERA

- Cuña de fibra de vidrio PATENTADA que asegura una perfecta unión mango y cabeza.
- Mayor seguridad: mejora la unión entre mango y cabeza.
- Unión extra fuerte: incrementa la fuerza necesaria de tracción.
- Excelente resistencia su fibra de vidrio y poliamida proporcionan una elevada resistencia a la corrosión, intemperie y temperatura.



▶ BLISTER 6 CUÑAS PARA MAZAS Y MACETAS

REF.	€	8 41 4299		L mm
8975 BL	**6,38**	572643	50	150

CONTENIDO 8975 BL

REF.	UDS.	
Cuña Nº 7	3	5200-2, 5308-AN, 5308-BN, 8130-300/400/500
Cuña Nº 8	3	5200-3, 5200-4, 5200-5, 5200-6, 5200-8, 8130-600/700/800



▶ BLISTER 6 CUÑAS PARA MACETAS Y MARTILLOS

REF.	€	8 41 4299		L mm
8976 BL	**4,50**	572667	50	130

CONTENIDO 8976 BL

REF.	UDS.	
Cuña Nº 1	1	8005-16, 8005-A, 8005-B, 8011-A
Cuña Nº 2	2	8002-13, 8005-C, 8005-D, 8009-A, 8011-B
Cuña Nº 3	1	8002-16, 8004-A, 8005-E, 8005-F, 8009-B, 8009-C, 8011-C, 8011-D
Cuña Nº 4	1	5308-0, 8009-D, 8009-E, 8011-E, 8011-F
Cuña Nº 6	1	8002-20, 8002-24, 8011-G, 8011-H

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MANGOS PARA EL TALLER

MANGOS PARA LIMAS



▶ MANGO PLÁSTICO LIMAS 4089

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
4089-1	**1,81**	465204	24	91	2.3	2.3	Limas
4089-2	**2,11**	465303	24	93	3.3	3.3	Limas
4089-3	**2,11**	465402	24	105	4.5	4.5	Limas
4089-4	**2,35**	465501	24	100	6.4	6.4	Limas
4089-7	**2,89**	096897	24	105	8	8	Limas



NEW

▶ MANGO BIMATERIAL LIMAS 4093

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1 A	Ø2 A	Destino
4093-A1	**4,21**	108736	24	120	11	6	Limas
4093-A2	**4,21**	109634	24	120	9.5	5	Limas
4093-A3	**4,21**	109696	24	120	8.5	5	Limas
4093-A4	**4,05**	109849	24	120	7.2	3.7	Limas
4093A5	**4,05**	136593	24	120	6.3	3.15	Limas
4093-B1	**4,21**	138764	24	120	9	5	Limas
4093-B2	**4,21**	138870	24	120	7	4	Limas
4093-B3	**4,21**	138931	24	120	5	3	Limas
4093-B4	**4,05**	138979	24	120	4	2.5	Limas
4093-B5	**4,21**	139067	24	120	2.6	1.5	Limas



▶ MANGO LIMAS 4090

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
4090-2	**1,61**	465709	24	85	4.5	4.5	Limas
4090-3	**1,85**	465808	24	85	5	5	Limas
4090-4	**1,86**	465907	24	101	6.5	6.5	Limas
4090-5	**2,07**	466003	24	120	7.5	7.5	Limas
4090-6	**2,11**	466102	24	140	9.5	9.5	Limas

PEFC

MANGO PLÁSTICO 4089

REF.	
4089-1	4004-4 / 4006-4 / 4040-5 / 4041-4 / 4041-4,5 / 4042-3
4089-2	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4005-4 / 4006-6 / 4040-6 / 4041-5 / 4041-6 / 4042-4 / 4081-4 / 4104-6
4089-3	4004-8 / 4005-6 / 4006-8 / 4041-7 / 4041-8 / 4042-5 / 4042-6 / 4042-7 / 4081-5 / 4104-8
4089-4	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-10 / 4004-12 / 4005-8 / 4006-10 / 4006-12 / 4007-6/ 4008-6 / 4042-8 / 4042-9 / 4081-6 / 4081-7 / 4081-8 / 4087-6 / 4101-6 / 4101-8 / 4102-6 / 4102-8 / 4104-10
4089-7	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4005-10 / 4008-8 / 4008-10 / 4042-10 / 4081-10 / 4101-10 / 4102-10 / 4103-8

MANGO DE MADERA 4090

REF.	
4090-2	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4006-6 / 4040-5 / 4041-5 / 4042-5 / 4081-5 / 4104-6
4090-3	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-8 / 4005-6 / 4006-8 / 4007-6 / 4008-6 / 4040-6 / 4041-6 / 4042-6 / 4081-6 / 4087-6 / 4101-6 / 4102-6 / 4104-8
4090-4	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4004-10 / 4004-12 / 4005-8 / 4006-10 / 4006-12 / 4008-8 / 4041-7 / 4041-8 / 4042-7 / 4042-8 / 4081-7 / 4081-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4090-5	4001-10/4002-10/4003-10/ 4005-10 / 4008-10 / 4042-9 / 4042-10/4081-10/4101-10/ 4102-10 / 4104-10
4090-6	4001-12 / 4001-14 / 4002-12 / 4002-14 / 4003-12 / 4003-14 / 4005-12 / 4101-12

MANGO DE MADERA 4090-7

REF.	
4090-7	4132-14

MANGO BIMATERIAL 4093

REF.	
4093-A1	4001-14 / 4002-14 / 4003-14
4093-A2	4003/4001-10 / 4001-12 /4002-10/ 4002-12 / 4003-12 / 4101-12
4093-A3	4003-10 / 4008-10 / 4101-10 / 4102-10
4093-A4	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4008-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4089-7	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4008-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4093-B1	4005-10 / 4005-12 / 4042-10 / 4081-10
4093-B2	4004-12 / 4005-8 / 4006-12 / 4041-8 / 4042-8 / 4042-9 / 4081-8
4093-B3	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-10 / 4005-6 / 4006-10/ 4007-6 / 4008-6 / 4041-6 / 4041-7 / 4042-5 / 4042-6 / 4042-7 / 4081-5 / 4081-6 / 4081-7 / 4087-6 / 4101-6 / 4102-6 / 4104-10
4093-B4	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4004-8 / 4005-4 / 4006-6 / 4006-8 / 4040-6 / 4042-4 / 4081-4 / 4104-6 / 4050
4093-B5	4104-8 / 004-4 / 4006-4 / 4040-5 / 4041-4 / 4041-4,5 / 4041-5/ 4042-3

EXPOSITORES

Bellota ofrece soluciones para una óptima presentación de la herramienta en el punto de venta.



▶ EXPOSITOR UNIVERSAL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8990EN	**1.301,52**	704730	1	45.000	2.570	1.000	450

Incluye 35 ganchos 8990PUAN.



▶ EXPOSITOR CON RUEDAS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3955	**538,56**	622416	1	16.000	2.100	830	410



▶ EXPOSITOR PARA CORTADORAS DE CERÁMICA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
EXPCORT	**410,91**	053609	1	29.000	1.050	780	1.100



▶ EXPOSITOR CORTADORAS DE CERÁMICA

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8940V	**285,60**	627091	1	18.250	90	79	38



▶ EXPOSITOR CORTADORAS GRAN FORMATO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8942V	**169,32**	698893	1	13.000	1.000	280	380



▶ EXPOSITOR PARA MEZCLADORAS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
EXPMEZ	**202,83**	014150	1	8.500	780	300	390



▶ EXPOSITOR CALZADO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
72294N	**427,15**	705560	1	4.000	1.790	575	280



▶ EXPOSITOR GENÉRICO PEQUEÑO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8990MINI	**666,06**	048391	1	12.000	375	635	1.290



▶ EXPOSITOR DE PALAS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8990PAL6	**112,20**	151886	1	9.000	700	790	335



▶ EXPOSITOR MANGOS LARGOS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8970 V	**115,01**	926699	1	10.000	760	400	470

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



▶ EXPOSITOR HERRAMIENTA MANGO LARGO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8944V	**448,80**	697407	1	26.000	1.000	700	700



▶ EXPOSITOR TIJERAS PEQUEÑAS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8943V	**110,16**	698886	1	4.000	450	250	400



▶ EXPOSITOR PUNTEROS, CINCELES Y CORTAFRÍOS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8952 V	**77,98**	926613	1	3.830	420	220	105



8990PUAN 8990PALETAN 8990PALETAN12 8990CPOPN 8990CPRON 8990CALZADON 8990DUON 8990ESTAN 8990DES

▶ ACCESORIOS PARA EXPOSITORES

REF.	€	8 41 4299	
8990PUAN	**5,10**	704785	20
8990PALETAN12	**36,72**	207880	1
8990PALETAN	**22,44**	704822	1
8990CPOPN	**45,70**	704846	2
8990CPRON	**45,70**	704860	2
8990CALZADON	**17,34**	704808	1
8990DUON	**7,89**	015881	20
8990ESTAN	**72,62**	016420	1
8990DES	**65,28**	151732	1



5840C 6485G 6485P 50014HANGER

▶ COLGADORES

REF.	€	8 41 4299	
5840C	**0,78**	621754	24
6485G	**0,69**	601633	24
6485P	**0,61**	601640	1500
50014HANGER	**0,41**	709889	12

5840C: Para paleta.
6485G: Para herramienta industrial (grande).
6485P: Para herramienta industrial (pequeño).
50014HANGER: Para flexómetro.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios de esta Tarifa son precios P.V.P. recomendados, incluyendo en el mismo el embalaje standard, y debiendo añadirse los impuestos y tasas correspondientes. Los precios de esta Tarifa no incorporan el Impuesto sobre el Valor Añadido, I.V.A., ni otros impuestos que puedan gravar la operación.

MODIFICACIÓN DE PRECIOS

En caso de modificación de precios se aplicarán los precios vigentes en la fecha de la expedición.

PEDIDOS

Los pedidos no se considerarán en firme mientras no hayan sido expresamente confirmados por escrito por Bellota Herramientas S.L.U.

PEDIDO MÍNIMO Y PORTES

Pedidos cuya cuantía neta esté entre 0€-100€: tarifa neta de 17€ por gastos de gestión y portes.

Pedidos cuya cuantía neta esté entre 100€-300€: tarifa neta de 10€ por gastos de gestión y portes.

PLAZOS DE ENTREGA

Las mercancías serán entregadas dentro de un plazo razonable a partir de la confirmación del pedido. Los plazos de entrega que se indiquen al cliente tendrán carácter puramente informativo, no siendo vinculante para Bellota Herramientas S.L.U.

MEDIO DE TRANSPORTE

Salvo acuerdo expreso, la elección del medio de transporte será realizada por Bellota Herramientas, S.L.U.

ENVÍOS URGENTES

Se cursará el pedido urgente por teléfono antes de las 12:00 horas, con un máximo de 10 líneas de pedido y ajustando las cantidades al envase mínimo. Los portes por transporte y gestión serán de 20€.

EXPEDICIONES

La parte compradora comprobará la correcta recepción de la mercancía. En caso de detectar cualquier tipo de incidencia deberá comunicarlo en un plazo máximo de 24 h. Superado este plazo, Bellota Herramientas, S.L.U. no se hará responsable de cualquier no conformidad relacionada con el transporte.

PAGO DE LAS FACTURAS

Primer pedido mediante pago anticipado y posteriores con Giro a 60 días de la fecha factura, neto.

FACTURACIÓN

Sólo se considerarán compras los pedidos que sean facturados, considerándose sin efecto los pedidos pendientes de servir al finalizar el año.

GARANTÍAS

Bellota Herramientas, S.L.U. ofrece garantía de fabricación de sus productos a partir de la fecha de entrega. Para que el comprador pueda hacer valer sus derechos de garantía, se requerirá que informe de los defectos del mismo en el plazo máximo de 15 días desde que los mismos se pongan de manifiesto.

La garantía no cubre el desgaste natural ni los daños originados posteriormente a la entrega de las mercancías cuando resulte de la manipulación o manejo erróneo o descuidado de las mercancías, a su almacenamiento incorrecto, o a trabajos de reparación inadecuados realizados por el comprador o terceros.

Para exigir la garantía, el comprador deberá estar el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en partículas de sus obligaciones de pago. El comprador se compromete a informar con carácter urgente de cualquier reclamación que reciba de sus clientes y/o terceros en relación a posibles defectos de los productos suministrados.

TÉRMINOS GENERALES

Las condiciones generales de venta establecidas por Bellota Herramientas, S.L.U. son las únicas aplicables. Las condiciones de compra establecidas por los clientes en sus pedidos que se hallen en contradicción con estas condiciones generales de venta sólo serán válidas cuando la parte vendedora las haya aceptado expresamente por escrito.

RESERVA DE DOMINIO

Todas las mercancías objeto de suministro serán propiedad de Bellota Herramientas, S.L.U. hasta el total pago del precio de la compraventa. Efectuados todos los pagos, el Proveedor transmitirá el dominio de la misma al Cliente.

JURISDICCIÓN

Las discrepancias entre las partes en relación a la interpretación y/o cumplimiento del contrato se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de San Sebastián (Gipuzkoa-España) con renuncia expresa a cualquier otro que pudiera corresponderles, siendo aplicable el Derecho Español.

Notas:

CÓDIGO DE BARRAS

Para completar la referencia del código de barras, hay que anteponer a los números que vienen en la columna correspondiente a este símbolo la cifra siguiente: 8414299.

Esta tarifa de precios sustituye a la del 2025.
Esta tarifa entra en vigor el 12/01/2026.

BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U
C/. UROLA Nº 10. APTDO. Nº 1. 20230 LEGAZPI.
GIPUZKOA. ESPAÑA

may
exprés

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Gipuzkoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com

Distribuido por:
mayoral