neo DUO COMFORT

mayoral



ROBUSTA
STEP FORWARD


ROBUSTA
STEP FORWARD

SOMOS ROBUSTA

Calzados Robusta somos una empresa situada en La Rioja, **España**. Fabricamos soluciones de seguridad y uso profesional desde el año 1999. Nuestro calzado tiene una misión: garantizar la **seguridad** en todo momento y ofrecer el **máximo confort**. Desarrollamos proyectos a medida de las **necesidades de nuestros clientes**, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. Nuestros productos están presentes **en varios países**, en sectores como el **industrial, forestal, cuerpos de seguridad, hostelería y salud**.

WE ARE ROBUSTA

Calzados Robusta is a company located in La Rioja, **Spain**. We have been manufacturing **safety** and professional solutions since 1999. Our footwear has a mission: to ensure safety at all times and offer **maximum comfort**. We develop projects tailored to the **needs of our clients**, dedicated to permanent service and a rigorous quality plan. Our products are present **in several countries**, in **industrial, forestry, law enforcement, hospitality and health sectors**.

NOUS SOMMES ROBUSTA

La société **Calzados Robusta** est située à La Rioja, en **Espagne**. Nous fabriquons des solutions de **sécurité** et à usage professionnel depuis 1999. Nos chaussures ont une mission : assurer la sécurité à tout moment et offrir le plus **grand confort**. Toujours à l'écoute du marché et selon une démarche qualité rigoureuse, nous développons des projets **adaptés aux besoins de nos clients**. **Disponibles dans plusieurs pays**, nos produits sont destinés aux professionnels de différents secteurs et notamment **l'industrie, le secteur forestier, les forces de l'ordre, l'hôtellerie ou la santé**.

WIR SIND ROBUSTA

Calzados Robusta ist ein Unternehmen mit Sitz in La Rioja, Spanien. Seit 1999 widmen wir uns der Herstellung von Lösungen im Bereich **Sicherheit** und berufliche Anwendungen. Unser Schuhwerk hat ein Hauptziel: die stetige Gewährleistung von Sicherheit und **maximalem Komfort**. Alle von uns entwickelten Projekte sind jederzeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und zeichnen sich durch permanenten Kundendienst und strenge Qualitätskontrolle aus. Unsere Produkte sind **in mehreren Ländern** erhältlich und bedienen Sektoren wie **Industrie, Forstwirtschaft, Sicherheitsbehörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen**.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ecorobusta

Filosofía **ECOROBUSTA** es como denominamos al proceso continuo que aplicamos para atender a nuestro **compromiso** con el **medio ambiente** y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. Por ello contamos con el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es el **Reglamento Comunitario** de **Ecogestión** y Ecoauditoría, una herramienta desarrollada por la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de **Gestión Medioambiental** y han adquirido un compromiso de mejora continua. Colaboramos con el proyecto **Ecotextyle**, sensibilizando al sector del calzado en materia de **fabricación sostenible**.

ECOROBUSTA is what we call our philosophy of applying a continuous processes to meet our **commitment** to the environment and the health of employees in their working environment. That is why we apply EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a Community **Regulation on Eco-Management** and Audit, a tool developed by the European Union that recognises those organisations that have have implemented an **Environmental Management System** and have made a commitment to continuous improvement. We collaborate with the **Ecotextyle** project, raising awareness in the footwear sector about **sustainable manufacturing**.

La philosophie **ECOROBUSTA** c'est ainsi que nous désignons la démarche que nous appliquons en permanence pour respecter notre **engagement** envers l'environnement et la qualité de vie au travail de nos travailleurs. C'est pourquoi nous avons adopté le système européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), **le système de management** environnemental et d'audit de l'Union européenne permettant aux organisations de faire reconnaître leur démarche de responsabilité environnementale et leur engagement d'amélioration continue. Nous collaborons avec le projet **Ecotextyle**, qui vise à sensibiliser le secteur de la chaussure à la **fabrication durable**.

ECOROBUSTA-Philosophie nennen wir den von uns angewandten kontinuierlichen Prozess, um unserer **Verpflichtung** gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsumfeld nachzukommen. Dafür verfügen wir über das System EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Es handelt sich dabei um die Gemeinschaftsverordnung über Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, ein von der Europäischen Union entwickeltes Instrument zur **Auszeichnung derjenigen** Organisationen, die ein Umweltmanagementsystem eingeführt und sich zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet haben. Calzados Robusta beteiligt sich am Projekt **Ecotextyle** mit dem Ziel, den Schuhsektor für eine nachhaltige **Produktion zu sensibilisieren**.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ISO

Contamos con la certificación **ISO 14001** de sistemas de **gestión ambiental.**
We have the ISO 14001 certification of environmental **management systems.**
Wir sind nach ISO 14001 für **Umweltmanagementsysteme** zertifiziert.
Nous avons la certification ISO 14001 des systèmes de **gestion environnementale.**

ecoembes

EMAS

ecotextyle



INNOVACIÓN
El departamento de **I+D+I** de **ROBUSTA** desarrolla, en colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología INESCOP y con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja CTCR, proyectos innovadores para la **mejora** de nuestros procesos en materia **medioambiental**.

INNOVATION
ROBUSTA's R&D department partners with INESCOP (Innovation and Technology Centre) and CTCR (La Rioja Footwear Technology Centre) on innovative projects to **improve** our processes in **environmental** matters.

INNOVATION
Le service R&D&I de **ROBUSTA**, développe, en partenariat avec le Centre d'innovation et de technologie INESCOP et le Centre technologique de la chaussure de La Rioja CTCR, des projets innovants pour **améliorer** nos process sur le plan **environnemental**.

INNOVATION
In Zusammenarbeit mit dem Innovations- und Technologiezentrum (INESCOP) und dem Zentrum für Schuhtechnologie von La Rioja (CTCR) entwickelt die Abteilung für Forschung, Entwicklung und Innovation von **ROBUSTA** innovative Projekte zur **Verbesserung** unserer Prozesse im Umweltbereich.



Adaptamos el **ECODISEÑO** para optimizar los procesos y reducir el impacto **medioambiental** a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301), obteniendo una importante **reducción** de nuestra **huella de carbono** a través del programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica. Contamos con la ISO14001: norma de Sistemas de **Gestión Ambiental**.

We adapt **ECODESIGN** to optimize processes and reduce the **environmental** impact throughout the product's life cycle (UNE 14040 - UNE 150301), obtaining a significant reduction in our **carbon footprint** through the "I calculate, reduce and compensate" program of the Ministry for Ecological Transition. We have the ISO14001: **Environmental** Management Systems standard.

Nous adaptons l'**ÉCOCONCEPTION** pour optimiser les processus et réduire l'impact **environnemental** tout au long du cycle de vie du produit (UNE 14040 - UNE 150301), obtenant une réduction significative de notre **empreinte carbone** grâce au programme "Je calcule, réduis et compense" du Ministère de la Transition Écologique. Nous avons la norme ISO14001: Systèmes de **gestion environnementale**.

Wir passen **ECODESIGN** an, um Prozesse zu optimieren und die **Umweltauswirkungen** während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren (UNE 14040 - UNE 150301), und erreichen durch das Programm „Ich berechne, reduziere und kompensiere" des Ministeriums für ökologischen Wandel eine erhebliche **Reduzierung** unseres CO2-Fußabdrucks. Wir haben die Norm ISO14001: **Umweltmanagementsysteme.**



Promovemos un **ENTORNO LABORAL SALUDABLE Y POSITIVO** que anima a los distintos departamentos a mantener una **cooperación** fructífera, favoreciendo de forma decisiva el éxito en cada fase de **producción**. Disponemos de las normas SA8000 e ISO 45001 destinada a **proteger** a los trabajadores y visitantes de accidentes y **enfermedades** laborales.

We promote a **HEALTHY AND POSITIVE WORKING ENVIRONMENT** that encourages fruitful cooperation among the different departments; decisive for success at every **production** stage. We also have SA8000, ISO 45001 certification. This is a standard designed to protect workers and visitors from **accidents** at work and occupational illnesses.

Nous Promouvons un **ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET POSITIF** qui encourage les différents départements à maintenir une coopération fructueuse, favorisant de manière décisive le succès dans chaque phase de **production**. Nous avons les normes SA8000 et ISO 45001 conçues pour protéger les travailleurs et les visiteurs contre les accidents et les **maladies** professionnelles.

Wir fördern ein gesundes und positives **ARBEITSUMFELD**, das die verschiedenen Abteilungen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ermutigt und den Erfolg in jeder **Produktionsphase** stark begünstigt. Wir haben die SA8000- und ISO 45001-Standards entwickelt, um Arbeiter und Besucher vor Unfällen und Berufskrankheiten zu schützen.



Apostamos por un sistema de **ECONOMÍA CIRCULAR**, poniendo en valor materiales y **recursos** que se mantengan en uso durante el mayor **tiempo** posible, **reduciendo** al mínimo los residuos a través del **reciclaje**.

We are decisively **committed** to a system of **CIRCULAR ECONOMY**, making use of materials and **resources** that remain in **use** for **as long** as possible, and minimising waste through **recycling**.

Résolument engagés dans la voie de l'**ÉCONOMIE CIRCULAIRE**, nous utilisons des matériaux et des **ressources** aussi **durables** que possible et nous minimisons les déchets grâce au **recyclage**.

Wir setzen **entschieden** auf ein System der **KREISLAUFWIRTSCHAFT** mit Materialien und Ressourcen, die so lange wie **möglich** in Gebrauch bleiben, und reduzieren Abfälle durch gezieltes **Recycling** auf ein Minimum.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Todos los textiles con los que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado OEKO-TEX® STANDARD 100, que verifica la ausencia de sustancias nocivas en el textil, así como en todas las fases de su fabricación.

All the textiles with which we make our footwear have OEKO-TEX® STANDARD 100 certification, confirming the absence of harmful substances in the textile, as well as in all the phases of its manufacture.

Tous les textiles employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification vérifie l'absence de substances nocives dans le textile, ainsi que dans toutes les étapes de sa fabrication.

Alle zur Herstellung unserer Schuhe verwendeten Textilien verfügen über das Zertifikat OEKO-TEX® STANDARD 100, das die Abwesenheit von Schadstoffen in den Textilien sowie in all ihren Herstellungsphasen überprüft.

Poliéster / Polyester / Polyester / Polyester

Poliamida / Polyamide / Polyamide / Polyamid

Elástico / Elastic / Élastique / Elastisch

Microfibra / Microfiber / Microfibre / Microfaser

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Tejido ignífugo / Fire retardant fabric / Tissu ignifuge / Feuerhemmender Stoff



CI Suela aislante contra el frío / Cool insulation of sole complex
Semelle isolante contre le froid / Isolierende Sohle gegen Kälte

HI Suela aislante contra el calor / Heat insulation of sole complex
Semelle isolante contre la chaleur / Isoliersohle gegen Hitze

FO Suela resistente a hidrocarburos / Fuel oil resistant outsole
Semelle résistante aux hydrocarbures / Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

SR Resistencia al deslizamiento / Slip resistance
Résistance au glissement / Rutschfestigkeit


Puntera de seguridad
Safety toe cap
Embout
Zehenschutzkappe


Suela antideslizante
Non-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschfeste Sohle


Suela resistente a hidrocarburos
Hydrocarbon resistant sole
Semelle résistante aux hydrocarbures
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle


Pantilla antiperforación
Anti-perforation insole
Semelle anti-perforation
Anti-perforation-einlInnersohle


Suela resistente a hidrocarburos
Hydrocarbon resistant sole
Semelle résistante aux hydrocarbures
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

S2  A E WPA

S3S  A E WPA

Ofrecemos el **mayor nivel de calidad** en nuestro calzado, cumpliendo con las **normas ISO**.
We offer the highest level of quality in our footwear, complying with the ISO Standars.
Nous offrons le plus haut niveau de qualité dans nos chaussures, conformes aux normes ISO.
Wir bieten höchste Qualität in unseren Schuhen, die den ISO-Normen entsprechen.

EN ISO 20344/2022

EN ISO 20345/2022

EN ISO 17249/2022

EN ISO 20347/2022

EN ISO 61340

EN ISO 20349/2017

UNE EN 15090:2012

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SÍMBOLOS / SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE

Certificado Oeko-Tex®: sistema independiente que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en textiles.
Oeko-Tex® certified: independent system that guarantees the absence of harmful substances in textiles.
Certifiés Oeko-Tex®: système indépendant qui garantit l'absence de substances nocives dans les textiles.
Oeko-Tex®-zertifizierten: unabhängiges System, das die Schadstofffreiheit von Textilien garantiert.

Calzado ESD con nivel máximo de disipación de cargas electroestáticas.
ESD footwear with maximum level of dissipation of electrostatic charges.
Chaussures ESD avec un niveau maximal de dissipation des charges électrostatiques.
ESD-Schuhwerk mit höchster Ableitung elektrostatischer Aufladungen.

Calzado fabricado con materiales reciclados.
Footwear made from recycled materials.
Chaussures fabriquées à partir de matériaux recyclés.
Schuhe aus recycelten Materialien.

Calzado fabricado con Filosofía Ecorobusta.
Footwear manufactured with Ecorobust Philosophy.
Chaussures fabriquées avec une philosophie écorobuste.
Schuhe hergestellt mit ecorobuster Philosophie.

Garantía de uso de materiales reciclados.
Guarantee of using recycled materials.
Garantie d'utilisation de matériaux recyclés.
Garantie für die Verwendung von recycelten Materialien.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Garantía de excelencia en confort.
Guarantee of comfort excellence.
Garantie d'excellence en confort.
Garantie für Exzellenz im Komfort


mayoral
Suministros Industriales y Servicios
UN PASO ADELANTE
EN SOSTENIBILIDAD
Y CONFORT
neo
DUO
COMFORT
ROBUSTA
STEP FORWARD

COLECCIÓN

neo DUO COMFORT

+39%

AMORTIGUACIÓN
CUSHIONING / AMORTI / DÄMPFUNG

8/10

ESTABILIDAD DINÁMICA
DYNAMIC STABILITY/ STABILITÉ DYNAMIQUE/ DYNAMISCHE STABILITÄT

+22%

CONFORT
COMFORT / CONFORT/ KOMFORT



Plantilla extra-confortable
Extra comfortable insole
Semelle intérieure extra confortable
Extra bequeme Einlegesohle

Suela de PU de doble densidad
Dual-density PU sole
Semelle PU à double densité
PU-Sohle mit Doppel-Dichte

AMORTIGUACIÓN EXTRA
EXTRA CUSHIONING
AMORTI SUPPLÉMENTAIRE
EXTRA DÄMPFUNG

GRAN ESTABILIDAD
GREAT STABILITY
GRANDE STABILITÉ
HOHE STABILITÄT

DISEÑO AVANZADO
ADVANCED DESIGN
DESIGN AVANCÉ
FORTSCHRITTLICHES DESIGN

ROBUSTA
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ONE


ROBUSTA
mayoral
Suministros Industriales y Servicios
neo DUO COMFORT
ROBUSTA
STEP FORWARD





OEKO TEX® ESD lmana COMFORT excellent

ONE S/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35 - 41 EU, 2-7.5 UK

92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92690 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





OEKO TEX® ESD lmana COMFORT excellent

ONE B/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35 - 41 EU, 2-7.5 UK

92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92691 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere zwischensohle: textil





ONE S/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige:Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92682 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





ONE B/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92683 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

neo DUO COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ORBITAL



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



neo DUO COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD





Orbital S/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92678 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92678 > S3S-CI+HI+FO+S
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92678 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92678 > S3S-CI+HI+FO+S
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





Orbital B/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92679 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil





Orbital S/YELLOW

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92684 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92684 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92684 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92684 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





Orbital B/YELLOW

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92685 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92685 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92685 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92685 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil





Orbital S/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92686 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





Orbital B/PINK

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK

92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido técnico Cordura
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu technique Cordura
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Technical Fabric Cordura
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92687 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Technisches Gewebe Cordura
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

NEW LIFE



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



neo DUO COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD





NEWLIFE S/GREEN

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92688 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





NEWLIFE B/GREEN

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92689 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil





NEWLIFE S/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92680 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





NEWLIFE B/BLUE

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Corte Tejido reciclado
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J
Plantillas anti-perforación: Textil

92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Tige: Tissu recyclé
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J
Smelles anti-perforation: Textile

92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Upper Recycled Fabric
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J
anti-perforation insoles: Textile

92681 > S3S-CI+HI+FO+SR
Oberteil: Recycelter Stoff
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J
Nichtmetallische durchtrittsichere
zwischensohle: textil

ORBITAL NEWLIFE

resistente, transpirable, flexible... sostenible



ecoline ROBUSTA

- Tejido procedente del reciclado de botellas de plástico PET.
- Topes y contrafuertes reciclados y biodegradables.
- Plantilla textil reciclada y bambú.
- Refuerzo de microfibra reciclada de maíz.
- Cordones de poliéster reciclado.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALBUS



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



neoDUO COMFORT

ROBUSTA
STEP FORWARD





ALBUS S/WHITE ESD

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 75 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J

92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 75 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J

92694 > S2+CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





ALBUS B/WHITE ESD

Horma Mujer / Women's Last / Damenleisten / Forme femme: 35- 41 EU, 2-7.5 UK
Horma Hombre / Men's Last / Herrenleisten / Forme homme: 42- 50 EU, 8-15 UK

92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Corte Microfibra
Suela PU + PU
Altura máxima interior 105 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Tige: Microfibre
Semelle: PU + PU
Hauteur intérieure maxi: 105 mm (± 5%)
Embout de protection: Embout 200 J

92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Upper Microfiber
Sole: PU + PU
Inner height: 105 mm (± 5%)
Toecap: Aluminium 200 J

92695 > S2+CI+HI+FO+SR
Oberteil: Mikrofaser
Laufsohle: PU + PU
Maximale Innenhöhe: 105 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe: Nichtmetallisch 200 J


mayoral
Suministros Industriales y Servicios
neo DUO COMFORT
ROBUSTA
STEP FORWARD


mayoral
Suministros Industriales y Servicios
¿Imaginas
Más CONFORT
Más ESTABILIDAD y
Más SEGURIDAD
en tu trabajo?
Ya es una realidad.
neo DUO COMFORT
ROBUSTA
STEP FORWARD

mayexprés

ROBUSTA

STEP FORWARD

www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.
Ctra. de Préjano, 72. 26580 Arnedo (La Rioja) España.
+34 941 38 54 11
Contacto@robusta.es

neo DUO COMFORT

Distribuido por:
mayoral