
mayoral



U.Power®



DON'T WORRY...
BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente





Sede central U-POWER

EL GRUPO U-POWER RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE ECOVADIS.

Estamos orgullosos de compartir un hito importante para nuestro Grupo: U-Power ha sido galardonada con una Medalla de Oro por EcoVadis, la organización líder mundial en calificación de sostenibilidad.Este importante reconocimiento nos sitúa en el Top 5% de más de 150.000 empresas evaluadas en todo el mundo y en el Top 2% del sector manufacturero.Este resultado demuestra nuestro compromiso concreto y continuo con el crecimiento responsable y sostenible. La auditoría EcoVadis evalúa a las empresas en función de cuatro pilares fundamentales: Medio ambiente - Gestión de la energía, biodiversidad, reducción de la contaminación y seguridad medioambiental de los productos. Trabajo y derechos humanos - Salud y seguridad de los empleados, condiciones laborales y respeto de los derechos humanos. Ética - Políticas anticorrupción, transparencia de las prácticas empresariales y gestión responsable de la información. Este premio es una importante confirmación de nuestro trabajo, pero no es un fin en sí mismo: ¡seguiremos mejorando e innovando para un futuro aún más sostenible!

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofia “Don’t worry… be happy!” refleja nuestra misiòn, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapatos de trabajo **U-POWER**: cada zapato es una garantia de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.

MISIÓN.

U-POWER nace de una profunda convicción: quienes trabajan merecen sentirse protegidos, valorados y libres. Cada una de nuestras decisiones, cada tecnología y cada detalle tienen un único objetivo: ofrecer seguridad, comodidad y confianza, porque el bienestar de quienes trabajan es nuestra mayor responsabilidad.
Ponemos a las personas en el centro, incluso antes que al producto.
Creemos que la protección individual no es solo una necesidad, sino un acto de respeto y cuidado hacia quienes cada día construyen, crean y realizan.

Por eso consideramos el mundo de los equipos de protección individual como la frontera más noble de la innovación, un lugar donde la tecnología, la pasión y el diseño se unen para hacer del trabajo una experiencia más segura, más humana y más feliz.
Y como cada día está compuesto por muchos momentos, diseñamos prendas y calzado capaces de acompañar a la persona en todo momento, desde el trabajo hasta el tiempo libre, con la misma comodidad, la misma libertad y la misma energía positiva que caracterizan el espíritu U-Power.





Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.

LA SUPREMACÍA
TECNOLÓGICA
DE U-POWER



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

**PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!**

Descubra el VALOR y las PRESTACIONES de una serie de patentes mundiales exclusivas.

OUR TECHNOLOGY



1 FORRO:

Forro ventilado

Forro interior de suave piel de becerro blanca

Membrana impermeable y transpirable

2 LENGÜETA:

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

3 INSERTO:

4 PLANTILLAS ANATÓMICAS:

5 ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

6 PUNTERA DE SEGURIDAD:

Puntera de seguridad

7 FIT SYSTEM:

Sistema de apertura rapida

8 AMORTIGUACIÓN:

9 SUELA:

HRO ≥ 300°C

10 HORMA ANATÓMICA:

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GORE-TEX®

CALZADO GORE-TEX® PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX® es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX®. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX® contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.



GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, GORE-TEX® ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado.

Existen tres Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX®
Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior



Calzado GORE-TEX®
Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades



© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX® y sus gráficos son marcas registradas de W. L. Gore & Associates
D1814. TEGT2110L09-10.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS


Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX® supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.









mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX® debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm2 de entrada de agua.

Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX® es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX® deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.

Páginas del catálogo 100-103

DROP GTX S



CLIMB GTX S



DUDE GTX S



SMASH GTX S



DOMINATION S



FIXED S



LEGEND S



MIND S



SPIRIT S



ROCKET S



KORA S



SAURON S



POWERED BY

Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.




UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RENDIMIENTO VIBRAM El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.







PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad

PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado

PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

vibram **TC4+**

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

OUR TECHNOLOGY

PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE

EXTERNAL PU COATING



nayoral
Suministros Industriales y Servicios

TEST
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 0,8	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 43
MONSTER	RED LION	p. 44
HARD	RED LION	p. 44
STRONG	RED LION	p. 44
STEGO	RED LION	p. 44
IMPERIUS	RED LION	p. 44
KINDLE	RED LION	p. 44
PRIME	RED LION	p. 44
DOMINATION	RED OVER	p. 52
RESCUE	RED OVER	p. 52
KORA	RED OVER	p. 52
SAURON	RED OVER	p. 52
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 76
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 76
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 76
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 76
COLTON	RED SMART	p. 86
MORRISON	RED SMART	p. 87
JACKSON	RED SMART	p. 87
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 90
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 95
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 95
VELAR	RED UP	p. 99
SCUDO	RED UP	p. 99
TAURUS	RED UP	p. 99
JAMES	FLAT OUT	p. 106

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 83
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 83

PU Tek HD
HYPERTEX technology



[illegible]	RED 360	p. 38
KRUG	RED 360	p. 38
PROJECT	RED 360	p. 38
ZORBI	RED 360	p. 39

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



PYKE	RED STRATOS	p. 27
VHAGAR	RED STRATOS	p. 27
ARRYN	RED STRATOS	p. 27
DORNE	RED STRATOS	p. 27
VISERYS	RED STRATOS	p. 27
OBERYN	RED STRATOS	p. 27
UMBER	RED STRATOS	p. 28
BOLTON	RED STRATOS	p. 28
SVEN	RED 360	p. 39
JACOB	RED 360	p. 39
MARLIN	RED 360	p. 39
HARRY	RED 360	p. 39

BRYAN	RED 360	p. 39
PETER	RED LEVE	p. 69
STEVE	RED LEVE	p. 69
LOGAN	RED LEVE	p. 69
MATT	RED LEVE	p. 69
JOE	RED LEVE	p. 69
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 78
MONACO	RED INDUSTRY	p. 78

PU Tek CAP
HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 32
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 32
FANTOM	RED PREMIUM	p. 33
KALEO	RED PREMIUM	p. 33

mayoral
PU Tek® technology
Suministros Industriales y Servicios

PUNTERAS

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.
Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.
U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr



Ligereza, comodidad y resistencia de la fibra de vidrio
FIBERTOE
Peso medio 52 gr



Ultraligero, máxima protección en equilibrio con la ligereza.
NANOFIBER TOE
Peso medio 40 gr

FORRO TRANSPIRABLE

wingtex

ESTRUCTURA ALVEOLAR

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Whitetex

SUAVE PIEL BLANCA

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.




ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® plus

El exclusiva inserto antiperforación no metálico, en comparación con el inserto de acero clásico, es más ligero, más flexible y seguro ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.
U-POWER ha integrado en su fabricacion unicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

NORM 1100 N





ACERO
85%
de superficie protegida



SAVE&FLEX PLUS
100%
de superficie protegida

Save & Flex® air

Inserto antiperforación extra-**light.** Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado.**

NORM 1100 N





ACERO
85%
de superficie protegida



SAVE&FLEX AIR
100%
de superficie protegida

HORMA ANATÓMICA

El ajuste indica la comodidad de uso del zapato y expresa una proporción, es decir, la relación entre la longitud del pie y su anchura en la parte más ancha, en la articulación de los dedos. Para trabajar todo el día con un calzado de seguridad lo más cómodo posible, el ajuste del zapato debe adaptarse a la conformación del pie, a la tensión a la que está sometido y a los cambios que puede sufrir a lo largo del día (por ejemplo, hinchazón).

Natural CONFORT 11®



SUPER CONFORT 12®



EXTRA CONFORT 13®



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

OUR TECHNOLOGY



El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema pa- tentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**

MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:
Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.

ESTABILIDAD MEJORADA:
Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.

RESISTENCIA Y SALUD:
Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la biomecánica y eficiencia.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:
El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

COMO FUNCIONA


EMPUJAR
PARA ACTIVAR

GIRAR
PARA APRETAR

TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

DIAL
Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.

CORDÓN
Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.



GUÍAS
Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out ® SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.
Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESD



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4-. 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).



WHAT IS

55% más energía...



BASF, líder mundial en innovación química, ha desarrollado Infinergy® , el primer TPU expandido (E-TPU = poliuretano termoplástico expandido).

GRAN FLEXIBILIDAD

ALTA RESISTENCIA

FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA

BAJA DENSIDAD

ALTA IMPERMEABILIDAD

RESISTENCIA A AMPLIOS CAMBIOS DE TEMPERATURA (DE +40 °C A -20 °C)

COEFICIENTE DE REBOTE UN 55% SUPERIOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

INFINERGY® ES LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA..

Mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos a distintas situaciones y tensiones cotidianas:

- Estar de pie mucho tiempo
- Subir y bajar escaleras repetidamente
- Estrés repetitivo
- Caminar largas distancias
- Largos periodos de rodillas o en cuclillas

“LA SENSACIÓN DE LLEVAR CALZADO U-POWER ES COMO NO LLEVAR CALZADO DE SEGURIDAD EN ABSOLUTO”

INFINERGY®

100% ¡más posibilidades!



Infinergy® es un verdadero avance en innovación, diseñado originalmente para el mundo del deporte, revolucionó la zapatilla de correr. Los conocimientos tecnológicos de BASF en espumas de partículas, combinados con su experiencia en poliuretanos termoplásticos, han dado lugar a esta espuma de partículas elásticas de célula cerrada totalmente nueva.

¿QUÉ HACE INFINERGY®?

Infinergy® almacena energía para devolvértela.
La energía se almacena cuando el pie toca el suelo y se devuelve a través de la suela cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Disminución del esfuerzo en los movimientos.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

Infinergy® combina dos características normalmente opuestas:

SUAVIDAD Y COMODIDAD

+


ESTABILIDAD Y RESISTENCIA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO POR MATERIAL



INSERCIÓN EN LA TECNOLOGÍA INFINERGY®:



OUR TECHNOLOGY



U-POWER ORIGINAL en cuero

Plantilla anatómica de suave piel de becerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.




U-POWER ORIGINAL

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



WOW GEL

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



WOW 2

La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:
-Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.
El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



WOW 2 GREEN

La plantilla **WOW2** Green está compuesta por dos elementos:
-Un estructura arco-plantar **en PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.
El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



ERGO DRY

Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos. ErgoDry blanco está presente en el calzado blanco y alimentario

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ACTION DRY

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



LEATHER GEL


producto disponible solo sobre pedido *

La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



U-POWER ORIGINAL SMART

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



U-POWER ORIGINAL RED FIT

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

*** DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:**
las plantillas insertadas en el calzado están certificadas como parte integrante del EPI. Sustituirlas por plantillas no certificadas comprometerá la validez de la certificación.
La plantilla **"Gel Piel"** está disponible como recambio pero **no está certificada a efectos de protección del EPI.**

NUEVA NORMA 2022

NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA EN ISO 20344:2022

Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales.
Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A –Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO –Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

Resistencia al deslizamiento (SR)
El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

Resistencia a la perforación (P, PL, PS)
En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

P Resistencia a la perforación con inserto metálico
PL Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)
PS Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

Única resistencia a los hidrocarburos
Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.

Penetración de agua
El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.


EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)
Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)
Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

SUELA ANTIDESLIZANTE
EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

Símbolo de marcado (SR)	Condiciones exigidas por la norma
Antideslizante en baldosas de cerámica con glicerina	≥ **0,19** zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ **0,22** zapato inclinado 7° hacia la punta
Resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con agua + NALS	≥ **0,31** zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ **0,36** zapato inclinado 7° hacia la punta

mayoral Suministros Industriales y Servicios



Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

SÍMBOLO DE PROTECCIÓN		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Requisitos EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del talón debe estar cerrada
	Puntera resistente a un impacto de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Puntera resistente a una compresión de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzado antiestático	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ
E	Absorción de energía en la zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energía absorbida ≥20 J
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento del volumen ≤12%
WPA	Absorción y penetración de agua en la parte superior	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorción ≤30% Penetración ≤0,2 g
P	Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N sin perforación
PS	Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálicos tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	Fuerza media de perforación ≥1100 N Fuerza de perforación única ≥950 N
CI	Aislamiento en frío de la parte inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C
HI	Aislamiento del calor inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C
C	Calzado parcialmente conductor	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica ≤100 kΩ
HRO	Resistencia al calor por contacto con la suela	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sin signos de fusión y/o rotura
AN	Protección del maléolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energía transmitida: valor medio ≤10 kN valor único ≤15 kN
WR	Resistencia al agua del calzado completo	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	No penetra el agua
M	Protección metatarsal	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm
CR	Resistencia al cizallamiento	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5
SR	Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°)
LG	Calzado adecuado para escaleras	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistencia a la abrasión de las dimensiones famice y famice adecuadas para su uso en escaleras
SC	Resistencia a la abrasión de la puntera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sin agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión

x = Requisito obligatorio para la categoría especificada
0 = Requisito opcional además de los obligatorios, si se inicia en el marcado
- = No aplicable

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

OUR TECHNOLOGY

24


RED STRATOS
¡Energía, Ligereza Y Protección!

30


RED PREMIUM
Comfort Premium!

34


RED 360
RED 360 arma secreta!

40


RED LION
Esto es una Revolución!

50


RED OVER
Calzado para Emergencias

54


RED FIT
¡Elige tu Fit!

58


BAU & BUILDING
Comodidad durante todo el día

60


RED PRO
Seguridad pro

62


RED.EGO
Ligereza extrema!

66


RED LEVE
La ligereza en tus pies

72


RED INDUSTRY
Effecto WOW

80


RED INDUSTRY GREEN
El Primer Calzado laboral certificado Carbono Neutral

86


RED SMART
Máxima Flexibilidad

88


RED CARPET
Como estar en una alfombra anti-fatiga!

92


RED UP PLUS
Keep Calm & Upgrade

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

96


RED UP
Keep Calm & Red Up!

100


GORE-TEX®
Impermeables y Transpirables

104


FLAT OUT
Are you ready?

108


THE ROAR...
Auténtico diseño italiano
Auténtica protección personal

111


WINNER
La apuesta ganadora

112


CONCEPT PLUS
Nivel de entrada con todas las opciones

116


CONCEPT M
Las todoterreno que se enfrentan a todo

118


WHITE68&BLACK
No solo blancas

122



ROCK&ROLL
Agiles y Fuertes

128


LEI&LEI
High & Soft

132


PROFESSIONAL
More & Less

134


U-SPECIAL
Soluciones técnicas y específicas

136


STEP ONE
Esenciales y Funcional

140


STYLE & JOB
Simplemente Seguridad

144


ENTRY
Best Price

146


U-BOOTS
Tecnología y Durabilidad

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REDSTRATOS



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SKILLS

ENERGÍA

El corazón de esta colección es la suela **Super Critical Technology**: una espuma de última generación diseñada para ofrecer la máxima comodidad y energía en cada paso. El resultado es una sensación natural y continua de avance, un rebote dinámico que acompaña al pie, reduce la fatiga y aumenta la comodidad durante todo el día.

PROTECCIÓN

El perfil de goma HRO garantiza tracción y estabilidad incluso en los terrenos más exigentes. La puntera ultraligera de **nanofibra** sin metal completa el calzado y garantiza la máxima protección sin concesiones.

COMFORT

Una línea diseñada para aquellos que quieren afrontar cada día con energía, libertad de movimiento y un bienestar sin precedentes.

RED STRATOS

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





RED STRATOS

¡ENERGÍA, LIGEREZA Y PROTECCIÓN!
Una línea diseñada para quienes quieren afrontar cada día con energía, libertad de movimiento y un bienestar sin precedentes. Con RED STRATOS, cada paso es más ligero y eficaz: un calzado que favorece el movimiento y multiplica la energía.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Nanofiber — PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex air — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + CAUCHO HRO



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED STRATOS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,25
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,38
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,43

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
+ piel serraje suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
+ piel serraje suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
+ piel serraje suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
+ piel serraje suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology
+ caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10094

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20094

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10124

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20124

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20104

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20114

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154

CORTE
Piel Nobuk abatanada negra y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20154

CORTE
Piel Nobuk abatanada negra y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10164

CORTE
Piel Nobuk abatanada gris y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164

CORTE
Piel Nobuk abatanada gris y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174

CORTE
Piel Nobuk abatanada negra y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174

CORTE
Piel Nobuk abatanada negra y suave
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20144

CORTE
PUTEK Star de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C


BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20134

CORTE
Piel Nobuk abatanada negra de alta tenacidad, hidrorrepelente y transpirable
PUNTERA
Puntera NanoFiber
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Super Critical Technology + caucho HRO
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C





mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SKILLS

INFINERGY

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

COMFORT PREMIUM

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

DESIGN

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.

RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE





White tex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex PLUS — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED PREMIUM
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,33
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48 del 35 al 48



ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48 del 35 al 48



ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48





IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

CORTE
Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

CORTE
Malla ultra traspirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

CORTEPUTEK® CAP
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

CORTEPUTEK® CAP
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

CORTEPUTEK® CAP
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

CORTEPUTEK® CAP
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirabl, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

CORTE
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca,puntera de poliuretano reforzada reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

CORTE
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SKILLS

FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca!

ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada!

CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

RED 360

EN ISO 20345:2022 CE





mayoral

Suministros Industriales y Servicios

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



Infinergy — Made with Infinergy® by BASF


Patent Pending — Intellectual Property

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED 360
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,34
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,40
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,52

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada piel afelpada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

CORTE
Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón
talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
tejido de fibra Lycra® y escudo
anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

CORTEPUTEK
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

CORTEPUTEK
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

CORTEPUTEK
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20214

CORTEPUTEK
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



SVEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20144

CORTEPUTEK
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JACOB s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10134

CORTEPUTEK
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20134

CORTEPUTEK
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



HARRY s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10114

CORTEPUTEK
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20114

CORTEPUTEK
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



mayoral Suministros Industriales y Servicios



SUAVIDAD Y COMODIDAD

ESTABILIDAD Y RESISTENCIA

ASPECTO Y AJUSTE PERFECTOS



MAYOR SEGURIDAD

AMORTIGUACIÓN ÓPTIMA

BANDA DE RODADURA Y TRACCIÓN MULTIDIRECCIONALES

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

WHAT IS INFINERGY®

55% más energía...

100% más posibilidades!

Infinergy almacena energía para devolvértela.

La energía se almacena cuando el pie golpea el suelo y se devuelve a través de la planta cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.



Infinergy combina dos características normalmente opuestas:

●●● SUAVIDAD Y COMODIDAD

+

■■■ ESTABILIDAD Y RESISTENCIA

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Decreased effort in movements.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.


BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.



RED LION

EN ISO 20345:2022 CE





mayoral

Suministros Industriales y Servicios

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 12 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



Infinergy
Made with Infinergy® by BASF


PATENTED INTELLECTUAL PROPERTY

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LION
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



Ⓐ

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

YELLOW s ESD | S1PS FO SR | 0RL20386

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ORANGE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20396

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RAMAS s ESD | S1PS FO SR | 0RL10036

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUSH s ESD | S1PS FO SR | 0RL20056

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DEA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20426

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

CORTE
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48


Malla ultra transpirable



ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20066

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación. orificios de ventilación.Doble cordòn Doble cordòn**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 36 al 48
del 36 al 48



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación. orificios de ventilación. **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación. **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

CORTEPUTEK **PUTEK® PLUS** con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL1A376

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL2A376

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-
abrasión**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente
con puntera anti-
abrasión**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



B





B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LION
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

HORMA: 12 CÓDIGO: 0RL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



A

TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48





MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga,
Safety Dry, hidrófuga,
transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241

CORTE
Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 46
del 35 al 46



MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 46
del 35 al 46



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



RED OVER

EN ISO 20345:2022 CE





EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Airtoe COMPOSITE

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW GEL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.





PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

POWERED BY vibram

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED OVER
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,34
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**FORRO**
FORRO
GORE-TEX Performance
Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e
Infinergy®NUMERACIÓ
NUMERACIÓNdel 35 al
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con
insertos en textiles y
puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX® Performance
Membrane**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con
insertos en textiles y
puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

CORTE
Piel plena flor, con
insertos en textiles y
puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROWingtex
Wingtex**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con
insertos en textiles y
puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

CORTE
Piel plena flor, con
insertos en textiles y
puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROWingtex
Wingtex**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural**FORRO**
FORROGORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural**FORRO**
FORROGORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM und Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural**FORRO**
FORROGORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA PU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural**FORRO**
FORROWingtex Wingtex**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Composite AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA PU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓑ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED OVER
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





mayoral

Suministros Industriales y Servicios

Fiberfoe — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 12 13 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11-12-13

NICKEL FREE

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED FIT
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,30
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,34
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

PU/PU



PERFILES CON **ALTURAS DIFERENTES** AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL **MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES**

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE **PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS**

U.Power®
Don't worry... be happy!

RED FIT

RED FIT
RED FIT
RED FIT



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RED FIT... ELIGE TU TALLA

Las diferentes opciones de ajuste están garantizadas por la diferente morfología de la plantilla y la diferente densidad del poliuretano.





PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

CORTE
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

CORTE
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

CORTE
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

CORTE
Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

CORTE
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

CORTE
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

CORTE
Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

CORTE
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
FORRO
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

CORTE
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

CORTE
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

CORTE
Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al **49**



HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE





FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,20
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,35
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,51

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga con Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirabley antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga con Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

A

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

A

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga con
Piel Pull-up, hidrófuga con
costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/PU
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



B

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga con
Piel Pull-up, hidrófuga con
costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano y antibacteriano
SUELAPU/PU
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



B

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELAPU/PU, antideslizante, anti
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite, antiestática
antiestática**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



C

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU reforzada con PU**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELAPU/PU, antideslizante, anti
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite, antiestática
antiestática**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48

Doble cordón



C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,38
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,65
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,64

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RED PRO





EN ISO 20347:2022 CE



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.
Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED PRO
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC




Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION





PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora**PUNTERA**
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora**PUNTERA**
PUNTERANo presente
No presente**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48





RED EGO





EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EXTREMA LIGEREZA

La clave de la línea RED EGO reside en la suela, fabricada con EVA Extract Essence, un material de nueva generación más resistente, más cómodo y que se beneficia de un peso inferior al del EVA tradicional.
Gracias a la banda de rodadura de caucho, RED EGO resiste el calor por contacto (HRO), mientras que la puntera FiberToe hace que la gama no contenga metales.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED EGO
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,29
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

EVA/CAUCHO





PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20016

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20026

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho amarilla
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20036

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 42



HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20056

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho gris
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20144

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho gris
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10104

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho gris
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20104

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho gris
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

CORTE
Microfibra efecto nobuk, hidrófuga
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho negro
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho amarilla
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho gris
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174

CORTE
Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
EVA + caucho azul
NUMERACIÓN
del 35 al 48

NEW

BOA



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





#SUPERCÓMODOS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SKILLS

LIGEREZA

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforaión ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

FRESCO

La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

CONFORT

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

DESIGN

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex air
PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO
6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LEVE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,30
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,41
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Patent Pending

BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk perforada**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

CORTEPUTEK
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

CORTEPUTEK
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

CORTEPUTEK
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

CORTEPUTEK
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

CORTEPUTEK
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CAESAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20324

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



BRADLEY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20144

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



THOMAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20134

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48





ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48




mayoral
Suministros Industriales y Servicios



RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE



PUNTERA
RESISTENTE A 200J

WOW2

BASF We create chemistry



PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN DE AIRE



SaveFlex plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

WOW2

ESTRUCTURA

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

INSERTO

Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

RESULTADO


El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.


PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW 2 — PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE



Patent Pending

BASF We create chemistry





PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,21
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,51

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 42



Ⓐ

AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

CORTE
Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Malla ultra transpirable



Ⓐ

DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓐ

SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

CORTE
Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

CORTE
Piel afelpada con inserciones
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA: AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

BOSTON s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11044

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

CORTE
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48



B

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

CORTE
PUTEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

CORTE
PUTEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable.
Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,38
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,65
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,64

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RED INDUSTRY Green



CORDONES con 100% de poliester reciclado.

CORTE
PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidrorepelente y transpirable

wingtex

FORRO con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco

PLANTILLA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.




WOWZ Green · BASF We create chemistry



Save&Flex plus Green



SISTEMA ANTIPERFORACIÓN con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables
Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.



PUNTERA
resistente a 200J

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
CONFORME A LA NORMA EN ISO
LA NORMA EN ISO 14021:2016
14021:2016

CARBON OFFSET

SUELA

BASF We create chemistry

SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**

RECYCLED

PLANTILLA

PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**

CORTE

CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO_2 compensándolas con proyectos específicos.

RED INDUSTRY Green





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

wingtex
FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

Save Flex PLUS
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW 2
PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET



ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

Patent Pending

BASF We create chemistry



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,21
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,48

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes
PUNTERA: AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
Infinergy®
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

CORTEPUTEK
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

CORTEPUTEK
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
Infinergy®
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,24
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,33
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,37

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,30
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,23
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,38
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática resistente al aceite, antiestática **NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48





CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN: del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ZERO CO_2 PRODUCT

CARBON OFFSET



mayoral

Suministros Industriales y Servicios

REDSMART

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Fibertoe — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY — BASE ANATÓMICA

Natural Confort 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES	RESULTADO
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,43
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano resistente a la abrasión
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48

BOA — NEW PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

CORTE
Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

CORTE
PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

CORTE
PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



COMPUESTO
REVOLUCIONARIO DE BASF



CONFORT, EQUILIBRIO Y
REPARTO DE IMPACTOS

ABSORCIÓN DEL ESTRÉS
Y EL TRAUMA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARPET TECNOLOGÍAS

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?
¡No hay problema, U-Power ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

LABORATORIOS

Nuestros laboratorios han desarrollado un ZAPATO DE SEGURIDAD hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

BASF

El secreto está en su núcleo: la absorbente espuma de poliuretano de BASF que es capaz de absorber y aliviar el estrés corporal al reducir los traumas causados por una posición prolongada en el puesto de trabajo.

MATERIAL

Un nuevo material, completamente libre de sustancias nocivas, que puede estimular y reactivar la circulación sanguínea y aliviar las articulaciones, el área lumbar y el cuello, lo que garantiza un alto rendimiento en términos de confort, de equilibrio y una distribución proporcionada del peso del cuerpo.

RED CARPET





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

wingtex · Airtoe ALUMINIUM · SaveFlex plus · WOW GEL · Natural CONFORT 11 · NICKEL FREE


FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

PLANTILLA FABRICADA CON UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO UTILIZADO PARA COJINES ANTIESCARAS QUE PUEDE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS FÍSICO REDUCIENDO LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A PUESTOS DE TRABAJO FIJOS.

BASF We create chemistry

Intellectual Property Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED CARPET
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,32
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20056

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y
suave piel afelpada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC10013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20013

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20376

CORTE
PUTEK® PLUS con
altisima resistencia a la
abrasion**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

BASF

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.

ANTIFATIGA

Además, la inserción antifatiga en el talón, siempre en Elastopan de BASF, emplea un compuesto revolucionario que se utiliza para fabricar alfombras antifatiga que pueden absorber y aliviar el estrés corporal

REACTIVIDAD

RED UP PIUS es ideal para SER UTILIZADA EN todos los AMBIENTES de trabajos que requieren reactividad en actividades dinámicas prolongadas y comodidad superior en momentos de actividad estática.

RED UP PLUS





FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SUELA CON TECNOLOGÍA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

PU/PU TECNOPOLYMER LAST GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED UP PLUS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,23
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,41
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

CORTEPiel afelpada con orificios Piel afelpada con orificios de ventilación **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

CORTEPiel afelpada con orificios Piel afelpada con orificios de ventilación **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

CORTEPiel afelpada con orificios Piel afelpada con orificios de ventilación **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

CORTEPiel afelpada con orificios Piel afelpada con orificios de ventilación **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096


CORTEPiel afelpada con orificios Piel afelpada con orificios de ventilación **PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound con
con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound con
con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound c
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35-48
del 35-48



SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound con
con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35-48
del 35-48



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound con
con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima
resistencia a la abrasion,
impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima
resistencia a la abrasion,
impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RED UP





EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KEEP CALM & RED UP!

La línea Red-Up ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características técnicas y de seguridad.
La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea Red-Up se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.
Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.

SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO


			VALORES NORMA	RED UP
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,27
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,41
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

CORTE
Piel afelpada con
orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35-48
del 35-48



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35-48
del 35-48



VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima
resistencia a la abrasion,
impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima
resistencia a la abrasion,
impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima
resistencia a la abrasion,
impermeable y transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48





TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

GORE-TEX®





EN ISO 20345:2022 CE

Airtoe COMPOSITE · Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

WOW GEL

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana GORE-TEX® impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.
El sudor puede escapar sin obstáculos porque los poros de GORE-TEX® son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX® es absolutamente impermeable.
Esta tecnología ofrece el maximo comfort a sus pies, en cada temporada.



Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO


		VALORES NORMA	GORE-TEX®
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 22	0,26
SR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**Zapatos GORE-TEX®
Extended Comfort**

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermiable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior



**Zapatos GORE-TEX®
Performance Comfort**

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermiable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchisimas actividades



La membrana GORE-TEX®
• Impermiable en el tiempo
• Transpirable



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga
Piel Pull-up, hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

CORTEPiel Pull-up, hidrófuga
Piel Pull-up, hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA PU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



Ⓒ

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e
Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



C

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
hidrófuga**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



C

ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable**FORRO**
FORROGORE-TEX
GORE-TEX®
Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck naturalFORRO
FORROGORE-TEX
GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e
Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

CORTEPUTEK
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck naturalFORRO
FORROGORE-TEX
GORE-TEX® Performance Membrane**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e
Infinergy®NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 38 al 48
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

E

maoral
Suministros Industriales y Servicios



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	GORE-TEX®
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,27
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	GORE-TEX®
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	GORE-TEX®
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

D

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	GORE-TEX®
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,34
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

E

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | SUELA ULTRA-LIGERA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11 | NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad.
La línea Flat Out nace para lleva los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !
La puntera de aluminio súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.
Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...
Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	FLAT OUT
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,21
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,46
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU
LATERAL PARA FACILITAR ANTITORSION Y PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48





KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | SUELA ULTRA-LIGERA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que guía nuestra colección de calzado industrial y de seguridad.
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único. "Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	THE ROAR
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,23
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	THE ROAR
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,24
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,35
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓑ

Ⓐ



Ⓐ



Ⓑ

BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAJE AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES MAXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

LION s | S3S FO SR | 0SN10014

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KING s | S3S FO SR | 0SN20014

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

CORTE
Nubuck natural hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

CORTE
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

CORTE
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

CORTE
Piel Quetsch hidrofuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasió
nace de la pasión que nos acompaña e
nos acompaña en cada proyecto.
Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado , deportivo e innovador.

wing tex — FORRO VENTILADO

toe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada. Textile impermeable, maya inyectada.
inyectada.**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada. Textile impermeable, maya inyectada.**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

CORTE
Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47





RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	WINNER
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,23
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,35
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,40

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ACTION dpy — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, Concept PLUS es lo que busca. Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,25
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

PU/PU
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PU/VIBRAM
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION





PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE
PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

POWERED BY vibram

(A) (B)

(B)

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

CORTE
Suave piel afelpada + Insertos en mesh
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%



A

ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

vibram



HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



A

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

mayoral

Suministros Industriales y Servicios



CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO

PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT M
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT M
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de Concept M. La suela con sus tacos independientes le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con ThinsulateTM usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua.
Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.
caminos... incluso donde no haya caminos.

TAXI L	S3 FO SR	0UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry
Action Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 38 al 47
del 38 al 47



B

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

CORTE
Piel flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Puntera remontada en PU



HRO ≥ 300° C

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra peligros invisibles como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como Ecolorica, New Safety Dry y Microfibra ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables gracias al diseño esencial y a los materiales empleados.

Sumeyoral
Suministros Industriales y Servicios

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	WHITE68 &BLACK
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
PUNTERAAirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU
NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
PUNTERAAirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU
NUMERACIÓN
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry,
hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

CORTENew Safety Dry, hidrófuga, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática al aceite, antiestática
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

CORTENew Safety Dry, hidrófuga, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática al aceite, antiestática
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

CORTENew Safety Dry, New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión,resistente al aceite, resistente al aceite, antiestática antiestática **NUMERACIÓN:**
NUMERACIÓN: del 35 al 48



MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, resistente al aceite, antiestática antiestática **NUMERACIÓN:**
NUMERACIÓN: del 35 al 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, resistente al aceite, antiestática antiestática **NUMERACIÓN:**
NUMERACIÓN: del 35 al 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, resistente al aceite, antiestática antiestática **NUMERACIÓN:**
NUMERACIÓN: del 35 al 48



STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



ENDURANCE s | S3S FO SR | 0UW10164

CORTE lengüeta impermeable
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 47
del 35 al 47



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

CORTENew Safety Dry,
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 48
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11 | NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. ROCK&ROLL es sinonimo de ligereza, confort y durabilidad.
Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los cierres de material sintético transpirable, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta linea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. Agiles Y fuertes... La respuesta es ROCK&ROLL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,27
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓐ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



Ⓐ

Ⓑ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



Ⓑ

COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

CORTE
Airnet transipirable con suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

CORTE
Suave piel con insertos altamente transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

CORTE
Piel Pull-up con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



C

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

CORTE
Suave piel flor hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

FORRO
Lana ecológica

D

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana ecológica

Abertura lateral con cremallera

B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

vibram

HRO ≥ 300° C

E

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%

FORRO
Lana ecológica
Puntera remontada en PU



D

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



E

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



D

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,26
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,25
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO | PUNTERA DE SEGURIDAD | ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA | BASE ANATÓMICA | PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que , también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

CORTE
U-KNIT elástico con acabado láser **PUNTERA**
PUNTERA
Puntera NanoFiber**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla anti-perforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Super Critical Technology + caucho + caucho HRO**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

CORTE
Nylon ultraligero y malla transpirable con puntera de poliuretano reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca blanca
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU y PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU e PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

CORTE
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



Malla ultra transpirable



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con orificios de ventilación orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

CORTEPiel afelpada con Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

CORTE
Estiramiento tratado con láser U-KNIT láser U-KNIT**PUNTERA**
PUNTERA
FiberToe**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNPlantilla textil
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
EVA + caucho negro**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera**PUNTERA**
PUNTERA
Airtoe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

CORTEPiel afelpada con orificios
Piel afelpada con orificios de ventilación y con
de ventilación y con
inserciones en malla.**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti
abrasión, resistente al aceite, antiestática
al aceite, antiestática
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con
inserciones en Nylon
antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU +
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓNdel 38 al 42
del 38 al 42



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

CORTEPiel afelpada con orificios
Piel afelpada con orificios de ventilación
de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

CORTEPiel afelpada con orificios
Piel afelpada con orificios de ventilación
de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound con
PU/PU High Rebound con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound con
con
inserto anti-fatiga en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en
Nylon antiabrasión y traspirable**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound
PU/PU High Rebound
en Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

CORTEPiel afelpada con
Piel afelpada con orificios de ventilación
orificios de ventilación**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

CORTELona de alta resistencia y
Lona de alta resistencia y
máxima transpirabilidad
con insertos en suave piel afelpada
afelpada**PUNTERA**
PUNTERAAirToe Aluminium
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

CORTE
Suave microfibra resistente
con puntera de poliuretano reforzada
reforzada**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en
suave piel de becerro blanca
SUELAPU/PU y
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU e
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
hidrófuga**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Aluminium**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELAPU/PU High Rebound en
PU/PU High Rebound en
Elastopan de Basf**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35-42
del 35-42



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

CORTE
Microfibra Lucky**PUNTERA**
PUNTERA
AirToe Composite**ANTIPERFORACIÓN**
ANTIPERFORACIÓNNo presente
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry
Ergo Dry
SUELAPU/PU
PU/PU**NUMERACIÓN**
NUMERACIÓNdel 35 al 42
del 35 al 42



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE



FORRO VENTILADO

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-Power" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero requieren protección contra impactos y compresión según la norma EN ISO 20347:2012.
Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	PROFESSIONAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,20
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,37
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓐ

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



PU/PU SUPER GRIP SOLE



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	PROFESSIONAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓐ Ⓑ

STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

430 gr.



A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

420 gr.



A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

410 gr.



A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47

410 gr.



A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

CORTE
Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

400 gr.



B

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea U-SPECIAL está pensado para los usuarios que entren en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con soluciones técnicas y específicas mas exigentes.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-SPECIAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-SPECIAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,25
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

Ⓑ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



Ⓐ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



Ⓑ

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

PROTECCION METATARSAL



HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



C



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-SPECIAL
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

ERGODRY — BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la funcionalidad, hemos diseñado STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de Ventilación Forzada dejará respirar a sus pies, y el Stress Out le acompañará (sin cansarle) durante todo el día.
Déjese convencer por su atractivo diseño y por su precio extremamente interesante y competitivo.



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,25
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,29
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



D

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,27
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

PROTECCION METATARSAL



HRO ≥ 300° C

B

BU LS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica

Abertura lateral con cremallera



D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Thinsulate™ thermal insulation



D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47





B E

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,26
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

Puntera remontada en PU



E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Puntera remontada en PU



E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



C

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48





STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FORRO VENTILADO

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación calidad/precio, la Colección STYLE & JOB es la solución ideal para usted.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STYLE&JOB
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,23
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STYLE&JOB
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,43

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

CORTE
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



B

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

CORTE
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



B

ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE



Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con precios absolutamente competitivos sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestros productos. High quality + BEST PRICE by U-POWER

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	ENTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,23
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,27
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	ENTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,25
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,43

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

CORTE
Microfibra
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


U.Power
mayoral
Suministros Industriales y Servicios
BOTAS

BOTAS

BOTAS EN POLIURETANO

Ligeras y duraderas, estan diseñadas para ofrec
ofrecer un confort extra gracias a sus robustas
y flexibles punteras, perfectas para largas jornad
jornadas de trabajo en todo tipo de condiciones.

Disponibles en varias variantes, puede equiparse
con una puntera de fibra de vidrio para una mayor
protección y una lámina metálica resistente a las
perforaciones para garantizar la seguridad de la planta
planta del pie.



TECNOLOGÍA SPRAY

La tecnología de pulverización de U-Power
representa un proceso avanzado y de gran
precisión que permite fabricar calzado con caract
características únicas.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BOTAS





Fibertoe
PUNTERA DE SEGURIDAD

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

BASF
We create chemistry

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TECNOLOGÍA Y DURABILIDAD

Es ligera y resistente, y ofrece un confort adicional gracias a la parte superior robusta y flexible: perfecta para largas jornadas de trabajo en todas las condiciones. La tecnología de pulverización de U-Power es un proceso avanzado y muy preciso que permite fabricar botas con propiedades únicas de ligereza y suavidad.



Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-BOOTS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,48
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-BOOTS
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 19	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
OUTDOOR
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
1045 g



Ⓐ

TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
OUTDOOR
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
1045 g



Ⓐ

HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
OUTDOOR
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
1045 g



Ⓐ

SEAL | O4 CI LG FO SR | 0PU80015

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Acero
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
OUTDOOR
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
625 g



EN ISO 20347:2022 CE

Ⓐ

THIAGO | O4 CI LG FO SR | 0PU80013

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Acero
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
LIGHT
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
815 g



EN ISO 20347:2022 CE

Ⓑ

MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

CORTE
PU SOFT
FORRO
Poliéster
PUNTERA
FiberToe
ANTIPERFORACIÓN
Acero
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Poliuretano compacto, Inyección por pulverización
OUTSOLE
LIGHT
NUMERACIÓN
del 35 al 48
PESO
845 g



Ⓐ

maroral
Suministros Industriales y Servicios



CORDON

ST1N100 NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1N120 NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1N140 NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5N100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5N120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5N140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST1G100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1G120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1G140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5G100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5G120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5G140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares




CORDON

STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST1V100 VERDE
cm 100 - Emb.: un pares

ST1V120 VERDE
cm 120 - Emb.: un pares

ST1V140 VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5V100 VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5V120 VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5V140 VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST1F100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1F120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1F140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5F100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5F120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5F140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST1O100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: un pares

ST1O120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: un pares

ST1O140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5O100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5O120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5O140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

STOO100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOO120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOO140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CORDON

ST1A100 **PLATA**
cm 100 - Emb.: un pares

ST1A120 **PLATA**
cm 120 - Emb.: un pares

ST1A140 **PLATA**
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

STOA100 **PLATA**
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOA120 **PLATA**
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOA140 **PLATA**
cm 140 - Emb.: 10 pares



BOLSA GRANDE

BC00001 **Medidas**
L75 x H38 x B35 cm



CORDON

ST5B100 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 100 - Emb.: 5 pares

ST5B120 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 120 - Emb.: 5 pares

ST5B140 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

STOB100 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOB120 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOB140 **BEIGE CON BICOLOR**
cm 140 - Emb.: 10 pares



BOLSA PEQUEÑA

BC00017 **Medidas**
L40 x H40 x B20 cm



U-POWER ORIGINAL

CS00607 **PLANTILLA**
en cuero
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48




U-POWER ORIGINAL

CS00608 **PLANTILLA**
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW ! GEL

CS00606 **PLANTILLA**
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW2

CS00605 **PLANTILLA**
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ERGO DRY

CS00100 **PLANTILLA**
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ACTION DRY

CS00015 **PLANTILLA**
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



LEATHER GEL

CS00300 **PLANTILLA**
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48



U-POWER ORIGINAL SMART

CS00611 **PLANTILLA**
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U.Power®

mayoral

Suministros Industriales y Servicios




mayoral
Suministros Industriales y Servicios
COLLECTION 2026


ÍNDICE

















mayoral
Suministros Industriales y Servicios















mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES EcoEngineering™

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traduciéndose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. [illegible] originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS + VENTAJAS:

01 SUAVE COMODIDAD
02 CALIDEZ LIGERA
03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
04 RESISTENTE
05 RECICLADO
06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

POLARTEC.COM

POLARTEC® EcoEngineering™

Para mayor información

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ ES UNA MARCA REGISTRADA DE POLARTEC, LLC.

SWISS TECH INSIDE

HEIQ

HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.

Para mayor información

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

mayoral

Suministros Industriales y Servicios

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.
Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.


* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

HeiQ Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.



COOLS YOU JUST RIGHT.



Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojadas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.
Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

NORMATIVA

Instrucciones de uso

El Reglamento europeo (UE) 2016/425 regula el marcado CE de todos los equipos de protección individual (EPI). La declaración de conformidad es el documento que elabora el fabricante en el que declara que el producto cumple los requisitos de salud y seguridad del reglamento. La presencia del marcado CE es obligatoria en todas las prendas consideradas EPI y comercializadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) y países de la AELC.

El Reglamento (UE) 2016/425 identifica y clasifica las tres categorías de riesgo de los EPI.

- Categoría I: todos los EPI que protegen contra riesgos mínimos (Declaración de conformidad: autocertificación expedida directamente por el fabricante).
- Categoría II: todos los EPI que protegen contra riesgos intermedios (Certificado).
- Categoría III: todos los EPI que protegen contra riesgos elevados que pueden tener consecuencias muy graves o irreversibles (Certificado).

Los requisitos generales de los EPI se rigen por la norma UNI EN ISO 13688, que especifica los siguientes requisitos generales de rendimiento:

1. Seguridad
2. Comodidad y diseño
3. Designación de la talla
4. Envejecimiento
5. Marcado CE
6. Información facilitada por el fabricante (nota informativa)

UNI EN ISO 20471
ALTA VISIBILIDAD



	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
MATERIAL DE FONDO (fluorescente)	0,80	0,50	0,14
MATERIAL RETRORREFLECTANTE	0,20	0,13	0,10

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido retrorreflectante en la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en tres categorías de protección. Clase 3: representa el nivel de protección más elevado y es adecuada para las personas que trabajan en aeropuertos o puertos intermodales, mantenimiento de autopistas o carreteras con varios carriles en cada dirección. Debe tener un mínimo de 0,80 m² de material de soporte fluorescente y 0,20 m² de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 5 metros de cinta de 4 cm de altura.Clase 2: representa el nivel intermedio de protección y es adecuado para quienes trabajan en el mantenimiento de carreteras municipales y nacionales, almacenistas y conductores. Debe incluir un mínimo de 0,50 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,13 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 3,25 metros de cinta de 4 cm de altura.Clase 1: representa el nivel mínimo de protección y se recomienda para quienes mantienen carreteras privadas, o en situaciones de riesgo limitado. Debe incluir un mínimo de 0,14 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,10 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 2,50 metros de cinta de 4 cm de altura.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

UNI EN 17353
VISIBILIDAD MEJORADA

La norma especifica los requisitos para la ropa utilizada en situaciones de riesgo medio que requieren una mayor visibilidad, pero en las que la evaluación de riesgos no hace obligatorio el uso de EPI certificados según la norma EN ISO 20471:



Tipo A: Ropa que protege de la luz del día



Tipo B: Ropa de protección contra la luz nocturna



Tipo AB: ropa que ofrece protección de día, de noche y al anochecer.

UNI EN 14058
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas individuales de protección contra el enfriamiento del cuerpo en entornos fríos hasta temperaturas de - 5 °C. En comparación con la norma EN 342, la norma EN 14058 es menos restrictiva.

Clasificación de la resistencia térmica Rct

R_{ct} m² · K/W	Clase
0,06 ≤ R_{ct} < 0,12	1
0,12 ≤ R_{ct} < 0,18	2
0,18 ≤ R_{ct} < 0,25	3
0,25 ≤ R_{ct}	4

Y	Clase de resistencia térmica
Y	Clase de permeabilidad al aire
Y	Valor de aislamiento térmico
WP	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	Y y/o WP se convertirán en X si no se comprueba el artículo

Permeabilidad al aire AP	**CLASE 1**	100<AP
	CLASE 2	5<AP≤100
	CLASE 3	AP≤5

Aislamiento térmico (opcional)
* se realiza cuando se cumplen los requisitos de resistencia térmica de la clase 4.

Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)

EN 13758-2
PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS



La norma EN 13758-2 es una norma europea que define los requisitos y métodos de ensayo para la clasificación de los tejidos destinados a la confección de prendas de vestir en función de su protección contra los rayos ultravioleta (UV). La norma establece cómo determinar y declarar el factor de protección ultravioleta (UPF) de los materiales textiles, garantizando al consumidor información clara y fiable sobre el nivel de protección solar que ofrece la prenda. La aplicación de la norma EN 13758-2 contribuye además a reducir el riesgo de daños en la piel causados por la exposición a los rayos solares, ayudando a prevenir quemaduras y otros efectos nocivos de los rayos UV para quienes visten prendas certificadas. Al tener un factor de protección contra los rayos UV (UPF) >40, pueden marcarse con la norma y el pictograma correspondiente.

UNI EN 342
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

0,410 B
X
3
X

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prendas (monos o buzos) y ropa personal diseñada para proteger el cuerpo contra ambientes fríos por debajo de - 5°C. La norma no incluye requisitos específicos para sombrerería, guantes y calzado.

0,410 B	Valor de aislamiento térmico
3	Clase de permeabilidad al aire
X	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	X indica que la prenda no ha sido probada

	Aislamiento térmico * Prueba realizada con ropa interior: **TIPO B** para uso con monos/trajes **TIPO C** suministrado por el fabricante **TIPO R** para uso con prendas individuales		
	Permeabilidad al aire AP	**CLASE 1**	100<AP
		CLASE 2	5<AP≤100
		CLASE 3	AP≤5
	Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)		

UNI EN 343
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

3
1

La norma especifica los requisitos aplicados a los materiales y costuras de la ropa para la protección contra factores atmosféricos como la lluvia, la nieve, la niebla y la humedad del suelo. Las prendas se diseñan y fabrican con materiales impermeables y transpirables, prestando especial atención a la impermeabilización de todas las costuras para garantizar un alto nivel de comodidad.

	Resistencia a la penetración de agua (WP)
CLASE 1	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASE 2	Wp ≥ 8.000 Pa
CLASE 3	Wp ≥ 13.000 Pa
CLASE 4	Wp ≥ 20.000 Pa

	Resistencia al vapor de agua (Ret)
CLASE 1	R_{et} > 40
CLASE 2	25 < R_{et} ≤ 40
CLASE 3	15 < R_{et} ≤ 25
CLASE 4	R_{et} ≤ 15

Advertencias
- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, dejar de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación
La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indican las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de las caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm.
La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:
1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. nombre y dirección del fabricante.

REACH
Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:
- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NORMATIVA

EN ISO 15797
LAVADOS INDUSTRIALES

La norma EN ISO 15797 define los procedimientos de ensayo para verificar si la ropa de trabajo y los EPI son aptos para resistir los ciclos de lavado y secado industrial. La norma no proporciona instrucciones sobre cómo gestionar un lavado industrial, pero establece métodos de ensayo normalizados que simulan estas condiciones, evaluando parámetros como la estabilidad dimensional, la solidez del color y la resistencia al arrugamiento y al pilling.

OBJETIVO DE LA NORMA
Simular las condiciones industriales: La norma describe un método que utiliza equipos de escala intermedia para someter las prendas a condiciones más rigurosas que las de un lavado doméstico.
Garantizar la durabilidad: garantiza que las prendas mantengan sus características tras repetidos lavados profesionales, incluidos aquellos que utilizan altas temperaturas, detergentes agresivos y otros tratamientos.

EN ISO 11611
SOLDADURA

¿CUÁL ES EL RIESGO?
Protección contra chispas, contacto breve con el fuego y reducción del riesgo de descargas eléctricas debido a un contacto breve accidental con conductores eléctricos.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Quienes trabajan en soldadura y procesos afines.

LA NORMA
La norma internacional especifica dos clases con requisitos de rendimiento específicos.
La Clase 1 es una protección contra técnicas y situaciones de soldadura menos peligrosas, que causan niveles más bajos de salpicaduras y calor radiante.
La Clase 2 es una protección contra técnicas y situaciones de soldadura más peligrosas, que causan niveles más altos de salpicaduras y calor radiante.

EN ISO 13034
AGENTES QUÍMICOS LÍQUIDOS

¿CUÁL ES EL RIESGO?
Riesgo de exposición potencial a salpicaduras químicas ligeras, aerosoles líquidos o salpicaduras a baja presión y bajo volumen contra los que no es necesaria una barrera completa de permeación de líquidos.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabajadores de la industria, la minería y la agricultura, así como trabajadores de los sectores petroquímico, energético, de refinerías, mantenimiento y offshore.

LA NORMA
Las prendas de tipo PB [6] se prueban utilizando un fino spray de tinte. La persona que realiza la prueba lleva un mono absorbente debajo de la prenda que se va a probar, que absorbe cualquier fuga y se mancha con el tinte. El éxito o el fracaso se determina midiendo el área total de las manchas en las prendas probadas.

EN ISO 11612
CALOR Y LLAMA

EN ISO 14116:2015
LLAMA

¿CUÁL ES EL RIESGO?
La exposición al calor puede producirse por contacto directo (conducción) con líquidos y gases, incluido el aire (convección), o a través de ondas electromagnéticas (radiación). El riesgo de llama se debe a la exposición al flujo de gases de combustión generados por algo que arde (llamas). Las salpicaduras o rociados accidentales de metal fundido también son un factor de riesgo en el lugar de trabajo.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabajadores de industrias tales como: servicios eléctricos, petroquímica, transporte por carretera y ferroviario, metalurgia, fundiciones, cementeras y artesanía.

LA NORMA EN ISO 11612
Es necesario superar las pruebas A1 o A2 y otro examen entre los siguientes: B, C, D, E o F.

PRUEBA	TIPO	NIVELES
A1 o A2	Propagación limitada de la llama	
B	Calor convectivo	3 niveles
C	Calor radiante	4 niveles
D	Salpicaduras de aluminio fundido	3 niveles
E	Salpicaduras de hierro fundido	3 niveles
F	Calor de contacto	3 niveles

LA NORMA EN ISO 14116:2015
Tres categorías diferentes de propagación de la llama, índice 1, 2 y 3:

ÍNDICE	REQUISITOS
1	Sin propagación de la llama
	Sin residuos de llamas
	Sin incandescencia residual
2	Sin propagación de la llama
	Sin residuos de llamas
	Sin incandescencia residual
	No se forma ningún agujero.
3	Sin propagación de la llama
	Sin residuos de llamas
	Sin incandescencia residual
	No se forma ningún agujero.
	La exposición a la llama no debe durar más de 2 segundos.

IEC 61482-2
ARCO ELÉCTRICO

¿CUÁL ES EL RIESGO?
El arco eléctrico y el consiguiente arco flash provocan una rápida y peligrosa liberación de energía debido a una descarga eléctrica. El calor extremo genera una gran cantidad de energía térmica radiante y produce descargas eléctricas. El riesgo se presenta tanto cuando se trabaja con baja como con alta tensión.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
Trabaja con y alrededor de electricidad de baja y alta tensión.

LA NORMA
Durante la prueba, la muestra se expone a un arco eléctrico, simulando las condiciones típicas de exposición a una corriente de cortocircuito, confinada en una caja durante 0,5 segundos. Para APC 1, la muestra se expone a una corriente de 4 kA (400 V, 168 kJ). Para APC 2, la muestra se expone a una corriente de 7 kA (400 V, 320 kJ).

EN ISO 1149-5
PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

¿CUÁL ES EL RIESGO?
Carga eléctrica causada por un desequilibrio de electrones (iones) en la superficie de un material.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
La electricidad estática es un peligro invisible en muchos entornos de producción, industriales y (ATEX) explosivos.

LA NORMA
La norma especifica un método de ensayo para los materiales que se utilizan en la fabricación de prendas de protección con disipación electrostática para prevenir descargas inflamables. EN 1149-5: Rendimiento de los materiales y requisitos de diseño.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios



FRESCO WST420 Pantalones 196



LINDO WST421 Pantalones 195



STOUT WSY356 Pantalones 186



READY WDW355 Pantalones 187



ROCK WDW361 Pantalones 190



BEAT WHY359 Pantalones 191



BEAT WIN422 Pantalones 199



PEPPER WST391 Jeans 202



TITAN WMP247 Pantalones 273



ANVIL WMP250 Pantalones 275



FORGED WMP429 Pantalones 276



RAMROD WMP252 Pantalones 282



WHY360 Pantalones cortos 206



SALT WST392 Jeans cortos 203



STONEWALL WMP249 Peto 274



BREAK WHY354 Chaqueta 216



PALMA WST374 Chaqueta 216



STEEL WMP248 Chaqueta 273



BULWARK WMP251 Chaqueta 275



ALLOY WMP428 Chaqueta 276



SURVIVOR WMP253 Chaqueta 282



OPEN WHY353 Chaleco 224



BLAZYRA WIN400 Softshell 231



KEMI WHY368 Parkas 235



INARI WDW369 Parkas 235



HARDOX WMP431 Parkas 277



WASP WFU416 Sudadera 242



SHETLAND WEY394 Sudaderas 252



ARRAN WEY395 Sudaderas 251



JURA WEY396 Sudaderas 250



ARMOR WMP435 Sudaderas 280



GRANIX WMP436 Polo 281

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



RAMPANT WMP437 Polo 281



TERES WFU418 T-Shirt 257



ERIS WFU417 T-Shirt 258



BRILLO WHL381 Pantalones 285



THUNDER WHL380 Pantalones 285



NOVA WHL401 Pantalones 286



FULGOR WHL379 Pantalones 286



ARC WHL407 Pantalones 287



HALLEY WHL393 Impermeable 302



BOREAL WHL385 Chaleco 294



CASTOR WHL376 Chaleco 303



DIADEM WHL377 Chaleco 303



ALLOR WHL373 Chaleco 304



WONDER WHL384 Softshell 291



NORDLUX WHL382 Parka 289



FREEWAY WHL383 Parka 290



KAIA WHL375 Parkas 306



LYNCIS WHL397 Sudaderas 308



LEONIS WHL398 Sudaderas 308



CLOSE WHL389 Polo 296



TAPE WHL388 Polo 297



GLOSS WHL387 T-Shirt 298



ERYON WMP438 Chaleco 277



NEBRIS WMP440 Impermeable 278



BUNKER WMP441 Impermeable 278



ONYX WMP442 Softshell 279



ENDURE WMP430 Sudaderas 279



HULK WMP432 Polo 280



DOM WSK405 Sudaderas 313



EIGER WSK406 Malla interior 313



STONEX WMP433 Sudaderas 283



ZERUM WMP434 Malla interior 283

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CLAW GUG00032 Guante 331



SLICKER GUG00033 Guante 331



MUS GUG00037 Guante 332



FLY GUG00025 Guante 332



ONE GUG00040 Guante 333



JET GUG00039 Guante 333



SHIELD GUG00041 Guante 355



COZY GUG00030 Guante 357



FLAME GUG00035 Guante 359



FORGE GUG00034 Guante 359



ONE SHOT GUG044 Guante 361



ONE SHOT AZUL GUG00047 Guante 362



ONE SHOT BLACK GUG00045 Guante 362



ONE SHOT BLUE GUG00043 Guante 363



STONE GUG00055 Guante 353



IRON GUG00056 Guante 352



GRAVEL GUG00057 Guante 352



OIL PROOF GUG00049 Guante 354



TOTAL PROOF GUG00050 Guante 354



STEEL GUG00051 Guante 340



RUBY GUG00052 Guante 340



BRICK GUG00053 Guante 341



CORE GUG00054 Guante 341



KLYRO GUG00031 Guante 365

CUTTY GUG00036 Guante 365



SPIX GUG00038 Guante 366



CLEAR HHA001CL Visera 372



SMOKE HHA001BC Visera 372



FLY POCKET VAC363BC Bolsillos 380



VISION WFU404VR Gafas 375

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY OUTFIT BC



DG RL AG

WINK BC p. 233



DG RL AG

WALL BC p. 219

Chaquetas y chalecos de abrigo



TUTENDO BB p. 214



BIOKO BB p. 184

Impermeable



DG RL AG



DG RL AG



DG RL AG



BLOW YP p. 318

ARES BC p. 204

Pantalones cortos

HORIZON BC **HARMONY BC** p. 177

Pantalones p. 176

Pantalones ligeros



LS BO



LS BO

LIBRA BC p. 253

CHRISTAL BC p. 257

Polos & camisetas



DG RL AG



BO RL AG

GALAXY BC p. 239

VENUS BC p. 249

Sudaderas de abrigo

Disponible en diferentes colores R L



FLUO VF p. 258





mayoral Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY OUTFIT DB



DG BB GG

VERVE DB p. 227



DG BB GG

BRIO DB p. 220

Chaquetas y chalecos de abrigo



DG BC GM

HULL DB p. 243



DG BC GM

YORK DB p. 247



DG BC GM

LEEDS DB p. 245

Sudadera



DG BB GG



DG BB GG



DG BB GG

SOLARIS DB p. 204

Pantalones cortos

TREK DB p. 180

Pantalones

HIKE DB p. 181

Pantalones ligeros



MG BC GH

TERES BS p. 257

T-Shirt



GG

VERVE LADY DP p. 264



GG

TREK LADY DP p. 261



TERES LADY TO p. 270

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LINEA FUTURE OUTFIT BC



SPACE BC p. 228



SPOCK BC p. 229



UNIVERSE BC p. 221

Chaquetas y chalecos de abrigo



ERIS BC p. 258



ROAD BC p. 259



FLUO YF p. 258

T-Shirt







WAY BC p. 254

Polo





GIADY YF p. 317

MERCURY BC p. 205

ATOM BC p. 182 WORKER BC p. 183

Pantalones Pantalones ligeros



PLUTON BC p. 215



SATURN BC p. 223

Chaquetas y chalecos ligeros





JUPITER BC p. 240 URANUS BC p. 242

Sudaderas ligeras



RAINBOW YF p. 241



WASP BC p. 242

Sudaderas de abrigo

Disponible en diferentes colores AG



SNUG GM p. 243

Disponible en diferentes colores AG



CUSHY GM p. 245

Disponible en diferentes colores AG



RYKE GM p. 247

Disponible en diferentes colores AG



TASTY GM p. 240

Disponible en diferentes colores AG



GAP GM p. 254

mayoral Suministros Industriales y Servicios

INDUSTRY LINE

OUTFIT WB



KYRA WB p. 231 — BLAZYRA WB p. 231 — DUBLINO WB p. 222

Chaquetas y chalecos de abrigo



SOFIA WB p. 217 — PALMA WB p. 216 — CHICA WB p. 225

Chaquetas y chalecos ligeros



GUAPO WB p. 196 — MAJO WB p. 194 — BELGRADO WB p. 197 — MONACO WB p. 197 — FRESCO WB p. 196 — LINDO WB p. 195 — KENNETH WB p. 199



RENGA DB p. 256 — TONGA DB p. 255 — FIGI DB p. 259

Polos & camisetas



OMBO DB p. 248 — TAUTRA DB p. 246 — SOTRA DB p. 244

Sudaderas de abrigo

TUPAI DB p. 248 — MAUI DB p. 246 — ANUTA DB p. 244

Sudaderas ligeras



BONITO WB p. 207

Pantalones cortos



ATENE WB p. 210

Peto



ROMA WB p. 210

Peto



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ELEVATE OUTFIT BC



BREAK BC p. 216
Chaqueta



OPEN BC p. 224
Chaleco



KEMI BC p. 235



INARI BC p. 235
Parka



STOUT BC p. 186
Pantalones 4 estaciones

READY BC p. 187
Pantalones

ROCK BC p. 190
Pantalones ligeros

BEAT BC p. 191
Pantalones 4 estaciones

GAME BC p. 206
Pantalones cortos

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CORK BC p. 241

SNUG BC p. 243

CUSHY BC p. 245

RYKE BC p. 247
Sudadera

// HI-LIGHT



WONDER p. 291
Softshell



BOREAL p. 294
Chaleco



FREEWAY p. 290
Parka 5 in 1



NORDLUX p. 289
Parka



BRILLO p. 285
Pantalones

THUNDER p. 285
Pantalones

FULGOR p. 286
Pantalones 4 estaciones

ARC p. 287
Pantalones ligeros



BOING p. 295



MELODY p. 295
Sudadera



CLOSE p. 296



TAPE p. 297



GLOSS p. 298
Polos & camisetas

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HI-LIGHT INDUSTRY



CURSA p. 304
Softshell



IMAI p. 305
Chaqueta



KAIA p. 306
Parka 5 in 1



ALTAIR p. 302
Pantalones cortos

SIRIUS p. 301
Pantalones

VEGA p. 301
Pantalones largos



ENIF p. 309
Polo

MIZAR p. 309
T-Shirt



ALCOR p. 304

CASTOR p. 303
Chaleco

DIADEM p. 303



LEONIS p. 308
Sudadera

LYNCIS p. 308
Sudadera

CHARA p. 307
Sudadera

FELIS p. 307
Sudadera



HALLEY p. 302
Impermeable

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

WHITE



SPACE
p. 228
Softshell



ZAGABRIA
p. 217
Chaqueta



FIGI
p. 259
T-Shirt



ATOM
Pantalones
p. 182



SALONICCO
Pantalones ligeros
p. 198



KALAMATA
Peto
p. 211



POLA
Peto
p. 211



TAUTRA *p. 246*
Sudadera de gasa



OMBO *p. 248*
Sudadera de gasa



ANUTA *p. 244*
Sudadera French Terry



MAUI *p. 246*
Sudadera French Terry



TUPAI *p. 248*
Sudadera French Terry

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.



En la foto: softshell VERVE en color Deep Blue - p. 227; pantalón TREK en color Deep Blue- p. 180; zapatos ACTIVE de la línea Red Lion - p. 42

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PIT

TALLAS: 44-60

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 280 gr/m²

- **Pantalón en tejido Soft Shell,** stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- **Bolsillos delanteros con cremallera,** bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- **Soportes de refuerzo para velcro,** cremallera YKK. **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCHFABRIC





code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

HORIZON

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)





code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU267DG**
col. DARK GREEN




code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



HARMONY

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

Spring Summer

WATER REPELLENT

1

U-4



code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
U-SUPREMACY


RACE

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket,** 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura® , porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- **Paneles elásticos, ajuste ergonómico,** insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Correas de refuerzos para los velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)





code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TREK

TALLAS: XS-5XL


COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano • 260 gr/m²
Tejido de contraste: 89% Poliéster • 11% Elastano
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón cargo** confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido.**
- **Trek** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo.** La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.





code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU342GG**
col. GREY GREY



code **WFU342DG**
col. DARK GREEN



code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE
NUEVO



code **WFU402GG**
col. GREY GREY
NUEVO

*TALLAS XS-4XL

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HIKE

TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

Riptstop 39% Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster • 170 gr/m²
Tejido De Contraste: • 89% Poliéster • 11% Elastano • 230 gr/m²

Spring Summer

U EME Fabric

- **Pantalón cargo** de poliéster elástico/algodón ripstop con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido.**
- **Hike** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **bucle de martillo.** Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo de Power justo debajo del bolsillo derecho.





code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU343GG**
col. GREY GREY



code **WFU343DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

ATOM

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Ajuste slimfit**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **WPE145WH**
col. WHITE



code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA




code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

*TALLAS XS-3XL - PORTA RODILLERAS NO PRESENTE

CE EN ISO 13688

WORLD

TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Ajuste slimfit**

Spring Summer

U-4

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

PERFORMANCE

GORDON

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxforxd 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC FLEXBAND
mayoral
BIOKO
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 153 gr/m²

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha **e impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.





code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343

GRIN

TALLAS:44-62



COMPOSICIÓN

Externo: 60% Algodón • 40% Poliéster • twill 245 gr/m²
Interno: Forro 100% Algodón franela 160 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna.
- **Cierre central** con cremallera y botón de gomaresistente a los arañazos.



code WHY107DB
col.DEEP BLUE



code WHY107GM
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLASH

TALLAS:44-62

COMPOSICIÓN

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano
• Canvas 280 gr/m²

4 Season

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code WPE116AG
col. ASPHALT GREY



STRETCH FABRIC
FLEXBAND

CE EN ISO 13688

NUEVO

STOUT

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

42% Elastomultiéster • 35% Algodón • 23% Poliéster • 270 gr/m²
Tejido de contraste: 90% Poliéster • 10% Elastano • 260 gr/m²
Reinforcement inserts: Cordura 500D

- **Pantalón en tejido elástico de poliéster/algodón.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando, triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con una inserción de tejido elástico en el interior del muslo y dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y un confort prolongado, además de ser transpirable y de secado rápido.
- **Bolsillos para rodilleras de Cordura** con entrada lateral con cremallera. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Stout** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos amplios bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, y un bolsillo monedero con cremallera en el bolsillo delantero derecho. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro: el derecho es un bolsillo para el móvil con velcro para ajustar la altura, mientras que el izquierdo tiene un bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical y contiene un portacredenciales oculto. **Tejido de refuerzo de Cordura resistente** al desgaste en la parte inferior de los bolsillos traseros, el bolsillo lateral izquierdo y los perfiles de los bolsillos delanteros.
- Cinta de bucle de martillo. La **cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. Contrafuerte de cordura en el talón.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WSY356BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY356DB**
col. DEEP BLUE



code **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688

mayoral
FREE
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 300 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono movil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Bolsillos para rodilleras.**
- **Detalles reflectantes.**
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)





code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Urdimbre (WARP)	400N	1700N

EN ISO 13688

U-SUPREMACY
DON'T WORRY

READY

NUEVO



TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 290 gr/m²
Tejido de contraste: 100% Poly Oxford 600D

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Bolsillos para rodilleras** en poly oxford con entrada inferior con cierre de velcro.
- **Ready** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos amplios bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro: el de la derecha es un bolsillo para el móvil con velcro para ajustar la altura, mientras que el de la izquierda tiene un bolsillo adicional cerrado con cremallera horizontal y contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Bucle de martillo. La cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm. Edición de este pantalón de trabajo se realiza con inserciones reflectantes bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCHFABRIC



code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE



code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE

DON'T WORRY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CE EN ISO 13688

ENJOY

BALTIC

TALLAS: S-3XL

Fall Winter

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano
• 290 gr/m²

- **Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico** con efecto desgastado y descolorido.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**





code WEY128WB
col. WEST LAKE BLUE

code WEY128GI
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688

mayoral
NIMBLE
Suministros Industriales y Servicios

DON'T WORRY



TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 200 gr/m²

Spring Summer

1

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Bolsillos con cierre de velcro.**
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code WDW084DB
col.DEEP BLUE



code WDW084GM
col.GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SMILE

TALLAS: 44-64



COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code WHY015BC
col. BLACK CARBON



code WHY015DB
col. DEEP BLUE



code WHY015GM
col. GREY METEORITE



code WHY015SG
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

IBIZA

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

92% Poliéster • 8% Elastano
• 220 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalón de trabajo** en tejido técnico elástico. Equipado con un cinturón de nailon, un gran bolsillo lateral multifuncional con porta credencial, dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros** cerrados con velcro.Bolsillo para regla. Cintura elástica, cinta reflectante en trabilla tubular trasera.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad en tejido de contraste polioxford.
- **Triple costura,** cremallera central y cierre con botón resistente a los arañazos.
- **Entrepierna reforzada** con doble tejido. Umbral de puerta con tejido de refuerzo antidesgaste.



STRETCHFABRIC



code WFU351WB
col. WESTLAKE BLUE



code WFU351BC
col. BLACK CARBON



code WFU351GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
FUTURE HAPPY

NUEVO

ROCK

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 180 gr/m²
Tejido de contraste: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Bolsillos para rodilleras Polyoxford** con entrada inferior con cierre de velcro.
- **Rock** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Bucle de martillo.** La cinta reflectante en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta del logotipo "cabeza de león" en el bolsillo lateral izquierdo y bordado del logotipo "U-Power" en la solapa del bolsillo trasero derecho.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 - ART.GO61BP (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



STRETCHFABRIC



code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE


DON'T WORRY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CE EN ISO 13688

BEAT

NUEVO



TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²

- **Pantalón de algodón/poliéster elástico.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de material plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de este pantalón de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Tejido Rodillas pre-formadas** para facilitar los movimientos.
- **Beat** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- **Tirador porta-martillo.** La cinta reflectante en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad. La parte inferior es extensible 5 cm.
- El diseño de este pantalón de trabajo se realza con inserciones reflectantes bajo la rodilla, en el bolsillo lateral y en los bolsillos traseros. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo y logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo trasero derecho.

STRETCHFABRIC



code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE



code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

HAPPY
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

OCEAN

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalón de trabajo** en algodón elástico.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**





STRETCHFABRIC



code WEY123BC
col. BLACK CARBON

code WEY123WB
col. WESTLAKE BLUE

code WEY123GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

mayoral MEEK
Suministros Industriales y Servicios





code WHY179WB
col. WESTLAKE BLUE



code WHY179GI
col. GREY IRON

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²

4 Season

1

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes.**
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

ENJOY HAPPY

BRAVO TOP WINTER

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 300 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**



code WST270BC
col. BLACK CARBON



code WST270WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST270GI
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CRAZY

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano
• twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.
- **Triple costura. Cierre central** con cremallera y botón.

STRETCHFABRIC





code WHY141WB
col.WESTLAKE BLUE



code WHY141GI
col.GREY IRON



code WHY141SG
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

SMART

BRAVO TOP

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**



code WST202WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST202GI
col. GREY IRON



code WST202BC
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

mayoral
MAJO
Suministros Industriales y Servicios

INDUSTRY

TALLAS: S-4XL



code WST350

code WCY350

STRETCHFABRIC

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano • 245 gr/m²
Tejido de Contraste: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalón de trabajo** de algodón elástico. Equipado con dos **grandes bolsillos laterales multifuncionales**, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero.
- **Cierre central** de cremallera con botón de goma antiarañazos. Cintura elástica y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Cinta roja/reflex** en trabilla tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras** en tejido poly oxford 300D antidesgaste.
- **Trabilla para martillo.** Triple costura.
- Talonera con tejido antidesgaste reforzado. Corte entallado.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)

NUEVO



code WST350BC
col. BLACK CARBON



code WST350WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST350DG
col. DARK GREEN



code WST350DS
col. DESERT SAND



code WST350GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

LINDO

NUEVO



code **WST421BC**
col. BLACK CARBON

code **WST421**

code **WCY421**

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano

• 295 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón cargo** diseñado para ofrecer comodidad y protección en los días más fríos. **Tejido de invierno con interior cepillado**, que retiene el calor y proporciona una sensación suave al contacto con la piel.
- La prenda mantiene una estructura funcional y resistente, ideal para uso profesional. En los laterales hay dos bolsillos multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, junto con dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero.
- El diseño ergonómico de la rodilla preformada favorece la libertad de movimiento, mientras que la cinta para el martillo permite tener siempre a mano las herramientas esenciales.
- La **parte inferior del pantalón está reforzada** con un refuerzo que aumenta su durabilidad.



code **WST421DG**
col. DARK GREEN



code **WST421WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST421GI**
col. GREY IRON



code **WST421DS**
col. DESERT SAND

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
MALLORCA
STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688
ENJOY SMART

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano

• 245 gr/m²

4 Season

- Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- Equipado con dos bolsillos traseros con cierre de velcro y bolsillo lateral multifuncional con porta credencial.
- Cintura elástica y canesú trasero acentuado para mayor protección de la parte lumbar.
- Cinta roja/reflex en bucle tubular trasero.
- Triple costura, bolsillo trasero para herramientas.
- Cierre central con cremallera y botón anti arañazos.
- Equipado con dos bolsillos para rodilleras de fácil acceso e inserciones de tejido polioxford en contraste.



code **WEY352GI**
col. GREY IRON



code **WEY352WB**
col. WESTKLAKE BLUE



code **WEY352BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

INDUSTRY

GUAPO

TALLAS: XS-5XL

4 Season

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**

code WST211

code WCY211





code WST211BC
col. BLACK CARBON
code WST424BC

code WST211WB
col. WESTLAKE BLUE
code WST424WB

code WST211GI
col. GREY IRON
code WST424GI

code WST211DG
col. DARK GREEN

code WST211DS
col. DESERT SAND

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

TALLAS LADY XS-4XL, PG.260-271

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO FRESCO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón Ripstop • 3% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

code WST420

code WCY420



code WST420BC
col. BLACK CARBON
code WST425BC



- **Pantalón cargo de trabajo para verano** que combina funcionalidad, comodidad y resistencia gracias a su **tejido ripstop**, conocido por su capacidad para limitar los desgarros y garantizar una larga duración incluso en condiciones exigentes.
- El diseño incluye dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, además de dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero con cierre de velcro para mayor capacidad de carga.
- La **rodilla preformada** garantiza una mejor ergonomía, siguiendo los movimientos naturales de la pierna y aumentando la comodidad al agacharse o arrodillarse.
- La **cinta para martillo** ofrece un práctico soporte para quienes trabajan con herramientas manuales, mientras que el refuerzo en la parte inferior de la pierna protege del desgaste y prolonga la vida útil de la prenda.



code WST420DG
col. DARK GREEN



code WST420WB
col. WESTLAKE BLUE
code WST425WB



code WST420GI
col. GREY IRON
code WST425GI



code WST420DS
col. DESERT SAND

TALLAS LADY XS-4XL, PG.260-271

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

SMART

MONACO

TALLAS: S-4XL



code **WIN227**

code **WCY227**



code WIN227WB
col. WESTLAKE BLUE

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodòn • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353

INDUSTRY
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BELGRADO

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodòn • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**

code **WIN226**

code **WCY226**

MECHANICAL STRETCH



code **WIN226BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN226WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN226GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

SALONICCO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Salonicco** es un pantalón de trabajo U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Confeccionado en algodón elástico, este pantalón garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- El **pantalón de trabajo** tiene un bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro y un bolsillo derecho para cinta métrica, ideal para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible. Además, el pantalón dispone de dos bolsillos delanteros y dos traseros con cierre de velcro.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para mayor protección de la región lumbar.
- Cinta roja/reflejo en la trabilla tubular trasera. Contrafuerte del talón con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- **Cierre central** de cremallera y botón engomado para completar el diseño

code **WIN339**

code **WCY339**





code **WIN339WH**
col. WHITE

STRETCHFABRIC
EN ISO 13688
mayoral
ALFA
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• twill 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code **WST068BC**
col. BLACK CARBON



code **WST068DB**
col. DEEP BLUE



code **WST068GM**
col. GREY METEORITE

EN ISO 13688

KENNETH

NUEVO

TALLAS: S-5XL

code WIN422

code WCY422

COMPOSICIÓN

46% Algodón • 38% Elastomultiéster • 16% Poliéster
• 250 gr/m²

- **Pantalón de tejido de algodón/poliéster elástico.** Cierre central con cremallera de plástico y gancho metálico oculto.
- Equipado con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales y dos bolsillos traseros, todos con cierre de velcro. Dos bolsillos delanteros tipo americano.
- **Cintura elástica** para garantizar un ajuste más cómodo. Costuras triples. Inserciones reflectantes en los bolsillos laterales y traseros.



code WIN422BC
col. BLACK CARBON



code WIN422GI col. GREY IRON
code WIN422WB col. WESTLAKE BLUE
code WIN422DG col. DARK GREEN
code WIN422DS col. DESERT SAND
code WIN422WH col. WHITE

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



INDUSTRY

PLATINUM BUTTON

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano • 330 gr/m²

- **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- **2 amplios bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono movil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- **Triples costuras.**
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** conforme a la normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART.GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (p.377)



code WEX069RJ
col. RUST JEANS



EXCITING
STRETCHFABRIC
CE EN ISO 13688
mayoral
TOMMI
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: 28-34

COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano - 13 Once (370 gr/m - 13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elásticos.
- Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**
- Ajuste slimfit

El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental. medioambiental.





code WEX244GJ
col. GUADO JEANS

GUIA DE TALLAS				
28	30	32	33	34
S	M	L	XL	2XL

STRETCHFABRIC

ROMEO

TALLAS: 28-38





code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
TALLAS 28-34



code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano
- 13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans 5 bolsillos,** elástico.
- **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**
- Ajuste slimfit

El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental. medioambiental.

GUIA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TRAFFIC

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano
• 330 gr/m²

- **Pantalón en tejido jeans stretch.**
- **2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch;** monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- **Insertos elástico técnicos en la rodilla,** ajuste de la cintura con velcro.
- **Triple costura.**
- **Cremallera YKK**



code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC



CE EN ISO 13688

NUEVO

PEPPER

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

72% Algodón • 27% Poliéster • 1% Elastano
• 330 gr/m²

4 Season

- Robustos y cómodos **vaqueros de trabajo** confeccionados en un tejido elástico de algodón y poliéster diseñado para ofrecer la máxima libertad de movimientos y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.
- Equipados con un bolsillo para herramientas en la pierna derecha con cintas ultrarresistentes para una sujeción segura de las herramientas y un bolsillo en la bragueta para la regla, diseñado para evitar molestias al doblar la rodilla.
- En la pierna izquierda hay un **bolsillo multifuncional** con cierre de velcro y un bolsillo lateral con cremallera, ideal para organizar y proteger pequeños objetos personales o herramientas de trabajo.
- El **diseño ergonómico** mejora la comodidad durante el movimiento, mientras que el canesú elevado de la espalda garantiza un ajuste óptimo incluso durante las actividades de flexión o arrodillamiento.
- Completan la prenda las cintas en forma de martillo, la anilla portacredenciales (o enganche multiusos) en la trabilla delantera derecha reforzada y el cierre central con cremallera YKK, sinónimo de fiabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y confort en una sola prenda de trabajo.



code **WST391GJ**
col. GUADO JEANS



code **WST391BC**
col. BLACK CARBON



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

mayoral
JAM
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS:S-3XL



COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 310 gr/m²

4 Season

- **Pantalón** vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- **Ajuste ceñido.** Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- **Cremallera YKK**

STRETCHFABRIC



code **WST150GJ**
col. GUADOJEANS



code **WST150BC**
col. BLACK CARBON



code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688

NUEVO

SALT

TALLAS: S-5XL





code **WST392BC**
col. BLACK CARBON



code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS

COMPOSICIÓN

72% Algodón • 27% Poliéster • 1% Elastano
• 330 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda de trabajo** vaquera robusta y cómoda en tejido de mezcla de algodón y poliéster elástico, diseñada para ofrecer la máxima libertad de movimientos y resistencia incluso en las condiciones más exigentes.
- Equipado con un **bolsillo para herramientas** en la pierna derecha con cintas ultrarresistentes para sujetar las herramientas con seguridad y un bolsillo en la bragueta para cinta métrica, diseñado para evitar molestias al doblar la rodilla.
- En la pierna izquierda hay un **bolsillo multifuncional** con cierre de velcro y un bolsillo lateral con cremallera, ideal para organizar y proteger pequeños objetos personales o herramientas de trabajo.
- El canesú elevado de la espalda garantiza un ajuste óptimo incluso durante las actividades agachadas o de rodillas.
- Completan la prenda las **cintas martillo,** la anilla portacredenciales (o enganche multiusos) en la trabilla delantera derecha reforzada y el cierre central con cremallera YKK, sinónimo de fiabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y comodidad en una sola prenda de trabajo incluso en verano.

SMART

STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ARES

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.





code WFU280BC col. BLACK CARBON
code WFU280AG col. ASPHALT GREY
code WFU280DG col. DARK GREEN
code WFU280RL col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SOLARIS

TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

Ripstop Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster
• 170 gr/m²

- **Bermuda cargo** en tejido ripstop elástico de poliéster/algodón. Inserciones elásticas en la cintura, cierre central de cremallera y botón engomado antiarañazos.
- **Bermudas de trabajo reforzadas** con **canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estas **cómodas bermudas de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido.**
- **Solaris** es una **bermuda cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un porta-identificación oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- **Cinta de bucle de martillo** y cinta reflectante en el bucle tubular trasero que garantiza una mayor visibilidad.
- Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code WFU344BB
col. BLACK BLACK



code WFU344DB
col. DEEP BLUE



code WFU344DG
col. DARK GREEN



code WFU344GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

MERCURY

TALLAS:XS-5XL



code **WFU196BC**
col. BLACK CARBON





code **WFU196DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU196DG**
col. DARK GREEN



code **WFU196AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU196GF***
col. GREY RUSSIA



code **WFU261BC***
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

Spring Summer

U-4

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

START

TALLAS:44-64

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón
• canvas 260 gr/m²

Spring Summer

FREE POCKET

CORDURA FABRIC

- **Bermuda con bolsillo desmontable,** 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- **Insertos elásticos, ajuste ergonómico** de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Insertos de refuerzo para velcro,** triples costuras.
- **Botón resistente a los arañazos.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WSY003BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY003GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY FUTURE

NUEVO

GAME

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermudas en tejido elástico de algodón/poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Bermuda de trabajo reforzada** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando y triple costura.
- El **tejido elástico** de estas bermudas de trabajo, combinado con dos inserciones elásticas en la cintura, garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Game** es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro, un bolsillo monedero con cremallera y un pequeño bolsillo en el bolsillo delantero izquierdo. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto. Bolsillo multifuncional para metro.
- Tirador porta-martillo. La **cinta reflectante** en el bucle tubular trasero garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de esta bermuda de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en el bolsillo lateral y los bolsillos traseros. Etiqueta del logotipo "cabeza de león" en el bolsillo lateral izquierdo y bordado del logotipo "U-Power" en la solapa del bolsillo trasero derecho.

CE EN ISO 13688



code **WHY360BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY360DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY360GM**
col. GREY METEORITE



HAPPY
mayoral
PARTY
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: 44-64

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzos para velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.





code **WHY017BC**
col.BLACK CARBON



code **WHY017DB**
col.DEEP BLUE



code **WHY017SG**
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

SUMMER

TALLAS: S-3XL



COMPOSICIÓN

Algodón elástico: 97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda Cargo en algodón elástico.**
- **Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.**
- **Dos grandes botones laterales multifuncionales.** Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior.
- Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.



code WEY132BC
col. BLACK CARBON



code WEY132WB
col. WESTLAKE BLUE



code WEY132GI
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BONITO

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalón corto** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- Tirador portamartillo. Triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

code WST279



code WCY279







code WST279BC
col. BLACK CARBON



code WST279WB
col. WESTLAKE BLUE



code WST279GI
col. GREY IRON



code WST279DG
col. DARK GREEN



code WST279DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

ENJOY INDUSTRY

CRISP

TALLAS:44-60

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• twill 245 gr/m²

- **Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro.** Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- **2 grandes bolsillos frontales,** bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta-tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- **Cinta porta martillo ajustable.** Cintura elástica con velcro ajustable.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.**



code WHY130SG
col. STONE GREY

HAPPY

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ATENE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Atene** es un peto de trabajo confeccionado en un resistente tejido de polialgodón de elasticidad mecánica, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, manteniendo al mismo tiempo una resistencia excepcional.
- **Lavable a 60°**, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñados pensando en la practicidad diaria, estos monos U-Power están equipados con un gran bolsillo delantero con cremallera y una cincha con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro y un bolsillo lateral para la regla. Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por el triple pespunte, mientras que el cierre central de cremallera y el botón de goma antiarañazos ofrecen practicidad y durabilidad.

code WIN229



code WCY229







code WIN229BC
col. BLACK CARBON



code WIN229WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN229GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH

mayoral
ROMA
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Roma** es un **mono** confeccionado con un tejido de polialgodón de elasticidad mecánica duradera, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, al tiempo que mantiene una resistencia excepcional.
- **Lavable a 60°**, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñado pensando en la practicidad diaria, este mono U-Power está equipado con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y un lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro+ y un bolsillo lateral para cinta métrica. Cintura y puños elásticos
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por las costuras triples, mientras que el cierre central de cremallera YKK cubierto con solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.





code WIN230BC
col. BLACK CARBON



code WIN230GI
col. GREY IRON



code WIN230WB
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

code WIN230



code WCY230



CE EN ISO 13688

KALAMATA

TALLAS: S-5XL

code **WIN338** code **WCY338**





code **WIN338WH**
col. WHITE

COMPOSICIÓN

98% Algodón •2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Kalamata** es un **peto U-Power** diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono proporciona durabilidad y transpirabilidad.
- Peto de trabajo con un gran bolsillo delantero con cierre de velcro y una trabilla para portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para metro y un bolsillo lateral multifuncional.
- Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones
- Rodillas preformadas diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La robustez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera y el botón antiarañazos moldeado ofrecen practicidad y durabilidad.

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

POLA

TALLAS: S-5XL

code **WIN337** code **WCY337**

COMPOSICIÓN

98% Algodón •2% Elastano
• 245 gr/m²

- **Pola** es un **mono de una pieza** de U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono de una pieza garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- Mono de una pieza con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y otro con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para cinta métrica y un bolsillo lateral multifuncional.
- **Cintura y puños elásticos.**
- Las **rodillas preformadas** están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- **Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste.** La solidez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera cubierto por solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.



code **WIN337WH**
col. WHITE



CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

INDUSTRY

CHAQUETAS



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.



En la foto: capa TUTENDO - p. 214
en la variante de color Green Water;
Pantalones BIOKO - p. 184
en la variante de color Black Black;
zapatos DOMINATION de la línea
Red Over - p. 52

TUTENDO

TALLAS:S-5XL

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

4 Season

3
2

COMPOSICIÓN

150D*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 150 gr/m²

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica**. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.





code WFU287BB
col. BLACK BLACK



code WFU287RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WFU287GW
col. GREEN WATER

CE EN ISO 13688
EN 343

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

PLUTON

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE178DG**
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
FUTURE

NUEVO

BREAK

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN
• 60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²
Tejido de contraste: 100% Poly oxford 600D

- **Chaqueta de trabajo en tejido elástico de algodón/ poliéster.** Cierre central de cremallera cubierto con cierres de velcro.
- El **tejido elástico** de esta chaqueta de trabajo garantiza una gran libertad de movimientos y un confort prolongado, además de ser transpirable.
- **Inserciones de 600D poly oxford** en los puntos de mayor desgaste.
- **Break** es una chaqueta multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros cerrados con solapas y velcro, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil cerrado con solapas y velcro que contiene un portacredenciales oculto, y un bolsillo a la izquierda con compartimento para bolígrafo.
- **Ajuste del dobladillo inferior** y de los puños mediante botones de presión engomados para personalizar el ajuste.
- El diseño de esta chaqueta de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en la parte superior del pecho y la espalda. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en la manga derecha y logotipo «U-Power» bordado en la parte posterior del hombro izquierdo.



code **WHY354BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY354DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY354GM**
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO PALMA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN
98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

code **WST374**

code **WCY374**

STRETCHFABRIC

- **Chaqueta de trabajo** confeccionada en algodón elástico para ofrecer la máxima funcionalidad, durabilidad y transpirabilidad.
- **Equipada con un bolsillo en el pecho** con cierre de velcro y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible.
- Además, la chaqueta incluye un práctico portacredenciales de goma con anilla en D.
- **Los puños y el dobladillo** son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las necesidades personales.
- El cierre central de cremallera cubierta con velcro de seguridad completa el diseño



CE EN ISO 13688



code **WST374BC**
col. BLACK CARBON



code **WST374WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST374DG**
col. DARK GREEN



code **WST374GI**
col. GREY IRON



code **WST374DS**
col. DESERT SAND

ZAGABRIA



TALLAS: S-5XL

code WIN336

code WCY336



code WIN336WH
col. WHITE

STRETCHFABRIC

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• 245 gr/m²

4 Season

- Zagabria es la chaqueta de trabajo U-Power diseñada para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricada en algodón elástico, esta chaqueta garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- La chaqueta de trabajo cuenta con un bolsillo de velcro en el pecho y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y sencilla. Además, la chaqueta incluye una práctica anilla de plástico portacredenciales.
- Los puños son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las preferencias personales y a las condiciones meteorológicas.
- El cierre central con cremallera y el dobladillo perfilado con elástico completan el diseño.

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SOFIA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

4 Season

- **Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.**
- **Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho** cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- **Anillo de plástico para insignias.**
- **Puños ajustables con botones a presión.**
- **Cierre central con cremallera**; bajo conformado con elástico.

code WIN228

code WCY228

MECHANICAL STRETCH



code WIN228BC
col. BLACK CARBON



code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

CHALECOS




En la foto: chaleco BRIO en color Black Black p. 220; T-Shirt FLUO en color Verde Fluo p. 258; pantalòn TREK en color Black Black p. 180; zapatos STEVE de la línea Red LEVE - p. 69

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

WALL



TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

Externa: 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
Relleno: 100% Poliéster fibra de grafeno
Forro: 100% Nailon

- **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática.
- El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- **Dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera. **Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

BRIO

TALLAS: XS-5XL

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

4 Season

WATER REPELLENT

COMPOSICIÓN

Exterior: 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

Interior: 70% Poliéster • 30% Grafeno

• 310 gr/m²

- Innovador chaleco de trabajo **Softshell** con **microfleece interior de grafeno,** ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando el **confort** y el **bienestar en todas las condiciones meteorológicas.**
- **Chaleco softshell repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior
- **Chaleco softshell multibolsillos,** cómodo y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos y dos bolsillos verticales en el pecho,** todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios. Cierre central con **cremallera impermeable**
- El diseño de este **chaleco de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el pecho derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.







code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**
col. DARK GREEN




code **WFU341GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
U-SUPREMACY

UNIVERSE

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• membrane u-tex

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable. a
- **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

DON'T WORRY

INDUSTRY

CLIMB

TALLAS: XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 290 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.





code WDW025BC
col. BLACK CARBON



code WDW025DB
col. DEEP BLUE



code WDW025GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC
mayoral
DUBLINO
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-5XL

code WIN231

COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

code WCY231

- **Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico** transpirable, a prueba de viento e impermeable
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Cordón ajustable;** bajo conformado.



CE EN ISO 13688
EN 14058



code WIN231WB
col. WESTLAKE BLUE



code WIN231GI
col. GREY IRON



code WIN231BC
col. BLACK CARBON

SATURN

TALLAS:S-5XL



COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.





code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE181DG**
col. DARK GREEN



code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TALLAS XS-3XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
FUTURE

WAVE

TALLAS: S-3XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano
• 200 gr/m²

- **Chaleco de trabajo en algodón elástico.** 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.
- **Cremallera YKK.** Empaquetado en una bolsa de algodón con cordon ajustable.







code WEY148BC
col. BLACK CARBON



code WEY148GI
col. GREY IRON

TALLAS S-XL

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO OPEN

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Elastomultiéster
• 245 gr/m²
Tejido de contraste: 100% poly oxford 600d





code WHY353BC
col. BLACK CARBON



code WHY353DB
col. DEEP BLUE



code WHY353GM
col. GREY METEORITE

- **Chaleco de trabajo confeccionado en tejido elástico de algodón/poliéster.** Cierre central con cremallera.
- El **tejido elástico** de este chaleco de trabajo garantiza una gran libertad de movimientos y una comodidad prolongada, además de ser transpirable.
- **Inserciones de 600D poly oxford** en los puntos de mayor desgaste.
- **Open es un chaleco multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros con solapa y cierre de velcro, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil con solapa y cierre de velcro que contiene un portacredenciales oculto, y un bolsillo a la izquierda con compartimento para bolígrafos.
- El diseño de este chaleco de trabajo se realza con **inserciones reflectantes** en la parte superior del pecho y en la espalda. Etiqueta con el logotipo «cabeza de león» en la solapa del bolsillo derecho y logotipo «U-Power» bordado en el hombro trasero izquierdo.

CE EN ISO 13688

CHICA

code WST285

code WCY285

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales** cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- **Cierre frontal con cremallera.**
- **Etiqueta con el logotipo „U-Power“** aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.



code **WST285BC**
col. BLACK CARBON



code **WST285DG**
col. DARK GREEN



code **WST285DS**
col. DESERT SAND



code **WST285GI**
col. GREY IRON



code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SOFTSHELL



En la foto: chaqueta de softshell
VERVE
en la variante de color
Dark Green - p. 227

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

VERVE

TALLAS: XS-5XL



COMPOSICIÓN

Exterior: 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu
Interior: 70% Poliéster • 30% Grafeno
• 310 gr/m²

- Innovador **softshell de trabajo con interior de micropolar de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas.**
- **Softshell** con **capucha** desmontable y ajustable con cordón elástico. **Chaqueta repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- **Softshell multibolsillos,** cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos más dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta **chaqueta de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derwecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.

4 Season

WATER REPELLENT

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU340GG**
col. GREY GREY



code **WFU340DG**
col. DARK GREEN



code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE
NUEVO



code **WFU403GG**
col. GREY GREY
NUEVO

CE EN ISO 13688

LADY *TALLAS XS-4XL

U-SUPREMACY

SPACE

TALLAS:S-5XL

FUTURE

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• membrana U-tex

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **WFU187BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**
col. WHITE



code **WFU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC***
col. BLACK CARBON

*TALLAS XS-3XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

SPOCK

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

Busto y mangas: 100D/144F 96 % Poliéster,
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²
Pecho, hombros y capucha: 50D Poliéster pongee with oil press

- **Chaqueta de softshell híbrida,** transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

*TALLAS XS-3XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
FUTURE

METROPOLIS

TALLAS: XS-4XL

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
• membrana TPU
• 320 gr/m²

- **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua.**
- **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera,** bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti–viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



STRETCHFABRIC



code WDW024BC
col. BLACK CARBON

code WDW024DB
col. DEEP BLUE

code WDW024GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DON'T WORRY

BLAZYRA

NUEVO

TALLAS: S-5XL



code **WIN400BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN400WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN400GI**
col. GREY IRON

COMPOSICIÓN

100% poliéster Mechanical Stretch con membrana de tpu
• 310 gr/m²
Acolchado:
• 100% Poliéster
• 140 gr/m² Pecho
• 110 gr/m² Manga

Fall Winter

- Chaqueta acolchada en tejido Softshell, extensible, transpirable, cortaviento e hidrófugo
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, gran bolsillo interior.
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable.
- Puños ajustables con velcro. Reflejos en los codos..
- Abertura interior en la espalda para facilitar la impresión y el bordado.

MECHANICAL STRETCH

code WIN400

code WCY400

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KYRA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU
• 310 gr/m²

4 Season

WATER REPELLENT

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico,** transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera.**
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños;** bajo conformado.

MECHANICAL STRETCH

code WIN289

code WCY289





code **WIN289WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN289GI**
col. GREY IRON



code **WIN289BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



PARKAS


En la foto: parka WINK
en las variantes de color
Dark Green y Black Carbon - p. 233

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

La excelencia sin compromisos:
materiales fuertes y duraderos,
máxima innovación tecnológica
y comodidad extrema.

WINK

TALLAS: S-5XL



CE EN ISO 13688
EN 14058

COMPOSICIÓN

Externa: 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
Relleno: 100% Poliéster fibra de grafeno
Forro: 100% Nailon

- **Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor** lo que hace que la prenda **sea adecuada para cualquier condición climática.** El grafeno tiene muy buenas **propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros calientamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera. Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera. **Dos amplios bolsillos internos,** de los cuales uno cerrado con cremallera.
- **Cierre central con cremallera.**
- Capucha fija ajustable con cordones. **Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar.** Fondo ajustable con cordón.
- **Cuello interno en suave microfleece.**
- **Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e impresión **"U-Supremacy"** en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.

Fall Winter

WATER REPELLENT

GRAFENE

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica.Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU255DG**
col. DARK GREEN



code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

FOREX

TALLAS:S-4XL

IMPACT

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliéster 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, forro interior de malla de nylon

Interior: 100% Poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontaal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- **Cinta roja / reflectante en el gorro**
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.



"5-1"



code WIM177GM
col. GREY METEORITE

1 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



code WIM177DB
col. DEEP BLUE



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO



CE EN ISO 13688
EN 14058
EN 343

KEMI

NUEVO



CE EN ISO 13688
EN 14058



code WHY368BC
col. BLACK CARBON



code WHY368DB
col. DEEP BLUE



code WHY368GM
col. GREY METEORITE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% poli oxford 300d pu laminado

Acolchado:

- 100% Poliéster, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Manga

Forro:

- 100% Nylon Acolchado + Red Colorada

Fall Winter

- **Chaqueta bomber acolchada para el invierno, ligera y resistente.**
- **Capucha retráctil ajustable** con cordón elástico. Tejido repelente al agua, sisas y costuras de los hombros termoselladas. Cuello interior de suave micropolar, dobladillo y puños de canalé elástico..
- **Chaqueta bomber multibolsillos cómoda y funcional.** En la parte delantera tiene dos bolsillos calientamanos con cremallera. Dos bolsillos multifuncionales en el pecho: el de la derecha cerrado con cremallera y con compartimento para bolígrafo, mientras que el de la izquierda cerrado con solapa y cierre de velcro y con un bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical con dientes de color en contraste.
- Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios en la parte inferior, uno de malla a la derecha y otro con cremallera a la izquierda, y por último un bolsillo vertical en el pecho a la izquierda cerrado con cremallera.
- El diseño de esta chaqueta bomber de trabajo se enriquece con la presencia del logotipo reflectante de la etiqueta de goma «cabeza de león» en la manga derecha y la impresión reflectante del logotipo «U-Power» en la parte posterior del hombro izquierdo.
- **Abertura interior en la espalda** para permitir la personalización de la chaqueta de trabajo y facilitar la impresión y el bordado.

INARI

NUEVO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% poli oxford 300d pu laminado

Acolchado:

- 100% Poliéster, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Manga

Fall Winter

Forro:

- 100% Nylon Acolchado + Red Colorada

- **Parka de trabajo de invierno acolchada, ligera y duradera.**
- **Capucha retráctil ajustable con cordón elástico.** Tejido repelente al agua, costuras termoselladas en sisas y hombros. Cuello interior de suave micropolar, dobladillo perfilado y puños ajustables con velcro.
- **Parka multibolsillos, cómoda y funcional.** En la parte delantera tiene dos bolsillos calientamanos con cremallera. Un bolsillo vertical multifuncional en el pecho derecho cerrado por cremallera con dientes de color en contraste.
- Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios en la parte inferior, uno de rejilla a la derecha y otro con cremallera a la izquierda, y por último un bolsillo vertical en el pecho izquierdo con cremallera.
- El diseño de esta parka de trabajo se ve realzado por la presencia de inserciones reflectantes en el pecho y la espalda, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con forma de «cabeza de león» en la manga derecha y la impresión reflectante del logotipo «U-Power» en la parte posterior del hombro izquierdo.
- **Abertura interna en la espalda** para permitir la personalización de la chaqueta de trabajo y facilitar la impresión y el bordado.

CE EN ISO 13688
EN 14058



code WDW369BC
col. BLACK CARBON



code WDW369DB
col. DEEP BLUE



code WDW369GM
col. GREY METEORITE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DON'T WORRY HAPPY



En la foto: camisa de manga larga CEDAR
en las variantes de color Choccolate - p. 237

CAMISAS DE MANGA LARGA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas por el uso de tejidos de alto rendimiento y el cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la posibilidad de crear looks coordinados y cómodos en todo tipo de climas.

CEDAR





code **WEX272CH**
col.CHOCCOLATE

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Algodón
• 220 gr/m²

Fall Winter

- **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- **Regular fit**

EXCITING

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MAPLE

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

79% Algodón • 19% Algodón reciclado • 2% Elastano
• 180 gr/m²

4 Season

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.

- **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- **Logotipo bordado Red Lion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- **Regular fit.**






code **WEX274BC**
col.BLACK CARBON



code **WEX274DB**
col.DEEP BLUE

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA



En la foto: sudadera YORK en color Dark Green - p. 247

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don’t worry... be happy!

GALAXY

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

Tejido principal: 100% Poliéster • 290 gr/m²
Bolsillo: 90% Nailon • 10% Elastano • 260 gr/m²

Fall Winter

- **Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.**
- **Dos bolsillos en el fondo** con agujeros de drenaje y un **bolsillo vertical en el pecho** cerrado con cremallera.
- **Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey** 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- **Puño cortavientos elástico** con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- **Bandas** reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. **Impresión del logotipo reflectante "U-Power"** del lado derecho del pecho.



code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU275DG**
col. DARK GREEN



code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY

FUTURE

PERFORMANCE

JUPITER

TALLAS:S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

4 Season

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.





code WEY212BC col. BLACK CARBON
code WEY212DB col. DEEP BLUE
code WEY212AG col. ASPHALT GREY
code WEY212GF* col. GREY FUCSIA
*TALLAS XS-3XL

mayoral
TASTY
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

Tejido Jersey scuba elástico
67% Poliéster • 28% Rayon • 5% Elastano
• 330 g/m²

Fall Winter

FREE SOUND

- **Sudadera con cremallera completa** en tejido jersey scuba elástico.
- **Capucha fija con borde reflectante.** Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- **Los puños y cintura de costura elástica resistentes.** Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.





code WPE119GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC



RAINBOW

TALLAS:S-4XL





code WEY174BC
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

- 100% Polyester
- 310 gr/m²

Fall Winter

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power „Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**



code WEY174OF
col. ORANGE FLUO

code WEY174CF
col. CIANO FLUO

code WEY174YF
col. YELLOW FLUO

code WEY174BF*
col. BLACK FUCSIA

*TALLAS XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058

CORK

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

81% Poliéster 13% Rayon 6% Elastano
- 320 gr/m²

Tejido de contraste: 92% Poliéster 8% Elastano
- 150 gr/m²

Fall Winter

- CORK es una sudadera de trabajo con capucha y cremallera completa, confeccionada en scuba liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La elasticidad de este tejido garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave muy cómoda y duradera, de secado rápido. Sudadera con dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo vertical en el pecho con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo elásticos.
- El diseño se realza con tejido de contraste en los hombros, los codos y el ribete de los bolsillos. Inserciones reflectantes en la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el hombro derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.



code WEY367BC
col. BLACK CARBON

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PERFORMANCE FUTURE

URANUS

TALLAS:S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa.**
- **Cierre con cremallera central** impermeable y serigrafía «U-Power».
- **Bolsillos** de parche con abertura en diagonal.
- **Puños** y bajo con ribete elástico.
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.





code **WEY243BC** col. BLACK CARBON
code **WEY243DB** col. DEEP BLUE
code **WEY243AG** col. ASPHALT GREY
code **WEY243GF*** col. GREY FUCSIA

*TALLAS XS-3XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO WASP

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

58% Poliéster • 35% Algodón • 7% Spandex
•340 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa sin capucha diseñada** para combinar funcionalidad, comodidad y estilo.
- El tejido garantiza una estructura compacta y resistente, al tiempo que mantiene la suavidad y la libertad de movimiento gracias a su componente elástico.
- **La sudadera cuenta con dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho,** todos con cremallera para mayor seguridad y practicidad.
- Para completar el diseño, los insertos fluorescentes en contraste le dan a la prenda un carácter moderno y reconocible.



code **WFU416BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU416AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU416DB**
col. DEEP BLUE

HULL

TALLAS: S-5XL



code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY366DG**
col. DARK GREEN



code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m²

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- **HULL** es una **sudadera de cuello alto** con cremallera completa confeccionada en **tejido técnico** liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.**
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera** con dos bolsillos inferiores, un **bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo con banda elástica.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

SNUG

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Algodón 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

GREY SILVER
58% Algodón 36% Poliéster 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Sudadera de invierno con cremallera completa.** Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY129GS**
col. GREY SILVER



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-SUPREMACY
ENJOY

SOTRA

TALLAS: XS-5XL

COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa** en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Dos bolsillos laterales.**
- **Cuello alto.**
- **Puños y dobladillo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code **WEY296**

code **WCY296**





code **WEY296BC** col.BLACK CARBON
code **WEY296DB** col.DEEP BLUE
code **WEY296GM** col. GREY METEORITE
code **WEY296BR** col. BLUE ROYAL
code **WEY296OO** col. ORANGE ORANGE
code **WEY296YY** col. YELLOW YELLOW

mayoral
ANUTA
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-5XL



code **WIN326**

code **WCY326**

COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- Anuta es una sudadera de verano con cremallera completa confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Anuta está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño detallista de esta sudadera de trabajo con cremallera completa queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el dobladillo de canalé elástico.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code **WIN326BC** col. BLACK CARBON
code **WIN326DB** col. DEEP BLUE
code **WIN326BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN326GM** col. GREY METEORITE
code **WIN326WH** col. WHITE

LEEDS

TALLAS: S-5XL



code **WEY365BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY365DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY365DG**
col. DARK GREEN



code **WEY365GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m²

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

4 Season

- **LEEDS** es una **sudadera de trabajo con cuello alto** y media cremallera, confeccionada en tejido técnico liso en el exterior y suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.**
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera. Cuello alto con cremallera. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CUSHY

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón • 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
310 gr/m²

4 Season

- **Sudadera sin forro con media cremallera.** Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- **Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.





code **WEY142BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY142DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY142GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY142GS**
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY

ENJOY

TAUTRA

TALLAS: XS-5XL

4 Season

COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Sudadera con media cremallera** en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Cuello alto cerrado por cremallera.**
- **Puños y bajo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code **WEY295**

code **WCY295**





code **WEY295BC** col. BLACK CARBON
code **WEY295DB** col. DEEP BLUE
code **WEY295GM** col. GREY METEORITE
code **WEY295BR** col. BLUE ROYAL
code **WEY295OO** col. ORANGE ORANGE
code **WEY295YY** col. YELLOW YELLOW
code **WEY295WH** col. WHITE

mayoral
MAUI
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS:S-5XL



code **WIN325**

code **WCY325**

COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- Maui es una sudadera de verano con media cremallera confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Maui está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de trabajo con media remallera queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el obladillo de canalé elástico.
- La cinta del cuello de sarga, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code **WIN325BC** col. BLACK CARBON
code **WIN325DB** col. DEEP BLUE
code **WIN325BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN325GM** col. GREY METEORITE
code **WIN325WH** col. WHITE

YORK

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m²
Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m²

- **York** es una **sudadera de cuello redondo** confeccionada en tejido técnico liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos.** Tejido de contraste en las caderas
- **Sudadera suave y transpirable,** muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera y dientes de color en contraste. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realzado por el tejido contrastante en los laterales y los codos, y el estampado reflectante del logotipo «U-Power» en el bolsillo derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.



code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY364DG**
col. DARK GREEN



code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RYKE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Algodón • 30% Poliéster
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

GREY SILVER
58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Sudadera sin cuellos y sin forro.** Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- **Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY170GS**
col. GREY SILVER



U-SUPREMACY

ENJOY

OMBO

TALLAS: S-5XL

code **WEY297**



COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster
• 280 gr/m²

4 Season

- **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda**
- **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- **Banda de sarga en** el cuello y costuras remachadas

code **WCY297**



code **WEY297BC** col. BLACK CARBON
code **WEY297DB** col. DEEP BLUE
code **WEY297GM** col. GREY METORITE
code **WEY297BR** col. BLUE ROYAL
code **WEY297OO** col. ORANGE ORANGE
code **WEY297YY** col. YELLOW YELLOW
code **WEY297WH** col. WHITE

INDUSTRY
mayoral
TUPAI
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-5XL

code **WIN327**



COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster
• 270 gr/m²

Spring Summer



French terry

code **WCY327**

- Tupai es una sudadera de verano de cuello redondo confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Tupai está hecha predominantemente de suave algodón (80%) y poliéster (20%) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de cuello redondo queda patente en sus elementos distintivos, como el cuello, los puños y el dobladillo en punto elástico de canalé.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code **WIN327BC** col. BLACK CARBON
code **WIN327DB** col. DEEP BLUE
code **WIN327BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN327GM** col. GREY METEORITE
code **WIN327WH** col. WHITE

VENUS

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

Tejido : 100% Poliéster POLARTEC Ecoengineering reciclado 160 g/m²
Tejido en contraste: 90 % Nylon, 10 % Elastano 260 gr/m²

- **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.

POLARTEC®

mayoral
Para mayor información
Suministros Industriales y Servicios



code **WFU225BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU225AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

EXCITING

BARK

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 310 gr/m²

Fall Winter

- **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno** abajo a la derecha cerrado con cremallera.
- **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.



code WEX277CH
col.CHOCCOLATE

CE EN ISO 13688
EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO JURA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 280 gr/m²

Fall Winter

- Diseñado para ofrecer el máximo confort incluso en los días más fríos, este **forro polar con cremallera completa** está confeccionado con un tejido más grueso y cálido que el clásico micropolar, lo que proporciona una excelente protección térmica sin sacrificar la suavidad ni la transpirabilidad..
- **Equipado con dos bolsillos con cremallera** para los calientamanos y un práctico bolsillo en el pecho, también con cremallera, esta prenda ofrece funcionalidad y seguridad para guardar todo lo esencial.
- El diseño es aún más atractivo gracias a la **cremallera frontal** con dientes de colores, que añade un toque vivo y moderno. Diseñada para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.



code WEY396BC
col. BLACK CARBON



code WEY396DB
col. DEEP BLUE



code WEY396GM
col. GREY METEORITE

ENJOY



ARTIC

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

Micropolar 100% Poliéster
180 gr/m²

Fall Winter

- **Sudadera micropolar con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



code WEY041DB
col. DEEP BLUE



code WEY041GM
col. GREY METEORITE

ENJOY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ARRAN

NUEVO

TALLAS: S-XL

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
- 210 gr/m²

Fall Winter

- Confeccionada en suave **micropolar**, este **forro polar de trabajo con cremallera completa** representa la combinación perfecta de comodidad, practicidad y estilo.
- Su confección ligera la hace ideal para llevarla como capa intermedia en los días más fríos o sola en entretiempo, garantizando siempre el grado adecuado de aislamiento térmico.
- Los puños y el **dobladillo elásticos** garantizan un ajuste ceñido y cómodo, reteniendo el calor corporal y ofreciendo una total libertad de movimientos..
- Lo que hace que la prenda sea aún más distintiva son los dientes de color de la cremallera, que añaden personalidad incluso a los looks más sencillos.
- Completan la prenda **dos prácticos bolsillos calientamanos**, ideales para mantener las manos calientes o guardar pequeños objetos. Esencial, funcional, siempre lista para usar.



code WEY395BC
col. BLACK CARBON



code WEY395DB
col. DEEP BLUE



code WEY395GM
col. GREY METEORITE

NUEVO

SHETLAND

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
• 210 gr/m²

Fall Winter

- Confeccionada en **suave micropolar**, este forro polar de trabajo con media cremallera representa la combinación perfecta de comodidad, practicidad y estilo..
- Su confección ligera la hace ideal para llevarla como capa intermedia en los días más fríos o sola en entretiempo, garantizando siempre el grado adecuado de aislamiento térmico.
- **Los puños y el dobladillo elásticos** garantizan un ajuste ceñido y cómodo, reteniendo el calor corporal y ofreciendo una total libertad de movimientos.
- Lo que hace aún más distintiva a la prenda son los **dientes de colores de la cremallera**, que confieren personalidad incluso a los looks más sencillos. Esencial, funcional, siempre lista para llevar.



code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON



code WEY394DB
col. DEEP BLUE



code WEY394GM
col. GREY METEORITE

ENJOY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



LIVE

TALLAS: S-4XL



code **WEY144BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY144DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY144GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²

- **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja / réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.

4 Season

ENJOY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LIBRA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

Tejido: 100 % Poliéster Heiq Technology - 150 gr/m²
Tejido bolsillo: 86 % Nylon, 14 % Elastano - 140 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata




code **WFU249BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU249LS**
col. LIME STONE



U-SUPREMACY

Para mayor información

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

FUTURE

WAY

TALLAS:S-4XL

COMPOSICIÓN

• Tejido: 95% Algodón • 5% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Cinta** de absorción para transpiración **en contraste.**
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.





code **WEY264BC** col. BLACK CARBON
code **WEY264DB** col. DEEP BLUE
code **WEY264DG** col. DARK GREEN
code **WEY264RL** col. ASPHALT GREY GREEN
code **WEY264GF*** col. GREY FUCSIA

*TALLAS XS-3XL

mayoral GAP
Suministros Industriales y Servicios

ENJOY

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster
185 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja / réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.





code **WEY125BC** col. BLACK CARBON
code **WEY125DB** col. DEEP BLUE
code **WEY125GM** col. GREY METEORITE
code **WEY125GS** col. GREY SILVER

TONGA

TALLAS: S-5XL



code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**

code **WCY300**

COMPOSICIÓN

- 100% Algodón piquet
- 200 gr/m²

Spring Summer

- Polo de manga corta de algodón piqué.
- Cuello y borde de las mangas de canalé.
- Manga redonda.
- Remates reforzados en cuello y hombros.
- Cuello abotonado con 3 botones.



code **WIN300DB** col. DEEP BLUE
code **WIN300GM** col. GREY METEORITE
code **WIN300BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN300RM** col. RED MAGMA
code **WIN300GS** col. GREY SILVER
code **WIN300EG** col. EMERALD GREEN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



INDUSTRY

ALIEN

TALLAS:S-4XL

COMPOSICIÓN

• 100% Algodón
• 190 gr/m²

- **Camiseta de manga larga en algodón 100 %.**
- **Corte** ajustado, cuello de canalé.
- **Impresión serigráfica** «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.
- Ajuste slimfit





code WFU214BC
col. BLACK CARBON

code WFU214DB
col. DEEP BLUE

code WFU214AG
col. ASPHALT GREY

code WFU214GF
col. GREY FUCSIA

mayoral
RENGA
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-5XL

code WEY298

COMPOSICIÓN

100% Algodón Jersey
• 165 gr/m²

code WCY298

- **Camiseta de manga larga** de punto de algodón.
- **Cuello y puños** de canalé elástico.
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.





code WEY298BC
col. BLACK CARBON



code WEY298DB
col. DEEP BLUE



code WEY298GM
col. GREY METEORITE

CHRISTAL

TALLAS:S-5XL





code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**
col. LIMESTONE

COMPOSICIÓN

Fabric: 100% Polyester Heiq Technology - 130 gr/m²

Pocket fabric: 86% Nylon, 14% Elastano - 140 gr/m²

Spring Summer

- **Camiseta,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.

* Este producto ha sido tratado con un biocida para protegerlo de microbios y gérmenes. Principio activo: cloruro de plata.

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

Para mayor información

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TERES

NUEVO

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

Tejido: 87% Nylon • 13% Elastano
• 170 gr/m²
Tejido contrastante: 87%Nylon, 13% Elastano
•160 gr/m²

Spring Summer

- Esta **camiseta de alto rendimiento** combina la resistencia y ligereza del nailon (87%) con la flexibilidad del elastano (13%) para crear una prenda de alto rendimiento para atletas de élite.
- El **tejido elástico** se adapta a tus movimientos, mientras que su confección promueve un secado rápido y una gestión óptima de la humedad. Los **paneles de malla** estratégicamente ubicados bajo los brazos mejoran la transpirabilidad y la ventilación en las zonas más propensas a la transpiración.
- El resultado: comodidad duradera, incluso durante la actividad intensa.



code **WFU418BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU418BS**
col. BLUE SHADOW

code **WFU418GH**
col. GREY ASH

code **WFU418MG**
col. MOSS GREY

code **WFU418TO**
col. TORTORA

LADY *TALLAS XS-4XL

U-SUPREMACY

NUEVO

ERIS

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

75% Algodón • 25% Sorona®
• 180 gr/m²

- Esta **camiseta** destaca por su **tejido de algodón (75 %) suave, natural y muy cómodo, combinado con fibra Sorona® (25 %)**, conocida por su elasticidad, resistencia al desgaste y bajo impacto ambiental.
- Sorona es una fibra parcialmente sostenible porque es de origen biológico, es decir, deriva en parte de recursos renovables (glucosa de origen vegetal).
- Esta mezcla garantiza un ajuste cómodo, una forma estable y una sensación de ligereza al tacto.
- El diseño se realza con inserciones de colores en contraste en las mangas y el cuello, detalles que le dan carácter y la hacen ideal tanto para el trabajo como para el ocio.



code WFU417BC
col. BLACK CARBON



code WFU417AG
col. ASHALT GREY



code WFU417DB
col. DEEP BLUE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLUO

TALLAS:S-4XL

COMPOSICIÓN

• 100% Algodón flameado
• 145 gr/m²



- **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado „slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- **Cinta** de anti transpiración **en contraste.**
- **Cuello de canalé.**
- **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.



code WEY195OF
col. ORANGE FLUO

code WEY195YF
col. YELLOW FLUO

code WEY195CF
col. CIANO FLUO

code WEY195VF
col.VERDE FLUO

code WEY195PF
col.PINK FLUO

U-SUPREMACY FUTURE

ROAD

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN
100% Algodón
145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE
90% Algodón • 10% Viscosa
145 gr/m²

Spring Summer

- **Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit.** Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti –transpiración. Bolsillo porta movil/ mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- **Cinta roja/reflex** sobre la manga derecha.



code WEY138BC col. BLACK CARBON
code WEY138DB col. DEEP BLUE
code WEY138GM col. GREY METEORITE
code WEY138GS col. GREY SILVER
code WEY138DG col. DARK GREEN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FIGI

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN
100% Algodón cardado
• 150 gr/m²

Spring Summer

- Camiseta de algodón 100% cardado.
- Cuello de canalé elástico.
- Banda de sudoración blanca.

code WIN299

code WCY299





code WIN299BC col. BLACK CARBON
code WIN299DB col. DEEP BLUE
code WIN299BR col. BLUE ROYAL
code WIN299GM col.GREY METEORITE



code WIN299GS col. GREY SILVER
code WIN299RM col. RED MAGMA
code WIN299EG col. EMERALD GREEN
codeWIN299WH col. WHITE

ENJOY INDUSTRY



En la foto: chaqueta PLUTON
en la variante de color
Black Carbon - p. 215;
T-Shirt FLUO en la variante de color
Yellow Fluo - p. 258;
pantalón TREK en la variante de color
Black Black - p. 180;
zapatos ELVIS de la línea Red Premium - p. 31

Línea totalmente diseñada para ella.
Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.

LADY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TREK LADY

NUEVO

TALLAS: XS-4XL





code WFU402DP
col. DARK PURPLE



code WFU402GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²
Tejido de contraste: 89% Poliéster • 11% Elastano
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón cargo** confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas.Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido.**
- **Trek** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera.**
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo.** La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.

ATOM LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- Ajuste slimfit



code WPE145GF
col. GREY FUCSIA



code WPE257BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

WORLD LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO

GUAPO LADY

TALLAS: XS-4XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

FRESCO LADY

NUEVO

TALLAS: XS-4XL

COMPOSICIÓN

97% Algodón Ripstop • 3% Elastano

• 180 gr/m²

Spring Summer



code **WST420BC**
col. BLACK CARBON



code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Pantalón cargo de trabajo para verano** que combina funcionalidad, comodidad y resistencia gracias a su tejido ripstop, conocido por su capacidad para limitar los desgarros y garantizar una larga duración incluso en condiciones exigentes.
- El diseño incluye dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro, perfectos para guardar herramientas y materiales, además de dos bolsillos frontales de fácil acceso y un bolsillo trasero con cierre de velcro para mayor capacidad de carga.
- La **rodilla preformada** garantiza una mejor ergonomía, siguiendo los movimientos naturales de la pierna y aumentando la comodidad al agacharse o arrodillarse.
- La **cinta para martillo** ofrece un práctico soporte para quienes trabajan con herramientas manuales, mientras que el refuerzo en la parte inferior de la pierna protege del desgaste y prolonga la vida útil de la prenda.

LADY

CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MERCURY LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano

• 140 gr/m²

Spring Summer

U-4

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



NUEVO

VERVE LADY

TALLAS: XS-4XL

LADY

COMPOSICIÓN

Exterior: 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu
Interior: 70% Poliéster • 30% Grafeno
• 310 gr/m²

- Innovador **softshell de trabajo con interior de micropolar de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas.**
- **Softshell** con **capucha** desmontable y ajustable con cordón elástico. **Chaqueta repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- **Softshell multibolsillos,** cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calientamanos más dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta **chaqueta de trabajo técnica** se ve realzado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derwecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.

CE EN ISO 13688



code WFU403DP
col. DARK PURPLE



code WFU403GG
col. GREY GREY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SPOCK LADY

TALLAS: XS-3XL





code **WFU213GF**
col. GREY FUCSIA

COMPOSICIÓN

Busto y mangas: 100D/144F 96 % Poliéster,
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m²
Pecho, hombros y capucha: 50D Poliéster pongee with oil press

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

Fall Winter

KEEP DRY

CE EN ISO 13688
EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SPACE LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• 320 gr/m²
• Membrana U-TEX

4 Season

FREE SOUND

WATER REPELLENT

KEEP DRY

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code **WFU187GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU259BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688
EN 14058

PLUTON LADY

TALLAS:XS-3XL

LADY

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.





code WPE178GF
col. GREY FUCSIA



code WPE262BC
col. BLACK CARBON


CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SATURN LADY

TALLAS: XS-3XL



CE EN ISO 13688

COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano
• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code WPE181GF
col. GREY FUCSIA



code WPE263BC
col. BLACK CARBON

UNIVERSE LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados** con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code WFU188GF
col. GREY FUCSIA



code WFU260BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RAINBOW LADY

TALLAS:XS-3XL

LADY

COMPOSICIÓN

• 100% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**



code WEY174BF
col. BLACK FUCSIA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CE EN ISO 13688
EN 14058

JUPITER LADY

TALLAS: XS-3XL



COMPOSICIÓN


• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code WEY212GF
col. GREY FUCSIA





URANUS LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster
• 310 gr/m²

4 Season

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code WEY243GF
col. GREY FUCSIA

LADY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

WAY LADY

TALLAS: XS-3XL

COMPOSICIÓN

95% Algodón, 5% Elastano
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code WEY264GF
col. GREY FUCSIA



NUEVO

TERES LADY

TALLAS: XS-4XL

Spring Summer

COMPOSICIÓN

Tejido: 87% Nylon • 13% Elastano
• 170 gr/m²
Tejido contrastante: 87%Nylon, 13% Elastano
•160 gr/m²

- Esta **camiseta de alto rendimiento** combina la resistencia y ligereza del nailon (87%) con la flexibilidad del elastano (13%) para crear una prenda de alto rendimiento para atletas de élite.
- El **tejido elástico** se adapta a tus movimientos, mientras que su confección promueve un secado rápido y una gestión óptima de la humedad. Los **paneles de malla** estratégicamente ubicados bajo los brazos mejoran la transpirabilidad y la ventilación en las zonas más propensas a la transpiración.
- El resultado: comodidad duradera, incluso durante la actividad intensa.



code **WFU418TO**
col. TORTORA

mayoral
WORK
LOVE
Suministros Industriales y Servicios



COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos superior a la estándar
- Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- Ámbitos de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020
X1XXXX

EN388
4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

BRAGA CUELLO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster

- **Braga de cuello** con los tiradores y U-Power logotipo bordado.
- **Inserciones reflex.**



code **WAC172PF**
col. PINK FLUO





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ONE

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% Acrílico

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®

Thinsulate thermal insulation



code **WAC127PF**
col. PINK FLUO

MULTIPRO

Protección multirriesgo, diseño técnico



En la foto: chaqueta STEEL
en la variante de color Navy Orange - p. 273:
pantalón TITAN
en la variante de color Navy Orange - p. 273;
zapatos VIBE de la línea Red Fit - p.56

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

STEEL

TALLAS: S-5XL





code **WMP248NO**
col. NAVY ORANGE

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- La chaqueta pentavalente **STEEL** está diseñada para brindar protección integral en entornos de alto riesgo, combinando seguridad con un estilo moderno.
- Fabricada en fibra **modacrílica**, garantiza una resistencia inherente y permanente al calor y a las llamas, manteniendo la comodidad y la durabilidad a lo largo del tiempo.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 25 ciclos
- Cremallera central de plástico recubierta
- Amplios bolsillos delanteros con botones recubiertos y velcro ignífugo
- Costuras reforzadas con doble costura
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas ignífugos impresos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para una protección óptima de la espalda, incluso con los brazos doblados o levantados

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TITAN

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- Los pantalones pentavalentes **TITAN** están diseñados para quienes trabajan en entornos de alto riesgo sin sacrificar la comodidad ni la libertad de movimiento.
- Estos pantalones, fabricados con fibra **modacrílica**, ofrecen protección intrínseca, permanente y duradera.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 25 ciclos
- Cremallera YKK + botón ignífugo invisible
- Costuras reforzadas con doble costura
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Bolsillos traseros con detalles reflectantes y cierre de velcro
- Bolsillos delanteros con botones de plástico ignífugos
- Dos amplios bolsillos cargo con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes ignífugos
- Pictogramas impresos ignífugos
- La banda trasera es más alta que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y la flexión
- Cintura elástica



code **WMP247NO**
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

STONEWALL

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• Twill 270 gr/m²

- Mono multirriesgo con protección intrínseca contra llamas, arcos eléctricos, calor y salpicaduras de productos químicos.
- Fabricado en tejido modacrílico-algodón antiestático de 270 g/m², ofrece
- seguridad, durabilidad y libertad de movimiento certificadas en una sola prenda.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Costuras dobles reforzadas
- Cremallera central de plástico con solapa y velcro (FR)
- Puños ajustables con botones (FR)
- Dos bolsillos delanteros con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Dos bolsillos cargo grandes con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Dos bolsillos traseros con cierre de velcro y detalles reflectantes (FR)
- Cinturilla elástica
- Logotipo de silicona (FR)
- Pictogramas ignífugos impresos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros



code WMP249NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BULWARK

TALLAS: S-5XL



code **WMP251NO**
col. NAVY ORANGE

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- La chaqueta pentavalente **BULWARK** está fabricada en tejido modacrílico con protección intrínseca permanente.
- Esta versión, sin bandas reflectantes, está diseñada para personas que trabajan en entornos de alto riesgo pero que no requieren visibilidad adicional.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Amplios bolsillos delanteros con botones recubiertos, velcro ignífugo y detalle reflectante ignífugo
- Logotipo de silicona ignífuga
- Costuras reforzadas con doble costura
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Tratamiento de protección química
- Presillas integradas para conectar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso con los brazos doblados o levantados

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANVIL

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 38% algodón • 2% antiestático

• 270 gr/m²

- Los pantalones pentavalentes **ANVIL** están confeccionados en tejido modacrílico con protección intrínseca permanente.
- Esta versión, sin bandas reflectantes, está diseñada para personas que trabajan en entornos de alto riesgo pero que no requieren visibilidad adicional.
- Dos amplios bolsillos cargo con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes ignífugos
- Bolsillos delanteros con botones de plástico ignífugos
- Bolsillos traseros con detalles reflectantes y cierre de velcro
- Cremallera YKK + botón invisible ignífugo
- Tratamiento de protección química
- Logotipo de silicona ignífuga
- Pictogramas impresos ignífugos
- Banda trasera más alta que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y la flexión



code **WMP250NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ALLOY

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

75% Algodón • 24% Poliéster • 1% Antiestático
•260 gr/m²

- La chaqueta **ALLOY** ha sido diseñada para garantizar una seguridad certificada y una durabilidad extrema: el tejido mixto algodón/poliéster/antiestático con tratamientos avanzados mantiene sus prestaciones incluso después del lavado industrial a 75°C.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro ignífugo
- Bolsillos delanteros con cremallera de plástico recubierta
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presilla integrada para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso doblado o levantado.



code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

mayoral
FORGED
Suministros Industriales y Servicios





code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

75% Algodón • 24% Poliéster • 1% Antiestático
•260 gr/m²

- Los pantalones **FORGED** han sido diseñados para garantizar una seguridad certificada y una durabilidad extrema: el tejido mezcla algodón/poliéster/antiestático con tratamientos avanzados mantiene sus prestaciones incluso después del lavado industrial a 75°C.
- Certificación EN ISO 15797 – Lavado industrial a 75 °C
- Cremallera oculta y botón invisible
- Gráficos estampados ignífugos
- Costuras reforzadas con doble costura
- Bolsillo trasero con cierre de velcro ignífugo
- Dos bolsillos delanteros
- El panel trasero es más alto que la cinturilla para proteger la zona lumbar durante el movimiento y las flexiones.
- Cinturilla elástica

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

HARDOX

TALLAS:S-5XL





code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

COMPOSICIÓN

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo
•250 gr/m²
Forro: 100% algodón ignífugo
•170 gr/m²

- Chaqueta bomber multirriesgo de 3 capas: protege contra la lluvia, el viento y los riesgos térmicos sin sacrificar la comodidad. Su diseño moderno y sus materiales técnicos la convierten en la prenda ideal para entornos industriales y de exterior.
- Puños acanalados modacrílicos ajustables con velcro ignífugo.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 50 ciclos.
- Cierre de cremallera central con ribete resistente.
- Bajo elástico.
- Dos amplios bolsillos delanteros con cierre de velcro.
- Capucha ajustable.
- Bolsillo interior con cierre de velcro.
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros.
- Pictogramas impresos ignífugos.

Fall Winter

CE EN ISO 13688
UNI EN 343:2019
UNI EN 14058:2018
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 14116:2015

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ERYON

TALLAS:M-4XL-2XL/3XL-4XL

COMPOSICIÓN

98% poliéster tricot • 2% antiestático
•120 gr/m²

4 Season

- Chaleco multirriesgo de alta visibilidad, ligero y duradero, con cierre de velcro largo ignífugo. Diseñado para dos tallas y fácil de usar sobre cualquier ropa de trabajo. Ideal para usar en capas durante operaciones y mantenimiento.
- Cierre frontal de velcro extralargo e ignífugo para un amplio ajuste de talla
- Bandas reflectantes termoselladas e ignífugas, lavables a 60 °C durante 50 ciclos
- Pictogramas bordados ignífugos
- Presilla integrada para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros



code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018

NEBRIS

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo

•250 gr/m²

Forro: 100% algodón ignífugo

•170 gr/m²

- Chaqueta multirriesgo de alta visibilidad con una construcción de 3 capas impermeable, cortavientos y transpirable. Diseñada para usarse sola o con la chaqueta softshell ONYX, ofrece un sistema 2 en 1 versátil y de alto rendimiento.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm
- Capucha ignífuga integrada en el cuello
- Puños ajustables con velcro ignífugo
- Cremallera central revestida de plástico compatible con la chaqueta softshell ONYX (sistema ZIP-IN)
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Dos amplios bolsillos delanteros con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dos bolsillos interiores con cierre de velcro
- Logotipo de silicona ignífuga



code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 343:2019
UNI EN 13034:2005+A1:2009

mayoral
BUNKER
Suministros Industriales y Servicios



code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

COMPOSICIÓN

300D 98% Poliéster • 2% antiestático con membrana de poliuretano ignífugo

•250 gr/m²

Forro: 100% algodón ignífugo

•170 gr/m²

- Pantalones multirriesgo de alta visibilidad diseñados para garantizar impermeabilidad, transpirabilidad y protección contra la intemperie certificada.
- Fabricados con materiales técnicos ignífugos y antiestáticos, se combinan a la perfección con las prendas NEBRIS y ONYX para ofrecer una protección completa contra la intemperie.
- Bandas reflectantes ignífugas certificadas de 5 cm
- Cremallera de plástico recubierta y botones en la parte inferior de la pierna para facilitar la entrada con calzado
- Cinturilla interior con cordón
- Cintura elástica
- Dos bolsillos con cierre de velcro
- Ojales ignífugos en la parte inferior de los bolsillos para evitar la acumulación de productos químicos líquidos
- Costuras termoselladas para una protección total contra la lluvia
- Picotipos ignífugos impresos

EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 343:2019
UNI EN 13034:2005+A1:2009

ONYX





code **WMP442YF**
col. YELLOW FLUO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster + forro Protex® - Algodón -Fibra de aramida - Carbono

• 380-400 g/m²

- Chaqueta softshell multirriesgo de alta visibilidad con protección integrada contra calor, arco eléctrico y riesgos químicos leves. Puede usarse sola o integrada en la chaqueta NEBRIS para formar un sistema completo 2 en 1.
- Capucha extraíble con ajuste elástico interno
- Cremallera central recubierta de plástico compatible con la carcasa NEBRIS (sistema de cremallera)
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro y detalle reflectante ignífugo
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras recubiertas de nailon
- Pictogramas ignífugos impresos
- Ojales en la parte inferior del bolsillo para evitar la acumulación de productos químicos líquidos
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Logotipo de silicona ignífuga

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

ENDURE

TALLAS: S-XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 280 gr/m²

- Polar multirriesgo fabricado con tejido ignífugo con protección intrínseca permanente y bandas reflectantes ignífugas para mayor seguridad y confort térmico. Ideal para trabajar en entornos fríos con una excelente visibilidad.
- Bandas reflectantes ignífugas de 5 cm, lavables a 60 °C durante 50 ciclos
- Cremallera central YKK cubierta por una solapa de velcro ignífuga
- Puños elásticos
- Pictogramas ignífugos bordados
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Bolsillos delanteros con cremalleras cubiertas

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



code **WMP430YF**
col. YELLOW FLUO



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ARMOR

TALLAS: S-5XL

Fall Winter

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 280 gr/m²

- Polar técnico sin bandas reflectantes, diseñado para ofrecer calidez, seguridad y libertad de movimiento. Fabricado con tejido ignífugo para una protección duradera y un excelente aislamiento.
- Cremallera central YKK con solapa y velcro ignífugo
- Puños elásticos
- Pictogramas ignífugos bordados
- Presillas integradas para fijar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Bolsillos delanteros con cremalleras cubiertas





code WMP435NB
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

mayoral
HULK
Suministros Industriales y Servicios





code WMP432YF
col. YELLOW FLUO

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

4 Season

- Polo de alta visibilidad confeccionado en piqué modacrílico ignífugo, con bandas reflectantes segmentadas termoselladas que siguen los movimientos del cuerpo, garantizando comodidad y libertad de movimiento. Protección intrínseca y visibilidad certificada en una prenda ligera y técnica.
- Bandas reflectantes ignífugas segmentadas y termoselladas; lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Cuello y puños acanalados ignífugos en contraste
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

GRANIX

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

- Polo de manga larga en piqué modacrílico ignífugo con bandas reflectantes segmentadas y termoselladas que se adaptan al movimiento y mejoran la transpirabilidad y la comodidad. Protección permanente contra el calor, las llamas y los arcos eléctricos, con un aspecto técnico y funcional.
- Bandas reflectantes ignífugas segmentadas y termoselladas; lavables a 60 °C (25 ciclos)
- Cuello y puños de canalé ignífugo
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados



code WMP436NB
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 17353:2020
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RAMPANT

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 230 gr/m²

- Una versión simplificada del polo multirriesgo modacrílico, sin bandas reflectantes. Protección permanente contra el calor, las llamas y los arcos eléctricos, con un aspecto minimalista y funcional.
- Cuello y puños de canalé ignífugo
- Tapeta de doble capa con botones forrados
- Pictogramas ignífugos bordados



code WMP437NB
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

SURVIVOR

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% antiestático
• 270 gr/m²

- La chaqueta **SURVIVOR** quad está confeccionada con algodón tratado que, gracias a procesos tecnológicos avanzados, adquiere las propiedades necesarias para superar los estándares de protección más estrictos. Combina seguridad y comodidad certificadas.
- Cierre central con cremallera de plástico recubierta
- Bolsillo frontal con cierre de velcro ignífugo y detalles reflectantes
- Logotipo de silicona ignífuga
- Puños ajustables con botones ignífugos
- Presillas integradas para conectar dispositivos de comunicación, detectores o dosímetros
- Pictogramas impresos ignífugos
- Dobladillo trasero 4 cm más largo para cubrir la zona lumbar, incluso al doblar o levantar los brazos



code WMP253NO
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RAMROD

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% antiestático
• 270 gr/m²

- Los pantalones **RAMROD**, con elasticidad en cuatro direcciones, están confeccionados con algodón tratado. Su seguridad está garantizada mediante tratamientos específicos que los hacen resistentes a las llamas, el calor y los arcos eléctricos. Protección certificada y comodidad diaria en una prenda versátil y duradera.
- Cremallera de nailon YKK + botón invisible
- Bolsillo cargo grande con cierre de velcro ignífugo y detalle reflectante ignífugo
- Logotipo de silicona ignífuga
- Pictogramas impresos ignífugos
- Panel trasero más alto que la cintura para proteger la zona lumbar durante el movimiento y las flexiones
- Bolsillos delanteros con botones ignífugos
- Bolsillo trasero con cierre de velcro ignífugo
- Cintura elástica





code WMP252NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

STONEX & ZERUM

TALLAS: S-5XL



COMPOSICIÓN

60% modacrílico • 39% algodón • 1% antiestático

• 210 gr/m²

- Conjunto de ropa interior técnica compuesto por camiseta de manga larga y pantalón, confeccionado en tejido ignífugo y antiestático con protección intrínseca. Diseñado como la primera capa de un sistema multirriesgo, garantiza comodidad, libertad de movimiento y seguridad certificada, incluso en las condiciones más exigentes.
- Confección elástica en 4 direcciones para una libertad de movimiento óptima y un ajuste perfecto
- Costuras planas para una comodidad óptima en contacto con la piel
- Conserva sus propiedades protectoras tras varios lavados a 60 °C

Fall Winter



code WMP433NB
col. NAVY BLUE



code WMP434NB
col. NAVY BLUE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



HI-LIGHT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

En la foto: parka FREEWAY en la variante de color Orange Fluo - p. 290; softshell WONDER en la variante de color Yellow Fluo - p. 291; pantalones BRILLO en la variante de color Yellow Fluo - p. 285 ; pantalones NOVA en la variante de color Orange Fluo - p. 286; zapatos KREED y MIND de la línea Red Over - p. 51;

BRILLO

NUEVO

TALLAS: S-5XL



code WHL381OF
col. ORANGE FLUO



code WHL381YF
col. YELLOW FLUO

COMPOSICIÓN

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano
• 250 gr/m²
Interior: 65% Poliéster • 35% Algodón
• 170 gr/m²

- **Pantalones de trabajo de invierno con forro de franela de algodón** para un excelente aislamiento térmico. El diseño bicolor garantiza un aspecto cuidado, ya que disimula la suciedad en las zonas más expuestas al desgaste.
- Con **grandes bolsillos delanteros** con bordes reforzados, un bolsillo lateral para cinta métrica y herramientas, un bolsillo multifunción con soporte para el móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Con **presilla para martillo**, cintura elástica para una comodidad máxima, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con soporte para tarjeta de identificación completan el equipamiento.
- Construcción reforzada con costuras triples y costuras de refuerzo en puntos estratégicos.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

Fall Winter

2

U-REVIVE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

THUNDER

NUEVO

TALLAS: S-XL

COMPOSICIÓN

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano
• 290 gr/m²

- **Pantalón de trabajo de invierno para un excelente aislamiento térmico.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo**, cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Construcción reforzada con triple costura y remates en puntos estratégicos.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

Fall Winter

2

U-REVIVE



code WHL380OF
col. ORANGE FLUO



code WHL380YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

NOVA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

93% Poliéster • 7% Elastano

• 270 gr/m²

Sustancia de contraste: 92% Nylon • 8% Elastano

• 245 gr/m²

- **Pantalones confeccionados en tejido U-4** (U-Power 4-way stretch), un innovador tejido elástico que se adapta a los movimientos del cuerpo, proporcionando una gran libertad de movimiento. Gracias a esta característica, el tejido es muy cómodo y suave al tacto, además de duradero y muy resistente.
- **Bandas reflectantes de doble segmento** aplicadas a calor en la parte inferior de la pierna.
- **Pantalones de trabajo de alta visibilidad** con diseño bicolor resistente a la suciedad, cómodos, muy transpirables y de secado rápido.
- **Cierre central con cremallera YKK** y botón de goma resistente a los arañazos.
- Canesú trasero acentuado para una mayor protección lumbar, cinta reflectante en la presilla tubular trasera, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste oculto.
- Un bolsillo lateral para metro en el lado derecho, un bolsillo multifuncional con porta credenciales oculto en el lado izquierdo, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad de velcro, todos ellos fabricados en **resistente poliéster 600D**.
- Dos bolsillos delanteros grandes y dos bolsillos con cremallera en el bolsillo lateral multifuncional y en el bolsillo delantero derecho.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL401OF
col. ORANGE FLUO



code WHL401YF
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO

FULGOR

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

54% Algodón • 43% Poliéster reciclado • 3% Elastano

• 250 gr/m²

- **Pantalón de trabajo para las cuatro estaciones**, ideal para un uso prolongado durante todo el año. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo,** cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Confección reforzada con triple costura y remate en puntos estratégicos.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL379OF
col. ORANGE FLUO



code WHL379YF
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN ISO 20471

ARC

NUEVO

HI-LIGHT

TALLAS: S-5XL



code WHL407OF
col. ORANGE FLUO



code WHL407YF
col. YELLOW FLUO

COMPOSICIÓN

54% Algodón • 43% Poliéster • 3% Elastano
• 190 gr/m²

Spring Summer

2

- **Pantalón de trabajo de verano ideal para usar durante los meses más calurosos del año.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con **amplios bolsillos delanteros** con borde reforzado, bolsillo lateral para metro y herramientas, bolsillo multifunción con soporte para móvil y dos bolsillos traseros con cierre de velcro.
- Cuenta con **cinta para colgar el martillo**, cintura elástica para una máxima comodidad, rodillas preformadas y canesú trasero elevado para una mejor protección lumbar.
- **Inserciones reflectantes**, bandas segmentadas termoselladas, presilla tubular trasera con cinta fluorescente/reflectante y presilla con anilla para porta credenciales completan el equipamiento.
- Confección reforzada con triple costura y remates en puntos estratégicos.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



HI-LIGHT

SUBU

TALLAS:S-3XL

COMPOSICIÓN

300D Polyoxford con recubrimiento de tpu
• Forro: 100% Poliéster
• 160 gr/m²

- **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable.Cinta fluorescente / reflex
- **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.



code **WHL171YF**
col. YELLOW FLUO





code **WHL171OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343
mayoral
ROY
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS:XS-4XL

COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano
• 260 gr/m²
Tejido en contraste: 60% Algodón, 37% Poliéster, 3% Elastano
• 245 gr/m²

- **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.
- **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.
- **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.
- **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.
- **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.
- **Combinado con la chaqueta Bea, y llega al EN ISO 20471 clase 3.**



code **WHL222OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL222YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL222RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NORDLUX

NUEVO

HI-LIGHT

TALLAS:S-4XL



code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

COMPOSICIÓN

100% Poliéster (30% Poliéster reciclado) 300D con revestimiento de PU y costuras termoselladas. •190 gr/m²
Relleno: 100% Poliéster
Forro: 100% Nylon 290T

Fall Winter

3

3
1

U-REVIVE

- **Parka de trabajo acolchada de alto rendimiento**, confeccionada en tejido resistente, impermeable y transpirable con costuras termoselladas para una protección total contra la lluvia y la humedad, sin renunciar a la transpirabilidad. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros para garantizar la visibilidad y la seguridad incluso en condiciones de poca luz. El cierre central con cremallera cubierta protege aún más de las inclemencias del tiempo.
- Cuenta con **dos amplios bolsillos frontales con cremallera**, un bolsillo multifuncional en el pecho con cierre de velcro, bolsillo para bolígrafos, anilla en D para tarjeta de identificación y bolsillo vertical con cremallera, además de un práctico y fácilmente accesible bolsillo Napoleón en el lado derecho.
- La **capucha ajustable y desmontable** permite la máxima versatilidad, mientras que el cálido y cómodo microforro polar del cuello ofrece una protección adicional contra el frío. Puños ajustables con velcro, dos amplios bolsillos interiores de malla y abertura trasera interior para facilitar cualquier estampado o bordado completan la prenda.
- Ideal para quienes buscan funcionalidad, protección y visibilidad en una sola prenda técnica de invierno.

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343
EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



NUEVO

FREEWAY

TALLAS:S-4XL

HI-LIGHT

COMPOSICIÓN

100% Poliéster (30% Poliéster reciclado) 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, malla protectora interna de nailon.
•190 gr/m²
Relleno: 100% Acolchado de poliéster 150D con 100 % poliéster.
•140 gr/m²
Forro: 100% Nylon 290T

- **Parka técnica 5 en 1**, diseñada para garantizar la máxima adaptabilidad en función de las condiciones climáticas. La prenda está compuesta por una capa exterior impermeable y transpirable con costuras termoselladas, combinada con un acolchado interior extraíble y desmontable, que se puede utilizar por separado.
- **Gracias a esta estructura modular, la parka se puede llevar en cinco configuraciones diferentes, lo que ofrece una solución práctica para cada estación.** El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- El tejido exterior garantiza una protección completa contra la lluvia y el viento, mientras que las bandas reflectantes termoselladas en el torso, las mangas y los hombros garantizan una alta visibilidad. El cierre central con cremallera cubierta, los dos amplios bolsillos frontales con cremallera, el bolsillo multifuncional en el pecho con velcro, el bolsillo para bolígrafos, la anilla en D para la tarjeta de identificación, el bolsillo vertical con cremallera y el bolsillo Napoleón en el lado derecho hacen que esta prenda sea muy funcional. El chaleco interior también cuenta con dos bolsillos en la parte inferior con cremallera y un bolsillo multifuncional en el pecho, además de mangas desmontables.
- La **capucha ajustable y desmontable**, el cuello forrado de cálido microfibra y los puños ajustables con velcro completan el equipamiento. Una prenda versátil y de alto rendimiento, ideal para afrontar cualquier condición climática con un solo producto.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS: 5

oneyoral
Suministros Industriales y Servicios

5 IN 1



code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343



1 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO

WONDER

NUEVO

HI-LIGHT

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

96% Poliéster (30% Poliéster reciclado) • 4% Elastano
• Membranas de TPU • 320 g/m²

- **Chaqueta de trabajo de softshell elástico de alta visibilidad**, diseñada para ofrecer la máxima comodidad y protección en cualquier condición. El tejido es transpirable, cortavientos e hidrófugo, ideal para un uso prolongado al aire libre. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- **Equipada con dos amplios bolsillos frontales y un bolsillo vertical en el pecho, todos con cierre de cremallera.** La capucha ajustable y desmontable, las mangas preformadas, el bajo contorneado y el cordón ajustable garantizan un ajuste ergonómico y funcional.
- Los puños ajustables con velcro se completan con un puño interior elástico cortavientos con orificio para el pulgar para una protección adicional.
- Las **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso y los hombros garantizan una alta visibilidad en cualquier entorno de trabajo.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL384OF
col. ORANGE FLUO

code WHL384YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MIKY

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano
• membrana tpu
• 310 gr/m²

- **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera.** Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- **Cremallera YKK**



code WHL169YF
col. YELLOW FLUO

code WHL169OF
col. ORANGE FLUO



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

GLARE

TALLAS: S-4XL

HI-LIGHT

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL151OF
col. ORANGE FLUO



code WHL151YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
mayoral
GLEAM
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster
• 290 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code WHL152OF
col. ORANGE FLUO



code WHL152YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

BEA

TALLAS: XS-4XL

COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano
• 260 gr/m²
Tejido en contraste: 60% Algodón, 37% Poliéster, 3% Elastano
• 245 gr/m²

- **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.
- Combinada con el pantalon Roy, y llega al Reglamento EN ISO 20471 clase 3



code WHL223OF
col. ORANGE FLUO



code WHL223RF
col. RED FLUO



code WHL223YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NUEVO

BOREAL

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN
96% Poliéster (30% Poliéster reciclado) • 4% Elastano
• Membranas de TPU
• 320 g/m²

- **Chaleco de trabajo de softshell elástico de alta visibilidad**, ideal para garantizar comodidad, libertad de movimiento y protección en cualquier estación del año.
- El **tejido es repelente al agua y resistente**, perfecto para hacer frente a condiciones variables durante la actividad laboral. El interior de suave microfibra polar garantiza calidez y comodidad. El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.
- Equipado con un bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos en la parte inferior, todos con cremallera, cordón ajustable en la cintura y bajo perfilado para un ajuste ergonómico.
- Para una visibilidad óptima, la prenda está equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso y los hombros, que garantizan la seguridad sin comprometer la flexibilidad del tejido.



code WHL385OF
col. ORANGE FLUO



code WHL385YF
col. YELLOW FLUO

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
DANY
Suministros Industriales y Servicios



code WHL173OF
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN
96% Poliéster • 4% Elastano
• membrana tpu
• 320 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.
- **Bandas reflejas** segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.



code WHL173YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

MELODY

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Poliester • 280 gr/m²

- **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- **Capucha desmontable y ajustable.**



code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BOING

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 280 gr/m²

- **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50





code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

HI-LIGHT

NUEVO

CLOSE

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado

• 150 gr/m²

- Este **polo de manga larga con 3 botones** y alta visibilidad en dos colores está diseñado para garantizar comodidad, seguridad y sostenibilidad.
- El **tejido, compuesto por un 55 % de algodón y un 45 % de poliéster reciclado**, ofrece una agradable sensación al tacto, al tiempo que mantiene su resistencia y durabilidad, con especial atención al medio ambiente.
- Las **bandas segmentadas termoselladas** garantizan la máxima visibilidad en condiciones de poca luz y, gracias a su estructura flexible, siguen el movimiento del cuerpo sin rigidez.
- **Certificado para la protección contra los rayos UV,** el polo es la elección ideal para quienes trabajan al aire libre y necesitan una prenda que combine estilo, funcionalidad y seguridad.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL389OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL389YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL389VY**
col. GREEN YELLOW



code **WHL389GY**
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2
mayoral
SHINE
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster

• 180 gr/m²

- **Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.**
- **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50





code **WHL199YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL199OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

TAPE

NUEVO

HI-LIGHT



code **WHL388OF**
col. ORANGE FLUO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado
• 140 gr/m²

- **Polo de trabajo de alta visibilidad y manga corta**, confeccionado en tejido ligero y cómodo compuesto principalmente por algodón, ideal para el uso diario incluso en las estaciones más cálidas.
- Equipado con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros, ofrece una alta visibilidad sin comprometer la transpirabilidad y la libertad de movimiento.
- El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

Spring Summer

2

U-REVIVE



code **WHL388YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL388VY**
col. GREEN YELLOW

code **WHL388GY**
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NEON

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster
• 180 gr/m²

Spring Summer

2

- **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Banda para el sudor ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50





code **WHL198YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL198OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

GLOSS

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster Reciclado

• 140 gr/m²

- **Camiseta de trabajo de alta visibilidad** y manga corta, confeccionada en un tejido ligero y cómodo compuesto principalmente por algodón, ideal para el uso diario incluso en las estaciones más cálidas.
- Equipada con **bandas reflectantes segmentadas termoselladas** en el torso, las mangas y los hombros, ofrece una alta visibilidad sin comprometer la transpirabilidad y la libertad de movimiento.
- El diseño bicolor ayuda a mantener un aspecto limpio, ocultando la suciedad en las zonas más expuestas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL387OF
col. ORANGE FLUO



code WHL387YF
col. YELLOW FLUO

code WHL387VY
col. GREEN YELLOW

code WHL387GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GLITTER

TALLAS: S-4XL



COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster

• 180 gr/m²

- **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code WHL197YF
col. YELLOW FLUO




code WHL197OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HI-LIGHT INDUSTRY




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

En la foto: softshell CURSA en la variante de color Orange Fluo - p. 304; pantalones SIRIUS en la variante de color Orange Fluo - p. 301; zapatos KREEDde la línea Red Over - p. 51

SIRIUS





code **WHL306**

code **WCY306**

code **WHL306OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL306YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

80% Poliéster • 20% Algodón
• 300 gr/m²

- **Pantalón de invierno en tejido de poliéster/algodón con efecto molesquín.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- **Inserciones elásticas** en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones. Sirius** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

Fall Winter

2

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VEGA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón
• 240 gr/m²

4 Season

2

- **Pantalón de verano en tejido 50/50 algodón/ poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- **Inserciones elásticas** en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.**
- **Vega** es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. **Cinta reflectante** en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

code **WCY304**



code **WHL304OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL304YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

ALTAIR

TALLAS: S-5XL

HI-LIGHT

Spring Summer

1

COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón
• 240 gr/m²

- **Bermuda en tejido 50/50 algodón/poliéster.** Cierre central de cremallera con botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bermuda de trabajo reforzada** con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Las **inserciones elásticas** en la cintura garantizan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- **Altair** es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro. Bolsillo multifuncional para regla. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.y.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realzado por dos bandas reflectantes. Logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo lateral izquierdo.


NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code WHL305OF
col. ORANGE FLUO



code WHL305YF
col. YELLOW FLUO
NUEVO



code WHL305 code WCY305

EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO HALLEY

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Polyester 300D recubierto de pu

4 Season

3

- **Traje de lluvia de alta visibilidad compuesto por chaqueta y sobrepantalón, ideal para protegerse de la lluvia y el viento en contextos profesionales.**
- Confeccionado en tejido impermeable y ligeramente transpirable, ofrece comodidad y protección durante toda la jornada laboral. La chaqueta dispone de cremallera frontal, capucha plegable en el cuello y bandas reflectantes cosidas en el torso y las mangas para una visibilidad óptima incluso en condiciones de poca luz.
- Las **costuras termoselladas** garantizan una impermeabilidad total. El sobrepantalón dispone de cintura elástica para un ajuste cómodo y rápido, bolsillos con presillas con cierre de velcro para facilitar el acceso a la ropa que se lleva debajo, y ajuste con botones a presión en la parte inferior de las perneras. También dispone de bandas reflectantes cosidas en los bajos y costuras termoselladas.
- Un **traje funcional**, práctico y seguro, diseñado para hacer frente al mal tiempo manteniendo una alta visibilidad en el lugar de trabajo.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code WHL393OF
col. ORANGE FLUO



code WHL393YF
col. YELLOW FLUO

code WHL393NO
col. NAVY ORANGE

code WHL393NY
col. NAVY YELLOW

code WHL393 code WCY393

EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343

CASTOR

NUEVO

HI-LIGHT

TALLAS:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 125 gr/m²

- **Chaleco de alta visibilidad de malla transpirable** para una mayor comodidad cuando hace más calor.
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte inferior, bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para bolígrafo en el pecho.
- **Ventana portacredenciales**, gancho en forma de D y lazo de tela para sujetar el micrófono de la radio.
- **Bandas reflectantes** aplicadas vertical y horizontalmente para una máxima visibilidad.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL376OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL376YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DIADEM

NUEVO

TALLAS:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 125 gr/m²

- **Chaleco bicolor de alta visibilidad.**
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte inferior, bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para bolígrafo en el pecho.
- **Ventana portacredenciales**, gancho en forma de D y lazo de tela para fijar el micrófono inalámbrico.
- **Bandas reflectantes** aplicadas vertical y horizontalmente para una visibilidad máxima.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL377OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL377YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

ALCOR

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN
100% poliéster con membrana de tpu
• 315 gr/m²

- **Chaleco de trabajo softshell de alta visibilidad**, ideal para el confort, la libertad de movimientos y la protección en todas las estaciones.
- El **tejido es hidrófugo y resistente**, perfecto para hacer frente a las condiciones cambiantes durante el trabajo. El suave forro de micropolar garantiza calidez y confort.
- Equipada con un bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos con cremallera en la parte inferior para un ajuste ergonómico. Para una visibilidad óptima, la prenda lleva bandas reflectantes cosidas en el torso y los hombros para mayor seguridad.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL373OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL373YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL373**

code **WCY373**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
CURSA
Suministros Industriales y Servicios



code **WHL318OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL318YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN
100% poliéster con membrana de tpu
• 315 gr/m²

- **Chaqueta confeccionada en tejido Softshell, elástico, transpirable, cortaviento e hidrófugo**
- **Bandas reflectantes** en pecho y mangas
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho y dos grandes bolsillos interiore.
- **Cremallera central**, capucha ajustable y desmontable
- Puños de tejido elástico

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL318NO**
col. NAVY ORANGE
NUEVO



code **WHL318NY**
col. NAVY YELLOW
NUEVO

code **WHL318**

code **WCY318**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

IMAI

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300D recubierto de PU
Acolchado: 100% poliéster • 140 gr/m²
Forro: 100% Nylon

- **Chaqueta acolchada repelente al agua.**
- **Bandas reflectantes** en pecho, mangas.
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho.
- **Cremallera central,** capucha ajustable y desmontable. Puños de punto elástico suave y resistente.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL317OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL317YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO



code **WHL317NO**
col. NAVY ORANGE
NUEVO



code **WHL317NY**
col. NAVY YELLOW
NUEVO

code WHL317

code WCY317

EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CRAFTY

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrado de pu
Acolchado: 100% Poliéster
Forro: 100% Nylon

- **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.
- **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.
- **Capucha** oculta ajustable.
- **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.
- **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.

code **WHL158**

code **WCY158**



code **WHL158OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL158YF**
col. YELLOW FLUO

EN ISO 13688
EN 14058
EN ISO 20471
EN 343

NUEVO

KAIA

TALLAS:S-5XL

COMPOSICIÓN
100% poliéster P300D recubierto de PU con costuras termoselladas
Interior:100% poliéster 150 D acolchado con 100% poliéster
Forro: 100% Nylon

- **Parka técnica 5 en 1**, diseñada para garantizar la máxima adaptabilidad según las condiciones meteorológicas. La prenda consta de una capa exterior impermeable y transpirable con costuras termoselladas, combinada con un acolchado interior desmontable y sin mangas que puede llevarse por separado.
- **Gracias a esta estructura modular, la parka puede llevarse en cinco configuraciones diferentes, ofreciendo una solución práctica para cada temporada.** El tejido exterior garantiza una protección total contra la lluvia y el viento, mientras que las bandas reflectantes cosidas en el torso y las mangas garantizan una gran visibilidad.
- El cierre central, los dos grandes bolsillos delanteros y el bolsillo del pecho, todos con cremallera, hacen que la prenda sea funcional. El corpiño interior también tiene dos bolsillos inferiores cerrados y un bolsillo en el pecho con cremallera, así como mangas desmontables.
- Una **capucha ajustable y desmontable** y puños ajustables con velcro completan el conjunto. Una prenda versátil y de alto rendimiento, ideal para enfrentarse a todas las condiciones meteorológicas con un solo producto.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



1 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR



2 CHAQUETA EXTERIOR

5 IN 1

code WHL375 code WCY375



3 CHAQUETA EXTERIOR CON CHALECO INTERIOR SIN MANGAS



code **WHL375OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL375YF**
col. YELLOW FLUO



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



code **WHL375NO**
col. NAVY ORANGE



code **WHL375NY**
col. NAVY YELLOW



5 CHALECO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058
EN 343

HI-LIGHT
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HI-LIGHT

CHARA

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
• 240 g/m²

- **Sudadera de poliéster gasificado con cuello redondo.**
- **Bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas.**
- Cuello, puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL320OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL320YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

code **WHL320**

code **WCY320**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FELIS

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera de poliéster con gasa y media cremallera.**
- **Bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas**
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL319OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL319YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

code **WCY319**



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUEVO

LYNCIS

TALLAS: S-5XL

HI-LIGHT

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera de poliéster con cremallera completa**
- **Bandas reflectantes** en el pecho y mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Mangas redondas.** Dos bolsillos inferiores.
- **Cremallera central.**
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

code **WHL397**

code **WCY397**



code **WHL397OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL397YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO

LEONIS

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 240 gr/m²

- **Sudadera con capucha de gasa de poliéster**
- **Bandas reflectantes** en el torso y mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- **Manga redonda.** Capucha ajustable.
- **Bolsillo tipo saco.**
- Puños y dobladillo de canalé elástico con costuras remachadas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25



code **WHL398OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL398YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL398**

code **WCY398**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



ENIF

TALLAS: S-5XL



code **WHL308OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL308YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

COMPOSICIÓN

100% Punto piqué de poliéster
• 160 gr/m²

- **Polo de manga corta con bandas reflectantes** aplicadas en el pecho y las mangas
- Cuello de punto acanalado abrochado con tres botones
- Cinta para el sudor
- **Tejido de alta transpirabilidad y durabilidad superior**

Spring Summer

2

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

code **WHL308**

code **WCY308**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MIZAR

TALLAS: S-5XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster nido de abeja
• 130 gr/m²

Spring Summer


2

- **Camiseta con bandas reflectantes** aplicadas en el torso y las mangas
- Cinta para el sudor
- El **tejido «nido de abeja»** del tejido garantiza una alta transpirabilidad y una resistencia superior

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 25

code **WHL307**

code **WCY307**





code **WHL307OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL307YF**
col. YELLOW FLUO
NUEVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471


HI-LIGHT

EN ISO 20471 CLASE 3 COMBINADO

Hay dos formas de conseguir la Clase 3 EN ISO 20471 con U-Power. Elija un producto EN ISO 20471 que esté certificado individualmente como Clase 3 o elija dos productos que juntos estén certificados como Clase 3.







mayoral
Suministros Industriales y Servicios



+



MIZAR VEGA

= Clase 3





mayoral
Suministros Industriales y Servicios



+



CURSA SIRIUS VEGA

= Clase 3



+



FELIS VEGA

= Clase 3



En la foto: Jersey interior CURMA
en la variante de color
Black Carbon - p. 314

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

DOM

NUEVO

TALLAS: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSICIÓN

65% poliamida • 35% poliéster
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Camiseta Interior de manga larga** ideal como primera capa para jornadas de trabajo en condiciones climáticas variables o frías. Confeccionado en **tejido técnico de secado rápido** (65% poliamida - 35% poliéster), garantiza un excelente equilibrio entre resistencia térmica y transpirabilidad, manteniendo el cuerpo caliente y seco incluso durante las actividades más intensas. Las inserciones transpirables en hombros y caderas favorecen la ventilación en las zonas de mayor sudoración, contribuyendo a la regulación constante de la temperatura corporal y al máximo confort térmico. El corte ergonómico y el ajuste ceñido permiten al maillot seguir los movimientos del cuerpo sin constricciones, lo que lo convierte en la prenda ideal para llevar debajo de chaquetas, sudaderas o ropa de trabajo de invierno.



code **WSK405BS**
col. BLUE SPORT

SKIN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EIGER

NUEVO

TALLAS: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

COMPOSICIÓN

63% poliamida • 35% poliéster • 2% Elastano
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalón Interior** ideal como primera capa para jornadas de trabajo en condiciones climáticas variables o frías. Confeccionada en **tejido técnico de secado rápido** (65% poliamida - 35% poliéster), garantiza un excelente equilibrio entre resistencia térmica y transpirabilidad, manteniendo las piernas calientes y secas incluso durante las actividades más intensas. Las inserciones transpirables favorecen la ventilación en las zonas de mayor sudoración, contribuyendo a la regulación constante de la temperatura corporal y al máximo confort térmico. El corte ergonómico y el ajuste ceñido permiten que las mallas acompañen los movimientos del cuerpo sin constreñirlo, lo que las convierte en la prenda ideal para llevar debajo de los pantalones de invierno.



code **WSK406BS**
col. BLUE SPORT

CURMA

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL

Fall Winter

COMPOSICIÓN

• 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
• 220 gr/m²

• **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definicion, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



code **WSK139BC**
col. BLACK CARBON













mayoral
CHAMONIX
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN

• 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano• 220 gr/m
• 220 gr/m²

Fall Winter

• **Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.






code **WSK140BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC







ALPIN

TALLAS: S-4XL




code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Camisa de ropa interior térmica,** material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EDELWEISS


TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Mallas térmicas con abertura frontal,** cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).





code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON

MAKALU


TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN

100% Polipropileno
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera,** costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL



code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE

mayoral
ZEBRU
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-4XL

COMPOSICIÓN


100% Polipropileno• 130 gr/m
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Malla técnica, con abertura frontal,** costuras planas para evitar la la irritación de la piel, óptimo y comodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca. piel seca.



code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

BOXER

TALLAS: S-2XL

COMPOSICIÓN

95% Algodón • 5% Elastano

- **Bóxer** para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- Elástico con logotipo **U-Power.**

GUIA DE TALLAS					
TALLAS	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
CINTURA	**64CM**	**68CM**	**72CM**	**76CM**	**80CM**



code **WSK284BC**
col. BLACK CARBON



code **WSK284DB**
col. DEEP BLUE



code **WSK284AG**
col. ASPHALT GRE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GIADY

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

47% Poliéster • 39% Algodón • 12% Poliamida • 2% Elastane

4 Season

- **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.

2PARES



code **WSK218VF**
col. VERDE FLUO





code **WSK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK218GF**
col. GREY FUCSIA



code **WSK218OF**
col. ORANGE FLUO

ZENITH

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

Fall Winter

COMPOSICIÓN

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno • 8% Elastane

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

- Calcetines técnicos largos de trabajo con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados antidesgaste.



code WSK316VF
col. VERDE FLUO

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BLOW

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

2PARES

COMPOSICIÓN

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno • 8% Elastane

Fall Winter

- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code WSK311VF
col. VERDE FLUO



code WSK311YP
col. YELLOW PEPITA



code WSK311OF
col. ORANGE FLUO

FROST

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTE = 2 PARES

2PARES



code WSK315BC
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

95% Poliéster • 5% Elastano

Fall Winter

- Calcetines largos de trabajo con propiedades térmicas.
- El tejido técnico permite que el pie se mantenga caliente y seco durante las estaciones más frías y húmedas.
- Banda de sujeción para los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.

SKIN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

STURDY

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

COMPOSICIÓN

• 38% Poliéster coolmax • 38% Algodón
• 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastano

4 Season

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción en los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Cordura® en talón y puntera para mayor durabilidad.



code WSK312BC
col. BLACK CARBON

CHIPPER

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

SKIN

Spring Summer

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

COMPOSICIÓN

61% Poliamida • 23% Poliéster • 12% Algodón • 4% Elastano

- Calcetines de trabajo medios transpirables con un diseño innovador.
- El tejido Coolmax® combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie permanezca seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Banda de sujeción en los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**
col. GREY IRON

mayoral
BALMY
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTE = 2 PARES

2PARES

COMPOSICIÓN

• 55% Poliéster • 40% Nylon • 5% Elastano

Spring Summer

- Calcetines cortos de trabajo transpirables con un diseño innovador
- El tejido técnico combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie se mantenga seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste



code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK309GI**
col. GREY IRON



code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO


mayoral
Suministros Industriales y Servicios



En la foto:
Guantes KALIX












mayoral
Suministros Industriales y Servicios





La gama U-Power completa para protección de manos

WORK
GUANTES DE TRABAJO MULTIUSO

CUT
PROTECCIÓN CONTRA CORTES

ECO
GUANTES ECO VERDES

FOOD SAFE
GUANTES ALIMENTACIÓN

CHEMICAL
PROTECCIÓN QUÍMICA

THERM
PROTECCIÓN TÉRMICA

GRIP
GUANTES CON MÁXIMO AGARRE


ESD
GUANTES ANTIESTÁTICOS

HEAT
PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

DISPOSABLE
DESECHABLE

Nuestras tecnologías
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

La **tecnología Na2** mejora el agarre, es duradera y resistente al aceite. Ha sido formulada para garantizar suavidad, elasticidad y resistencia incluso a bajas temperaturas.



El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad.
evitando el sudor en las manos.



W-LITE NITRILE es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable.
El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.

D-TECH nace de la unión de materiales ligeros y finos que garantizan al guante adherencia, protección y la comodidad natural de una segunda piel.



La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica.



U-BUBBLE GREEN contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión.

La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros y tiene un rendimiento de agarre excepcional. Este revestimiento no se endurece ni se agrieta con el frío.



SGF TECH permite que el guante tenga protección contra cortes sin tener fibras de vidrio ni acero en su interior, evitando así irritaciones en la piel durante su uso.

Guía de tallas de guantes

Galga





Tabla de tallas y guantes según norma EN420

Talla de guantes	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la palma (mm)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Longitud guante minimo (mm)	220	230	240	250	260	270
Circunferencia de la palma (inches)	6”	7”	8”	9”	10”	11”
Longitud de la mano (inches)	6-6 1/2	6 1/2-7	7-7 1/2	7 1/2	8	8 1/2
Longitud guante minimo (inches)	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2-10	10-10 1/2	10 1/2-11
Talla de guante	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Código de color del Brazalete						




Guía de medición

Mide la circunferencia de tu mano a la altura de la palma con una cinta métrica.
La tabla de tallas al lado explica qué talla del guante se ajusta mejor.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Elección de tamaño guante correcto

Coloque su mano derecha sobre el diagrama en la línea entre el pulgar y el índice. La línea más cercana al lado derecho de su mano indica el tamaño con el mejor ajuste del guante.



Normas europeas para la protección de las manos.

GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

EN 420 2003 + A1:2009

Esta norma define los requisitos para los guantes en términos de diseño, construcción, limpieza, instrucciones, propiedades electrostáticas, tamaño, destreza, transmisión y absorción de vapor de agua con marcas e información.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - EN 388

En los últimos años, los cambios en el proceso de fabricación de guantes de protección han significado que el método bien probado de prueba de protección de las manos (EN388:2003), y en particular la prueba para evaluar la protección contra cortes, ya no sea adecuado. Si bien el antiguo sistema EN388:2003 con el sistema de numeración del 1 al 5 se entendía fácilmente, el desarrollo de nuevos materiales resistentes a los cortes combinado con el impulso de la industria para proporcionar el mayor nivel de protección posible ha hecho necesario revisar el método de prueba manual. proteccion.
EN388:2016+A1:2018 requiere actualizar la norma y, para ello, se han revisado 2 ensayos (abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte TDM y resistencia al impacto).
La norma EN388:2003 especifica las agresiones físicas y mecánicas provocadas por abrasión, corte con cuchilla, desgarro y perforación. EN388:2016+A1:2018 actualiza la norma existente con este nuevo método de prueba para resistencia a la abrasión, al corte TDM y al impacto. EN ISO 13997:1999 (pruebas TDM) registra los resultados de corte como un valor de Newton: la fuerza de la hoja sobre el material del guante necesaria para cortar material de 20 mm. Los resultados se representan en una escala A-F.

EN 388	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2,000	8,000	-
Resistencia al corte de la hoja (índice) Método de prueba de impacto	1.2	2.5	5	10	20
Resistencia al desgarro (N)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Niveles de prueba de resistencia al corte TDM (N)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016+A1:2018



1 3 4 1 E P

REQUISITOS

NIVEL DE DESEMPEÑO P
Resistencia al impacto
Propiedades de resistencia al impacto 5J

NIVEL DE DESEMPEÑO A-F
Resistencia al corte TDM
(Prueba de corte TDM) Mida la carga promedio para obtener el momento de corte

NIVEL DE DESEMPEÑOE 1-4
d: RESISTENCIA A LA PINCHAZACIÓN
Fuerza necesaria para perforar la muestra con un clavo estándar.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4
c: RESISTENCIA AL DESGARRO
Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-5
b: RESISTENCIA AL CORTE CON CUCHILLA: (prueba de corte)
Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante.

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4
a: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Número de ciclos necesarios para dañar la muestra a un ritmo constante.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (Calor y/o fuego) EN 407:2004 y EN 407:2020

Esta norma especifica el grado de comportamiento de los guantes frente al calor y al fuego. El pictograma utiliza 6 números:

EN407:2004



3 2 1 X X X

REQUISITOS

- **Grandes salpicaduras de metal fundido**
- **Pequeñas salpicaduras de metal fundido**
- **Calor radiante**
- **Calor convectivo**
- **Contacto calor**
- **Comportamiento del fuego**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

EN407:2020



3 2 1 X X X

REQUISITOS

- **Grandes cantidades de fundido**
- **Pequeñas salpicaduras fundidas**
- **Calor radiante**
- **Calor convectivo**
- **Contacto calor**
- **Propagación limitada de la llama**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

EN407:2020



X 2 X X X X

REQUISITOS

- **Grandes cantidades de fundido**
- **Pequeñas salpicaduras fundidas**
- **Calor radiante**
- **Calor convectivo**
- **Contacto calor**
- **Propagación limitada de la llama**

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

B: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL CALOR DURANTE 15 SEGUNDOS

NIVEL DE DESEMPEÑO	TEMPERATURA DE CONTACTO (°)	TIEMPO UMBRAL (SEGUNDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN 16350:2014

Guantes de protección: propiedades electrostáticas.

Esta norma europea especifica un método de prueba para propiedades Electrostática de los guantes. La prueba mejora la EN1149 al requerir una resistencia vertical inferior a 1,0x108 ohmios. Los guantes probados según EN16350:2014 se pueden utilizar en áreas donde puede haber un mayor riesgo de explosión, como en una refinería.

IEC 61340-5-1:2016

Protección de dispositivos electrónicos contra fenómenos electrostáticos: requisitos generales.

Esta norma especifica un método de prueba para el EPP utilizado en áreas altamente sensibles donde potencialmente puede ocurrir una carga electrostática. causar daños a componentes delicados como circuitos eléctricos y microchips. Los guantes de la línea U-Power ESD han sido probados para ambos estándares.

EN511:2006

Guantes anti-frio

EN 511:2006

La norma europea especifica los requisitos y métodos de prueba para guantes que protegen del frío hasta -50°C. Este tipo de frío puede deberse a las condiciones climáticas o a la actividad industrial.

3 3 1

REQUISITOS

NIVEL DE DESEMPEÑO 0-1
c: LA PENETRACIÓN DEL AGUA

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4
b: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL FRÍO

NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4
a: RESISTENCIA AL FRÍO CONVECTIVO

CE Foodsafe MOCA

El Reglamento Marco (CE) 1935/2004 establece que los materiales u objetos destinados a entrar en contacto con alimentos no deberán:
- constituyen un peligro para la salud humana;
- provocar un cambio inaceptable en la composición de los productos alimenticios;
- provocar un deterioro de sus características organolépticas.

Todos estos materiales u objetos deberán estar marcados con el símbolo específico que certifique su idoneidad para el contacto con alimentos.

EN ISO 374-1:2016

Guantes de protección contra riesgos químicos y biológicos

EN ISO 374-1:2016 es una norma que especifica los requisitos para los guantes destinados a proteger contra riesgos químicos y biológicos. Define los términos y las prestaciones que deben cumplirse para garantizar la seguridad del usuario.
Principales requisitos de la norma EN ISO 374-1:2016:

- Protección química: los guantes deben someterse a pruebas de resistencia a la penetración, permeación y degradación por productos químicos.
- Prueba de penetración: los guantes no deben permitir la penetración de líquidos o aire, según EN 374-2.
- Prueba de permeabilidad: los guantes deben resistir el paso de productos químicos a nivel molecular durante un tiempo mínimo, definido en función del tipo de guante (Tipo A, B o C), según la norma EN 16523-1.
- Prueba de degradación: los guantes deben someterse a una prueba de degradación, es decir, de pérdida de propiedades mecánicas debido al contacto con productos químicos, según la norma EN 374-4.
- Marcado: los guantes deben marcarse con el pictograma «resistente a productos químicos» y, para los tipos A y B, con un código de letras que indique los productos químicos probados.

En resumen, la norma EN ISO 374-1:2016 garantiza que los guantes ofrecen una protección adecuada contra los riesgos químicos mediante la evaluación de su capacidad para resistir la penetración, permeación y degradación por sustancias químicas peligrosas.

EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 especifica los requisitos y métodos de ensayo para guantes de protección contra microorganismos, incluidas bacterias, hongos y virus. Introduce ensayos específicos para la protección contra virus, además de los ya existentes para bacterias y hongos, y prevé un marcado específico en los guantes que indica el tipo de protección ofrecida.

PFAS FREE

Los PFAS (perfluoroalquilos y polifluoroalquilos) son un grupo de sustancias químicas artificiales muy utilizadas en muchos productos industriales y de consumo por sus propiedades hidrófugas, oleófugas y termorresistentes. Estas sustancias son muy persistentes en el medio ambiente y pueden acumularse en los organismos vivos, incluidos los seres humanos, lo que plantea problemas sanitarios y medioambientales.

EN 12477:2001+A1:2005

Guantes de protección para soldadores

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 se aplica a los guantes de protección para uso en soldadura manual, corte y procesos similares, y establece requisitos mínimos de protección basados en las normas EN 420, EN 388 y EN 407. Los guantes de soldadura se clasifican en dos subcategorías: Tipo A y Tipo B.TIPO A: para otros procesos de soldadura TIPO B: cuando se requiere una gran destreza, por ejemplo para operaciones de soldadura TIG (gas inerte de tungsteno).

Niveles de rendimiento para una propagación limitada de la llama

Nivel de rendimiento	Después del tiempo de llama S	Después del tiempo de brillo S
1	≤ 15	no requirement
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Niveles de rendimiento para el calor convectivo

Nivel de rendimiento	Índice de transferencia de calor HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Niveles de rendimiento del calor radiante

Nivel de rendimiento	Transferencia de calor t_{24} S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Niveles de rendimiento para la prueba de pequeñas salpicaduras de metal fundido

Nivel de rendimiento	Número de gotas
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Niveles de rendimiento para la prueba de grandes cantidades de metal fundido

Nivel de rendimiento	Hierro fundido g
1	30
2	60
3	120
4	200

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Protección Mecánica

Los guantes de protección mecánica están diseñados para proteger las manos de peligros físicos como abrasiones, impactos o aplastamientos, pero no ofrecen protección específica contra cortes.



Generalmente fabricados con materiales como cuero, caucho o telas duraderas, estos guantes son ideales para entornos de trabajo donde el riesgo de cortes no es significativo, pero donde existe la necesidad de proteger las manos de daños más generales.

Se utilizan en trabajos que requieren resistencia a la fatiga y a la presión, como en construcción o mantenimiento.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios




DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN MECÁNICA












mayoral

Suministros Industriales y Servicios









mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KUMBA

GRIP

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX GRIS
TALLAS: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos por encima del estándar
- Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Inserciones en la palma para un excelente agarre
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00013**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14413**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR



NEW

CLAW

GRIP

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: 3/4 NITRILO FLAT
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX GRIS
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Inserciones en la palma para un excelente agarre**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4121A | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00032**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14432**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR



NEW

SLICKER

GRIP

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX GRIS
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Inserciones en la palma para un excelente agarre**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4111A | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00033**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14433**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

MUS

GRIP

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: LÁTEX CON ACABADO EN RELIEVE
SOPORTE: POLIÉSTER
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante con espuma de látex de gran agarre:** comodidad, visibilidad y agarre seguro en todas las condiciones
- **Palma:** recubierta de una espuma especial de látex blando con efecto «gomoso» y acabado en relieve para un agarre excepcional en superficies secas, mojadas o resbaladizas
- **Mayor visibilidad:** color naranja de alta visibilidad, ideal para entornos con poca luz u oscuros
- **Diseño ergonómico:** construcción sin costuras que se adapta a la forma de la mano para un confort superior incluso en uso prolongado
- **Flexibilidad y durabilidad:** excelente resistencia al desgaste sin comprometer la libertad de movimientos
- **Dorso aireado:** favorece la transpirabilidad y reduce la fatiga de la mano
- **Puño elástico:** ajuste seguro y cómodo

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3131X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00037**
col. NARANJA / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14437**
col. NARANJA / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

FLY

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: POLIURETANO
SOPORTE: NYLON
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante ultrafino de nailon con revestimiento de espuma de PU -** Precisión, comodidad y máxima sensibilidad
- **Forro:** nailon de gran finura, ajuste perfecto y excelente transpirabilidad
- **Revestimiento:** PU Foam (espuma de poliuretano) en la palma para un agarre seguro y una buena resistencia en entornos secos o ligeramente húmedos.
- **Malla de 18 galgas:** ultrafina, para un mecanizado de precisión y una sensibilidad táctil superior
- **Pantalla táctil:** compatible con dispositivos móviles e instrumentos digitales
- **Certificación:** Oeko-Tex® Standard 100, seguro en contacto con la piel y sin sustancias nocivas
- **Ideal para:** Electrónica y montaje de precisión, Logística y embalaje, Automoción, Mantenimiento ligero e inspección visual

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121A

Touch screen

Sanitized Actifresh

code **GUG00029**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14429**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

ONIX

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU FOAM
SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** punto fino de poliéster de 13 galgas, ligero y muy transpirable
- **Revestimiento:** espuma de poliuretano (PU) en la palma para un agarre excelente incluso en entornos húmedos y aceitosos.
- **Puño:** elástico, garantiza un ajuste estable y cómodo
- **Características principales:** Excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y comodidad prolongada
- **Sectores de utilización:** Logística y manutención, Construcción y obras, Agricultura y mantenimiento verde, Servicios e industria ligera, Automoción y talleres mecánicos

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00040**
col. NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14440**
col. NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

JET

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU FOAM
SOPORTE: POLIÉSTER GRIS
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** punto fino de poliéster de 13 galgas, ligero y muy transpirable
- **Revestimiento:** espuma de poliuretano (PU) en la palma para un agarre excelente incluso en entornos húmedos y aceitosos.
- **Puño:** elástico, garantiza un ajuste estable y cómodo
- **Características principales:** Excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y comodidad prolongada.
- **Sectores de utilización:** Logística y manutención, Construcción y obras, Agricultura y mantenimiento verde, Servicios e industria ligera

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN388
3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00039**
col. GRIS
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14439**
col. GRIS
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



VALZER

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO NEGRO
SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00022**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14422**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



GRIZZLY

NEW

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO GRIS
SOPORTE: POLIÉSTER GRIS
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00027**
col. GRIS
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14427**
col. GRIS
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

IGLOO

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO GRIS
SOPORTE: POLIÉSTER BLANCO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00028**
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14428**
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



U-POWER FIT

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- **Palma** de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
- **Guantes** ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
- Excelente agarre
- Galga: 13
- Cómodo puño de nylon elástico
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00003**
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14403**
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



MERENGUE

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NA_2 TECHNOLOGY
SOPORTE: NYLON SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Cómodo puño elástico de nylon.
- La tecnología Na_2 mejora el agarre, es duradera y resistente al aceite está formulado para brindar confort, elasticidad y resistencia incluso contra las temperaturas. frío.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00026**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14426**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



U-POWER FLEX

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00001**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14401**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-POWER FLEX

WORK

GRIP

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- **La palma de nanoespuma** de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00005**
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14405**
col. AMARILLO FLUOR/ NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

U-POWER ICON

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO SANDY
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible
- Galga: 15
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00002**
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14402**
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLYNT

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **D-TECH** es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.•
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción•
- **Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00007**
col. ROJO / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14407**
col. ROJO / NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR

LOVE

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **La galga 15** proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **D-TECH** es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.•
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF **12 PCS** TALLAS POR COLOR

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NEGRO
LOTS OF **144 PCS** TALLAS POR COLOR





KALIX

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE GREEN
SOPORTE: POLIÉSTER Y SPANDEX 100% RECICLADO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 15** proporciona un mejor tactoy facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +30.000 ciclos** por encima de la norma
- **Refuerzo negro entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **U-BUBBLE GREEN** contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4131A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00012**
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14412**
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
ECO



NEW

STEEL

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PIEL DE COSTRA Y FLOR DE BÚFALO
TALLAS: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de búfalo y flor
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00051**
col. BLANCO

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14451**
col. BLANCO

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

ROCK

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PIEL Y FLOR DE BÚFALO
TALLAS: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel y flor de búfalo
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00052**
col. BLANCO

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14452**
col. BLANCO

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

BRICK

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PIEL DE COSTRA Y FLOR BOVINO
TALLAS: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de costra y flor bovino
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00053**
col. BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14453**
col. BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

CORE

WORK

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PIEL DE VACUNO
TALLAS: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de piel de vacuno
- Pulgar con ala
- Elástico interior para un ajuste avanzado
- Manguito rojo cómodo

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00054**
col. BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14454**
col. BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PIKA

ESD

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU
SOPORTE: POLIÉSTER Y FIBRA DE CARBON
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, pesca, automoción.
- Las fibras de carbono facilitan la disipación de la electricidad antiestática. causada por la fricción de dos cuerpos.•
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3131X
EN16350:2014
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
ESD

code GUG00014
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14414
col. GRIS / BLANCO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

LAPIS

FOODSAFE SAFE

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.•
- Actividades de uso: industria alimentaria.
- Contacto de comida
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00015
col. GRIS / CIELO AZUL
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14415
col. GRIS / CIELO AZUL
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Poliuretano Anticorte

Los guantes resistentes al corte de poliuretano ofrecen protección contra cortes gracias a fibras resistentes y un revestimiento fino que garantiza una alta destreza.

El revestimiento de poliuretano garantiza el agarre y la resistencia a la abrasión, sin comprometer la sensibilidad y la comodidad.

Ideal para trabajos que requieren precisión, como el mecanizado de piezas pequeñas.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
POLIURETANO ANTICORTE



SAMBA

CUT B

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU- FOAM
SOPORTE: NYLON Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante B resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code GUG00018
col. GRIS / VERDE
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14418
col. GRIS / VERDE
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



TANGO

CUT C

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU- FOAM
SOPORTE: NYLON Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code GUG00019
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code GUG14419
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

BACHATA

CUT D

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU- FOAM
SOPORTE: NYLON Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando las manos sudorosas.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42D | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00020**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14420**
col. NARANJA / GRIS
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

SALSA

CUT F

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU- FOAM
SOPORTE: NYLON Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00021**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14421**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Nitrilo Anticorte

Los guantes resistentes a cortes recubiertos de nitrilo ofrecen resistencia a cortes y abrasiones al mismo tiempo que garantizan un buen agarre y destreza.

El recubrimiento de nitrilo también ofrece una excelente resistencia a los aceites, disolventes y abrasión, además de garantizar una larga vida útil.

Son ligeros, transpirables y duraderos, ideales para entornos de trabajo de alto riesgo como mecánica, construcción y mantenimiento.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
NITRILO ANTICORTE





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

U-POWER HIGH

CUT B

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
SOPORTE: GRAFENO, NYLON Y SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante B** resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **Nivel de destreza 5, galga: 13, protege de los rayos UV-A y UV-B**
- **Termorregulador, neutralizador de olores, propiedades bacteriostáticas**
- **Refuerzo entre el pulgar y el índice** para alargar la vida del guante
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4X42B

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

GRAFENO

code **GUG00004**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14404**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

ATLAS

CUT C

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS
SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE GRIS
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica. Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4X42C

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

SILICON FREE

code **GUG00009**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14409**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



RUMBA

CUT C

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción. pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42C | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00023**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14423**
col. GRIS / AMARILLO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



JASPER

CUT D

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE
SOPORTE: SGF TECH
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos**
- **Refuerzo verde entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** vidrio, chapa, metalurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **SGF TECH** permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42D | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100 | SILICON FREE

code **GUG00010**
col. VERDE / GRIS
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14410**
col. VERDE / GRIS
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



POLKA

CUT D

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción. pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42D | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00024**
col. GRIS / NARANJA
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14424**
col. GRIS / NARANJA
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



KAI

CUT E

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: W-LITE NITRILE
SOPORTE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante E resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos** tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo amarillo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**


TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4X42E | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100 | SILICON FREE

code **GUG00011**
col. AMARILLO / GRIS
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14411**
col. AMARILLO / GRIS
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NEW

GRAVEL

CUT F

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas F
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4542F | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00057**
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14457**
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

IRON

CUT D

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
SOPORTE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas D
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4541D | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00056**
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14456**
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



24 GAUGE



NEW

STONE

CUT C

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
SOPORTE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante anticorte de 24 agujas C
- Ultra resistente, mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo.
- Ultra fino, garantiza una sensibilidad y destreza excepcionales.
- Destreza superior: precisión absoluta en los movimientos.
- Comodidad prolongada: menor fatiga y transpirabilidad óptima.
- Sensibilidad sin igual: el guante más parecido a la mano desnuda.
- Aspecto premium: tejido ultra tupido y efecto «segunda piel».

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX


EN388 4442C

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00055**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14455**
col. NEGRO / VERDE
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





NEW

OIL PROOF

CUT D

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TRIPLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO
SOPORTE: NYLON, HPPE, FIBRA DE VIDRIO
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guante resistente a cortes de grosor 18 D.
- El triple revestimiento hace que el guante sea impermeable a líquidos y aceites.
- Revestimiento de 3/4 para protección hasta los nudillos.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4542D | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00049**
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14449**
col. NEGRO / NARANJA
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

NEW

OIL PROOF TOP

CUT F

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TRIPLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO
SOPORTE: NYLON, HPPE, FIBRA DE VIDRIO
TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guante resistente a cortes de grosor 18 F.
- El triple revestimiento hace que el guante sea impermeable a líquidos y aceites.
- Revestimiento completo para una protección total
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4542F | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00050**
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14450**
col. NEGRO / ROJO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MAZURKA

CUT F

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 18** permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00025**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14425**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

SHIELD

NEW

CUT F

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: W-LITE NITRILE
SOPORTE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **La galga 21** aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos** tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.
- **Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00041**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14441**
col. GRIS / ROJO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

Protección contra el Frío

Los guantes de trabajo de protección contra el clima frío están diseñados para mantener las manos cálidas y protegidas en entornos de clima frío. Están fabricados con tejidos exteriores resistentes al viento y a la humedad, como nailon y cuero, que ofrecen protección contra la lluvia y la nieve.

Los guantes también están reforzados para resistir la abrasión y garantizar la durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.

Son ideales para trabajos al aire libre, en cámaras frigoríficas, en el sector logístico y de la construcción durante el invierno.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



OLAF

THERM

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: HPT
SOPORTE INTERNA: ALGODÓN CEPILLADO
SOPORTE EXTERNA: POLIAMIDA
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **La galga 15** proporciona un mejor tactoy facilitan el trabajo de precisión
- Tecnología repelente al agua **HPT**: la formulación única del recubrimiento permanece. Suave y flexible a temperaturas de hasta -50°C.
- **Actividades de uso:** industria alimentaria, pesca, agricultura y jardinería, trabajo exterior, apto para el contacto con alimentos
- **Cómodo puño** elástico de nylon.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3231A | EN511:2006 X2X | Sanitized Actifresh

code **GUG00016**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14416**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR



COZY

THERM

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PVC - HPT
SOPORTE: ACRÍLICO, NAILON Y ELASTANO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guante técnico con revestimiento HPT -** Comodidad, agarre y protección incluso en condiciones extremas
- **Forro exterior:** nailon y elastano para mayor elasticidad, ligereza y ajuste.
- **Forro interior:** acrílico cálido, ideal para trabajar incluso a bajas temperaturas
- **Revestimiento:** PVC con tratamiento HPT (Hydropellent Technology) - superficie hidrófuga que garantiza un excelente agarre incluso en presencia de aceite, agua o nieve.
- **Malla de 15 galgas:** Alta densidad para una mayor sensibilidad táctil y comodidad.
- **Pantalla táctil:** compatible con dispositivos digitales, para no interrumpir el trabajo
- **Certificaciones:** Producto Oeko-Tex®, seguro para la piel y sin sustancias nocivas
- **Actividades recomendadas:** Pesca y actividades en ambientes húmedos o fríos, Industria alimentaria, Logística y manipulación de mercancías, Construcción y trabajos al aire libre, Jardinería y mantenimiento de exteriore, apto para el contacto con alimentos

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4121A | EN511:2006 X1X | Sanitized Actifresh | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00030**
col. GRIS / AZUL
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG14430**
col. GRIS / AZUL
LOTS OF 144 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Protección contra el calor

Los guantes de trabajo ignífugos protegen las manos y los brazos del calor causado por las llamas y los objetos a altas temperaturas. Son EPI que cumplen no sólo la norma EN388 de guantes de trabajo, sino también la norma EN407 de resistencia a altas temperaturas.

La combinación con la protección contra cortes y la resistencia a la abrasión los convierte en los guantes ignífugos utilizados por los cuerpos de bomberos, protección civil y también en cocinas profesionales.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR



NEW

FLAME

HEAT

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: CORTEZA DE TERNERA
SOPORTE: ALGODÓN
TALLAS: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** serraje de vaca grueso, resistente y duradero
- **Protección:** Alta resistencia a las llamas y al calor
- **Manguito:** 14 cm extendido, para mayor protección del antebrazo
- **Refuerzos:** Insertados a lo largo de los bordes para mayor resistencia
- **Comodidad:** suave forro interior de algodón para un uso prolongado sin molestias
- **Uso ideal:** Soldadura, metalurgia y entornos de alto riesgo térmico

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020 412X4X
EN388 4143X
EN12477:2001+A1:2005 Type A

code **GUG00035**
col. ROJO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG07235**
col. ROJO
LOTS OF 72 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

FORGE

HEAT

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: CORTEZA DE TERNERA
SOPORTE: ALGODÓN
TALLAS: XL=10

- **Guante de serraje de vaca con protección avanzada para soldadura**
- **Material duradero:** serraje de vaca de alta calidad, robusto y duradero
- **Protección extra:** Costuras de los dedos fabricadas con hilo Kevlar® para una mayor resistencia a cortes y abrasiones.
- **Refuerzos estratégicos:** palma y pulgar reforzados para una mayor durabilidad en las zonas de mayor tensión.
- **Manguito:** 15 cm para una mayor protección del antebrazo
- **Interior afelpado:** comodidad y calidez durante un uso prolongado
- **Certificaciones:** Cumple las normas de seguridad para trabajos de soldadura
- **EPI Riesgo Cat. 3**

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA
10	12	72

EN407:2020 422244
EN388 4134X
EN12477:2001+A1:2005 Type A

code **GUG00034**
col. AZUL
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG07234**
col. AZUL
LOTS OF 72 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Guantes desechables

Los guantes desechables se han convertido en una herramienta indispensable en muchos sectores, desde la construcción a la restauración, pasando por la sanidad, la cosmética o el tatuaje. Utilizando materiales de alta calidad como el nitrilo y el látex, los guantes desechables U-Power ofrecen protección, confort y la versatilidad necesaria para afrontar los retos diarios con la máxima seguridad.




El nitrilo es una de las mejores opciones para quienes buscan protección y resistencia, especialmente para las personas alérgicas al látex. Los guantes de nitrilo son antialérgicos y ofrecen una gran resistencia a desgarros y pinchazos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
GUANTES DESECHABLES





NEW

ONE SHOT

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Agarre especial 3D en palma y dedos para un agarre seguro y óptimo
- Máximo agarre incluso en superficies húmedas o aceitosas
- Guante ultrarresistente y robusto
- Peso 8,4 g con 0,15-0,20 mm de grosor
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos



EN ISO 374-1:2016/Type B

KPJT

EN ISO 374-5:2016

LOTS OF 10 BOX

code **GUG044OF**
col. NARANJA

50 PCS POR BOX
TALLAS POR COLOR

LOTS OF 10 BOX

code **GUG044BC**
col. NEGRO

50 PCS POR BOX
TALLAS POR COLOR



mayoral
Suministros Industriales y Servicios
DISPOSABLE





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NEW

ONE SHOT AZUL

DISPOSABLE

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Ultrafino y ultraligero.
- Peso: 3 g con 0,06 mm de grosor
- Superficie micro rugosa en las puntas de los dedos
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos



EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

LOTS OF 10 BOX

code **GUG00047**
col. AZUL CLARO

100 PCS POR BOX
TALLAS POR COLOR

NEW

ONE SHOT BLACK

DISPOSABLE

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Mayor sensibilidad y agarre gracias a la superficie micro rugosa de los dedos.
- Peso: 4 g. con 0,08 mm de grosor
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis e irritaciones cutáneas.
- Sin silicona
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos



EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

SILICON FREE

LOTS OF 10 BOX

code **GUG00045**
col. NEGRO

100 PCS POR BOX
TALLAS POR COLOR





NEW

ONE SHOT BLUE

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Mayor grosor para una mayor durabilidad.
- Sin silicona.
- Peso: 5 g con 0,13 mm de grosor
- Sin polvo, reduce el riesgo de dermatitis e irritaciones cutáneas
- Ingeniería mecánica, automoción, industria pesada
- EPI Riesgo Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guantes de protección contra bacterias y hongos
- La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación
- Desechables, ambidiestros. 100% sin látex
- 1,5 AQL
- Apto para el contacto con alimentos



EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

SILICON FREE

LOTS OF 10 BOX

code **GUG00043**
col. AZUL

100 PCS POR BOX

TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
DISPOSABLE

Protección química

Los guantes de protección química están diseñados para proteger las manos de sustancias químicas peligrosas, agentes biológicos y otras contaminaciones, garantizando impermeabilidad, resistencia y comodidad gracias a materiales específicos como nitrilo, látex, neopreno y PVC, y deben cumplir con la normativa europea EN 374, indicando la protección específica con pictogramas.




Son guantes especiales fabricados para resistir la penetración y la permeación de sustancias nocivas, previniendo quemaduras, irritaciones y otros daños en la piel. Se utilizan en laboratorios, industrias químicas, alimentarias, sanitarias y en cualquier lugar donde se manipulen productos agresivos o exista riesgo de contacto con agentes patógenos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DESCUBRE LA COLECCIÓN
PROTECCIÓN QUÍMICA



NEW

KLYRO

CHEMICAL

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de 18 agujas
- EPI Riesgo Cat. 3
- Protección química fiable: el material de nitrilo crea una barrera eficaz contra muchas sustancias químicas utilizadas habitualmente en los procesos industriales.
- Detección inmediata de daños: el forro interior de color permite ver inmediatamente cualquier desgaste o perforación, y el borde doblado del guante ayuda a evitar que los líquidos se deslicen hacia el antebrazo.
- Aderencia mejorada: el tratamiento de la superficie exterior permite agarrar con seguridad objetos resbaladizos, tanto húmedos como con presencia de aceites.
- Larga duración: la gran resistencia del material garantiza un uso prolongado incluso en condiciones de trabajo intensas.
- Comodidad y precisión: la fusión entre el forro y el revestimiento exterior garantiza un ajuste más natural, mayor comodidad y buena sensibilidad en las operaciones de precisión.
- Apto para el contacto con alimentos: se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con la manipulación de alimentos gracias a su conformidad con las normativas europeas; no contiene sustancias consideradas nocivas para el ser humano.

EN407:2020	EN388	EN ISO 374-1:2016/Type B	EN ISO 374-5:2016
X1XXXX	4121A	JKOPT	VIRUS

code **GUG00031**
col. PETRÓLEO/NEGRO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG06031**
col. PETRÓLEO/NEGRO
LOTS OF 60 PCS TALLAS POR COLOR



NEW

CUTTY

CHEMICAL

MATERIAL: NITRILO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de 18 agujas
- EPI Riesgo Cat. 3
- Protección química fiable: el material de nitrilo crea una barrera eficaz contra muchas sustancias químicas utilizadas habitualmente en los procesos industriales.
- Detección inmediata de daños: el forro interior de color permite ver inmediatamente cualquier desgaste o perforación, y el borde doblado del guante ayuda a evitar que los líquidos se deslicen hacia el antebrazo.
- Resistencia mejorada a los cortes: la estructura con fibra técnica reforzada ofrece una protección superior contra los riesgos de corte.
- Aderencia mejorada: el tratamiento de la superficie exterior permite agarrar con seguridad objetos resbaladizos, tanto húmedos como con presencia de aceites.
- Larga duración: la gran resistencia del material garantiza un uso prolongado incluso en condiciones de trabajo intensas.
- Comodidad y precisión: la fusión entre el forro y el revestimiento exterior garantiza un ajuste más natural, mayor comodidad y buena sensibilidad en las operaciones de precisión.
- Apto para el contacto con alimentos: se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con la manipulación de alimentos gracias a su conformidad con las normativas europeas; no contiene sustancias consideradas nocivas para el ser humano.

EN407:2020	EN388	EN ISO 374-1:2016/Type B	EN ISO 374-5:2016
X1XXXX	4X32C	JKOPT	

code **GUG00036**
col. PETRÓLEO
LOTS OF 12 PCS TALLAS POR COLOR

code **GUG06036**
col. PETRÓLEO
LOTS OF 60 PCS TALLAS POR COLOR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NEW

SPIX

CHEMICAL

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO
SOPORTE: FLOCCADO
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Menor riesgo de contaminación: la ausencia de felpa interna evita la liberación de pelusas, lo que reduce la posibilidad de contaminar superficies o productos.
- Comodidad de uso: el grosor de la palma de nitrilo (aproximadamente 0,38 mm) ofrece una sensación cómoda incluso durante usos prolongados.
- Protección química avanzada: la formulación de nitrilo de alto rendimiento garantiza una defensa eficaz contra muchas sustancias peligrosas, de acuerdo con las normas EN ISO 374, Tipo A.
- EPI Riesgo Cat. 3
- Apto para el contacto con alimentos.
- Longitud de la manga: 33 cm.

EN388 4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

code **GUG00038**
col. TURQUESA
LOTS OF 12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **GUG14438**
col. TURQUESA
LOTS OF 144 PCS
TALLAS POR COLOR


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CASCOS DE TRABAJO

Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.


- SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO
- VISERA PROTECTORA
- PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS
- SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO
- ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE
- BANDA DELANTERA AJUSTABLE
- RANURA PARA LINTERNA
- CARCASA FLUORESCENTE
- SISTEMA DE CORREAS TRASERAS
- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios











SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera



PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado



SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante



ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE


- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo



BANDA DELANTERA AJUSTABLE


- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable

mayoral
Suministros Industriales y Servicios




RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




CARCASA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor

CASCOS

ANTARES

TALLA UNIVERSAL: 52 A 63



MATERIALES

CUBIERTA EXTERIOR: POLICARBONATO LEXAN™ : Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.
CORONA INTERIOR: AMPLIADO HD EPS
REFUERZO INTERNO: EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012
BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS: NYLON TRANSPIRABLE
CORREA CHIN: CUERO DE IMITACIÓN

- **Peso:** 450 g
- **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
- Ensayos EN397 adicionales: -30°C
- Protección contra impactos frontales, traseros y laterales gracias a la corona interna
- Cláusula 4.2.2 penetración
- **Ámbito de aplicaciòn:** Andamios, tejados y superficies inclinadas, estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO



code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON



code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE







Ranura para linterna

Ranura de fijación de las cintas de linterna

Ranura de fijación de la visera

Gran superficie de apoyo envolvente y transpirable



Ranura de fijación de las cintas de las linternas

Protección contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia

Ranura de fijación del portacredenciales

Posición replegada compacta



Rueda de diámetro de ajuste antideslizante

Reposacabezas regulable en altura

Ranura para orejeras con reducción de ruido

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO

VISORES

ONE SIZE

MATERIALES

- **VISERA:** policarbonato resistente a los arañazos de 2 mm
- **SOPORTE PARA VISERA:** ABS
- **SISTEMA DE ENGANCHE:** LUCEL (POLIOXIMETILENO) Y LATAMID (NAILON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME A LA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Actividades de uso:** La visera modelo VISOR CLEAR está expresamente diseñada para ser utilizada con el casco de protección ANTARES en entornos laborales, como obras de construcción, producción industrial, etc., con el fin de proteger el rostro de posibles impactos, agentes químicos, polvo y radiaciones, tal y como se indica en los puntos 4-5 de la norma EN ISO 16321-1:2022.



CLEAR
code HHA001CL



SMOKE
code HHA001BC

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Nota Informativa – VISORES

La norma EN ISO 16321-1:2022 es una norma técnica internacional y europea que especifica los requisitos generales para los dispositivos de protección ocular y facial para uso profesional. En concreto, esta norma trata los requisitos de seguridad, rendimiento, materiales, diseño, marcado y ensayo de gafas de protección, viseras y otros protectores oculares y faciales utilizados en el lugar de trabajo para proteger contra riesgos tales como:

- impactos de partículas volantes y fragmentos
- radiaciones ópticas (por ejemplo, UV/IR)
- polvo, goteo de líquidos
- metales fundidos, calor, llamas
- gases, vapores y aerosoles

Entre otros aspectos considerados también se encuentran las pruebas de resistencia a los impactos, la calidad óptica, la adaptabilidad y las marcas obligatorias.

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

	ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE	DETECTION OF SIGNAL LIGHTS	ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS	SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE	HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE	RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE
CLEAR	●	●	UL1,2 SCALE NUMBER		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SCALE NUMBER	LEVEL D	●

LENTE TRANSPARENTE (UL – RENDIMIENTO ÓPTICO MEJORADO)

Lente transparente con prestaciones ópticas avanzadas, conforme a los requisitos de Enhanced Optical Performance, garantiza una visión nítida y un confort visual prolongado. Asegura el correcto reconocimiento de las señales luminosas y está equipada con un filtro ultravioleta (UL), lo que la hace ideal para ambientes interiores o con iluminación controlada.

LENTE AHUMADA (GL3 – D / DT)

Lente ahumada con calidad óptica mejorada, diseñada para reducir el deslumbramiento y que cumple con los requisitos de Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una percepción correcta de los colores de las señales y ofrece resistencia a los impactos a alta velocidad (D / DT), lo que la hace adecuada para entornos exteriores y condiciones de luz intensa.

Nota Informativa – Cascos de protecciòn

LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria.Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia.Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario.La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.

REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

ANTARES	IMPACTOS VERTICALES	PENETRACIÓN	LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO	AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM)	FUEGO RESISTENCIA	DEFORMACIÓN LATERAL (LT)	BAJO TEMPERATURAS	ALTO TEMPERATURAS
	●	●	●		●		●	


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ACCESORIOS

Los accesorios que marcan la diferencia.













mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAFAS FUTURE

ONE SIZE



code **WFU215VR**

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- **Gafas de sol** adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- **Inserciones plateadas con "cabeza de león"** en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- **Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada**, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



code **WFU215VR**
col. VARI

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAFAS VISION

ONE SIZE

NUEVO

code **WFU404VR**

COMPOSICIÓN

- Monturas de plástico
- Lentes polarizadas

- Las **gafas** de sol combinan estilo y funcionalidad gracias a sus lentes polarizadas, que reducen los reflejos y protegen los ojos, ofreciendo una visión más clara, definida y cómoda.
- La **montura**, fabricada en plástico ligero pero resistente, garantiza un ajuste óptimo y una resistencia ideal para un uso prolongado.
- **Inserciones** de color y «cabeza de león» en el contorno y logotipo U-Power impreso en la lente derecha.



code **WFU404VR**
col. VARI

NIKO

TALLAS M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

Palma: 60% Nylon • 40% Poliuretano
Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibil**idad. Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética**.**
- **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EN 388
EN 21420

Nota Informativa – Guantes de protección

EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mìnimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, nùmero de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorìas de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:
trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).

ABC

EN 511
Guantes de protecciòn contra el frio

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frìo por convección y por contacto.
Junto con el pictograma se presentan 3 dìgitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección especìficas.

A	**Frío convectivo.** Basado sobre la resistencia termica graduada al pasaje del frio.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	**Frío para contacto.** Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	**Resistencia a la penetracion de agua (5 min).** 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ningùna penetración de agua despues de 5 minutos.	0 o 1*

NITE BELT

TALLAS S/M, L/XL, 2XL/4XL



code **WAC345BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSICIÓN

70% Poliéster • 30% Fibra de caucho natural

- **Cinturón** técnico con hebilla de cierre rápido y cinchas de nailon elástico.





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RODILLERAS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

1

- **Rodilleras ergonómicas** ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- **Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)**



code **WGC061BC**
col.BLACK CARBON



BRAGA CUELLO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% Poliéster

- **Braga de cuello** con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- **Detalles reflectantes** para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.





code WAC060BC
col.BLACK CARBON



code WAC172YF
col.YELLOW FLUO



code WAC172OF
col.ORANGE FLUO



code WAC172PF
col.PINK FLUO

mayoral
ONE
Suministros Industriales y Servicios



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% Acrílico

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®



code WAC127BC
col.BLACK CARBON



code WAC127YF
col.YELLOW FLUO



code WAC127OF
col.ORANGE FLUO



code WAC127PF
col.PINK FLUO

GORRO U-POWER

ONE SIZE



COMPOSICIÓN

BLACK CARBON
• 100% Acrílico
DEEP BLUE / ASPHALT GREY
• 50% Acrílico • 50% Poliéster

- **Tejido de punto acanalado**
- **Etiqueta frontal**



code WAC219BC
col.BLACK CARBON



code WAC219DB
col.DEEP BLUE



code WAC219AG
col.ASPHALT GREY

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAP U-POWER

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% Algodón
• 255 gr/m²

- Gorra confeccionada en algodón 100% transpirable, rematada con elegantes bordados en la parte frontal y lateral. Equipada con un cierre ajustable para un ajuste personalizado y una visera curvada para una protección óptima contra el sol. Ideal para cualquier ocasión, ofrece comodidad y estilo en un solo accesorio.











code WAC292VR
col.VARI

NUEVO

FLY POCKET

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

65% poliéster • 35% algodón

Tejido de refuerzo en contraste : Poly Oxford 600D

- Par de bolsillos para herramientas y piezas pequeñas fabricados en resistente tejido de poliéster y algodón, con refuerzos de polyoxford 600D en los puntos más expuestos al desgaste, como la parte inferior y los bordes superiores de los bolsillos.
- Estos bolsillos externos ofrecen resistencia y durabilidad incluso en los usos más intensivos.
- La sujeción al cinturón se realiza mediante dos sólidas presillas de velcro, que garantizan estabilidad y practicidad en cada movimiento.
- Uno de los bolsillos cuenta con dos amplios compartimentos abiertos y un compartimento con cierre de cremallera, ideal para guardar de forma segura piezas pequeñas y objetos de valor. El otro tiene tres compartimentos (uno grande y dos más pequeños) y, en la parte delantera, una cinta de poliéster 600D de alta resistencia que permite enganchar rápidamente herramientas manuales como destornilladores, alicates, tenazas y otros instrumentos de uso diario.
- Diseñados con un diseño ergonómico, estos bolsillos garantizan comodidad y funcionalidad, lo que los hace especialmente adecuados para profesionales como artesanos, carpinteros y electricistas.
- Una herramienta práctica y fiable, diseñada para hacer el trabajo más eficiente y organizado. Se recomienda su uso en combinación con el cinturón modelo NITE BELT cod. AC345BC



code WAC363BC
col. BLACK CARBON

mayoral
ECHO
Suministros Industriales y Servicios

TALLAS: S-4XL



code WST072YP
col. YELLOW PEPITA

COMPOSICIÓN

100% Poliéster recubierto de PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

- **Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas,** cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

- **Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica** con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.



code WST072MB
col. MIDNIGHT BLUE


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos. Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra. La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.







mayoral
Suministros Industriales y Servicios




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EXPOSITOR DE PARED



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086





ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087



KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00089

BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00090



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 30 CM
CÓDIGO: ES00104

mayoral
Suministros Industriales y Servicios




BARRA DE VESTIDOR
100 X 80 CM
CÓDIGO: ES00094

CONFIGURACIÓN DE PARED EXPOSITORA



COMPLEMENTOS



KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO: ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
20CM
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO: ES00078



KIT 4 SET DE ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00178
32 X 40 X 27 CM



mayoral
Suministros Industriales y Servicios



EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119
46 X 39 X 115 CM



EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122
35 X 38 X 180 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS
CÓDIGO: ES00179
37 X 30 X 112 CM

EXPOSITORES



EXPOSITOR INDUSTRY
CODE: ES00169



EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CONFIGURACIÓN DE PARED CON EXPOSITOR U-IRON



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00565

EXPOSITOR



ROLL-UP ZAPATOS
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM

mayoral
Suministros Industriales y Servicios




ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM




ROLL-UP GUANTES
CÓDIGO: ES00142
80 X 200 CM

EXPOSITOR



EXPOSITOR - TOTEM GUANTES
CÓDIGO: ES00143



EXPOSITOR - TOTEM CASCOS
CÓDIGO: ES00156

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA GUANTES
CÓDIGO: ES00138
40 X 25 X 46 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR U-POWER
CÓDIGO: ES00071
33 X 45 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CÓDIGO: ES00158
35 X 22 X 40 CM

MANIQUÍ



MANIQUÍ HOMBRE
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ MUJER
CÓDIGO: ES00120
170 CM

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 X 66 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00131
52 X 37 CM



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101

ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



TECNOLOGÍAS

KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

La tecnología STORM SHELL está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.

COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.

Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo BESAFE favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.

POLARTEC ECO-ENGINEERING es el micropolar obtenido íntegramente de material reciclado, fabricado siguiendo una lógica de control de los procesos productivos para reducir el impacto medioambiental.
Un producto innovador y revolucionario que garantiza altas prestaciones de transpirabilidad, confort, resistencia al desgaste y durabilidad.
Las prendas de Polartec Eco-Engineering son ideales tanto para trabajar como para el ocio. Proporcionan calor, protegen del frío y se secan rápido.

HeiQ SMART TEMP es un tratamiento del tejido que permite la termorregulación inteligente activada por el calor corporal. HeiQ SMART TEMP se activa automáticamente para reducir la temperatura corporal, cuando lo necesitas, manteniéndote fresco y cómodo.
Transforma los tejidos pasivos en tejidos que reaccionan dinámicamente a los cambios de temperatura y cuando el calor es excesivo inicia un proceso de enfriamiento por evaporación.

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana de control de olores HEIQ PURE* resisten de forma activa a la proliferación de bacterias y moho, que provocan manchas y malos olores. El resultado es un producto textil más limpio, más seco y más duradero, manteniendo todas las características iniciales del tejido, como transpirabilidad, color y sensación al tacto. La duración del tratamiento antimicrobiano se garantiza durante toda la vida del producto. HeiQ Pure* está aprobado bluesign y certificado OEKO-TEX.

Se trata de tejidos con una propiedad dinámica que mejora la funcionalidad y el confort de los textiles. El concepto de estiramiento mecánico en textiles se refiere a la capacidad de un tejido para estirarse y recuperarse sin el uso de fibras elastoméricas adicionales. La característica de este tipo de tejido permite producir ropa de trabajo cómoda, duradera, flexible y que facilita el movimiento del usuario. Además, puede lavarse a altas temperaturas sin alterar las características técnicas y cromáticas del tejido.

Los bolsillos FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.

El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.

FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.

El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.

U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.

GRAFENO material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal "desplazando" el calor de los puntos más calientes a los más fríos.

U-EME es un tejido con un porcentaje de elastomultiéster desarrollado para ropa de trabajo de alto rendimiento. Diseñado para acompañar los movimientos sin deformarse, garantiza elasticidad funcional, estabilidad dimensional y larga duración, incluso en condiciones de uso intensivo. Las características principales son: Elasticidad permanente: se estira siguiendo los movimientos del cuerpo y vuelve rápidamente a su forma inicial, sin ceder. Alta estabilidad dimensional: resiste los lavados frecuentes y el desgaste, limitando las deformaciones y la relajación del tejido. Resistencia mecánica: estructura robusta diseñada para soportar el estrés, la tracción y las tensiones típicas del trabajo diario. Comodidad prolongada: favorece la libertad de movimiento reduciendo la fatiga durante las actividades dinámicas. Fácil mantenimiento: mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo, se seca rápidamente y requiere poco mantenimiento.

Tejido 50% poliéster y 50% algodón ideal para la confección de sudaderas de uso industrial. Este tejido ofrece ventajas considerables con respecto a las sudaderas de algodón 100%, ya que garantiza una mayor estabilidad dimensional y cromática tras lavados frecuentes a altas temperaturas, tiene una resistencia mecánica superior, su mantenimiento es fácil y sencillo, se seca rápidamente y no se plancha, una mayor protección térmica a la vez que es transpirable. Por último, este tejido admite cualquier tipo de personalización (impresión, bordado, transferencia serigráfica).

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

COLORES/ACTIVIDADES

AG ASPHALT GREY
BB BLACK BLACK
BC BLACK CARBON
BF BLACK FUCSIA
BO BURNT OLIVE
BR BLUE ROYAL
BS BLUE SHADOW
BS BLUE SPORT
CF CIANO FLUO
CH CHOCOLATE
DB DEEP BLUE
DG DARK GREEN
DP DARK PURPLE
DS DESERT SAND
EG EMERALD GREEN
GF GREY FUCSIA
GG GREY GREY
GH GREY ASH
GI GREY IRON
GJ GUADO JEANS
GM GREY METEORITE
GS GREY SILVER
GW GREEN WATER
GY GREY YELLOW
LB LIGHT BLUE
LJ LIGHT JEANS
LS LIMESTONE
MB MIDNIGHT BLUE
MG MOSS GREY
NO NAVY ORANGE
NY NAVY YELLOW
OF ORANGE FLUO
OO ORANGE ORANGE
PF PINK FLUO
RC RUST COLOR
RF RED FLUO
RJ RUST JEANS
RM RED MAGMA
RL ASPHALT GREY GREEN
SG STONE GREY
TO TORTORA
VF VERDE FLUO
VY GREEN YELLOW
WB WESTLAKE BLUE
WH WHITE
YF YELLOW FLUO
YP YELLOW PEPITA
YY YELLOW YELLOW

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.


☒	No lavar	40	Max temp 40°C delicado
30	Max temp 30°C	60	Max temp 60°C
30	Max temp 30°C muy delicado	✕	No usar blanqueador
40	Max temp 40°C	☒	No usar en secadora
◎	Secado a baja temperatura en el tambor	⏍	Planchar max 150°C
▭	Extensión	⊗	No limpiar en seco
☒	No planchar	Ⓟ	No limpiar en seco
⏍	Planchar max 110°C		

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.

ACTIVIDADES

- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
- EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- SERVICIO E INDUSTRIA
- ARTESANOS
- AEROPUERTOS, FERROCARRILES, PUERTOS INTERMODALES, OBRAS VIALES
- AGRICULTURA Y JARDINERÍA
- INDUSTRIA ALIMENTARIA
- PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA SANITARIA
- ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
- PETROQUÍMICO
- SOLDADURA Y TRABAJOS EN CALIENTE
- INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

TALLAS



DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas U-POWER son resistentes, duraderas y cómodas.

La tabla anatómica U-POWER le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50	50-53	53-56	56-59

Medidas anatómicas pantalones de hombre

UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	68-74	74-82	82-86	86-90	90-98	98-102	102-110	110-122	122-129
	inch	27-29	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-53
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89
	inch	33	33	34	34	35	35	35	35	35

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Medidas anatómicas Jeans hombre

INCH		28	30	32	33	34	36	38
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	inch	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	85	86	87	88	88	88	89
	inch	33	34	34	35	35	35	35

Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.

*SCANDINAVIA


Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A Pecho	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	inch	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	inch	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	82	84	85	86	87	88	89
	inch	32	33	33	34	34	35	35

COMMUNICATION PLAN



EXPO PROTECTION - PARIS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SICUR - MADRID

COMMUNICATION PLAN

OFFICIAL SPONSOR OF:

Official Jersey
Back Partner



mayoral
Suministros Industriales y Servicios
Stadium Naming Rights

1. FCN Club Partner

Club Partner
1.FC - Nuernberg

KINGS LEAGUE
Official Team
Sponsored By U-POWER

U-POWER

COMMUNICATION PLAN

OFFICIAL TESTIMONIAL



Nerea

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

2 CAMPAÑAS

TV

MEDIASET - ATRESMEDIA
GOL - PULSA - DAZN

PLATAFORMAS DE STREAMING

- AMAZON PRIME VIDEO
- RAKUTEN
- DAZN
- YOUTUBE

COMMUNICATION PLAN





EL COMIENZO DE UN ECOSISTEMA MÁS EFICAZ, RECONOCIBLE Y ORIENTADO AL USUARIO.

DESCUBRE EL NUEVO SITIO WEB WWW.U-POWER.AI

			PAG.
ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20066	90
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	0RL20066	42
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20114	64
ADAM s ESD	S1PS FO SR	0RV20076	68
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	0RL20076	43
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	0RI20056	74
AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20124	56
AIR o	01 FO SR	0UK20749	133
ALAIN s	S1PS FO SR	0UF20146	105
ALAN o ESD	S2 FO SR	0RV20222	71
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10114	64
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	0RR40384	127
ALEX s	S1PS FO SR	0UF20196	106
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	0RI10026	74
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20134	64
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	0SN10244	109
APRIL L	S1P FO SR	0SO20485	138
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS10164	38
ARIA o	S1 FO SR	0RR20181	123
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	0RU10134	98
ARIZONA UK s	S3S FO SR	0RR20443	126
ARON s ESD	S1PS FO SR	0RS20096	36
ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10124	27
ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20016	26
ASCEND s	S3S FO SR	0UA10134	112
ASH ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20114	56
ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029	61
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20574	83
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20016	63
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20016	93
ATOS s ESD	S1PS FO SR	0RU20016	97
AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20144	95
AVION s ESD	S3S CI FO SR	0RU20144	98
AXEL s ESD	S1PS FO SR	0RL20236	43
AYRTON s	S1PS FO SR	0UF20166	105
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	0RN10064	32
BART s ESD	S3S CI FO SR	0RV20214	70
BAT s ESD	S1PS FO SR	0RR30624	125
BEAST s	S3S FO SR	0UA20114	114
BELL s	S1PS FO SR	0BC20566	143
BEN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20024	70
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	0RI21126	74
BETTER s	S1PS FO SR	0BC20576	143
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	0RK20094	87
BIZET ESD	S3S CI FO SR	0RV10324	71
BJORN s	S3S FO SR	0UF20084	107
BLANCO o	S2 FO SR	0RL20272	48
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	0RS10106	37
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20334	48
BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT20154	57
BOB s ESD	S3S CI FO SR	0SN10234	109
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21034	76
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	0RL20043	46
BONDE s	S3S FO SR	0RR10236	124
BOSS L	S1P FO SR	0BC20305	142
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	0RI11044	76
BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20144	56
BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	0RV20144	71
BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20026	26
BRANT ESD	S1PS FO SR	0RV20366	69
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20184	47
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60011	119
BREZZA s	S1PS FO SR	0RR20196	123
BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20076	26
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	0RI30416	84
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	0RV20026	68
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20114	39
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	0SO10213	135
BYRON s ESD	S2 FO SR	0RI20404	84
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	0RS20154	38
CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059	61
CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	0RV20324	71
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	0RN10094	33
CALGARY UK s	S3S FO SR	0RR70374	127
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	0RR20356	124
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324	49
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	0RI20346	82
CARAVAN s	S1PS FO SR	0SN10056	110
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20013	90
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	0RL20013	46
CARLOS s	S1PS FO SR	0UF20026	105
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10103	46
CHECK L	S1P FO SR	0SO10115	137
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	0RL20196	49
CLAY o ESD	SB E A FO SR	0RI60391	84
CLIFF o ESD	S2 FO SR	0RI20394	84
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10064	101
CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	0UT10154	57

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PAG.
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	0RL20114	47
COAL s	S1PS FO SR	0RR20016	123
COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	0RL10574	83
CODY s ESD	S1PS FO SR	0RL30316	47
COLIN s	S1PS FO SR	0UF20036	106
COLTON ESD	S3S CI FO SR	0RK20124	86
COMFORT GRIP o	02 FO SR	0UK20759	133
CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067	61
CONTROL L	S1P FO SR	0SO20115	137
CORNER s	S3S FO SR	0UC20014	113
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10524	58
CROCODILE L	S3 FO SR	0BC10423	142
CROSS s	S3S FO SR	0UC10014	113
CURLY UK s ESD	S3S FO SR	0RR20624	125
CURRY s ESD	S1PS FO SR	0RS20156	37
CURTISS o	S1 FO SR	0SO20181	138
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	0RN20064	32
DARDO s	S1PS FO SR	0RR20416	124
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	0RS10084	37
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20524	58
DEA s ESD	S1PS FO SR	0RL20426	42
DEMON s ESD	S1PS FO SR	0RI20066	75
DENIS	S5 CI LG FO SR	0PU80010	149
DENVER s ESD	S1PS FO SR	0RI21086	74
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20036	63
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	0SO10223	135
DESERT L	S1P FO SR	0BC10415	141
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	0UA10324	113
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	0RU10046	97
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20164	46
DIWI ESD	S1PS FO SR	0RV20346	69
DOMINATION s	S7S CI FO SR	0RL1E144	52
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11034	76
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20066	94
DORADO s ESD	S1PS FO SR	0RU20066	98
DORNE ESSD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20124	27
DOVER s	S3S FO SR	0SN20136	110
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20046	94
DRACO s ESD	S1PS FO SR	0RU20046	97
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	0RI21334	59
DREAM L	S1P FO SR	0BC20335	142
DRIBBLING s	S3S FO SR	0WN20074	111
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10054	101
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11084	78
DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	0GO10094	101
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS20124	37
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	0SO10773	135
EGON s ESD	S1PS FO SR	0RN20016	31
ELECT s	S3S FO SR	0UA20624	113
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20156	95
ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156	98
ELITE s	S3S FO SR	0UA20564	114
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	0RN20026	31
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20384	82
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	0RL20086	43
ENOUGH s	S3S FO SR	0UW10164	121
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	0RN20104	33
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	0UA20394	114
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20464	45
ETNIC s	S3S FO SR	0UM20074	117
EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20056	26
EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20144	63
FACE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20144	47
FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331	143
FANGIO s	S1PS FO SR	0UF20186	106
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	0RN10074	33
FIT s	S1PS FO SR	0UA50026	113
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20026	63
FIXED s	S7S CI FO SR	0RL1E104	51
FLEXOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20174	65
FLORIDA s	S1PS FO SR	0RR10356	124
FLOYD s ESD	S3S CI AN LG FO SR	0RL10464	45
FLUX ESD	S3S CI FO SR	0RV20384	70
FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047	61
FOREST s	S3S FO SR	0SN20044	109
FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E154	51
FOX o	S1 FO SR	0BC20031	142
FRANK s ESD	S1PS FO SR	0RV20036	68
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	0RL20456	43
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21314	76
GANG s ESD	S1PS FO SR	0RS20076	36
GARY s ESD	S1PS FO SR	0RV30336	69
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	0RK10114	87
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10064	64
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20026	93
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	0RU20026	97
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20074	77
GIPPO RS s	S3S FO SR	0RR10254	124

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PAG.
GLACE o	S2 FO SR	0RL20262	48
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20096	90
GOING s ESD	S1PS FO SR	0RL20096	43
GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	0UA10584	114
GREENLAND UK s	S3S FO SR	0RR10364	127
GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037	61
GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20154	27
HARD s ESD	S3S CI FO SR	0RL10356	44
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	0RS10114	39
HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI11014	77
HENRY s	S3S FO SR	0UF10074	107
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	0RV10384	70
HUGO	S5 CI LG FO SR	0PU80011	149
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10174	45
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	0RU20134	98
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	0RN20046	32
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20376	90
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	0RL20376	44
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	0RL10023	45
INNOVATION RS L	S3 FO SR	0SO10633	137
IROKO s ESD	S3S FO SR	0RR20304	125
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RR10564	126
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	0RN20036	32
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20334	82
IVY s ESD	S1PS FO SR	0RN20126	32
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	0RK20104	87
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	0RS10134	39
JADE s	S1PS FO SR	0SN20086	110
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20084	33
JAGUAR UK s	S3S FO SR	0RR10284	114
JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20046	26
JAMES s	S3S FO SR	0UF20234	106
JAX ESD	S3S CI LG FO SR	0UT20134	56
JAZZ s	S3S FO SR	0UC10094	113
JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244	125
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20094	65
JOE s ESD	S3S CI FO SR	0RV10014	69
JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20066	26
JOY s	S1PS FO SR	0SN20096	110
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM20034	117
JUNE o	S1 FO SR	0RL20241	48
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20074	33
KATE s ESD	S1PS FO SR	0RS20176	36
KATMAI UK L	S3 FO SR	0BC10483	142
KEN s	S3S FO SR	0UF10104	106
KENT s ESD	S3S CI FO SR	0RN10084	33
KICK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20023	45
KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126	105
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20404	44
KING s	S3S FO SR	0SN20014	109
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	0RR70334	126
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10124	64
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214	52
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E164	51
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	0RS20194	38
KYLE s ESD	S3S FO SR	0RL20273	48
KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10144	56
LAB GRIP o	S1 FO SR	0UW20021	119
LABRADOR s	S1PS FO SR	0RR30436	123
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10334	82
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	0RK20056	87
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11564	83
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10384	82
LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	0SO10683	138
LEE s ESD	S3S FO SR	0RL20283	48
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134	51
LEO s	S3S FO SR	0RR20236	124
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM70354	117
LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176	105
LIAM o ESD	S2 FO SR	0RV20232	71
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC10013	90
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10013	46
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	0RR30566	123
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	0RV20404	71
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20254	48
LION s	S3S FO SR	0SN10014	109
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	0RI21074	76
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20104	69
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	0RL20206	49
LONDRA o ESD	S2 FO SR	0RI21062	78
LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20086	26
LORD s ESD	S3S CI FO SR	0RS10124	37
LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191	145
LYNX UK s	S3S FO SR	0RR20284	114
MADRID o ESD	S2 FO SR	0RI21052	78
MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335	143
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	0RL20614	83
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	0RI21384	84

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PAG.
MARC	S4 CI LG FO SR	0PU80012	149
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20104	63
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20134	39
MARS s ESD	S1PS FO SR	0RK20046	86
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	0RI21106	75
MASON s ESD	S1PS FO SR	0RS20106	37
MATCH s	S1PS FO SR	0WN20016	111
MATT s ESD	S3S CI FO SR	0RV20014	69
MAUNA L	S3 FO SR	0BC20473	141
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20074	65
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20046	63
MAYON L	S3 FO SR	0BC10473	141
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10144	95
MERAK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10144	98
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	0SO20683	138
MIAMI s	S1PS FO SR	0RR20346	124
MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156	105
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	0RV20086	68
MIKE s ESD	S1PS FO SR	0RV20066	68
MILO s ESD	S3S CI FO SR	0RS20064	38
MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114	51
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	0RI50086	75
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20064	64
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI21564	83
MOKI s ESD	S1PS FO SR	0RV20056	68
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20414	78
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL20366	44
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11554	78
MOON o	SB E A FO SR	0RL20301	49
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20484	47
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	0RK10104	87
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI21014	77
MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025	145
MOVING s ESD	S1PS FO SR	0RL10086	43
MUSTANG L	S3 FO SR	0UM20013	117
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	0RI21096	75
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	0RS20084	37
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20086	94
NASH s ESD	S1PS FO SR	0RU20086	98
NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019	61
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20324	82
NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20164	28
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	0RS20026	36
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10184	95
NEK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10184	99
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	0RV10214	70
NERO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20154	77
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10324	82
NICO s	S1PS FO SR	0UF20136	105
NOIR o	S2 FO SR	0RL20282	48
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	0SO40053	138
NURSE GRIP o	S1 FO SR	0UW20031	119
NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10174	28
OASIS L	S1P FO SR	0BC20415	141
OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20114	27
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	0RL20396	42
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20056	94
ORION s ESD	S1PS FO SR	0RU20056	97
OSLO s ESD	S1PS FO SR	0RI21136	75
OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10134	64
OXFORD s	S3S FO SR	0UW20094	121
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10414	78
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	0RI21044	76
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10024	70
PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10114	56
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	0UM10054	117
PETER s ESD	S3S CI FO SR	0RV20044	69
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10104	63
PITCAIRN	S3S FO SR	0SO10043	137
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20036	90
POINT s ESD	S1PS FO SR	0RL20036	42
PREDATOR s	S3S FO SR	0SN10044	109
PREMIERE L	S3 FO SR	0SO10104	137
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	0RL20414	44
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	0RK30076	87
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	0RS20204	38
PROVOKE s	S3S FO SR	0UC20064	113
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20056	90
PUSH s ESD	S1PS FO SR	0RL20056	42
PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10094	27
QUEBEC UK s	S3S FO SR	0RR20364	127
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	0RI11424	59
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	0RI20026	74
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	0RI20064	77
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	0RL10036	42
REAL L	S1P FO SR	0BC10315	141
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	0RI10064	77
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	0UW20022	119

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PAG.
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	0RI20036	74
REPLY o	S2 FO SR	0UE20192	145
REPTILE L	RS S3 FO SR	0BC10033	141
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E184	52
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	0UW20032	118
RICK s ESD	S3S CI FO SR	0RS20224	37
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20096	94
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	0RU20096	98
RING s ESD	S3S CI FO SR	0RL20134	47
RIO s ESD	S1PS FO SR	0RI21116	75
ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10154	28
ROBERT s	S1PS FO SR	0UF20096	106
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	0RV20096	68
ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144	43
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10514	59
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20056	63
ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT20104	57
ROTATIONAL L	S1P FO SR	0BC20035	142
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	0RS20164	38
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20304	70
RYDER s ESD	S1PS FO SR	0RS20016	36
SABER s ESD	S1PS FO SR	0RS20046	36
SAFARI s	S3S FO SR	0SN10034	109
SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013	145
SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123	145
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214	52
SAVANA s	S3S FO SR	0SN20034	109
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	0RI00136	75
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	0RV20116	68
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20124	95
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	0RU20124	99
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	0RI10164	77
SEAL	O4 CI LG FO SR	0PU80015	149
SEBASTIEN s	S3S FO SR	0UF20064	106
SENNA s	S1PS FO SR	0UF20206	106
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20124	64
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	0RI21226	75
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL10114	47
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20184	95
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184	99
SHINE GRIP o	S2 FO SR	0UW10012	118
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10043	46
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	0RR40754	126
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10534	59
SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013	145
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	0RK20114	87
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	0UW60021	119
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20076	94
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076	97
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20176	94
SKAT s ESD	S1PS FO SR	0RU20176	97
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20036	94
SKY s ESD	S1PS FO SR	0RU20036	97
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	0GO10084	101
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	0RS20056	36
SOFT o	O2 FO SR	0TE20197	133
SOLID L	S3 FO SR	0SO20104	137
SONG o	S1 FO SR	0SO30011	139
SOYUZ L	S1P FO SR	0SO30015	139
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	0RS20036	36
SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124	51
SPRINT o ESD	S1 FO SR	0RR20191	123
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20103	46
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	0RR10624	125
STAR RS s	S3S FO SR	0UA10574	114
STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RT20036	26
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	0RL10376	44
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	0RV20054	69
STING	S3S FO SR	0UF20074	107
STING GRIP o	O2 FO SR	0UK10767	133
STING s ESD	S3S CI FO SR	0RK10094	87
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20084	65
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	0RI11074	76
STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	0UT10104	57
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS10154	38
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	0RL20356	44
STRUCTURE o	S2 FO SR	0UW20112	121
STYLE s	S3S FO SR	0RR20254	124
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20346	90
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	0RL20346	43
SUN s	S1PS FO SR	0RR20056	123
SUPER o	SB E A FO SR	0UW60061	121
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60041	119
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20144	39
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134	32
TAIGA L	S3 CI FO SR	0SO40013	138
TANGO s	S3S FO SR	0WN10074	111
TANNER L	S1P FO SR	0BC10345	142

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

El presente catálogo sustituye a todos los catálogos anteriores y los invalida.

Los datos y características indicados en este catálogo pueden modificarse sin previo aviso. La reproducción fotográfica de los colores puede no corresponder totalmente a la realidad. Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos incluidos en este catálogo pueden sustituirse o modificarse. Las fotografías incluidas son meramente ilustrativas y no son vinculantes.

			PAG.
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	0RU20114	99
TAXI L	S3 FO SR	0UM10263	116
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	0RK20016	86
TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304	125
TEAM L	S1P FO SR	0BC20345	142
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11314	76
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	0RR10454	126
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	0RR10443	126
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	0RI11334	59
THIAGO	O4 CI LG FO SR	0PU80013	149
THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	0RV20134	71
TIGER s	S3S FO SR	0RR20244	125
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	0RL20224	46
TIM s ESD	S3S CI FO SR	0RL20534	59
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	0RI21076	74
TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016	105
TONGUE L	S3 FO SR	0BC20023	141
TONIC GRIP o	O2 FO SR	0UK20767	133
TONY s ESD	S1PS FO SR	0RV20126	68
TRACK L	S3 FO SR	0UM10013	117
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM10034	117
TRIBAL s	S3S FO SR	0UM10074	117
TRIX s ESD	S1PS FO SR	0RU20106	99
TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056	110
TUAREG s	S1PS FO SR	0SN20066	110
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	0RS20184	38
TUDOR L	S1P FO SR	0BC20315	141
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	0RI10074	77
TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036	113
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10304	70
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	0PU80014	149
TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT10154	27
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	0RL20476	42
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	0RI21292	78
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10124	95
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	0RU10124	99
VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20174	28
VENTO s	S1PS FO SR	0RR20186	123
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	0RL10614	83
VEROK s ESD	S1PS FO SR	0RL20216	49
VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20094	27
VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	0UT10134	56
VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RT20104	27
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	0RI20666	74
WALTER s	S3S FO SR	0UF10064	107
XENO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20114	33
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20514	59
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	0RL20386	42
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174	91
YODA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20174	45
YUKON s	S3S FO SR	0RR20464	125
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	0RN20094	33
ZELDA o	S2 FO SR	0RL20292	49
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	0RS20214	39



mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios
BREATHABLE


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PG.
ALCOR	WHL373	CHALECO HI-LIGHT	304
ALFA	WST068	PANTALONES	198
ALIEN	WFU214	SUDADERAS	256
ALLOY	WMP428	CHAQUETA	276
ALPIN	WSK052	SKIN	315
ALTAIR	WHL305	PANTALONES HI-LIGHT	302
ANTARES	HHS001	CASCOS	370
ANUTA	WIN326	SUDADERAS	244
ANVIL	WMP250	PANTALONES	275
ARC	WHL407	PANTALONES HI-LIGHT	287
ARES	WFU280	PANTALONES	204
ARMOR	WMP435	POLARES	280
ARRAN	WEY395	POLARES	251
ARTIC	WEY041	SUDADERAS	251
ATENE	WIN229	PETO	210
ATLAS	GUG00009	GUANTES	349
ATOM	WPE145	PANTALONES	182
BACHATA	GUG00020	GUANTES	346
BALMY	WSK309	SKIN	320
BALTIC	WEY128	PANTALONES	188
BARK	WEX277	POLARES	250
BEA	WHL223	CHAQUETA HI-LIGHT	293
BEAT	WHY359	PANTALONES	191
BELGRADO	WIN226	PANTALONES	199
BIOKO	WFU288	IMPERMEABLE	184
BLAZYRA	WIN400	PARKAS	231
BLOW	WSK311	SKIN	318
BOING	WHL207	SUDADERAS HI-LIGHT	295
BONITO	WST279	PANTALONES	207
BOREAL	WHL385	CHALECO HI-LIGHT	294
BOXER	WSK284	SKIN	317
BRAVO TOP	WST202	PANTALONES	194
BRAVO TOP WINTER	WST270	PANTALONES	193
BREAK	WHY354	CHAQUETA	216
BRICK	GUG00053	GUANTES	341
BRILLO	WHL381	PANTALONES HI-LIGHT	285
BRIO	WFU341	CHALECO	220
BULWARK	WMP251	CHAQUETA	275
BUNKER	WMP441	IMPERMEABLE	278
CAP U-POWER	WAC292	PLUS	379
CASTOR	WHL376	CHALECO HI-LIGHT	303
CEDAR	WEX272	CAMISAS	237
CHAMONIX	WSK140	SKIN	314

			PG.
CHARA	WHL320	SUDADERAS HI-LIGHT	307
CHICA	WST285	CHALECO	225
CHIPPER	WSK310	SKIN	320
CHRISTAL	WFU248	SUDADERAS	257
CLAW	GUG00032	GUANTES	331
CLEAR	HHA001CL	VISERA	372
CLIMB	WDW025	CHALECO	222
CLOSE	WHL389	SUDADERAS HI-LIGHT	296
CORE	GUG00054	GUANTES	341
CORK	WEY367	SUDADERAS	241
COZY	GUG00030	GUANTES	357
CRAFTY	WHL158	IMPERMEABLE HI-LIGHT	305
CRAZY	WHY141	PANTALONES	193
CRISP	WHY130	MONO	208
CUFFIA U-POWER	WAC219	PLUS	379
CURMA	WSK139	SKIN	314
CURSA	WHL318	CHAQUETA HI-LIGHT	304
CUSHY	WEY142	SUDADERAS	245
CUTTY	GUG00036	GUANTES	365
DANY	WHL173	CHALECO HI-LIGHT	294
DIADEM	WHL377	CHALECO HI-LIGHT	303
DOM	WSK405	SKIN	313
DUBLINO	WIN231	CHALECO	222
ECHO	WST072	IMPERMEABLE	380
EDELWEISS	WSK051	SKIN	315
EIGER	WSK406	SKIN	313
ENDURE	WMP430	POLARES	279
ENIF	WHL308	SUDADERAS HI-LIGHT	309
ERIS	WFU417	SUDADERAS	258
ERYON	WMP438	CHALECO	277
FELIS	WHL319	SUDADERAS HI-LIGHT	307
FIGI	WIN299	SUDADERAS	259
FLAME	GUG00035	GUANTES	359
FLASH	WPE116	PANTALONES	185
FLUO	WEY195	SUDADERAS	258
FLY	GUG00029	GUANTES	332
FLYNT	GUG00007	GUANTES	338
FLY POCKET	WAC363BC	PLUS	380
FOREX	WIM177	PARKAS	234
FORGE	GUG00034	GUANTES	359
FORGED	WMP429	PANTALONES	276
FREE	WDW022	PANTALONES	186
FREEWAY	WHL383	PARKA HI-LIGHT	290
FRESCO	WST420	PANTALONES	196

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PG.
FROST	WSK315	SKIN	319
FULGOR	WHL379	PANTALONES HI-LIGHT	286
GALAXY	WFU275	SUDADERAS	239
GAME	WHY360	PANTALONES	206
GAP	WEY125	SUDADERAS	254
GIADY	WSK218	SKIN	317
GINOCCHIERE	WGC061	PLUS	377
GLARE	WHL151	CHAQUETA HI-LIGHT	292
GLEAM	WHL152	CHAQUETA HI-LIGHT	292
GLITTER	WHL197	SUDADERAS HI-LIGHT	298
GLOSS	WHL387	SUDADERAS HI-LIGHT	298
GORDON	WPE126	PANTALONES	184
GRANIX	WMP436	SUDADERAS	281
GRAVEL	GUG00057	GUANTES	352
GRIN	WHY107	PANTALONES	185
GRIZZLY	GUG00027	GUANTES	334
GUAPO	WST211	PANTALONES	196
HALLEY	WHL393	IMPERMEABLE HI-LIGHT	302
HARDOX	WMP431	PARKAS	277
HARMONY	WFU281	PANTALONES	177
HIKE	WFU343	PANTALONES	181
HORIZON	WFU267	PANTALONES	176
HULL	WEY366	SUDADERAS	248
HULK	WMP432	SUDADERAS	280
IBIZA	WFU351	PANTALONES	180
IGLOO	GUG00028	GUANTES	335
IMAI	WHL317	CHAQUETA HI-LIGHT	305
INARI	WDW369	PARKAS	235
IRON	GUG00056	GUANTES	352
JAM	WST150	JEANS	202
JASPER	GUG00010	GUANTES	350
JET	GUG00039	GUANTES	333
JUPITER	WEY212	SUDADERAS	240
JURA	WEY396	POLARES	250
KAI	GUG00011	GUANTES	351
KAIA	WHL375	PARKAS	306
KALAMATA	WIN338	PETO	211
KALIX	GUG00012	GUANTES	339
KEMI	WHY368	PARKAS	235
KENNETH	WIN422	PANTALONES	199
KLYRO	GUG00031	GUANTES	365
KUMBA	GUG00013	GUANTES	330
KYRA	WIN289	SOFTSHELL	231
LAPIS	GUG00015	GUANTES	342

			PG.
LEEDS	WEY365	SUDADERAS	245
LEONIS	WHL398	SUDADERAS HI-LIGHT	308
LIBRA	WFU249	SUDADERAS	253
LINDO	WST421	PANTALONES	195
LIVE	WEY144	SUDADERAS	253
LOVE	GUG00006	GUANTES	338
LYNCIS	WHL397	SUDADERAS HI-LIGHT	308
MAJO	WST350	PANTALONES	194
MAKALU	WSK099	SKIN	316
MALLORCA	WEY352	PANTALONES	195
MAPLE	WEX274	CAMISAS	237
MAUI	WIN325	GUANTES	246
MAZURKA	GUG00025	GUANTES	355
MEEK	WHY179	PANTALONES	192
MELODY	WHL180	SUDADERAS HI-LIGHT	295
MERCURY	WFU196	PANTALONES	205
MERENGUE	GUG00026	GUANTES	336
METROPOLIS	WDW024	SOFTSHELL	230
MIKY	WHL169	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
MIZAR	WHL307	SUDADERAS HI-LIGHT	309
MONACO	WIN227	PANTALONES	197
MUS	GUG00037	GUANTES	332
NEBRIS	WMP440	IMPERMEABLE	278
NEON	WHL198	SUDADERAS HI-LIGHT	297
NIKI	WGP204	PLUS	376
NIMBLE	WDW084	PANTALONES	188
NITE BELT	WAC345	PLUS	377
NORDLUX	WHL382	PARKA HI-LIGHT	289
NOVA	WHL401	PANTALONES HI-LIGHT	286
OCCHIALI FUTURE	WFU215	PLUS	375
OCCHIALI VISION	WFU404	PLUS	375
OCEAN	WEY123	PANTALONES	192
OIL PROOF	GUG00049	GUANTES	354
OIL PROOF TOP	GUG00050	GUANTES	354
OLAF	GUG00016	GUANTES	357
OMBO	WEY297	SUDADERAS	248
ONE	WAC127	PLUS	378
ONE SHOT	GUG044	GUANTES	361
ONE SHOT AZUL	GUG00047	GUANTES	362
ONE SHOT BLACK	GUG00045	GUANTES	362
ONE SHOT BLUE	GUG00043	GUANTES	363
ONIX	GUG00040	GUANTES	333
ONYX	WMP442	SOFTSHELL	279
OPEN	WHY353	CHALECO	224

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

			PG.
PALMA	WST374	CHAQUETA	216
PARTY	WHY017	PANTALONES	206
PEPPER	WST391	JEANS	202
PIKA	GUG00014	GUANTES	342
PIT	WSY008	PANTALONES	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	JEANS	200
PLUTON	WPE178	CHAQUETA	215
POLA	WIN337	MONO	211
POLKA	GUG00024	GUANTES	351
RACE	WSY001	PANTALONES	178
RAINBOW	WEY174	SUDADERAS	241
RAMPANT	WMP437	SUDADERAS	281
RAMROD	WMP252	PANTALONES	282
READY	WDW355	PANTALONES	187
RENGA	WEY298	SUDADERAS	256
ROAD	WEY138	SUDADERAS	259
ROCK	GUG00052	GUANTES	340
ROCK	WDW361	PANTALONES	190
ROMA	WIN230	MONO	210
ROMEO	WEX245	JEANS	201
ROY	WHL222	PANTALONES HI-LIGHT	288
RUMBA	GUG00023	GUANTES	350
RYKE	WEY170	SUDADERAS	247
SALONICCO	WIN339	PANTALONES	198
SALSA	GUG00021	GUANTES	348
SALT	WST392	JEANS CORTOS	203
SAMBA	GUG00018	GUANTES	345
SATURN	WPE181	CHALECO	223
SCALDACOLLO	WAC172	PLUS	378
SHETLAND	WEY394	POLARES	252
SHIELD	GUG00041	GUANTES	355
SHINE	WHL199	SUDADERAS HI-LIGHT	296
SIRIUS	WHL306	PANTALONES HI-LIGHT	301
SLICKER	GUG00033	GUANTES	331
SMILE	WHY015	PANTALONES	189
SMOKE	HHA0001BC	VISERA	372
SNUG	WEY129	SUDADERAS	243
SOFIA	WIN228	CHAQUETA	217
SOLARIS	WFU344	PANTALONES	204
SOTRA	WEY296	SUDADERAS	244
SPACE	WFU187	SOFTSHELL	228
SPIX	GUG00038	GUANTES	366
SPOCK	WFU213	SOFTSHELL	229
START	WSY003	PANTALONES	205
STEEL	GUG00051	GUANTES	340
STEEL	WMP248	CHAQUETA	273
STONE	GUG00055	GUANTES	353
STONEWALL	WSY356	MONO	274
STONEX	WMP433	SKIN	283
STOUT	WSY356	PANTALONES	186
STURDY	WSK312	SKIN	319
SUBU	WHL171	PANTALONES HI-LIGHT	288
SUMMER	WEY132	PANTALONES	207
SURVIVOR	WMP253	CHAQUETA	282
TANGO	GUG00019	GUANTES	345
TAPE	WHL388	SUDADERAS HI-LIGHT	297
TASTY	WPE119	SUDADERAS	240
TAUTRA	WEY295	SUDADERAS	246
TERES	WFU418	SUDADERAS	257
THUNDER	WHL380	PANTALONES HI-LIGHT	285
TITAN	WMP247	PANTALONES	273
TOMMI	WEX244	JEANS	200
TONGA	WIN300	SUDADERAS	255
TRAFFIC	WST071	JEANS	201
TREK	WFU342	PANTALONES	180
TUPAI	WIN327	SUDADERAS	248
TUTENDO	WFU287	IMPERMEABLE	214
U-POWER FIT	GUG00003	GUANTES	335
U-POWER FLEX	GUG00001	GUANTES	336
U-POWER HEAT	GUG00005	GUANTES	337
U-POWER HIGH	GUG00004	GUANTES	349
U-POWER ICON	GUG00002	GUANTES	337
UNIVERSE	WFU188	CHALECO	221
URANUS	WEY243	SUDADERAS	242
VALZER	GUG00022	GUANTES	334
VEGA	WHL304	PANTALONES HI-LIGHT	301
VENUS	WFU225	POLARES	249
VERVE	WFU340	SOFTSHELL	227
WALL	WFU278	CHALECO	219
WASP	WFU416	SUDADERAS	242
WAVE	WEY148	CHALECO	224
WAY	WEY264	SUDADERAS	254
WINK	WFU255	PARKAS	233
WONDER	WHL384	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
WORLD	WFU189	PANTALONES	183
YORK	WEY364	SUDADERAS	247
ZAGABRIA	WIN336	CHAQUETA	217
ZEBRU	WSK100	SKIN	316
ZENITH	WSK316	SKIN	318
ZERUM	WMP434	SKIN	283

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ROPA DE TRABAJO LADY

			PG.
TREK LADY	WFU402DP	PANTALONI	261
TREK LADY	WFU402GG	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE145GF	PANTALONI	261
ATOM LADY	WPE257BC	PANTALONI	261
WORLD LADY	WFU189GF	PANTALONI	262
WORLD LADY	WFU258BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211BC	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211WB	PANTALONI	262
GUAPO LADY	WST211GI	PANTALONI	262
FRESCO LADY	WST420BC	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420WB	PANTALONI	263
FRESCO LADY	WST420GI	PANTALONI	263
MERCURY LADY	WFU196GF	BERMUDA	263
MERCURY LADY	WFU261BC	BERMUDA	263
VERVE LADY	WFU403DP	SOFTSHELL	264
VERVE LADY	WFU403GG	SOFTSHELL	264
SPOCK LADY	WFU213GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU187GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU259BC	SOFTSHELL	265
PLUTON LADY	WPE178GF	GIACCHE	266
PLUTON LADY	WPE262BC	GIACCHE	266
SATURN LADY	WPE181GF	GILET	267
SATURN LADY	WPE263BC	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU188GF	GILET	267
UNIVERSE LADY	WFU260BC	GILET	267
RAINBOW LADY	WEY174BF	MAGLIERIA	268
JUPITER LADY	WEY212GF	MAGLIERIA	268
URANUS LADY	WEY243GF	MAGLIERIA	269
WAY LADY	WEY264GF	MAGLIERIA	269
TERES LADY	WFU418TO	MAGLIERIA	270
LOVE	GUG00006	GUANTI	270
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	PLUS	271
ONE LADY	WAC127PF	PLUS	271



mayoral
Suministros Industriales y Servicios


Abetta
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RED STRATOS



Certificato PEFC

CARTA da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate

PEFC/18-31-186

www.pefc.it

U-Power Marketing Department

Distribuido por:

mayoral

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1004/1997

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2006/0099

U GROUP Srl - C/ Constitución nº 3 , planta 4, local 4, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40

www.u-power.ai/es-es - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

Ed. 01•2026

8 033546 333297