mayoral

COPLASVA

CATÁLOGO DE HIDRÁULICA

TARIFA 2026 · Vigencia 01/06/2026




mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NUEVO CATÁLOGO DE HIDRÁULICA, MÁS ESPECÍFICO Y PRÁCTICO

En **COPLASVA**, presentamos este nuevo catálogo dedicado exclusivamente a nuestra gama de mangueras, casquillos y terminales hidráulicos. Con este formato más específico, queremos ofrecerte una experiencia más cómoda y mejorada, facilitando el acceso a toda la información técnica que necesitas.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Este catálogo ha sido diseñado para adaptarse a tus necesidades, permitiéndote encontrar de forma rápida y sencilla las referencias y especificaciones de nuestros productos. Además, puedes **consultar el precio actualizado en todo momento escaneando el código QR** que encontrarás en las páginas. Para consultas sobre presupuestos o disponibilidad de stock, nuestro **departamento comercial** está siempre a tu disposición para ayudarte.

Nuestra misión sigue siendo clara: facilitar soluciones hidráulicas de calidad que refuercen la confianza y cercanía con nuestros clientes.

¿QUÉ HACER SI RECIBE UN PEDIDO DAÑADO O MANIPULADO?

Revisar el estado del paquete al momento de la entrega

Inspeccione cuidadosamente el exterior del paquete en presencia del transportista.

Registrar cualquier desperfecto en el albarán de entrega

- Si detecta daños visibles en el paquete, asegúrese de anotarlo claramente en el albarán de entrega proporcionado por la agencia de transporte.
- **Importante: Los sellos o anotaciones del tipo “pendiente de revisión” no tienen validez y no serán aceptados como prueba de reclamación.**

Condiciones para presentar una reclamación

Sin la anotación correspondiente en el albarán, no será posible gestionar ninguna reclamación por deterioro o manipulación del material.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Tratamiento Anticorrosión
por Zincado Electrolítico

En Coplasva apostamos por ofrecer productos hidráulicos duraderos, seguros y comprometidos con el medio ambiente. Por eso, todos nuestros componentes metálicos pasan por un avanzado proceso de **zincado electrolítico trivalente**, libre de cromo hexavalente, cumpliendo con las directivas europeas **RoHS, ELV y WEEE.**

Este tratamiento garantiza una **protección superior frente a la corrosión**, incluso en condiciones exigentes, y aporta un acabado limpio, técnico y profesional.

Principales ventajas del recubrimiento

- **Alta resistencia a la corrosión**
  Hasta 384 horas en cámara de niebla salina (ensayo ISO 9227), sin aparición de óxido rojo.
- **Espesor uniforme de 10–15 micras,** adaptado a las exigencias del sector hidráulico.
- **Montaje mejorado**
  La superficie tratada ofrece mayor lubricación y facilita el acoplamiento de las roscas.
- **Cumplimiento ambiental garantizado**
  Tratamiento libre de sustancias peligrosas, respetuoso con las normativas europeas.
- **Acabado técnico**
  Color plata con ligeras iridiscencias verdes o amarillas, símbolo de calidad y compromiso.

Este sistema forma parte de nuestra filosofía: **ofrecer productos técnicamente fiables, respetuosos con el entorno y preparados para durar.**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MANGUERAS



06
FORCESTREAM 1SN®



07
UNIVERSAL 1SN®



08
FORCESTREAM 2SN®



09
UNIVERSAL 2SN®



10
FORCESTREAM 2SC®



11
SUPERSTREAM 2K®



12
UNIVERSAL 2SC-K®



13
UNIVERSAL R2A®



14
TWINSTREAM 1SC®



15
TWINSTREAM 2SC®

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



16
POWERSTREAM 4SP - R9R®



17
POWERSTREAM 4SH®



18
UNIVERSAL 4SH®



19
POWERSTREAM R15®



20
UNIVERSAL 2TE®



21
SEL WASH 1K 250 BAR®



22
SEL WASH 2 400 BAR®



23
UNIVERSAL WASH 2 400 BAR®



24
SEL WASH 8700 600 BAR®



25
TB KUKA 250 BAR®



26
SELBLAST 4®



27
SELBLAST 4+®



28
SELPO HD SAE 100 R7®



29
UNIVERSAL SELPO HD SAE 100 R7®



30
SELPO HD SAE 100 R7 DOBLE®



31
SELSTEEL 1 MALLA®



32
UNIVERSAL SELSTEEL 1®



33
SELSTEE 1 MALLA DOBLE®



34
SELPAINT 2 MALLAS METÁLICAS®



35
ESPIRAL DE PROTECCIÓN®



36
ESPIRAL DE PROTECCIÓN UNIVERSAL®

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



COPLASVA

FORCESTREAM 1SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 1SN / SAE 100 R1 AT-R1 ATS / ISO 1436 2009 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4013/16	3/16"	4.8	11.6	250	1000	-0.80	90	180	De 10 a 200	**8,99 €**
4011/4	1/4"	6.4	13.2	225	900	-0.80	100	225	De 10 a 200	**9,06 €**
4015/16	5/16"	8.0	14.8	215	850	-0.80	115	260	De 10 a 200	**10,17 €**
4013/8	3/8"	9.5	17.2	180	720	-0.80	130	340	De 10 a 200	**10,75 €**
4011/2	1/2"	12.7	20.4	160	640	-0.80	180	415	De 10 a 200	**13,12 €**
4015/8	5/8"	16.0	23.5	130	520	-0.80	200	480	De 10 a 200	**16,35 €**
4013/4	3/4"	19.0	27.5	105	420	-0.80	240	590	De 10 a 200	**19,30 €**
4011	1"	25.4	35.4	88	350	-0.80	300	885	De 10 a 200	**27,91 €**
40111/4	1.1/4"	31.8	43.5	63	250	-0.80	420	1225	De 10 a 50	**40,13 €**
40111/2	1.1/2"	38.1	50.0	50	200	-0.80	500	1415	De 10 a 50	**48,90 €**
4012	2"	50.8	60.3	40	160	-0.80	630	1930	De 10 a 50	**67,60 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL 1SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 1SN / SAE 100 R1 AT-R1 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40191/4	1/4"	6.4	13.1	225	900	-0.80	100	225	De 10 a 150	**4,73 €**
40195/16	5/16"	8	14.7	215	850	-0.80	115	260	De 10 a 150	**5,55 €**
40193/8	3/8"	9.5	17.1	180	720	-0.80	130	340	De 10 a 150	**6,36 €**
40191/2	1/2"	12.7	20.3	160	640	-0.80	180	415	De 10 a 150	**7,83 €**
40195/8	5/8"	16	23.5	130	520	-0.80	200	480	De 10 a 150	**9,46 €**
40193/4	3/4"	19	27.4	105	420	-0.80	240	590	De 10 a 150	**11,50 €**
40191	1"	25.4	35.6	88	350	-0.80	300	885	De 10 a 150	**15,17 €**
401911/4	1.1/4"	31.8	43.5	63	250	-0.60	420	1225	20	**21,85 €**
401911/2	1.1/2"	38.1	50	50	200	-0.60	500	1415	20	**25,76 €**
40192	2"	50.8	63.6	40	160	-0.60	630	1930	20	**29,52 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

FORCESTREAM 2SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 853 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436 2009 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4023/16	3/16"	4.8	13.3	415	1650	-0.95	90	300	De 10 a 200	**11,57 €**
4021/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-0.95	100	385	De 10 a 200	**11,57 €**
4025/16	5/16"	8	16.5	350	1400	-0.95	115	435	De 10 a 200	**12,52 €**
4023/8	3/8"	9.5	18.9	330	1320	-0.95	130	550	De 10 a 200	**13,04 €**
4021/2	1/2"	12.7	22.2	275	1100	-0.95	180	650	De 10 a 200	**14,95 €**
4025/8	5/8"	16	25.2	250	1000	-0.95	200	760	De 10 a 200	**20,62 €**
4023/4	3/4"	19	29.2	215	850	-0.80	240	940	De 10 a 200	**23,42 €**
4021	1"	25.4	37.2	165	650	-0.80	300	1315	De 10 a 200	**33,95 €**
40211/4	1.1/4"	31.8	47.3	125	500	-0.80	420	1920	De 10 a 50	**55,74 €**
40211/2	1.1/2"	38.1	53.7	90	360	-0.80	500	2145	De 10 a 50	**66,20 €**
4022	2"	50.8	66.7	78	310	-0.80	630	2800	De 10 a 50	**92,49 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL 2SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40291/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-0.95	100	385	De 10 a 150	**5,95 €**
40295/16	5/16"	8	16.5	350	1400	-0.95	115	435	De 10 a 150	**7,10 €**
40293/8	3/8"	9.5	18.9	330	1320	-0.95	130	550	De 10 a 150	**8,64 €**
40291/2	1/2"	12.7	22.2	275	1100	-0.95	180	650	De 10 a 150	**10,68 €**
40295/8	5/8"	16	25.2	250	1000	-0.95	200	760	De 10 a 150	**11,50 €**
40293/4	3/4"	19	29.2	215	850	-0.80	240	940	De 10 a 150	**14,18 €**
40291	1"	25.4	37.2	165	650	-0.80	300	1315	De 10 a 150	**20,96 €**
402911/4	1.1/4"	31.8	47.3	125	500	-0.80	420	1920	20	**26,57 €**
402911/2	1.1/2"	38.1	53.7	90	360	-0.80	500	2145	20	**40,11 €**
40292	2"	50.8	66.7	78	310	-0.80	630	2800	20	**40,11 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

FORCESTREAM 2SC®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de media o alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 853 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436 2009 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4171/4	1/4"	6.4	13.4	400	1600	-0.95	75	280	De 10 a 200	**11,13 €**
4175/16	5/16"	8	15	350	1400	-0.95	85	330	De 10 a 200	**12,23 €**
4173/8	3/8"	9.5	17.1	330	1320	-0.95	90	420	De 10 a 200	**12,74 €**
4171/2	1/2"	12.7	20.7	275	1100	-0.95	130	570	De 10 a 200	**14,81 €**
4175/8	5/8"	16	23.8	250	1000	-0.95	170	680	De 10 a 200	**20,26 €**
4173/4	3/4"	19	27.7	215	850	-0.80	200	810	De 10 a 200	**22,98 €**
4171	1"	25.4	35.5	165	650	-0.80	250	1170	De 10 a 200	**33,36 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SUPERSTREAM 2K®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

EXCEDE DIN EN 857 TYPE 2SC
MSHA / EXCEDE ISO 11237-2SC / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4181/4	1/4"	6.4	13.1	450	1800	-0.95	45	290	De 10 a 200	**12,60 €**
4185/16	5/16"	8	14.7	420	1680	-0.95	60	330	De 10 a 200	**13,62 €**
4183/8	3/8"	9.5	17.1	385	1540	-0.95	70	450	De 10 a 200	**14,36 €**
4181/2	1/2"	12.7	20.3	345	1380	-0.95	90	550	De 10 a 200	**16,49 €**
4185/8	5/8"	16	23.5	290	1160	-0.95	130	650	De 10 a 200	**22,83 €**
4183/4	3/4"	19	27.4	280	1120	-0.80	160	830	De 10 a 200	**25,85 €**
4181	1"	25.4	35.6	200	800	-0.80	210	1210	De 10 a 200	**37,34 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL 2 SC-K®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

EXCEDE DIN EN 857 TYPE 2SC / EXCEDE ISO 11237-2SC / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
41891/4	1/4"	6.4	13.1	450	1800	-0.95	45	290	De 10 a 150	**6,45 €**
41895/16	5/16"	8	14.7	420	1680	-0.95	60	330	De 10 a 150	**7,67 €**
41893/8	3/8"	9.5	17.1	385	1540	-0.95	70	450	De 10 a 150	**9,38 €**
41891/2	1/2"	12.7	20.3	345	1380	-0.95	90	550	De 10 a 150	**11,41 €**
41895/8	5/8"	16	23.5	290	1160	-0.95	130	650	De 10 a 150	**12,31 €**
41893/4	3/4"	19	27.4	280	1120	-0.80	160	830	De 10 a 150	**15,25 €**
41891	1"	25.4	35.6	200	800	-0.80	210	1210	De 10 a 150	**22,50 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL R2A®

Manguera para impulsión a presión así como para desatascos y limpieza de alcantarillado entre otros usos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 853 2A / SAE 100 R2 A

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4023/4A	3/4"	26.9	31.4	215	850	-0.80	240	1060	25/50/100	**13,78 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

TWINSTREAM 1SC®

Manguera de goma especial sintética resistente al aceite para uso en sistemas hidráulicos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Reforzado con una malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética lisa resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 857 TYPE 1 SC / ISO 11237-1 1 SC / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4163/81	3/8"	9.5	17.4	180	720	-0.80	60	540	De 10 a 200	**24,52 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

TWINSTREAM 2SC®

Manguera doble de goma especial sintética resistente al aceite para uso en sistemas hidráulicos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Reforzado con dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética lisa resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 857 TYPE 2 SC / ISO 11237-T 2 SC / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4161/4	1/4"	6.4	13.7	400	1600	-0.95	75	580	De 10 a 200	**24,74 €**
4165/16	5/16"	8	15.3	350	1400	-0.95	85	710	De 10 a 200	**27,83 €**
4163/8	3/8"	9.5	17.4	330	1320	-0.95	90	870	De 10 a 200	**33,43 €**
4161/2	1/2"	12.7	21	275	1100	-0.95	130	1190	De 10 a 200	**42,34 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

POWERSTREAM 4SP - R9R®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SP / DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP / MSHA / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4033/8	3/8"	9.5	21.2	445	1780	-	180	765	De 10 a 200	**35,13 €**
4031/2	1/2"	12.7	24.4	415	1660	-	230	910	De 10 a 200	**37,64 €**
4035/8	5/8"	16	28	350	1400	-	250	1090	De 10 a 200	**42,78 €**
4033/4	3/4"	19	32	350	1400	-	300	1485	De 10 a 200	**47,79 €**
4031	1"	25.4	39.1	280	1120	-	340	1900	De 10 a 200	**61,93 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

POWERSTREAM 4SH®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SH / DIN 20023 PART 2 TYPE 4 SH / MSHA / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4043/4	3/4"	19	32	420	1680	-	280	1545	De 10 a 200	**52,07 €**
4041	1"	25.4	38.4	380	1520	-	340	2145	De 10 a 200	**65,91 €**
40411/4	1.1/4"	31.8	45.2	350	1400	-	460	2500	De 10 a 50	**99,27 €**
40411/2	1.1/2"	38.1	53	290	1160	-	560	3330	De 10 a 50	**142,49 €**
4042	2"	50.8	67.6	250	1000	-	700	4595	De 10 a 50	**202,80 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL 4SH®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SH / DIN 20023 PART 2 TYPE 4 SH / MSHA / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40493/4	3/4"	19	32	420	1680	-	280	1545	40	**32,45 €**
40491	1"	25.4	38.4	380	1520	-	340	2145	40	**38,15 €**
404911/4	1.1/4"	31.8	45.2	350	1400	-	460	2500	40	**45,81 €**
404911/2	1.1/2"	38.1	53	290	1160	-	560	3330	40	**59,10 €**
40492	2"	50.8	67.6	250	1000	-	700	4595	40	**82,00 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

POWERSTREAM R15®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 ºC a 120 ºC
Puntas de 125 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R15 / MSHA / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4053/4	3/4"	19	32	420	1680	-	265	1545	De 10 a 200	**74,08 €**
4051	1"	25.4	38.4	420	1680	-	330	2145	De 10 a 200	**110,61 €**
40511/4	1.1/4"	31.8	45.2	420	1680	-	445	3975	De 10 a 50	**170,99 €**
40511/2	1.1/2"	38.1	53	420	1680	-	530	4770	De 10 a 50	**229,08 €**
4052	2"	50.8	67.6	420	1680	-	600	6455	De 10 a 50	**320,61 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL 2TE®

Manguera producida en mandrino para líneas de control hidráulico, descarga de fluidos hidráulicos, combustibles, aceites, grasa, aire y agua.

Hidrocarburos

Características

INTERIOR

Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico

REFUERZO

Una trenza textil sintética de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico, la abrasión, el ozono y la intemperie

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí


NORMA

ISO 1307/92 / EN 854 TYPE 2TE / DIN 20021 2TE / ITS 6388 EN 854 TIP 2TE / ISO 4079-1 2TE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4201/4	6.4	13.4	75	300	-	40	145	De 50 a 100	**5,30 €**
4205/16	8	14.9	68	272	-	50	165	De 50 a 100	**5,89 €**
4203/8	9.5	16.5	63	252	-	60	190	De 50 a 100	**6,87 €**
4201/2	12.7	19.7	58	232	-	70	230	De 50 a 100	**8,95 €**
4205/8	16	23.9	50	200	-	90	315	De 50 a 100	**9,61 €**
4203/4	19	27	45	180	-	110	370	De 50 a 100	**11,94 €**
4201	25.4	34.4	40	160	-	150	540	De 50 a 100	**15,57 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SEL WASH 1K 250 BAR®

Manguera diseñada para tareas de limpieza con agua a alta presión, ideal para eliminar suciedad incrustada en diversas superficies con eficacia y durabilidad.

Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 ºC a 155 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí


NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4191/4	1/4"	6.4	12.2	250	1000	-	75	180	De 10 a 200	**9,79 €**
4195/16	5/16"	8	13.6	250	1000	-	85	200	De 10 a 200	**11,05 €**
4193/8	3/8"	9.5	15.5	250	1000	-	90	260	De 10 a 200	**11,79 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SEL WASH 2 400 BAR®

Manguera diseñada para limpieza mediante impulsión de agua caliente a alta presión, ideal para trabajos que requieren máxima eficacia en la eliminación de suciedad.

Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 ºC a 155 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4061/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-	100	385	De 10 a 200	**12,89 €**
4065/16	5/16"	8	16.5	400	1600	-	115	435	De 10 a 200	**14,07 €**
4063/8	3/8"	9.5	18.9	400	1600	-	130	550	De 10 a 200	**14,81 €**
4061/2	1/2"	12.7	22.2	400	1600	-	180	650	De 10 a 200	**16,13 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL WASH 2 400 BAR®

Manguera diseñada para la limpieza con agua caliente a alta presión, perfecta para aplicaciones que exigen potencia y máxima eficacia.

Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 ºC a 155 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40691/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-	100	385	De 10 a 150	**8,64 €**
40695/16	5/16"	8	16.5	400	1600	-	115	435	De 10 a 150	**9,46 €**
40693/8	3/8"	9.5	18.9	400	1600	-	130	550	De 10 a 150	**10,35 €**
40691/2	1/2"	12.7	22.2	400	1600	-	180	650	De 10 a 150	**12,80 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SEL WASH 8700 600 BAR®

Manguera para limpieza a alta presión y temperatura, diseñada para un rendimiento óptimo en tareas exigentes.

Disponible también en amarilla 1/2"

Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 ºC a 155 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4151/4	1/4"	6.4	14.5	600	2000	-	100	365	De 10 a 200	**13,34 €**
4155/16	5/16"	8	16	600	2000	-	110	415	De 10 a 200	**14,66 €**
4153/8	3/8"	9.5	17.8	600	2000	-	130	470	De 10 a 200	**15,39 €**
4151/2	1/2"	12.7	21	600	2000	-	160	590	De 10 a 200	**16,79 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

TB KUKA 250 BAR®

Manguera para sistemas de limpieza de alcantarillado con agua a alta presión.

Terminales para manguera KUKA página 78

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético

REFUERZO

Hilos sintéticos de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente a la abrasión, aceites y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 ºC a 70 ºC

CORTE A MEDIDA

Disponible exclusivamente en múltiplos de 25 metros

NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
171012	12.7	25	250	625	-	65	440	25/50/100	**44,94 €**
171016	16	28	250	625	-	75	480	25/50/100	**78,57€**
171019	19	31.6	250	625	-	90	555	25/50/100	**95,06 €**
171025	25.4	39.3	250	625	-	100	780	25/50/100	**136,67 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELBLAST 4®

Manguera diseñada para soportar presiones de trabajo muy elevadas, ideal para sistemas de limpieza por pulverización.

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético resistente a aceites hidráulicos, glicol y agua

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente al aceite hidráulica, abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-10 ºC a 70 ºC
Max: -40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

prEN 1829-2 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4141/2	1/2"	12.7	24.6	800	2000	-	180	885	De 10 a 200	**55,46 €**
4143/4	3/4"	19	32	750	1850	-	220	1520	De 10 a 200	**100,81 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELBLAST 4+®

Manguera diseñada para soportar presiones de trabajo muy elevadas, ideal para sistemas de limpieza por pulverización.

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético resistente a aceites hidráulicos, glicol y agua

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente al aceite hidráulica, abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-10 ºC a 70 ºC
Max: -40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

prEN 1829-2 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4141/2+	1/2"	12.7	24.6	1100	2750	-	230	1215	De 10 a 200	**70,84 €**
4143/4+	3/4"	19	32	1100	2750	-	250	1830	De 10 a 200	**100,81 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELPO HD SAE 100 R7®

Manguera para descarga de aire, agua y aceite mineral y sintético a medias o altas presiones.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4073/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	64	De 10 a 200	**7,36 €**
4071/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	89	De 10 a 200	**9,57 €**
4075/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	121	De 10 a 200	**14,44 €**
4073/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	154	De 10 a 200	**15,03 €**
4071/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	214	De 10 a 200	**17,16 €**
4073/4	3/4"	19.5	27	100	400	-	150	308	De 10 a 200	**34,31 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL SELPO HD SAE 100 R7®

Manguera diseñada para la descarga de aire, agua y aceites minerales o sintéticos, ideal para aplicaciones de presión media y alta.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40793/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	64	50	**6,77 €**
40791/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	89	50	**7,51 €**
40795/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	121	50	**9,71 €**
40793/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	154	50	**11,58 €**
40791/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	214	50	**17,85 €**
40793/4	3/4"	19.5	27	100	400	-	150	308	50	**27,56 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELPO HD SAE 100 R7 DOBLE®

Manguera para descarga de aire, agua y aceite mineral y sintético a medias o altas presiones.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4093/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	128	De 10 a 200	**16,86 €**
4091/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	178	De 10 a 200	**21,73 €**
4095/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	242	De 10 a 200	**29,61 €**
4093/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	308	De 10 a 200	**33,59 €**
4091/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	428	De 10 a 200	**48,75 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELSTEEL 1 MALLA®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4083/16	3/16"	5	9.5	293	1172	-	35	130	De 10 a 200	**11,05 €**
4081/4	1/4"	6.5	12	287	1148	-	40	170	De 10 a 200	**13,92 €**
4085/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	167	De 10 a 200	**15,69 €**
4083/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	240	De 10 a 200	**17,46 €**
4081/2	1/2"	13	18.6	185	740	-	80	286	De 10 a 200	**21,51 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

UNIVERSAL SELSTEEL 1®

Manguera para aplicaciones hidráulicas de alta presión, adecuada para uso en la industria y la agricultura.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
40893/16	3/16"	5	9.5	293	1172	-	35	130	50	**6,20 €**
40891/4	1/4"	6.5	12	287	1148	-	40	170	50	**6,85 €**
40895/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	167	50	**8,32 €**
40893/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	240	50	**9,71 €**
40891/2	1/2"	13	18.6	185	740	-	80	286	50	**13,12 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELSTEEL 1 MALLA DOBLE®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4101/4	1/4"	6.5	12	285	1148	-	40	334	De 10 a 200	**31,96 €**
4105/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	340	De 10 a 200	**38,96 €**
4103/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	480	De 10 a 200	**40,35 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

SELPAINT 2 MALLAS METÁLICAS®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Poliester resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua

REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

Sí


NORMA

-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR in	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4131/4	1/4"	6.5	13	390	1560	-	40	279	De 10 a 200	**18,56 €**
4133/8	3/8"	9.7	17	315	1260	-	60	433	De 10 a 200	**27,83 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

ESPIRAL DE PROTECCIÓN®

Espiral de protección de polietileno para mangueras, tubos y cables.

Características

INTERIOR

Espiral de polietileno

REFUERZO

-

EXTERIOR

Espiral de polietileno

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

No


NORMA

ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	ESPESOR DE PARED mm	PASO ENTRE ESPIRALES bar	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
411016	13	16	1.5	15	64	150	**4,10 €**
411020	16	20	2	18	106	100	**5,99 €**
411025	20	25	2.5	22.5	166	60	**9,53 €**
411029	24	29	2.5	28	196	50	**11,27 €**
411032	27	32	2.5	30	217	40	**12,29 €**
411035	30	35	2.5	30	239	30	**13,00 €**
411040	35	40	2.5	28	276	25	**14,81 €**
411050	44	50	3	28	415	15	**22,76 €**
411060	50	60	5	32	810	10	**44,42 €**
411070	60	70	5	32	958	8	**49,14 €**
411085	75	85	5	35	1180	10	**60,48 €**
411090	80	90	5	35	1252	5	**64,27 €**
411100	100	110	5	35	1548	2.5	**78,13 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



COPLASVA

ESPIRAL DE PROTECCIÓN UNIVERSAL®

Espiral de protección de polietileno para mangueras, tubos y cables.

Características

INTERIOR

Espiral de polietileno

REFUERZO

-

EXTERIOR

Espiral de polietileno

TEMPERATURA

-40 ºC a 100 ºC

CORTE A MEDIDA

No

NORMA


ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	ESPESOR DE PARED mm	PASO ENTRE ESPIRALES bar	PESO g/m	LONGITUD m	PVP €/m
4119016	13	16	1	11	65	150	**2,14 €**
4119020	16	20	2	15	80	100	**2,61 €**
4119025	20	25	2	17.5	110	60	**3,53 €**
4119029	24	29	2.5	20	135	50	**4,28 €**
4119032	27	32	2.5	21.5	145	40	**5,21 €**
4119035	30	35	3	22	190	30	**6,13 €**
4119040	35	40	3	24	210	25	**6,89 €**
4119050	44	50	3	32	290	15	**9,49 €**
4119085	68	75	4	44	550	10	**19,59 €**
4119090	80	90	4.5	44	650	5	**21,73 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.


CASQUILLOS Y TERMINALES




40
PF 22
(NO PELADO)




40
PF 23
(NO PELADO)




41
PF 12
(PELADO)




41
PF 13
(PELADO)




42
AGN




43
AGR




43
AGR F




44
DKR




44
DKOR




45
DKR 90




45
DKOR 90



46
DKR 45




46
DKOR 45




47
AGJ




48
DKJ




49
DKJ 90




50
DKJ 45



51
CEL



52
DKOL



53
DKOL 90




54
DKOL 45




55
CES




55
DKOS




56
DKOS 90




56
DKOS 45




57
AORFS




57
ORFS




58
ORFS 90



58
ORFS 45




59
BEL




59
BES




59
ESPIGA DOBLE




60
RNR




60
RNM




61
HEMBRA
HIDROLAVADORA




61
ESPIGA PISTOLA
HIDROLAVADORA




62
FL3



62
FL3 90



62
FL3 45




63
FL6


64
FL6 90

64
FL6 45


mayoral
Suministros Industriales y Servicios




65
FLCAT




65
FLCAT 90




65
FLCAT 45




66
MPF 3




66
MPF 4




67
MAGR




67
MDKOR




68
MDKOR 90




68
MDKOR 45




69
MAGJ




69
MDKOJ




70
MDKOJ 90




70
MDKOJ 45




71
MCES




71
MDKOS




72
MDKOS 90




72
MDKOS 45




73
MORFS




73
MORFS 90




73
MORFS 45




74
MFL3




74
MFL3 90




74
MFL3 45




75
MFL6




75
MFL6 90




75
MFL6 45




76
MFLCAT




76
MFLCAT 90



76
MFLCAT 45




77
CASQUILLO
SELBLAST 4/4+



77
HEMBRA
SELBLAST



78
CASQUILLO
KUKA



78
KUKA MACHO




78
KUKA HEMBRA


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ADAPTADORES


ADAPTADORES BSP




79
TAPÓN MACHO




79
TAPÓN TL




80
ADAPTADOR
M / M



80
ADAPTADOR
M/M REDUCIDO



81
ADAPTADOR
M BSP / M BSPT



81
ADAPTADOR M
BSP / M NPT

82
SUPLEMENTO
M / H

82
SUPLEMENTO
M / H REDUCIDO

83
TAPÓN
REDUCTOR M / H

84
ADAPTADOR
M / TL

84
ADAPTADOR
M / TL REDUCIDO

84
ADAPTADOR
TL / TL

85
MANGUITO
SOLDABLE


85
MANGUITO
HEXAGONAL H / H

86
MACHO
SOLDABLE


86
ESFÉRICO
SOLDABLE

87
ESFÉRICO
ROSCADO MACHO


87
ESFÉRICO ROSCADO
MACHO CON GUÍA




88
TORNILLO ORIENTABLE




88
TORNILLO DOBLE ORIENTABLE




89
CODO ESTAMPADO 90 M / M




89
CODO ESTAMPADO 90 M / TL




89
CODO ACCES. 90 M / TL




90
CODO ACCES. 45 M / TL




90
CODO ACCES. 90 TL / TL




90
CODO ACCES. 45 TL / TL




91
TE ESTAMPADA MACHO FIJO




91
TE ESTAMPADA HEMBRA FIJA




92
TE ESTAMPADA TL CENTRAL




92
TE ESTAMPADA TL LATERAL



93
PASATABIQUES




93
CODO 90 PASATABIQUES



93
JUNTA METAL GOMA

ADAPTADORES JIC



94
TAPÓN MACHO




94
TAPÓN HEMBRA


95
ADAPTADOR M / M

95
ADAPTADOR M JIC / M BSP

96
ADAPTADOR M / M UNF



96
ADAPTADOR TL JIC / M BSP



97
CODO M / M



97
CODO 90 M JIC / M BSP



98
CODO 90 M JIC / M UNF




98
CODO 90 M / TL




98
CODO 45 M / TL




99
TE M / M / M



99
TE M / TL / M




99
TE M / M / TL




100
PASATABIQUES


ADAPTADORES ORFS




101
TAPÓN MACHO




101
TAPÓN TL




102
ADAPTADOR M / M




102
ADAPTADOR M ORFS / M BSP




103
ADAPTADOR TL ORFS / M BSP




104
CODO 90 M / M




104
CODO 90 M/TL



105
TE M / M / M



105
TE TL CENTRAL




105
TE TL LATERAL

106
PASATABIQUES

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PF 22 (NO PELADO)

CASQUILLO PARA MANGUERA:
SAE 100 R1AT - R2AT / EN 853 1SN - 2SN / EN 857 2SC / EXCEDE EN 857 2K




CÓDIGO	MANGUERA in	mm	DIMENSIONES H	A	PVP €/Ud.
PF2205	3/16"	5	21	23	**1,45 €**
PF2206	1/4"	6	23	30	**1,36 €**
PF2208	5/16"	8	24	30	**1,42 €**
PF2210	3/8"	10	26	32	**1,60 €**
PF2213	1/2"	13	29	34	**1,98 €**
PF2216	5/8"	16	33	37	**2,77 €**
PF2219	3/4"	19	37	42	**3,66 €**
PF2225	1"	25	46	51	**7,53 €**
PF2232	1. 1/4"	32	59	59	**22,85 €**
PF2238	1. 1/2"	38	67	67	**36,30 €**
PF2250	2"	50	80	72	**47,80 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PF 23 (NO PELADO)

CASQUILLO PARA MANGUERA:
SAE 100 R7 R8 / EN 855 R7 R8
1 BRIDA ACERO / EN 857 1SC




CÓDIGO	MANGUERA in	mm	DIMENSIONES H	A	PVP €/Ud.
PF2305	3/16"	5	14	30	**1,26 €**
PF2306	1/4"	6	17	30	**1,19 €**
PF2308	5/16"	8	19	30	**1,44 €**
PF2310	3/8"	10	21	30	**1,57 €**
PF2313	1/2"	13	25.5	34	**1,64 €**
PF2316	5/8"	16	28.5	36	**5,25 €**
PF2319	3/4"	19	32	42	**6,94 €**
PF2325	1"	25	40	50	**11,83 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

PF 12 (PELADO)

CASQUILLO PARA MANGUERA:
4SP / R9R




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
PF1210	3/8"	10	26	32	**1,92 €**
PF1213	1/2"	13	30	34	**2,38 €**
PF1216	5/8"	16	34	40	**4,55 €**
PF1219	3/4"	19	38	45.2	**4,75 €**
PF1225	1"	25	46	56	**8,64 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PF 13 (PELADO)

CASQUILLO PARA MANGUERA:
R2A / 2ST




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
PF1319	3/4"	19	38	43	**5,78 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AGN

RACOR MACHO NPTF




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
AGN1/805	1/8"	3/16"	5	12	22	**3,48 €**
AGN1/806	1/8"	1/4"	6	12	22.5	**2,99 €**
AGN1/405	1/4"	3/16"	5	15	22	**6,88 €**
AGN1/406	1/4"	1/4"	6	15	27	**2,63 €**
AGN1/410	1/4"	3/8"	10	15	28	**3,04 €**
AGN3/806	3/8"	1/4"	6	19	28	**3,82 €**
AGN3/808	3/8"	5/16"	8	19	28	**4,33 €**
AGN3/810	3/8"	3/8"	10	19	34	**3,62 €**
AGN3/813	3/8"	1/2"	13	19	28	**4,86 €**
AGN1/210	1/2"	3/8"	10	22	34	**5,00 €**
AGN1/213	1/2"	1/2"	13	22	34.5	**4,63 €**
AGN1/216	1/2"	5/8"	16	24	34.5	**7,82 €**
AGN3/413	3/4"	1/2"	13	27	34.5	**10,87 €**
AGN3/416	3/4"	5/8"	16	27	36.5	**8,74 €**
AGN3/419	3/4"	3/4"	19	27	37	**6,63 €**
AGN3/425	3/4"	1"	25	32	38	**31,74 €**
AGN119	1"	3/4"	19	36	45	**16,77 €**
AGN125	1"	1"	25	36	46	**16,44 €**
AGN11/425	1. 1/4"	1"	25	46	45.5	**41,23 €**
AGN11/432	1. 1/4"	1. 1/4"	32	46	46	**28,39 €**
AGN11/238	1. 1/2"	1. 1/2"	38	50	47.3	**47,20 €**
AGN250	2"	2"	50	65	55	**59,40 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AGR

RACOR MACHO BSP CONO 60º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
AGR1/806	G 1/8"	1/4"	6	14	20.5	**3,04 €**
AGR1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	27	**2,82 €**
AGR1/408	G 1/4"	5/16"	8	19	27	**4,21 €**
AGR1/410	G 1/4"	3/8"	10	19	27	**4,96 €**
AGR3/806	G 3/8"	1/4"	6	22	29	**3,65 €**
AGR3/808	G 3/8"	5/16"	8	22	29	**3,46 €**
AGR3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	29	**3,46 €**
AGR3/813	G 3/8"	1/2"	13	22	29	**5,65 €**
AGR1/206	G 1/2"	1/4"	06	27	32	**6,30 €**
AGR1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	32	**4,55 €**
AGR1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	33	**4,73 €**
AGR5/813	G 5/8"	1/2"	13	30	34.5	**10,61 €**
AGR5/816	G 5/8"	5/8"	16	30	34.5	**8,45 €**
AGR3/413	G 3/4"	1/2"	13	32	36	**12,94 €**
AGR3/416	G 3/4"	5/8"	16	32	36	**9,63 €**
AGR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	37	**8,74 €**
AGR119	G 1"	3/4"	19	38	40	**20,93 €**
AGR125	G 1"	1"	25	38	40	**16,02 €**
AGR11/425	G 1.1/4"	1"	25	50	45	**45,76 €**
AGR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	46	**37,49 €**
AGR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	46	**48,19 €**
AGR250	G 2"	2"	50	70	54	**75,91 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

AGR F

RACOR MACHO BSP ASIENTO PLANO




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
AGRF1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	27	**2,82 €**
AGRF3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	28.5	**3,46 €**
AGRF1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	32	**4,55 €**
AGRF1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	32	**7,52 €**
AGRF3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	37	**8,74 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKR

RACOR HEMBRA BSP CONO 60º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKR1/805	G 1/8"	3/16"	5	15	18	**2,95 €**
DKR1/806	G 1/8"	1/4"	6	15	18	**3,01 €**
DKR1/405	G 1/4"	3/16"	5	19	18	**2,53 €**
DKR1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	18	**1,86 €**
DKR1/408	G 1/4"	5/16"	8	19	18	**3,25 €**
DKR1/410	G 1/4"	3/8"	10	19	19	**4,46 €**
DKR3/806	G 3/8"	1/4"	6	22	19	**3,11 €**
DKR3/808	G 3/8"	5/16"	8	22	19	**3,23 €**
DKR3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	20	**2,13 €**
DKR3/813	G 3/8"	1/2"	13	19	20	**5,87 €**
DKR1/206	G 1/2"	1/4"	6	27	21	**7,99 €**
DKR1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	21	**3,57 €**
DKR1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	22	**3,48 €**
DKR1/216	G 1/2"	5/8"	16	27	22	**8,20 €**
DKR5/813	G 5/8"	1/2"	13	28	22	**7,42 €**
DKR5/816	G 5/8"	5/8"	16	28	23	**5,81 €**
DKR3/413	G 3/4"	1/2"	13	32	34	**8,06 €**
DKR3/416	G 3/4"	5/8"	16	32	34	**7,49 €**
DKR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	25	**6,17 €**
DKR119	G 1"	3/4"	19	38	26	**13,69 €**
DKR125	G 1"	1"	25	38	27	**12,24 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DKOR

RACOR HEMBRA BSP CONO 60º CON JUNTA




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOR11/425	G 1.1/4"	1"	25	50	30	**36,89 €**
DKOR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	30	**26,46 €**
DKOR11/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	32	**59,56 €**
DKOR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	32	**41,64 €**
DKOR238	G 2"	1.1/2"	38	70	32.5	**107,07 €**
DKOR250	G 2"	2"	50	70	33.5	**68,77 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKR 90

RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKR901/805	G 1/8"	3/16"	5	15	29	23	**6,01 €**
DKR901/806	G 1/8"	1/4"	6	15	29	23	**7,10 €**
DKR901/406	G 1/4"	1/4"	6	19	29	23	**3,60 €**
DKR901/408	G 1/4"	5/16"	8	19	33.5	31.5	**7,62 €**
DKR903/806	G 3/8"	1/4"	6	22	32	23	**5,05 €**
DKR903/808	G 3/8"	5/16"	8	22	35.5	31.5	**4,97 €**
DKR903/810	G 3/8"	3/8"	10	22	38	33	**4,66 €**
DKR903/813	G 3/8"	1/2"	13	22	43	39	**11,83 €**
DKR901/210	G 1/2"	3/8"	10	27	42	33	**7,23 €**
DKR901/213	G 1/2"	1/2"	13	27	45	39	**6,68 €**
DKR905/813	G 5/8"	1/2"	13	28	45	39	**12,48 €**
DKR905/816	G 5/8"	5/8"	16	28	54	49	**10,96 €**
DKR903/413	G 3/4"	1/2"	13	32	51	39	**13,89 €**
DKR903/416	G 3/4"	5/8"	16	32	56	49	**13,86 €**
DKR903/419	G 3/4"	3/4"	19	32	59	53.5	**12,55 €**
DKR90119	G 1"	3/4"	19	38	65	53.5	**31,02 €**
DKR90125	G 1"	1"	25	38	72	73	**23,03 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DKOR 90

RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60º CON JUNTA




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOR9011/425	G 1.1/4"	1"	25	50	89	73	**75,54 €**
DKOR9011/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	93	89	**58,45 €**
DKOR9011/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	98.5	89	**113,89 €**
DKOR9011/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	114	101	**97,47 €**
DKOR90250	G 2"	2"	50	70	136	135	**187,46 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKR 45

RACOR HEMBRA 45 BSP
CONO 60º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	PVP €/Ud.
DKR451/805	G 1/8"	3/16"	5	15	17	40	**6,31 €**
DKR451/806	G 1/8"	1/4"	6	15	17	40	**7,45 €**
DKR451/406	G 1/4"	1/4"	6	19	17	40	**3,77 €**
DKR451/408	G 1/4"	5/16"	8	19	20	51	**8,00 €**
DKR453/806	G 3/8"	1/4"	6	22	20	43	**5,31 €**
DKR453/808	G 3/8"	5/16"	8	22	21	52	**5,21 €**
DKR453/810	G 3/8"	3/8"	10	22	20	55	**4,89 €**
DKR451/210	G 1/2"	3/8"	10	27	23	58	**7,59 €**
DKR451/213	G 1/2"	1/2"	13	27	23	65	**7,02 €**
DKR455/813	G 5/8"	1/2"	13	28	23	65	**13,10 €**
DKR455/816	G 5/8"	5/8"	16	28	25	64	**11,50 €**
DKR453/413	G 3/4"	1/2"	13	32	21	66	**14,59 €**
DKR453/416	G 3/4"	5/8"	13	32	26	64	**14,56 €**
DKR453/419	G 3/4"	3/4"	16	32	29	63	**13,17 €**
DKR45119	G 1"	3/4"	19	38	31	65	**32,57 €**
DKR45125	G 1"	1"	25	38	41	90	**23,03 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DKOR 45

RACOR HEMBRA 45 BSP CONO
60º CON JUNTA




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOR4511/425	G 1.1/4"	1"	25	50	44	93	**75,54 €**
DKOR4511/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44	102	**58,45 €**
DKOR4511/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	45	103	**113,89 €**
DKOR4511/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	45	118	**97,47 €**
DKOR45238	G 2"	1.1/2"	38	70	118	101	**178,93 €**
DKOR45250	G 2"	2"	50	70	55	145	**187,46 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AGJ

RACOR MACHO JIC 37º
(UNF-UN)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
AGJ7/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	12	27	**2,18 €**
AGJ1/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	14	27	**2,52 €**
AGJ1/208	1/2" - 20 UNF	5/16"	8	14	27	**3,20 €**
AGJ9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	15	28	**2,62 €**
AGJ9/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	15	28	**2,99 €**
AGJ9/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	15	28	**2,73 €**
AGJ3/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	19	30.5	**3,10 €**
AGJ3/413	3/4"- 16 UNF	1/2"	13	19	31	**4,17 €**
AGJ7/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	24	34.5	**4,94 €**
AGJ7/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	24	35	**5,00 €**
AGJ7/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	24	35	**5,51 €**
AGJ7/819	7/8" - 14 UNF	3/4"	19	27	37	**14,70 €**
AGJ11/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	27	39.5	**8,36 €**
AGJ11/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	27	39.5	**6,76 €**
AGJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	27	40.5	**7,42 €**
AGJ11/1625	1.1/16"- 12 UN	1"	25	32	41.5	**21,71 €**
AGJ13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	32	41.5	**13,91 €**
AGJ15/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	34	41.5	**13,61 €**
AGJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	34	42.5	**14,40 €**
AGJ15/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	42	45	**27,06 €**
AGJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	42	45.5	**32,74 €**
AGJ17/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	52.5	**47,93 €**
AGJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	50	52.5	**49,19 €**
AGJ21/250	2.1/2"- 12 UN	2"	50	65	62	**72,37 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKJ

RACOR HEMBRA CON JIC 37º (UNF-UN)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKJ7/1605	7/16" - 20 UNF	3/16"	5	15	15	**2,38 €**
DKJ7/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	15	15	**1,95 €**
DKJ1/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	16	**2,22 €**
DKJ1/208	1/2" - 20 UNF	5/16"	8	17	16	**3,98 €**
DKJ9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	19	16	**2,22 €**
DKJ9/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	19	16	**2,23 €**
DKJ9/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	16.5	**2,48 €**
DKJ3/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	24	17	**3,62 €**
DKJ3/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	24	18	**3,96 €**
DKJ7/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	27	18.5	**4,86 €**
DKJ7/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	19	**4,54 €**
DKJ7/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	19.5	**5,61 €**
DKJ7/819	7/8" - 14 UNF	3/4"	19	27	20	**11,54 €**
DKJ11/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	22	**9,99 €**
DKJ11/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	22.5	**7,47 €**
DKJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	23	**7,95 €**
DKJ11/1625	1.1/16" - 12 UN	1"	25	32	24	**24,64 €**
DKJ13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23	**16,10 €**
DKJ15/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	23	**7,95 €**
DKJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	24.5	**13,75 €**
DKJ15/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	28.5	**27,49 €**
DKJ17/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	28	**26,55 €**
DKJ17/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	31	**61,59 €**
DKJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	31	**42,28 €**
DKJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	75	31	**92,64 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKJ 90

RACOR HEMBRA 90 CONO JIC 37º (UNF-UN)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKJ907/1605	7/16" - 20 UNF	3/16"	5	15	26	23	**4,25 €**
DKJ907/1606	7/16 "- 20 UNF	1/4"	6	15	26	23	**4,32 €**
DKJ901/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	27	13	**4,33 €**
DKJ909/1606	9/16" - 20 UNF	1/4"	6	19	27	23	**4,18 €**
DKJ909/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	19	32	31.5	**5,04 €**
DKJ909/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	35	33	**5,04 €**
DKJ903/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	24	36.5	33	**5,70 €**
DKJ903/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	24	41	39	**7,57 €**
DKJ907/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	27	39.5	33	**8,32 €**
DKJ907/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	42.5	39	**8,32 €**
DKJ907/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	50	49	**10,84 €**
DKJ9011/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	50	39	**16,89 €**
DKJ9011/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	55	49	**14,59 €**
DKJ9011/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	58	53.5	**13,00 €**
DKJ9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	61	53.5	**29,46 €**
DKJ9015/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	62.5	53.5	**32,96 €**
DKJ9015/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	69.5	73	**26,62 €**
DKJ9015/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	78.5	73	**63,56 €**
DKJ9015/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	91.5	89	**57,97 €**
DKJ9017/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	99	89	**105,50 €**
DKJ9017/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	112.5	101	**87,85 €**
DKJ9021/2538	2.1/2" - 12 UN	1.1/2"	38	70	142	101	**213,33 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKJ 45

RACOR HEMBRA 45 CON JIC 37º (UNF-UN)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKJ457/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	15	15	38	**4,55 €**
DKJ451/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	17	40	**4,55 €**
DKJ459/1606	9/16" - 20 UNF	1/4"	6	19	16.5	39.5	**4,23 €**
DKJ459/1608	9/16" - 20 UNF	5/16"	8	19	18.5	49.5	**5,31 €**
DKJ459/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	18	53	**5,31 €**
DKJ453/410	3/4"- 18 UNF	3/8"	10	24	19	54	**5,98 €**
DKJ453/413	3/4"- 16 UNF	1/2"	13	24	20	62	**7,95 €**
DKJ457/810	7/8" - 16 UNF	3/8"	10	27	21	56	**8,89 €**
DKJ457/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	21	63	**8,75 €**
DKJ457/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	22	60	**11,38 €**
DKJ4511/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	22	64	**17,74 €**
DKJ4511/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	25	63	**15,31 €**
DKJ4511/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	29	62	**13,66 €**
DKJ4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	29	63	**30,92 €**
DKJ4515/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	29	63	**34,61 €**
DKJ4515/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5	88.5	**26,62 €**
DKJ4515/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	38.5	89.5	**63,56 €**
DKJ4515/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	44	101	**57,97 €**
DKJ4517/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	45	103	**105,50 €**
DKJ4517/833	1" 7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	45	118	**87,85 €**
DKJ4521/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	75	65	143	**213,33 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CEL

RACOR MACHO MÉTRICA LIGERA CONO 24º - ISO 12151-2 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
CEL06L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	6	14	22.5	**2,96 €**
CEL06L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	6	14	23	**3,14 €**
CEL08L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	8	15	23	**2,56 €**
CEL10L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	10	17	25	**3,10 €**
CEL10L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	10	17	25	**2,91 €**
CEL10L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	10	17	25	**3,31 €**
CEL12L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	12	19	26	**5,37 €**
CEL12L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	12	19	26	**3,31 €**
CEL12L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	12	19	25	**2,96 €**
CEL12L13	12 L	M 18 X 1.5	1/2"	13	12	22	26	**4,96 €**
CEL15L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	15	24	27	**5,36 €**
CEL15L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	15	24	27.5	**4,40 €**
CEL18L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	18	27	27.5	**6,60 €**
CEL18L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	18	27	27.5	**6,58 €**
CEL18L19	18 L	M 26 X 1.5	3/4"	19	18	27	29	**8,71 €**
CEL22L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	22	32	31.5	**8,57 €**
CEL22L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	22	32	32	**9,21 €**
CEL28L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	28	38	40	**11,56 €**
CEL35L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	35	46	41.5	**26,10 €**
CEL42L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	42	55	40	**38,03 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKOL

RACOR HEMBRA MÉTRICA LIGERA CONO 24º CON JUNTA




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOL06L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	25.5	**3,46 €**
DKOL06L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	17	21	**2,95 €**
DKOL08L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	23.5	**2,00 €**
DKOL10L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	26	**2,43 €**
DKOL10L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	26	**2,38 €**
DKOL10L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	19	23.5	**3,84 €**
DKOL12L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	26	**3,61 €**
DKOL12L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	26	**3,08 €**
DKOL12L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	26.5	**2,23 €**
DKOL12L13	12 L	M 18 X 1.5	1/2"	13	22	25.5	**8,55 €**
DKOL15L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	27	**4,89 €**
DKOL15L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	27.5	**3,19 €**
DKOL18L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	32	28	**6,26 €**
DKOL18L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	32	30	**5,81 €**
DKOL18L19	18 L	M 26 X 1.5	3/4"	19	32	29	**10,50 €**
DKOL22L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	36	31	**9,85 €**
DKOL22L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	36	31	**7,26 €**
DKOL28L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	41	33.5	**19,17 €**
DKOL28L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	41	33.5	**15,96 €**
DKOL35L25	35 L	M 45 X 2	1"	25	50	38.5	**31,41 €**
DKOL35L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	50	38.5	**24,04 €**
DKOL42L32	42 L	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	39	**41,22 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKOL 90

RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA LIGERA CONO 24º CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOL9006L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	31.5	29.5	**6,67 €**
DKOL9006L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	14	31.5	29.5	**6,12 €**
DKOL9008L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5	**3,71 €**
DKOL9010L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5	**4,42 €**
DKOL9010L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	32.5	29	**4,17 €**
DKOL9010L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	22	30.5	27	**6,77 €**
DKOL9012L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	19	36.7	31.5	**5,91 €**
DKOL9012L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	19	32.5	31	**4,95 €**
DKOL9012L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	37	29	**4,17 €**
DKOL9015L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	19	38	33	**7,80 €**
DKOL9015L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	22	37.5	35.5	**6,89 €**
DKOL9018L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	27	42	34	**10,48 €**
DKOL9018L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	27	42	34	**10,10 €**
DKOL9022L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	22	49	39	**18,55 €**
DKOL9022L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	27	44	39.5	**13,11 €**
DKOL9028L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	32	46.5	39.5	**29,34 €**
DKOL9028L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	32	46.5	39.5	**26,06 €**
DKOL9035L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	32	46.5	39.5	**47,77 €**
DKOL9042L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	32	46.5	39.5	**69,62 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKOL 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA LIGERA CONO 24º CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOL4506L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	15	37	**7,01 €**
DKOL4506L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	17	17	40	**6,44 €**
DKOL4508L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	17	50	**3,90 €**
DKOL4510L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	17	48.5	**4,64 €**
DKOL4510L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	17	52.5	**4,37 €**
DKOL4510L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	19	20	55	**7,11 €**
DKOL4512L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	17	48.5	**6,20 €**
DKOL4512L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	17	57	**4,75 €**
DKOL4515L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	19	59	**8,19 €**
DKOL4515L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	22	64	**7,24 €**
DKOL4518L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	32	26	65	**7,24 €**
DKOL4518L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	32	28	61.5	**10,61 €**
DKOL4522L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	36	30	63.5	**19,48 €**
DKOL4522L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	63	**13,76 €**
DKOL4528L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	41	27	63	**26,20 €**
DKOL4528L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	41	38.5	85.5	**26,06 €**
DKOL4535L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	50	35	104.5	**54,23 €**
DKOL4542L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	45	119	**69,62 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CES

RACOR MACHO MÉTRICA PESADA CONO 24º - ISO 12151-2 (ISO 8434-3)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
CES06S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	6	15	24	**3,74 €**
CES08S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	8	17	25	**3,51 €**
CES10S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	10	19	25	**3,63 €**
CES10S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	10	19	25	**5,26 €**
CES10S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	10	19	26	**5,00 €**
CES12S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	12	22	27	**5,34 €**
CES12S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	12	22	26.5	**3,83 €**
CES12S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	12	22	27	**4,55 €**
CES14S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	14	24	29	**4,17 €**
CES16S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	16	27	31	**5,08 €**
CES20S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	20	32	33	**6,77 €**
CES20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	32	34	**9,39 €**
CES25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	38	36	**13,13 €**
CES25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	25	38	38.5	**16,44 €**
CES30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	46	42	**24,58 €**
CES38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	38	55	46	**36,52 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DKOS

RACOR HEMBRA MÉTRICA PESADA CONO 24º CON JUNTA- ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOS06S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	19	25.5	**2,85 €**
DKOS08S05	08 S	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	25.5	**5,28 €**
DKOS08S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	26	**3,06 €**
DKOS10S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	26	**3,60 €**
DKOS10S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	26.5	**4,07 €**
DKOS10S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	26.5	**4,75 €**
DKOS12S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	24	26	**4,95 €**
DKOS12S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	26	**3,80 €**
DKOS12S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	26.5	**3,12 €**
DKOS12S13	12 S	M 20 X 1.5	1/2"	13	24	26.5	**7,33 €**
DKOS14S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	27	**4,82 €**
DKOS14S13	14 S	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	27.5	**6,96 €**
DKOS16S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	32	**5,17 €**
DKOS20S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	37	**7,82 €**
DKOS20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	37.5	**8,13 €**
DKOS25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	38.5	**13,74 €**
DKOS25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	39.5	**18,09 €**
DKOS30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	40.5	**19,85 €**
DKOS38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	47	**39,80 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MÉTRICA S. PESADA

COPLASVA

DKOS 90

RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA PESADA CONO 24º CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOS9006S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5	**7,51 €**
DKOS9008S05	08 S	M 16 X 1.5	3/16"	5	19	31.5	29.5	**10,05 €**
DKOS9008S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	31.5	29.5	**4,99 €**
DKOS9010S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	32.5	29	**5,45 €**
DKOS9010S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	32.5	31	**7,69 €**
DKOS9010S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	38	33	**10,43 €**
DKOS9012S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	24	30.5	27	**8,89 €**
DKOS9012S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	37	29	**5,84 €**
DKOS9012S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	37.5	35.5	**5,31 €**
DKOS9014S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	42	34	**8,44 €**
DKOS9016S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	45	39.5	**7,32 €**
DKOS9020S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	56	48.5	**13,68 €**
DKOS9020S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	59	56.5	**16,37 €**
DKOS9025S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	59	56.5	**22,89 €**
DKOS9025S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	75	73	**42,22 €**
DKOS9030S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	75	73	**39,66 €**
DKOS9038S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	86	92	**64,55 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DKOS 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA PESADA CONO 24º CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
DKOS4506S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	17	40	**7,51 €**
DKOS4508S05	08 S	M 16 X 1.5	3/16"	5	19	15	37	**10,54 €**
DKOS4508S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	17	50	**5,24 €**
DKOS4510S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	17	48.5	**6,30 €**
DKOS4510S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	17	52.5	**8,07 €**
DKOS4510S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	20	20	55	**10,95 €**
DKOS4512S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	20	50	**6,60 €**
DKOS4512S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	17	57	**5,57 €**
DKOS4514S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	19	59	**8,86 €**
DKOS4516S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	22	66.5	**7,69 €**
DKOS4520S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	26	64.5	**14,37 €**
DKOS4520S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	64	**15,41 €**
DKOS4525S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	28	70	**24,03 €**
DKOS4525S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	38	88.5	**42,22 €**
DKOS4530S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	38	89	**39,66 €**
DKOS4538S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	35	104.5	**73,35 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AORFS

RACOR MACHO ASIENTO PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-1)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
AORFS9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	24	**4,95 €**
AORFS11/1606	11/16"- 16 UNF	1/4"	6	19	27.5	**6,17 €**
AORFS11/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	10	27.5	**6,20 €**
AORFS11/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	19	27.5	**6,07 €**
AORFS13/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	30.5	**7,97 €**
AORFS13/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	27	34	**7,38 €**
AORFS113	1" - 14 UNS	1/2"	13	27	31.5	**11,08 €**
AORFS116	1" - 14 UNS	5/8"	16	27	34	**11,21 €**
AORFS13/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	32	36	**18,93 €**
AORFS13/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	32	37	**17,87 €**
AORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	32	38	**11,80 €**
AORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	38.5	**31,48 €**
AORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5	**35,76 €**
AORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	46	40	**48,61 €**
AORFS238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	55	43	**60,18 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ORFS

RACOR HEMBRA ASIENTO PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-3)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
ORFS9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	20.5	**3,56 €**
ORFS11/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	23	**4,93 €**
ORFS11/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	22	23	**4,94 €**
ORFS11/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	23.5	**4,88 €**
ORFS13/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	26	**7,97 €**
ORFS13/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	26.5	**5,19 €**
ORFS113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	30	**8,10 €**
ORFS116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	30	**8,94 €**
ORFS13/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	36	32.5	**12,54 €**
ORFS13/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	32	**14,83 €**
ORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	33	**12,96 €**
ORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	34	**21,06 €**
ORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	35	**20,57 €**
ORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	35.5	**32,61 €**
ORFS238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	37	**70,36 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ORFS 90

RACOR HEMBRA 90 ASIENTO PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-3)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
ORFS909/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	29.5	28	**5,77 €**
ORFS9011/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	30	28	**6,93 €**
ORFS9011/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	22	29	29	**8,22 €**
ORFS9011/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	29	36	**7,44 €**
ORFS9013/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	32	34	**9,41 €**
ORFS9013/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	36	37.5	**9,36 €**
ORFS90113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	39	39	**14,51 €**
ORFS90116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	43.5	51.5	**15,30 €**
ORFS9013/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	36	41	38	**20,24 €**
ORFS9013/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	48	46.5	**25,93 €**
ORFS9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	49	56	**19,70 €**
ORFS9017/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	54	56.5	**34,41 €**
ORFS9017/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	59.5	74	**33,86 €**
ORFS90111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	75.5	90	**61,81 €**
ORFS90238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	84	99	**133,42 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ORFS 45

RACOR HEMBRA 45 ASIENTO PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-3)




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
ORFS459/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	15	45	**6,07 €**
ORFS4511/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	15.5	45.5	**7,27 €**
ORFS4511/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	13	51	**7,81 €**
ORFS4513/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	17	52	**9,88 €**
ORFS4513/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	18	54	**9,84 €**
ORFS45113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	20	61	**15,23 €**
ORFS45116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	20	55	**16,07 €**
ORFS4513/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	21	57	**27,23 €**
ORFS4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23	58	**20,68 €**
ORFS4517/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	26	81	**33,85 €**
ORFS45111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34	93	**61,81 €**
ORFS45238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	45	112	**133,42 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

BEL


ESPIGA LISA SERIE LIGERA - ISO 84341-1



CÓDIGO	TUBO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES N	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
BEL06L05	06 L	3/16"	5	6	24	30	**2,64 €**
BEL06L06	06 L	1/4"	6	6	22.5	30.5	**1,86 €**
BEL/BES08L06	08 L	1/4"	6	8	23	30.5	**2,21 €**
BEL10L08	10 L	5/16"	8	8	23	30	**2,71 €**
BEL10L10	10 L	3/8"	10	10	25.5	33	**2,82 €**
BEL12L10	12 L	3/8"	10	12	25	32.5	**2,44 €**
BEL15L10	15 L	3/8"	10	15	25.5	33	**3,28 €**
BEL15L13	15 L	1/2"	13	15	25.5	33.5	**3,76 €**
BEL18L13	18 L	1/2"	13	18	27	35.5	**4,99 €**
BEL18L16	18 L	5/8"	16	18	28	36	**5,37 €**
BEL22L16	22 L	5/8"	16	22	29	38	**7,22 €**
BEL22L19	22 L	3/4"	19	22	29.5	38	**6,86 €**
BEL28L25	28 L	1"	25	28	30.5	41	**11,66 €**
BEL35L32	35 L	1.1/4"	32	35	35.5	46.5	**21,87 €**
BEL42L38	42 L	1.1/2"	38	42	36	47	**39,12 €**

BES


ESPIGA LISA SERIE PESADA - ISO 84341-1



CÓDIGO	TUBO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES N	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
BES03S05	03 S	3/16"	5	8	24	30	**3,46 €**
BEL/BES08L06	08 S	1/4"	6	8	23	30.5	**2,21 €**
BES10S06	10 S	1/4"	6	10	25	32	**1,93 €**
BES12S06	12 S	1/4"	6	12	25	32	**3,74 €**
BES12S08	12 S	5/16"	8	10	25	32	**2,75 €**
BES14S10	14 S	3/8"	10	10	25.5	33	**3,38 €**
BES14S13	14 S	1/2"	13	14	28	35.5	**4,95 €**
BES16S13	16 S	1/2"	13	16	31	39	**4,73 €**
BES20S16	20 S	5/8"	16	20	35	43.5	**6,78 €**
BES20S19	20 S	3/4"	19	20	35	44	**8,36 €**
BES25S19	25 S	3/4"	19	25	41	51	**9,64 €**
BES25S25	25 S	1"	25	25	39.5	50	**13,51 €**
BES30S25	30 S	1"	25	30	43.5	54	**15,49 €**
BES38S32	38 S	1.1/4"	32	38	48	60	**28,63 €**

ESPIGA DOBLE

CONECTOR DOBLE




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
ESP0606	1/4"	6.4	14	**4,22 €**
ESP0808	5/16"	7.9	14	**4,06 €**
ESP1010	3/8"	9.5	15	**4,81 €**
ESP1313	1/2"	12.8	20	**6,18 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

RNR

RACOR ORIENTABLE BSP




CÓDIGO	DIÁMETRO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES S	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
RNR1/406	G 1/4"	1/4"	6	13.3	14	23	**4,83 €**
RNR3/808	G 3/8"	5/16"	8	16.7	17	26.5	**5,86 €**
RNR3/810	G 3/8"	3/8"	10	16.7	17	26.5	**5,53 €**
RNR1/210	G 1/2"	3/8"	10	21	22	27.5	**9,57 €**
RNR1/213	G 1/2"	1/2"	13	21	22	33	**9,54 €**
RNR5/813	G 5/8"	1/2"	13	23.3	24	32.5	**26,61 €**
RNR5/816	G 5/8"	5/8"	16	23.3	24	32.5	**24,44 €**
RNR3/416	G 3/4"	5/8"	16	26.5	30	34.5	**29,59 €**
RNR3/419	G 3/4"	3/4"	19	26.5	30	35	**23,57 €**
RNR119	G 1"	3/4"	19	33.4	38	48	**63,29 €**
RNR125	G 1"	1"	25	33.4	38	43	**63,29 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RNM

RACOR ORIENTABLE MÉTRICO (DIN 7642)




CÓDIGO	DIÁMETRO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES S	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
RNM1206	M 12	1/4"	6	12.1	11	23	**4,73 €**
RNM1406	M 14	1/4"	6	14.1	14	23	**5,27 €**
RNM1408	M 14	5/16"	8	14.1	14	24.5	**7,02 €**
RNM1410	M 14	3/8"	10	14.1	14	27	**6,27 €**
RNM1608	M 16	5/16"	8	16.1	17	27	**6,81 €**
RNM1610	M 16	3/8"	10	16.1	17	27	**5,80 €**
RNM1810	M 18	3/8"	10	18.1	20	28	**7,60 €**
RNM1813	M 18	1/2"	13	18.1	20	30	**8,67 €**
RNM2213	M 22	1/2"	13	22.1	22	34	**10,23 €**
RNM2216	M 22	5/8"	16	22.1	22	34	**16,54 €**
RNM2616	M 26	5/8"	16	26.5	30	34.5	**29,59 €**
RNM2619	M 26	3/4"	19	26.5	30	35	**25,11 €**
RNM3019	M 30	3/4"	19	30.1	36	41.5	**61,53 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

HEMBRA HIDROLAVADORA

RACOR HEMBRA
HIDROLAVADORA 22X150




CÓDIGO	ROSCA	DIMENSIONES D	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
HID2208	5/16"	14	33	**7,21 €**
HID2206	1/4"	14	33	**6,78 €**
HID2210	3/8"	14	33	**7,94 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESPIGA PISTOLA HIDROLAVADORA

UNIÓN PARA HIDROLAVADORA




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MHID1006	1/4"	6.4	10	33.5	**3,66 €**
MHID1008	5/16"	7.9	10	33.5	**4,66 €**
MHID1106	1/4"	6.4	11	33.5	**4,62 €**
MHID1108	5/16"	7.9	11	33.5	**5,33 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FL3


BRIDA 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL31/213	1/2"	1/2"	13	30.2	49	**17,96 €**
FL33/413	3/4"	1/2"	13	38.1	52	**25,23 €**
FL33/416	3/4"	5/8"	16	38.1	48	**26,09 €**
FL33/419	3/4"	3/4"	19	38.1	47	**17,67 €**
FL3119	1"	3/4"	19	38.1	50	**24,34 €**
FL3125	1"	1"	25	44.5	50	**19,52 €**
FL311/425	1.1/4"	1"	25	50.8	67	**43,20 €**
FL311/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	65	**43,09 €**
FL311/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	70	**63,51 €**
FL311/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	70	**56,71 €**
FL3238	2"	1.1/2"	38	71.4	72	**88,42 €**
FL3250	2"	2"	50	71.4	73	**92,25 €**

FL3 90

BRIDA 90 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL3901/213	1/2"	1/2"	13	30.2	43	39	**19,60 €**
FL3903/413	3/4"	1/2"	13	38.1	50	39	**29,83 €**
FL3903/416	3/4"	5/8"	16	38.1	55	49	**35,63 €**
FL3903/419	3/4"	3/4"	19	38.1	58	51	**27,71 €**
FL390119	1"	3/4"	19	44.5	62	57	**34,56 €**
FL390125	1"	1"	25	44.5	64	57	**41,58 €**
FL39011/425	1.1/4"	1"	25	44.5	82	89	**59,47 €**
FL39011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	87	89	**61,33 €**
FL39011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	88	89	**90,35 €**
FL39011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	102	101	**113,46 €**
FL390238	2"	1.1/2"	38	71.4	118	101	**172,05 €**
FL390250	2"	2"	50	71.4	120	144	**223,95 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FL3 45

BRIDA 45 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL3451/213	1/2"	1/2"	13	30.2	23	63	**20,59 €**
FL3453/413	3/4"	1/2"	13	38.1	28	68	**31,32 €**
FL3453/416	3/4"	5/8"	16	38.1	30	63	**37,42 €**
FL3453/419	3/4"	3/4"	19	38.1	32	67	**29,10 €**
FL34511/425	1.1/4"	1"	25	50.8	36	90	**59,47 €**
FL34511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	43	100	**61,33 €**
FL34511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	44	101	**90,35 €**
FL34511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	41	112	**113,46 €**
FL345238	2"	1.1/2"	38	71.4	52	123	**172,05 €**
FL345250	2"	2"	50	71.4	59	148	**182,47 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FL6

BRIDA 6000 PSI SAE J 518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-2)




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL61/213	1/2"	1/2"	13	31.7	50	**17,24 €**
FL63/413	3/4"	1/2"	13	41.3	55	**26,02 €**
FL63/416	3/4"	5/8"	16	41.3	51	**32,41 €**
FL63/419	3/4"	3/4"	19	41.3	53	**22,16 €**
FL6119	1"	3/4"	19	47.6	64	**35,58 €**
FL6125	1"	1"	25	47.6	66	**34,27 €**
FL611/425	1.1/4"	1"	25	54	71	**42,78 €**
FL611/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	67	**42,69 €**
FL611/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	78	**70,06 €**
FL611/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	78	**68,02 €**
FL6238	2"	1.1/2"	38	79.4	73	**117,50 €**
FL6250	2"	2"	50	79.4	73	**109,27 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FL6 90

BRIDA 90 6000 PSI SAE J 518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-2)




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL6901/213	1/2"	1/2"	13	31.7	44	39	**23,57 €**
FL6903/413	3/4"	1/2"	13	41.3	51	39	**30,66 €**
FL6903/416	3/4"	5/8"	16	41.3	59	49	**47,27 €**
FL6903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	62	57	**30,31 €**
FL690119	1"	3/4"	19	47.6	67	57	**44,09 €**
FL690125	1"	1"	25	47.6	69	77	**47,67 €**
FL69011/425	1.1/4"	1"	25	54	73	77	**63,42 €**
FL69011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	93	89	**69,65 €**
FL69011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	97	89	**117,34 €**
FL69011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	111	101	**127,72 €**
FL690238	2"	1.1/2"	38	79.4	126	101	**227,51 €**
FL690250	2"	2"	50	79.4	128	144	**223,95 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FL6 45

BRIDA 45 6000 PSI SAE J 518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-2)




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FL6451/213	1/2"	1/2"	13	31.7	23	64	**24,76 €**
FL6453/413	3/4"	1/2"	13	31.7	28	64	**37,14 €**
FL6453/416	3/4"	5/8"	16	42.3	30	66	**49,64 €**
FL6453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	32	70	**31,82 €**
FL645119	1"	3/4"	19	47.6	35	74	**46,30 €**
FL645125	1"	1"	25	47.6	32	89	**47,67 €**
FL64511/425	1.1/4"	1"	25	47.6	36	100	**63,42 €**
FL64511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	43	104	**69,65 €**
FL64511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	44	107	**117,34 €**
FL64511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	41	118	**127,72 €**
FL645238	2"	1.1/2"	38	79.4	52	119	**227,51 €**
FL645250	2"	2"	50	79.4	59	153	**223,95 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FLCAT


BRIDA TIPO CAT



CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FLCAT3/419	3/4"	3/4"	19	41.3	58	**32,65 €**
FLCAT119	1"	3/4"	19	47.6	70	**46,25 €**
FLCAT125	1"	1"	25	47.6	72	**45,49 €**
FLCAT11/425	1.1/4"	1"	25	54	75	**47,12 €**
FLCAT11/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	71	**53,35 €**
FLCAT11/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	80	**93,61 €**
FLCAT11/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	80	**73,31 €**

FLCAT 90

BRIDA 90 TIPO CAT




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FLCAT903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	67	57	**47,89 €**
FLCAT90119	1"	3/4"	19	47.6	73	57	**65,79 €**
FLCAT90125	1"	1"	25	47.6	75	77	**57,55 €**
FLCAT9011/425	1.1/4"	1"	25	54	80	77	**79,31 €**
FLCAT9011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	97	89	**78,24 €**
FLCAT9011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	99	89	**119,03 €**
FLCAT9011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	113	101	**114,88 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

FLCAT 45

BRIDA 45 TIPO CAT




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
FLCAT453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	39	74	**50,29 €**
FLCAT45119	1"	3/4"	19	47.6	43	78	**69,09 €**
FLCAT45125	1"	1"	25	47.6	40	94	**57,55 €**
FLCAT4511/425	1.1/4"	1"	25	54	43	97	**79,31 €**
FLCAT4511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	50	107	**78,24 €**
FLCAT4511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	51	108	**119,03 €**
FLCAT4511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	49	120	**114,88 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MPF 3

CASQUILLO PARA MANGUERA:
4SH / R13 / R15




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
MPF319 - 4SH - R13 - R15	3/4"	19	38	60	**10,70 €**
MPF325 - 4SH - R13 - R15	1"	25	46	74.5	**17,47 €**
MPF332 - 4SH	1.1/4"	32	56	87.8	**30,38 €**
MPF338 - 4SH	1.1/2"	38	62	94.4	**41,34 €**
MPF350 - 4SH	2"	50	79.5	99	**59,46 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MPF 4

CASQUILLO PARA MANGUERA:
R13 / R15




CÓDIGO	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
MPF432 - R13 - R15	1.1/4"	32	60	87.8	**33,90 €**
MPF438 - R13 - R15	1.1/2"	38	67	94.4	**45,44€**
MPF450 - R13	2"	50	84.5	99	**73,29 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MAGR

RACOR MACHO BSP CILÍNDRICO CONO 60º PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MAGR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	34.7	**28,76 €**
MAGR125	G 1"	1"	25	38	37.4	**29,79 €**
MAGR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44.2	**48,69 €**
MAGR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	44.5	**57,89 €**
MAGR250	G 2"	2"	50	70	54	**85,46 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOR

RACOR HEMBRA BSP CONO 60º PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	22.7	**16,26 €**
MDKOR125	G 1"	1"	25	38	24.7	**25,67 €**
MDKOR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	28.2	**37,12 €**
MDKOR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	30.5	**47,91 €**
MDKOR250	G 2"	2"	50	70	34	**85,80 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MDKOR 90

RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60º PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOR903/419	G 3/4"	3/4"	19	32	59	54	**23,37 €**
MDKOR90125	G 1"	1"	25	38	72	70.5	**36,31 €**
MDKOR9011/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	93	87.7	**55,94 €**
MDKOR9011/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	114	99.5	**84,72 €**
MDKOR90250	G 2"	2"	50	70	136	135	**152,09 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOR 45

RACOR HEMBRA 45 BSP CILÍNDRICO CONO 60º PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOR453/419	G 3/4"	3/4"	19	32	29	60.7	**24,55 €**
MDKOR45125	G 1"	1"	25	38	41	87.5	**36,31 €**
MDKOR4511/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44	100.5	**55,94 €**
MDKOR4511/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	45	116.5	**84,70 €**
MDKOR45250	G 2"	2"	50	70	68	156	**152,09 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MAGJ

RACOR MACHO CONO JIC 37º (UNF - UN) PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MAGJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	27	38	**19,87 €**
MAGJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	34	40	**29,69 €**
MAGJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	42	44	**38,73 €**
MAGJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	50	51	**66,85 €**
MAGJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	65	61.5	**95,52 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOJ

RACOR HEMBRA CONO JIC 37º (UNF - UN) PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	20.5	**20,74 €**
MDKOJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	22	**32,14 €**
MDKOJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	27.5	**40,29 €**
MDKOJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	29.5	**70,86 €**
MDKOJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	70	33	**89,96 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MDKOJ 90

RACOR HEMBRA 90 CONO
JIC 37º (UNF - UN) PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOJ9011/1619	1.1/16"-12UN	3/4"	19	32	58	51	**38,30 €**
MDKOJ9015/1625	1.5/16"-12UN	1"	25	41	69.5	70.5	**58,03 €**
MDKOJ9015/832	1.5/8"-12UN	1.1/4"	32	50	91.5	87.5	**90,65 €**
MDKOJ9017/838	1.7/8"-12UN	1.1/2"	38	55	112.5	99.5	**121,71 €**
MDKOJ9021/250	2.1/2"-12UN	2"	50	70	101	110	**192,22 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOJ 45

RACOR HEMBRA 45 CONO
JIC 37º (UNF - UN) PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOJ4511/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	29	59.5	**40,21 €**
MDKOJ4515/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5	86	**58,03 €**
MDKOJ4515/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	44	99.5	**90,65 €**
MDKOJ4517/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	45	116.5	**121,71 €**
MDKOJ4521/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	70	65.8	156	**192,22 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MCES

RACOR MACHO MÉTRICA
PESADA CONO 24º PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MCES20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	32	31.5	**29,09 €**
MCES25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	38	33.5	**26,42 €**
MCES30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	46	39.5	**30,39 €**
MCES38S32	38 S	M 42 X 2	1.1/4"	32	30	46	40.5	**48,10 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOS

RACOR HEMBRA MÉTRICA
PESADA CONO 24º PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOS20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	36	35	**21,81 €**
MDKOS25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	46	36	**26,87 €**
MDKOS25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	25	46	37	**33,00 €**
MDKOS30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	50	38	**31,00 €**
MDKOS38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	38	60	45.5	**45,18 €**
MDKOS38S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	38	60	45.5	**76,43 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MDKOS 90

RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA
PESADA CONO 24º PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOS9020S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	59	54	**26,48 €**
MDKOS9025S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	59	54	**36,19 €**
MDKOS9025S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	75	70.5	**48,69 €**
MDKOS9030S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	75	70.5	**48,97 €**
MDKOS9038S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	86	90.5	**78,25 €**
MDKOS9038S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	94	97.5	**90,07 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MDKOS 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA
PESADA CONO 24º PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MDKOS4520S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	61.5	**54,96 €**
MDKOS4525S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	28	67.5	**38,01 €**
MDKOS4525S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	38	86.5	**38,01 €**
MDKOS4530S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	38	86.5	**48,97 €**
MDKOS4538S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	35	103	**78,25 €**
MDKOS4538S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	45	117.5	**70,81 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MORFS


RACOR HEMBRA ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	30.5	**31,09 €**
MORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	31.5	**41,03 €**
MORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	32.5	**42,97 €**
MORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34	**56,98 €**

MORFS 90

RACOR HEMBRA 90 ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MORFS9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	49	53.5	**38,30 €**
MORFS9017/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	54	54	**38,59 €**
MORFS9017/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	59.5	71.5	**49,97 €**
MORFS90111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	75.5	88.5	**77,90 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MORFS 45

RACOR HEMBRA 45 ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MORFS4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23	55.5	**38,30 €**
MORFS4517/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	27	60	**38,59 €**
MORFS4517/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	26	78.5	**49,97 €**
MORFS45111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34	91.5	**77,90 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

3000 INTERLOCK

COPLASVA

MFL3


BRIDA 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15



CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL33/419	3/4"	3/4"	19	38.1	56.1	**30,50 €**
MFL3119	1"	3/4"	19	44.5	48.7	**38,43 €**
MFL3125	1"	1"	25	44.5	47.6	**36,65 €**
MFL311/425	1.1/4"	1"	25	50.8	64.6	**48,94 €**
MFL311/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	68.7	**51,10 €**
MFL311/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	78.7	**73,76 €**
MFL311/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	68.5	**69,91 €**
MFL3238	2"	1.1/2"	38	71.4	70.5	**98,14 €**
MFL3250	2"	2"	50	71.4	70.5	**98,57 €**

MFL3 90

BRIDA 90 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL3903/419	3/4"	3/4"	19	38.1	58	54.7	**42,48 €**
MFL390119	1"	3/4"	19	44.5	62	54.7	**60,63 €**
MFL390125	1"	1"	25	44.5	68	70.6	**62,58 €**
MFL39011/425	1.1/4"	1"	25	50.8	70	74.6	**59,81 €**
MFL39011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	87	87.7	**79,05 €**
MFL39011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	88	87.7	**100,17 €**
MFL39011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	102	99.5	**104,01 €**
MFL390238	2"	1.1/2"	38	71.4	118	99.5	**179,52 €**
MFL390250	2"	2"	50	71.4	120	144	**175,03 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MFL3 45

BRIDA 45 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL3453/419	3/4"	3/4"	19	38.1	32	64.7	**44,61 €**
MFL345119	1"	3/4"	19	44.5	35	67.7	**63,66 €**
MFL345125	1"	1"	25	44.5	32	83.6	**62,58 €**
MFL34511/425	1.1/4"	1"	25	50.8	36	87.6	**70,60 €**
MFL34511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	43	98.7	**66,30 €**
MFL34511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	41	110.5	**104,01 €**
MFL345238	2"	1.1/2"	38	71.4	52	121.5	**179,52 €**
MFL345250	2"	2"	50	71.4	59	148	**175,03 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MFL6


BRIDA 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA:4SH/R13/R15



CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL63/419	3/4"	3/4"	19	41.3	50	**31,66 €**
MFL63/425	3/4"	1"	25	41.3	61.6	**46,00 €**
MFL6119	1"	3/4"	19	47.6	61.7	**45,63 €**
MFL6125	1"	1"	25	47.6	63.6	**42,40 €**
MFL6132	1"	1.1/4"	32	47.6	65	**47,21 €**
MFL611/425	1.1/4"	1"	25	54	68.6	**51,62 €**
MFL611/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	68.7	**54,24 €**
MFL611/438	1.1/4"	1.1/2"	38	54	85	**68,01 €**
MFL611/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	76.7	**83,85 €**
MFL611/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	76.5	**81,41 €**
MFL6238	2"	1.1/2"	38	79.4	70.5	**131,59 €**
MFL6250	2"	2"	50	79.4	73	**110,18 €**

MFL6 90

BRIDA 90 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA:4SH/R13/R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL6903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	62	54.7	**44,38 €**
MFL6903/425	3/4"	1"	25	41.3	64	70.64	**80,31 €**
MFL690119	1"	3/4"	19	47.6	67	54.7	**59,99 €**
MFL690125	1"	1"	25	47.6	69	70.6	**60,33 €**
MFL690132	1"	1.1/4"	32	47.6	74	82	**69,53 €**
MFL69011/425	1.1/4"	1"	25	54	76	74.6	**74,06 €**
MFL69011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	93	87.7	**77,65 €**
MFL69011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	97	87.7	**129,07 €**
MFL69011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	111	99.5	**138,57 €**
MFL690238	2"	1.1/2"	38	79.4	128	110	**237,13 €**
MFL690250	2"	2"	50	79.4	128	144	**231,67 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MFL6 45

BRIDA 45 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA:4SH/R13/R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFL6453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	35	67.7	**46,60 €**
MFL6453/425	3/4"	1"	25	41.3	32	83.6	**80,31 €**
MFL645119	1"	3/4"	19	47.6	39	71.7	**63,00 €**
MFL645125	1"	1"	25	47.6	35	86.6	**60,33 €**
MFL64511/425	1.1/4"	1"	25	54	40	91.6	**74,06 €**
MFL64511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	47	102.7	**77,65 €**
MFL64511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	50	105.7	**129,07 €**
MFL64511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	47	116.5	**138,57 €**
MFL645238	2"	1.1/2"	38	79.4	64	145	**237,13 €**
MFL645250	2"	2"	50	79.4	64	153	**231,67 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MFLCAT


BRIDA TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15



CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFLCAT3/419	3/4"	3/4"	19	41.3	55.7	**33,71 €**
MFLCAT119	1"	3/4"	19	47.6	67.7	**48,57 €**
MFLCAT125	1"	1"	25	47.6	69.6	**44,58 €**
MFLCAT11/425	1.1/4"	1"	25	54	72.6	**47,93 €**
MFLCAT11/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	69.7	**55,72 €**
MFLCAT11/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	78.7	**77,88 €**
MFLCAT11/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	78.5	**82,67 €**

MFLCAT 90

BRIDA 90 TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFLCAT903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	67	54.7	**50,72 €**
MFLCAT90119	1"	3/4"	19	47.6	73	54.7	**70,81 €**
MFLCAT90125	1"	1"	25	47.6	75	70.6	**61,35 €**
MFLCAT9011/425	1.1/4"	1"	25	54	80	74.6	**84,12 €**
MFLCAT9011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	97	87.7	**79,66 €**
MFLCAT9011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	99	87.7	**131,01 €**
MFLCAT9011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	115	99.5	**123,86 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MFLCAT 45

BRIDA 45 TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15




CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES D1	DIMENSIONES B	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
MFLCAT453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	39	71.7	**53,27 €**
MFLCAT45119	1"	3/4"	19	47.6	43	75.7	**74,35 €**
MFLCAT45125	1"	1"	25	47.6	40	91.6	**61,35 €**
MFLCAT4511/425	1.1/4"	1"	25	54	43	94.6	**84,12 €**
MFLCAT4511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	50	105.7	**79,66 €**
MFLCAT4511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	51	106.7	**131,01 €**
MFLCAT4511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	49	118.5	**123,86 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CASQUILLO SELBLAST 4 / SELBLAST 4+

CASQUILLO PARA MANGUERA:
SELBLAST 4 / SELBLAST 4+




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES L	DIMENSIONES D	PVP €/Ud.
PFWAT13	8	1/2"	13	65	34	**17,95 €**
PFWAT19	12	3/4"	19	69	45	**29,82 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

HEMBRA SELBLAST

HEMBRA MÉTRICA CONO 24º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	DIMENSIONES D	PVP €/Ud.
WAT2413	M24 X 1.5	1/2"	12.8	32	35.4	6.3	**25,29 €**
WAT3619	M36 X 2	3/4"	19	46	44.7	12	**63,09 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CASQUILLO KUKA


CASQUILLO NO PELADO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
1710123	1/2" - 14	1/2"	12	32.5	40	**37,75 €**
1710163	1/2"- 14	5/8"	16	34	44	**54,31 €**
1710193	3/4" - 14	3/4"	19	38.5	50	**59,49 €**
1710253	1" - 14	1"	25	47	60	**112,42 €**

KUKA MACHO

RACOR MACHO BSP CONO 60º




CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
1710122	1/2" - 14	1/2"	12	27	33	**43,08 €**
1710162	1/2" - 14	5/8"	16	27	33	**54,31 €**
1710192	3/4" - 14	3/4"	19	32	37	**77,75 €**
1710252	1" - 14	1"	25	38	40	**132,15 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KUKA HEMBRA

RACOR HEMBRA BSP CONO 60º



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA in	MANGUERA mm	DIMENSIONES H	DIMENSIONES A	PVP €/Ud.
1710123	1/2" - 14	1/2"	12	27	22	**37,75€**
1710163	1/2"- 14	5/8"	16	27	22	**54,31 €**
1710193	3/4" - 14	3/4"	19	32	25	**59,49 €**
1710253	1" - 14	1"	25	38	27	**112,42 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.


ADAPTADORES

TAPONES BSP

COPLASVA

TAPÓN MACHO

TAPÓN MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	L	PVP €/Ud.
RB60520002	1/8"	14	9.5	15.5	**1,08 €**
RB60520004	1/4"	19	11	18	**1,06 €**
RB60520006	3/8"	22	12.5	20.5	**1,64 €**
RB60520008	1/2"	27	14	24	**2,16 €**
RB60520010	5/8"	30	16	27	**3,16 €**
RB60520012	3/4"	32	16	26	**3,44 €**
RB60520016	1"	41	18	31	**6,03 €**
RB60520020	1.1/4"	50	20	34	**14,33 €**
RB60520024	1.1/2"	55	22	36	**16,34 €**
RB60520032	2"	70	25	41	**37,77 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TAPÓN TL

TAPÓN HEMBRA GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L	PVP €/Ud.
RB60530004	1/4"	19	20	**2,19 €**
RB60530006	3/8"	22	24	**2,63 €**
RB60530008	1/2"	27	25.5	**3,42 €**
RB60530012	3/4"	32	28	**6,24 €**
RB60530016	1"	38	32	**9,09 €**
RB60530020	1.1/4"	50	37	**16,76 €**
RB60530024	1.1/2"	55	39.5	**28,40 €**
RB60530032	2"	70	40.5	**47,61 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADORES BSP

COPLASVA

ADAPTADOR M / M


ADAPTADOR MACHO / MACHO BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60180202	1/8"	1/8"	14	9.5	9.5	25	**1,35 €**
RB60180404	1/4"	1/4"	19	11	11	29	**1,41 €**
RB60180606	3/8"	3/8"	22	12.5	12.5	34	**1,99 €**
RB60180808	1/2"	1/2"	27	14	14	38	**3,13 €**
RB60181010	5/8"	5/8"	30	16	16	42	**4,30 €**
RB60181212	3/4"	3/4"	32	16	16	42	**4,62 €**
RB60181616	1"	1"	41	18	18	48	**7,87 €**
RB60182020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	20	54	**13,87 €**
RB60182424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	21	57	**17,16 €**
RB60183232	2"	2"	70	25	25	67	**27,32 €**

ADAPTADOR M / M REDUCIDO

ADAPTADOR MACHO / MACHO BSP REDUCIDO




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60180204	1/4"	1/8"	19	11	9.5	27.5	**1,35 €**
RB60180206	3/8"	1/8"	22	12.5	9.5	30	**2,07 €**
RB60180406	3/8"	1/4"	22	12.5	11	31.5	**1,93 €**
RB60180408	1/2"	1/4"	27	14	11	35	**3,12 €**
RB60180412	3/4"	1/4"	32	16	11	37.5	**4,39 €**
RB60180608	1/2"	3/8"	27	14	12.5	36.5	**2,85 €**
RB60180612	3/4"	3/8"	32	16	12.5	38.5	**4,24 €**
RB60180616	1"	3/8"	41	18	12.5	42.5	**7,97 €**
RB60180810	5/8"	1/2"	30	16	14	40	**4,05 €**
RB60180812	3/4"	1/2"	32	16	14	40	**4,25 €**
RB60180816	1"	1/2"	41	18	14	44	**7,66 €**
RB60180820	1.1/4"	1/2"	50	20	14	48.5	**15,80 €**
RB60181012	3/4"	5/8 "	32	16	16	43.5	**4,45 €**
RB60181216	1"	3/4"	41	18	16	46	**7,47 €**
RB60181220	1.1/4"	3/4"	50	20	16	50.5	**14,49 €**
RB60181224	1.1/2"	3/4"	55	22	16	53	**17,70 €**
RB60181620	1.1/4"	1"	50	20	18	52.5	**14,86 €**
RB60181624	1.1/2"	1"	55	22	18	55	**18,37 €**
RB60181632	2"	1"	70	25	18	60	**37,09 €**
RB60182024	1.1/2"	1.1/4"	55	22	20	57	**18,93 €**
RB60182032	2"	1.1/4"	70	25	20	60.5	**37,92 €**
RB60182432	2"	1.1/2"	70	25	21	63	**31,85 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR M BSP / M BSPT

ADAPTADOR MACHO BSP / MACHO BSPT




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H	L1	L2	L	PVP €/Ud.
RB60630202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5	**1,64 €**
RB60630404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	**1,61 €**
RB60630406	1/4"	3/8"	19	11	14	32	**2,48 €**
RB60630606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	**1,98 €**
RB60630608	3/8"	1/2"	22	12.5	19	40.5	**3,55 €**
RB60630808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	**3,15 €**
RB60631212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	**5,06 €**
RB60631616	1"	1"	41	18	26	57	**8,90 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ADAPTADOR M BSP / M NPT

ADAPTADOR MACHO BSP / MACHO NPT



CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H	L1	L2	L	PVP €/Ud.
RB60190202	1/8 "	1/8 "	14	9.5	9	25.5	**1,60 €**
RB60190404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	**1,78 €**
RB60190606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	**2,35 €**
RB60190808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	**3,32 €**
RB60191212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	**5,09 €**
RB60191616	1"	1"	41	18	24	55	**10,25 €**
RB60192020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5	**19,50 €**
RB60192424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58	**25,38 €**
RB60193232	2"	2"	70	27	25	67	**39,81 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SUPLEMENTOS BSP

COPLASVA

SUPLEMENTO M / H


SUPLEMENTO MACHO / HEMBRA FIJA BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60170202	1/8"	1/8"	14	9.5	21	30.5	**2,41 €**
RB60170404	1/4"	1/4"	19	11	22	33	**1,86 €**
RB60170606	3/8"	3/8"	22	12.5	22.5	35	**2,12 €**
RB60170808	1/2"	1/2"	27	14	26	40	**3,05 €**
RB60171212	3/4"	3/4"	32	16	32.2	48	**5,73 €**
RB60171616	1"	1"	41	18	36	54	**13,59 €**
RB60172020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	42	62	**25,38 €**
RB60172424	1.1/2"	1.1/2"	55	22	43	65	**33,79 €**
RB60173232	2"	2"	70	25	32	57	**53,85 €**

SUPLEMENTO M / H REDUCIDO

SUPLEMENTO MACHO / HEMBRA FIJA BSP




mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60170204	1/8"	1/4"	19	9.5	29	**2,07 €**
RB60170206	1/8"	3/8"	22	9.5	31.5	**2,75 €**
RB60170402	1/4"	1/8"	19	11	32	**2,54 €**
RB60170406	1/4"	3/8"	22	11	33	**2,89 €**
RB60170408	1/4"	1/2"	27	11	33	**3,55 €**
RB60170604	3/8"	1/4"	22	12.5	35	**2,44 €**
RB60170608	3/8"	1/2"	27	12.5	40	**3,28 €**
RB60170612	3/8"	3/4"	32	12.5	41.5	**6,10 €**
RB60170804	1/2"	1/4"	27	14	41	**3,57 €**
RB60170806	1/2"	3/8"	27	14	41	**3,68 €**
RB60170812	1/2"	3/4"	32	14	46	**6,02 €**
RB60170816	1/2"	1"	41	14	53.5	**10,60 €**
RB60171206	3/4"	3/8"	32	16	42	**7,13 €**
RB60171208	3/4"	1/2"	32	16	43	**5,54 €**
RB60171216	3/4"	1"	41	16	49	**10,53 €**
RB60171220	3/4"	1.1/4"	50	16	51	**24,35 €**
RB60171608	1"	1/2"	41	18	49.5	**10,14 €**
RB60171612	1"	3/4"	41	18	64	**10,43 €**
RB60171620	1"	1.1/4"	50	18	54	**24,87 €**
RB60171624	1"	1.1/2"	55	18	54	**33,07 €**
RB60172012	1.1/4"	3/4"	50	20	48	**27,23 €**
RB60172016	1.1/4"	1"	50	20	61	**28,00 €**
RB60172024	1.1/4"	1.1/2"	55	20	61	**35,60 €**
RB60172416	1.1/2"	1"	55	21	56	**31,77 €**
RB60172420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	62	**36,33 €**
RB60172432	1.1/2"	2"	70	21	62	**45,68 €**
RB60173220	2"	1.1/4"	70	25	57	**49,01 €**
RB60173224	2"	1.1/2"	70	25	57	**54,82 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TAPÓN REDUCTOR M / H

TAPÓN REDUCTOR MACHO / HEMBRA FIJA BSP



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES			PVP
	F1	F2	H1	L1	L	€/Ud.
RB60160402	1/4"	1/8"	19	11	18	**1,41 €**
RB60160602	3/8"	1/8"	22	12.5	21.5	**2,14 €**
RB60160604	3/8"	1/4"	22	12.5	21.5	**1,74 €**
RB60160804	1/2"	1/4"	27	14	24	**2,48 €**
RB60160806	1/2"	3/8"	27	14	24	**2,50 €**
RB60161204	3/4"	1/4"	32	16	27	**3,80 €**
RB60161206	3/4"	3/8"	32	16	27	**4,27 €**
RB60161208	3/4"	1/2"	32	16	27	**3,62 €**
RB60161604	1"	1/4"	41	18	32	**8,32 €**
RB60161606	1"	3/8"	41	18	32.5	**8,48 €**
RB60161608	1"	1/2"	41	18	31.5	**6,28 €**
RB60161612	1"	3/4"	41	18	32	**5,95 €**
RB60162012	1.1/4"	3/4"	50	21	35.5	**17,12 €**
RB60162016	1.1/4"	1"	50	21	35.5	**16,05 €**
RB60162416	1.1/2"	1"	55	21	36	**20,14 €**
RB60162420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	36	**22,23 €**
RB60163216	2"	1"	70	25	42.5	**34,69 €**
RB60163220	2"	1.1/4"	70	25	42.5	**36,65 €**
RB60163224	2"	1.1/2"	70	25	42.5	**36,88 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADORES BSP

COPLASVA

ADAPTADOR M / TL


ADAPTADOR MACHO / HEMBRA GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60200202	1/8 "	1/8 "	14	15	9.5	31.5	**3,66 €**
RB60200404	1/4"	1/4"	19	19	11	35.5	**2,91 €**
RB60200606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	41.5	**3,57 €**
RB60200808	1/2"	1/2"	27	27	14	45.5	**5,53 €**
RB60201212	3/4"	3/4"	32	32	16	51.5	**7,67 €**
RB60201616	1"	1"	41	38	18	58.5	**12,43 €**
RB60202020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	66	**31,36 €**
RB60202424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	21	69.5	**44,21 €**
RB60203232	2"	2"	70	70	25	80	**81,49 €**

ADAPTADOR M / TL REDUCIDO

ADAPTADOR MACHO / HEMBRA GIRATORIA BSP REDUCIDO




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60200204	1/8"	1/4"	14	19	9.5	33.5	**5,65 €**
RB60200406	1/4"	3/8"	19	22	11	38.3	**4,66 €**
RB60200408	1/4"	1/2"	19	27	11	42.2	**6,30 €**
RB60200604	3/8"	1/4"	22	19	12.5	37.5	**5,82 €**
RB60200608	3/8"	1/2"	22	27	12.5	43.7	**4,92 €**
RB60200812	1/2"	3/4"	27	32	14	49	**8,15 €**
RB60201208	3/4"	1/2"	32	27	16	47.2	**11,78 €**
RB60201216	3/4"	1"	32	38	16	52.4	**12,60 €**
RB60201620	1"	1.1/4"	41	50	18	63.5	**24,61 €**
RB60202024	1.1/4"	1.1/2"	50	55	20.5	61.5	**47,21 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ADAPTADOR TL / TL

ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES H2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60220202	1/8"	1/8"	15	15	14	38	**3,72 €**
RB60220404	1/4"	1/4"	19	19	19	41	**4,47 €**
RB60220606	3/8"	3/8"	22	22	22	45	**5,63 €**
RB60220808	1/2"	1/2"	27	27	27	52	**7,64 €**
RB60221212	3/4"	3/4"	32	32	32	61	**11,65 €**
RB60221616	1"	1"	38	38	41	68	**16,93 €**
RB60222020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	50	77	**44,27 €**
RB60222424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	55	82	**56,49 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MANGUITO SOLDABLE

MANGUITO REDONDO HEMBRA




CÓDIGO	ROSCA	DIMENSIONES A	DIMENSIONES D	PVP €/Ud.
RB60020002	1/8"	14	20	**1,41 €**
RB60020004	1/4"	16	22	**1,17 €**
RB60020006	3/8"	18	26	**1,47 €**
RB60020008	1/2"	18	30	**1,74 €**
RB60020012	3/4"	20	38	**2,29 €**
RB60020016	1"	26	46	**5,90 €**
RB60020020	1.1/4"	26	56	**10,31 €**
RB60020024	1.1/2"	30	62	**12,10 €**
RB60020032	2"	30	70	**25,71 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MANGUITO HEXAGONAL H/H

MANGUITO HEMBRA FIJA / HEMBRA FIJA BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60510002	1/8"	1/8"	14	25	**2,93 €**
RB60510004	1/4"	1/4"	19	30	**2,29 €**
RB60510006	3/8"	3/8"	22	35	**2,76 €**
RB60510008	1/2"	1/2"	27	40	**4,22 €**
RB60510012	3/4"	3/4"	32	40	**7,67 €**
RB60510016	1"	1"	41	50	**12,99 €**
RB60510020	1.1/4"	1.1/4"	50	55	**25,00 €**
RB60510024	1.1/2"	1.1/2"	55	60	**41,46 €**
RB60510032	2"	2"	70	54	**48,80 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MACHO SOLDABLE

EMPALME SOLDABLE MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	MANGUERA mm	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RB60030002	1/8"	10	9.5	24	**1,49 €**
RB60030004	1/4"	14	11	25	**1,03 €**
RB60030006	3/8"	17	12.5	35	**1,29 €**
RB60030008	1/2"	21	14	35	**1,79 €**
RB60030012	3/4"	28	16	36	**3,07 €**
RB60030016	1"	34	18	41	**5,60 €**
RB60030020	1.1/4"	42	20	45	**14,14 €**
RB60030024	1.1/2"	48	21	50	**23,70 €**
RB60030032	2"	60	25	50	**33,67 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESFÉRICO SOLDABLE

ESFÉRICO SOLDABLE BSP




CÓDIGO	DIMENSIONES D	S	L	T	SF	PVP €/Ud.
RB60080004	1/4"	14	24	6	24	**4,47 €**
RB60080006	3/8"	17	27	10	28	**3,42 €**
RB60080008	1/2"	22	32	12	35	**6,19 €**
RB60080012	3/4"	30	40	18	46	**14,17 €**
RB60080016	1"	38	45	25	58	**48,13 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ESFÉRICO ROSCADO MACHO

ESFÉRICO ROSCADO MACHO BSP 60º




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES D	S	L	SF	PVP €/Ud.
RB60090002	1/8"	1/8"	10	24	17	**3,42 €**
RB60090004	1/4"	1/4"	14	24	24	**3,23 €**
RB60090006	3/8"	3/8"	17	29	28	**4,63 €**
RB60090008	1/2"	1/2"	22	32	35	**7,51 €**
RB60090012	3/4"	3/4"	30	38	46	**22,49 €**
RB60090016	1"	1"	38	44	58	**55,84 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESFÉRICO ROSCADO MACHO CON GUÍA

ESFÉRICO ROSCADO MACHO BSP 60º CON GUÍA




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES D	S	L	SF	PVP €/Ud.
RB60100606	3/8"	3/8"	17	39,5	28	**5,60 €**
RB60100808	1/2"	1/2"	22	46	35	**9,87 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TORNILLO ORIENTABLE

TORNILLO ORIENTABLE BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	L	PVP €/Ud.
RB60250002	1/8"	14	19	24.5	**1,57 €**
RB60250004	1/4"	19	27	33	**1,68 €**
RB60250006	3/8"	22	32.5	40	**2,24 €**
RB60250008	1/2"	27	38	47	**3,27 €**
RB60250012	3/4"	32	46	56	**5,96 €**
RB60250016	1"	41	57	70.5	**11,90 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TORNILLO DOBLE ORIENTABLE

TORNILLO DOBLE ORIENTABLE BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	L	PVP €/Ud.
RB60260002	1/8"	14	30.5	35.5	**4,51 €**
RB60260004	1/4"	19	43	49.5	**3,45 €**
RB60260006	3/8"	22	50.5	58	**4,13 €**
RB60260008	1/2"	27	64	73	**6,68 €**
RB60260012	3/4"	32	81	92	**14,73 €**
RB60260016	1"	41	96	110	**34,34 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CODOS BSP

CODO ESTAMPADO 90 M / M


CODO MACHO 90° BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	PVP €/Ud.
RB60430404	1/4"	14	27	**5,53 €**
RB60430606	3/8"	19	29	**8,31 €**
RB60430808	1/2"	22	36.5	**10,61 €**
RB60431212	3/4"	27	42	**14,81 €**
RB60431616	1"	33	50	**21,94 €**
RB60432020	1.1/4"	41	56	**46,51 €**

CODO ESTAMPADO 90 M / TL

CODO MACHO / HEMBRA GIRATORIA 90° BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RB60440202	1/8"	1/8"	14	15	22	28.5	**10,31 €**
RB60440404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	**8,06 €**
RB60440606	3/8"	3/8"	19	22	29	36	**12,30 €**
RB60440808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	**14,65 €**
RB60441212	3/4"	3/4"	27	32	42	45	**17,27 €**
RB60441616	1"	1"	33	38	50	50	**26,54 €**
RB60442020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	**54,10 €**
RB60442424	1.1/2"	1.1/2"	48	55	59	58.5	**128,30 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CODO ACCESORABLE 90 M / TL

CODO MACHO 90° / HEMBRA GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RB60280404	1/4"	1/4"	19	19	28	39	**6,18 €**
RB60280606	3/8"	3/8"	22	22	39.5	46.5	**7,99 €**
RB60280808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	61.5	**11,27 €**
RB60281212	3/4"	3/4"	32	32	56.5	77	**17,01 €**
RB60281616	1"	1"	38	41	71	87	**30,28 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CODOS BSP

COPLASVA

CODO ACCESORABLE 45 M / TL


CODO MACHO 45° / HEMBRA GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RB60290404	1/4"	1/4"	19	19	23	55	**6,91 €**
RB60290606	3/8"	3/8"	22	22	26	63	**9,38 €**
RB60290808	1/2"	1/2"	27	27	30	81	**13,24 €**
RB60291212	3/4"	3/4"	32	32	35	115	**23,02 €**
RB60291616	1"	1"	41	38	38	121	**36,94 €**

CODO ACCESORABLE 90 TL / TL

CODO HEMBRA GIRATORIA 90° BSP




CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RB60320404	1/4"	1/4"	19	19	29.5	31	**7,37 €**
RB60320606	3/8"	3/8"	22	22	39	44	**8,85 €**
RB60320808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	50.5	**13,50 €**
RB60321212	3/4"	3/4"	32	32	60	65	**21,09 €**
RB60321616	1"	1"	38	38	70	88	**35,19 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CODO ACCESORABLE 45 TL / TL

CODO HEMBRA GIRATORIA 45° BSP




CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES					PVP
	F1	F2	H	H2	L1	L2		€/Ud.
RB60330404	1/4"	1/4"	19	19	18	52		**8,94 €**
RB60330606	3/8"	3/8"	22	22	24	66		**10,74 €**
RB60330808	1/2"	1/2"	27	27	28	78		**14,74 €**
RB60331212	3/4"	3/4"	32	32	33	101		**24,78 €**
RB60332020	1"	1"	38	38	37	115		**79,13 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE ESTAMPADA MACHO FIJO

TE MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	PVP €/Ud.
RB60450404	1/4"	14	27	**7,13 €**
RB60450606	3/8"	19	29	**10,95 €**
RB60450808	1/2"	22	36.5	**12,87 €**
RB60451212	3/4"	27	42	**22,08 €**
RB60451616	1"	33	50	**31,30 €**
RB60452020	1.1/4"	41	56	**53,92 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TE ESTAMPADA HEMBRA FIJA

TE HEMBRA FIJA BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	L2	PVP €/Ud.
RB60410404	1/4"	19	22.5	22.5	**9,94 €**
RB60410606	3/8"	22	26	26	**10,26 €**
RB60410808	1/2"	27	31	31	**16,43 €**
RB60411212	3/4"	33	34.5	34.5	**24,56 €**
RB60411616	1"	41	43	43	**40,32 €**
RB60412020	1.1/4"	49	51	51	**112,68 €**
RB60412424	1.1/2"	57	59	59	**115,34 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE ESTAMPADA TL CENTRAL

TE MACHO / HEMBRA GIRATORIA / MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RB60470404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	**10,42 €**
RB60470606	3/8"	3/8"	19	22	29	36	**14,33 €**
RB60470808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	**15,89 €**
RB60471212	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	**24,47 €**
RB60471616	1"	1"	33	41	50	50	**42,68 €**
RB60472020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	**63,78 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TE ESTAMPADA TL LATERAL

TE MACHO / MACHO/ HEMBRA GIRATORIA LATERAL BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RB60460404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	**10,42 €**
RB60460606	3/8"	3/8"	19	22	29	36	**14,33 €**
RB60460808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	**15,89 €**
RB60461212	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	**24,47 €**
RB60461616	1"	1"	33	41	50	50	**42,68 €**
RB60462020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	**63,78 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

PASATABIQUES


PASATABIQUES BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	H1	L1	L2	L	PVP €/Ud.
RB60230004	1/4"	1/4"	19	19	11	30	48	**4,07 €**
RB60230006	3/8"	3/8"	22	22	12.5	35	55.5	**4,76 €**
RB60230008	1/2"	1/2"	27	27	14	39	64	**6,24 €**
RB60230012	3/4"	3/4"	32	36	16	46	73	**9,69 €**
RB60230016	1"	1"	41	41	18	55.5	86	**18,05 €**
RB60230020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	44.5	81	**44,27 €**
RB60230024	1.1/2"	1.1/2"	55	55	22	49	88	**57,07 €**
RB60230032	2"	2"	70	70	24	54	95	**92,94 €**

CODO 90 PASATABIQUES

RACOR EN CODO 90° PASATABIQUES BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	L3	PVP €/Ud.
RB60239004	1/4"	14	19	27	45	30	**13,06 €**
RB60239006	3/8"	19	22	29	52	34	**16,94 €**
RB60239008	1/2"	22	27	36.5	56.5	38	**21,94 €**
RB60239012	3/4"	27	36	42	66	44	**27,51 €**
RB60239016	1"	33	41	50	69	43	**39,56 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

JUNTA METAL GOMA

JUNTA METAL GOMA




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES ØI	ØE	H	PVP €/Ud.
RJ60480002	1/8"	10.37	15.88	2.00	**0,26 €**
RJ60480004	1/4"	13.74	20.57	2.00	**0,27 €**
RJ60480006	3/8"	17.28	23.80	2.00	**0,29 €**
RJ60480008	1/2"	21.54	28.58	2.50	**0,44 €**
RJ60480010	5/8"	23.49	31.75	2.50	**0,87 €**
RJ60480012	3/4"	27.05	34.93	2.50	**0,52 €**
RJ60480016	1"	33.89	42.80	2.50	**0,84 €**
RJ60480020	1.1/4"	42.93	52.38	2.50	**1,27 €**
RJ60480024	1.1/2"	48.44	58.60	2.50	**1,60 €**
RJ60480032	2"	60.58	73.03	2.50	**3,23 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TAPÓN MACHO

TAPÓN MACHO JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L	PVP €/Ud.
RS70040004	7/16"	14	20.5	**1,76 €**
RS70040005	1/2"	14	20.5	**1,78 €**
RS70040006	9/16"	17	21.5	**1,98 €**
RS70040008	3/4"	22	24	**2,87 €**
RS70040010	7/8"	24	28	**4,82 €**
RS70040012	1.1/16"	30	32	**7,41 €**
RS70040016	1.5/16"	36	34	**10,58 €**
RS70040020	1.5/8"	46	37	**19,44 €**
RS70040024	1.7/8"	50	42	**26,49 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TAPÓN HEMBRA

TAPÓN HEMBRA JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L	PVP €/Ud.
RS70030004	7/16"	15	18	**2,21 €**
RS70030005	1/2"	17	20	**2,63 €**
RS70030006	9/16"	19	22	**2,51 €**
RS70030008	3/4"	24	24	**3,62 €**
RS70030010	7/8"	27	27	**4,94 €**
RS70030012	1.1/16"	32	30	**6,46 €**
RS70030016	1.5/16"	41	31.5	**11,53 €**
RS70030020	1.5/8"	50	33	**22,04 €**
RS70030024	1.7/8"	55	39	**40,15 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR M/M


ADAPTADOR MACHO JIC



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RS70070404	7/16"	7/16"	12	14	35	**2,45 €**
RS70070505	1/2"	1/2"	14	14	35	**2,42 €**
RS70070606	9/16"	9/16"	17	14.1	36	**2,70 €**
RS70070808	3/4"	3/4"	22	16.7	41	**3,50 €**
RS70071010	7/8"	7/8"	24	19.3	48	**4,64 €**
RS70071212	1.1/16"	1.1/16"	30	21.9	55	**7,03 €**
RS70071616	1.5/16"	1.5/16"	36	23.1	57	**8,99 €**
RS70072020	1.5/8"	1.5/8"	46	24.3	61.5	**16,21 €**
RS70072424	1.7/8"	1.7/8"	50	27.5	70	**28,12 €**

ADAPTADOR M JIC / M BSP

ADAPTADOR MACHO JIC / MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RS70080402	7/16"	1/8"	14	14	8	30.5	**2,53 €**
RS70080404	7/16"	1/4"	19	14	12	34.5	**3,07 €**
RS70080406	7/16"	3/8"	22	14	12	36	**3,67 €**
RS70080504	1/2"	1/4"	19	14	12	34.5	**3,10 €**
RS70080506	1/2"	3/8"	22	14	12	36	**4,49 €**
RS70080604	9/16"	1/4"	19	14.1	12	34.5	**3,09 €**
RS70080606	9/16"	3/8"	22	14.1	12	36	**3,74 €**
RS70080608	9/16"	1/2"	27	14.1	14	40	**5,78 €**
RS70080804	3/4"	1/4"	22	16.7	12	38	**4,31 €**
RS70080806	3/4"	3/8"	22	16.7	12	38.5	**4,09 €**
RS70080808	3/4"	1/2"	27	16.7	14	42.5	**5,69 €**
RS70081008	7/8"	1/2"	27	19.3	14	45	**5,24 €**
RS70081012	7/8"	3/4"	32	19.3	16	48.5	**7,95 €**
RS70081208	1.1/16"	1/2"	30	21.9	14	49	**9,23 €**
RS70081212	1.1/16"	3/4"	32	21.9	16	51	**9,37 €**
RS70081216	1.1/16"	1"	41	21.9	18	54.5	**16,37 €**
RS70081612	1.5/16"	3/4"	36	23.1	16	53.5	**13,20 €**
RS70081616	1.5/16"	1"	41	23.1	18	55.5	**13,23 €**
RS70081620	1.5/16"	1.1/4"	50	23.1	20	60	**24,08 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR M/M UNF

ADAPTADOR MACHO / MACHO UNF JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H	L1	L2	L	PVP €/Ud.
RS70090404	7/16"	7/16"	14	14	9.1	31	**2,62 €**
RS70090405	7/16"	1/2"	17	14	9.1	31	**2,62 €**
RS70090406	7/16"	9/16"	17	14	10	33	**3,44 €**
RS70090505	1/2"	1/2"	17	14	9.1	31	**2,97 €**
RS70090506	1/2"	9/16"	17	14	10	33	**3,34 €**
RS70090604	9/16"	7/16"	17	14.1	9.1	32	**3,31 €**
RS70090605	9/16"	1/2"	17	14.1	9.1	32	**3,34 €**
RS70090606	9/16"	9/16"	17	14.1	10	33	**3,24 €**
RS70090608	9/16"	3/4"	22	14.1	11.1	35	**4,18 €**
RS70090806	3/4"	9/16"	22	16.7	10	36.5	**4,19 €**
RS70090808	3/4"	3/4"	22	16.7	11.1	37.6	**3,91 €**
RS70091008	7/8"	3/4"	24	19.3	11.1	41.5	**6,89 €**
RS70091010	7/8"	7/8"	27	19.3	12.7	43	**5,40 €**
RS70091012	7/8"	1.1/16"	32	19.3	15.1	47.5	**8,98 €**
RS70091212	1.1/16"	1.1/16"	32	21.9	15.1	50	**8,43 €**
RS70091216	1.1/16"	1.5/16"	41	21.9	15.1	50.5	**15,59 €**
RS70091612	1.5/16"	1.1/16"	36	23.1	15.1	51.5	**14,99 €**
RS70091616	1.5/16"	1.5/16"	41	23.1	15.1	51.5	**12,30 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ADAPTADOR TL JIC / M BSP

ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA JIC / MACHO BSP




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L	PVP €/Ud.
RS70140402	7/16"	1/8"	14	15	8	34	**4,54 €**
RS70140404	7/16"	1/4"	19	15	12	37.5	**5,81 €**
RS70140406	7/16"	3/8"	22	15	12	39.5	**8,03 €**
RS70140504	1/2"	1/4"	19	17	12	39	**5,51 €**
RS70140506	1/2"	3/8"	22	17	12	41	**9,67 €**
RS70140604	9/16"	1/4"	19	19	12	39.8	**6,17 €**
RS70140606	9/16"	3/8"	22	19	12	41.8	**6,84 €**
RS70140804	3/4"	1/4"	19	24	12	42.1	**8,44 €**
RS70140806	3/4"	3/8"	22	24	12	44.1	**8,12 €**
RS70140808	3/4"	1/2"	27	24	14	47.6	**10,14 €**
RS70141006	7/8"	3/8"	22	27	12	48.1	**10,31 €**
RS70141008	7/8"	1/2"	27	27	14	51.6	**9,71 €**
RS70141012	7/8"	3/4"	32	27	16	55.1	**17,66 €**
RS70141208	1.1/16"	1/2"	27	32	14	51.7	**13,50 €**
RS70141212	1.1/16"	3/4"	32	32	16	55.2	**15,53 €**
RS70141216	1.1/16"	1"	41	32	18	58.7	**28,47 €**
RS70141616	1.5/16"	1"	32	41	16	58.9	**25,25 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CODO M / M

CODO 90º MACHO JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	PVP €/Ud.
RS70170404	7/16"	7/16"	14	23.5	23.5	**7,29 €**
RS70170505	1/2"	1/2"	14	25	25	**7,32 €**
RS70170606	9/16"	9/16"	14	27.5	27.5	**7,80 €**
RS70170808	3/4"	3/4"	19	32	32	**9,41 €**
RS70171010	7/8"	7/8"	22	37	37	**12,11 €**
RS70171212	1.1/16"	1.1/16"	27	42	42	**15,16 €**
RS70171616	1.5/16"	1.5/16"	33	46	46	**20,93 €**
RS70172020	1.5/8"	1.5/8"	41	52.5	52.5	**34,29 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CODO 90 M JIC / M BSP

CODO 90° MACHO JIC /
MACHO BSP ORIENTABLE



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES H2	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	PVP €/Ud.
RS70180402	7/16"	1/8"	14	14	23.5	26	**9,64 €**
RS70180404	7/16"	1/4"	14	19	24	34	**8,24 €**
RS70180406	7/16"	3/8"	19	22	29	37	**14,98 €**
RS70180504	1/2"	1/4"	14	19	25	34	**10,72 €**
RS70180506	1/2"	3/8"	19	22	29	37	**13,47 €**
RS70180604	9/16"	1/4"	14	19	27.5	32	**9,97 €**
RS70180606	9/16"	3/8"	19	22	29.5	37	**11,72 €**
RS70180608	9/16"	1/2"	22	27	31	45	**16,69 €**
RS70180806	3/4"	3/8"	19	22	32	37	**13,24 €**
RS70180808	3/4"	1/2"	22	27	34	45.5	**15,33 €**
RS70181006	7/8"	3/8"	22	22	36	37.5	**15,26 €**
RS70181008	7/8"	1/2"	22	27	37	45.5	**15,15 €**
RS70181012	7/8"	3/4"	27	36	39	49	**21,16 €**
RS70181208	1.1/16"	1/2"	27	27	42	47	**20,10 €**
RS70181212	1.1/16"	3/4"	27	36	42	50	**21,22 €**
RS70181216	1.1/16"	1"	33	41	47	54.5	**27,15 €**
RS70181616	1.5/16"	1"	33	41	47	53	**31,44 €**


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CODOS JIC

COPLASVA

CODO 90 M JIC / M UNF


CODO ORIENTABLE 90° MACHO JIC / MACHO UNF



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RS70190404	7/16"	7/16"	14	14	23.5	26	**8,84 €**
RS70190505	1/2"	1/2"	14	17	25	27.5	**10,07 €**
RS70190606	9/16"	9/16"	14	17	27.5	31.5	**9,67 €**
RS70190808	3/4"	3/4"	19	22	32	36.5	**12,11 €**
RS70191010	7/8"	7/8"	22	27	37	43	**14,46 €**
RS70191212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	49	**18,05 €**
RS70191616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	46	52	**24,37 €**
RS70192020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	55	57	**53,26 €**

CODO 90 M / TL


CODO 90° MACHO / HEMBRA GIRATORIA JIC



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RS70220404	7/16"	7/16"	14	15	24	28	**10,09 €**
RS70220505	1/2"	1/2"	14	17	25	28	**10,46 €**
RS70220606	9/16"	9/16"	14	19	27.5	33	**10,21 €**
RS70220808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5	**12,56 €**
RS70221010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5	**15,02 €**
RS70221212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5	**20,68 €**
RS70221616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59	**27,32 €**
RS70222020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	52.5	67.5	**52,37 €**
RS70222424	1.7/8"	1.7/8"	48	55	58	72	**123,82 €**

CODO 45 M / TL

CODO 45° MACHO / HEMBRA GIRATORIA JIC




CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RS70270404	7/16"	7/16"	14	15	19.5	24.5	**24,12 €**
RS70270505	1/2"	1/2"	14	17	20	25.5	**22,00 €**
RS70270606	9/16"	9/16"	14	19	21.5	27.3	**21,80 €**
RS70270808	3/4"	3/4"	19	24	25.5	23.1	**25,82 €**
RS70271010	7/8"	7/8"	22	27	29	36.6	**28,37 €**
RS70271212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	33	37.2	**44,65 €**
RS70271616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	38	45.4	**71,14 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE M / M / M


TE MACHO JIC



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L1	PVP €/Ud.
RS70280404	7/16"	14	23.5	**8,27 €**
RS70280505	1/2"	14	25	**8,33 €**
RS70280606	9/16"	14	27.5	**8,51 €**
RS70280808	3/4"	19	32	**11,16 €**
RS70281010	7/8"	22	37	**11,83 €**
RS70281212	1.1/16"	27	42	**20,89 €**
RS70281616	1.5/16"	33	46	**27,44 €**
RS70282020	1.5/8"	41	52.5	**51,91 €**

TE M / TL / M

TE MACHO / HEMBRA GIRATORIA / MACHO JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RS70320404	7/16"	7/16"	15	15	24	28	**10,79 €**
RS70320505	1/2"	1/2"	14	17	25	28	**13,06 €**
RS70320606	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33	**13,00 €**
RS70320808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5	**14,64 €**
RS70321010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5	**15,77 €**
RS70321212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5	**28,53 €**
RS70321616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59	**37,92 €**
RS70322020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67.5	**66,78 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TE M / M / TL

TE MACHO / MACHO / HEMBRA GIRATORIA JIC




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RS70310404	7/16"	7/16"	15	15	24	28	**10,79 €**
RS70310505	1/2"	1/2"	14	17	25	28	**13,06 €**
RS70310606	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33	**13,00 €**
RS70310808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5	**14,64 €**
RS70311010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5	**15,77 €**
RS70311212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5	**28,53 €**
RS70311616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59	**37,92 €**
RS70312020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67.5	**66,78 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

PASATABIQUES

PASATABIQUES MACHO / MACHO JIC




CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES					PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	L	€/Ud.
RS70050004	7/16"	7/16"	17	17	14	31.5	52.5	**6,68 €**
RS70050005	1/2"	1/2"	19	19	14	31.5	52.5	**7,41 €**
RS70050006	9/16"	9/16"	22	22	14.1	33.5	55.5	**8,07 €**
RS70050008	3/4"	3/4"	24	24	16.7	36.6	61	**8,75 €**
RS70050010	7/8"	7/8"	30	30	19.3	41.1	69.5	**10,18 €**
RS70050012	1.1/16"	1.1/16"	36	36	21.9	45.4	78.5	**20,72 €**
RS70050016	1.5/16"	1.5/16"	41	41	23.1	45.4	80	**38,38 €**
RS70050020	1.5/8"	1.5/8"	50	50	24.3	46.7	84	**53,42 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TAPÓN MACHO

TAPÓN MACHO ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H1	L1	PVP €/Ud.
RO71030004	9/16"	17	16.5	**2,87 €**
RO71030006	11/16"	19	19	**3,75 €**
RO71030008	13/16"	22	22	**4,71 €**
RO71030010	1"	27	26	**7,37 €**
RO71030012	1.3/16"	32	27.5	**8,71 €**
RO71030016	1.7/16"	41	28	**13,48 €**
RO71030020	1.11/16"	46	28	**19,44 €**
RO71030024	2"	55	28	**40,39 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TAPÓN TL

TAPÓN HEMBRA GIRATORIA ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L1	L2	PVP €/Ud.
RO71020004	9/16"	17	16.5	8.5	**1,85 €**
RO71020006	11/16"	22	18	9.5	**2,69 €**
RO71020008	13/16"	24	22	12	**3,19 €**
RO71020010	1"	30	24.5	12	**4,93 €**
RO71020012	1.3/16"	36	27	13.5	**7,13 €**
RO71020016	1.7/16"	41	28.5	15	**13,48 €**
RO71020020	1.11/16"	50	28.5	15	**18,13 €**
RO71020024	2"	60	28.5	15	**42,51 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR M / M


ADAPTADOR MACHO ORFS



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RO71050004	9/16"	9/16"	17	10	10	27.5	**4,97 €**
RO71050006	11/16"	11/16"	19	11	11	31	**5,87 €**
RO71050008	13/16"	13/16"	22	13	13	35.5	**6,49 €**
RO71050010	1"	1"	27	15.5	15.5	42.5	**9,03 €**
RO71050012	1.3/16"	1.3/16"	32	17	17	47	**11,83 €**
RO71050016	1.7/16"	1.7/16"	41	17.5	17.5	49.5	**15,62 €**
RO71050020	1.11/16"	1.11/16"	46	17.5	17.5	51.5	**24,08 €**
RO71050024	2"	2"	55	17.5	17.5	53	**42,91 €**

ADAPTADOR M ORFS / M BSP

ADAPTADOR MACHO ORFS / MACHO BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	DIMENSIONES L	PVP €/Ud.
RO71060402	9/16"	1/8"	17	10	8	25.5	**3,41 €**
RO71060404	9/16"	1/4"	19	10	12	31	**3,58 €**
RO71060406	9/16"	3/8"	22	10	12	31.5	**4,03 €**
RO71060408	9/16"	1/2"	27	10	14	35.5	**6,17 €**
RO71060604	11/16"	1/4"	19	11	12	32	**3,82 €**
RO71060606	11/16"	3/8"	22	11	12	32.5	**4,09 €**
RO71060608	11/16"	1/2"	27	11	14	36.5	**6,84 €**
RO71060804	13/16"	1/4"	22	13	12	41	**6,88 €**
RO71060806	13/16"	3/8"	22	13	12	34.5	**4,99 €**
RO71060808	13/16"	1/2"	27	13	14	44	**7,04 €**
RO71060812	13/16"	3/4"	32	13	16	46	**9,95 €**
RO71061006	1"	3/8"	27	15.5	12	38.5	**8,06 €**
RO71061008	1"	1/2"	27	15.5	14	41	**6,51 €**
RO71061012	1"	3/4"	32	15.5	16	44.5	**10,50 €**
RO71061016	1"	1"	41	15.5	18	48	**28,19 €**
RO71061208	1.3/16"	1/2"	32	17	14	44	**10,21 €**
RO71061212	1.3/16"	3/4"	32	17	16	46	**10,02 €**
RO71061216	1.3/16"	1"	41	17	18	49.5	**16,01 €**
RO71061220	1.3/16"	1.1/4"	50	17	20	53.5	**33,13 €**
RO71061612	1.7/16"	3/4"	41	17.5	16	48	**20,22 €**
RO71061616	1.7/16"	1"	41	17.5	18	50	**14,35 €**
RO71061620	1.7/16"	1.1/4"	50	17.5	20	54	**31,92 €**
RO71062016	1.11/16"	1"	46	17.5	18	52	**29,11 €**
RO71062020	1.11/16"	1.1/4"	50	17.5	20	54	**42,26 €**
RO71062024	1.11/16"	1.1/2"	55	17.5	22	57.5	**38,89 €**
RO71062424	2"	1.1/2"	55	17.5	22	57.5	**49,53 €**


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR TL ORFS / M BSP

ADAPTADOR HEMBRA ORFS / MACHO BSP

*** SIN JUNTA**



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES				PVP
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	€/Ud.
RO71800404	9/16"	1/4"	19	17	26.5	12	**10,64 €**
RO71800604	11/16"	1/4"	19	22	28.5	12	**10,96 €**
RO71800606	11/16"	3/8"	22	22	32.5	12	**11,99 €**
* RO71800804	13/16"	1/4"	19	24	30.5	11	**14,62 €**
RO71800806	13/16"	3/8"	22	24	35.5	12	**13,84 €**
RO71800808	13/16"	1/2"	27	24	34	14	**15,29 €**
RO71801008	1"	1/2"	27	30	38	14	**16,49 €**
* RO71801012	1"	3/4"	27	30	38	16	**20,57 €**
* RO71801208	1.3/16"	1/2"	30	36	40.5	14	**25,02€**
RO71801212	1.3/16"	3/4"	32	36	41.5	16	**22,13 €**
RO71801616	1.7/16"	1"	41	41	49	18	**34,04 €**
RO71802020	1.11/16"	1.1/4"	50	50	49	20	**48,11 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CODOS ORFS

COPLASVA

CODO 90 M / M

CODO 90º MACHO ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	PVP €/Ud.
RO71100004	9/16"	9/16"	14	21.5	21.5	**10,21 €**
RO71100006	11/16"	11/16"	19	25	25	**11,49 €**
RO71100008	13/16"	13/16"	22	28	28	**14,66 €**
RO71100010	1"	1"	27	33.5	33.5	**21,53 €**
RO71100012	1.3/16"	1.3/16"	30	37.5	37.5	**25,62 €**
RO71100016	1.7/16"	1.7/16"	36	41.5	41.5	**37,70 €**
RO71100020	1.11/16"	1.11/16"	41	52	52	**46,74 €**
RO71100024	2"	2"	48	49	49	**84,60 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CODO 90 M / TL

CODO 90º MACHO / HEMBRA GIRATORIA ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	ROSCA F2	DIMENSIONES H1	DIMENSIONES H2	DIMENSIONES L1	DIMENSIONES L2	PVP €/Ud.
RO71110004	9/16"	9/16"	14	17	26.5	21.5	**8,33 €**
RO71110006	11/16"	11/16"	19	22	29	25	**10,91 €**
RO71110008	13/16"	13/16"	22	24	38	28	**12,99 €**
RO71110010	1"	1"	27	30	41	33.5	**18,94 €**
RO71110012	1.3/16"	1.3/16"	30	36	46.5	37.5	**31,29 €**
RO71110016	1.7/16"	1.7/16"	36	41	53.5	41.5	**44,77 €**
RO71110020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	58	44.5	**60,05 €**
RO71110024	2"	2"	48	60	61	49	**112,35 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE M/M/M


TE MACHO ORFS



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES H	L1	PVP €/Ud.
RO71150404	9/16"	14	21.5	**12,39 €**
RO71150606	11/16"	19	25	**15,35 €**
RO71150808	13/16"	22	28	**13,60 €**
RO71151010	1"	27	33.5	**26,79 €**
RO71151212	1.3/16"	30	37.5	**36,08 €**
RO71151616	1.7/16"	36	41.5	**46,80 €**

TE TL CENTRAL

TE MACHO / HEMBRA GIRATORIA / MACHO ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RO71160404	9/16"	9/16"	14	17	21.5	26.5	**12,85 €**
RO71160606	11/16"	11/16"	19	22	25	29	**16,53 €**
RO71160808	13/16"	13/16"	22	24	28	38	**15,49 €**
RO71161010	1"	1"	27	30	33.5	41	**28,63 €**
RO71161212	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37.5	46.5	**36,83 €**
RO71161616	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41.5	53.5	**71,94 €**
RO71162020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44.5	58	**74,98 €**
RO71162424	2"	2"	48	60	49	61	**152,31 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TE TL LATERAL

TE EN L MACHO / MACHO ORFS




CÓDIGO	ROSCA F1	F2	DIMENSIONES H1	H2	L1	L2	PVP €/Ud.
RO71170404	9/16"	9/16"	14	17	21.5	26.5	**12,85 €**
RO71170606	11/16"	11/16"	19	22	25	29	**16,53 €**
RO71170808	13/16"	13/16"	22	24	28	38	**15,49 €**
RO71171010	1"	1"	27	30	33.5	41	**28,63 €**
RO71171212	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37.5	46.5	**36,83 €**
RO71171616	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41.5	53.5	**71,94 €**
RO71172020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44.5	58	**74,98 €**
RO71172424	2"	2"	48	60	49	61	**152,31 €**

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

PASATABIQUES

PASATABIQUES MACHO ORFS



CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES					PVP
	F1	F2	H	H1	L2	L1	L	€/Ud.
RO71090004	9/16"	9/16"	22	22	31.5	10	48	**12,12 €**
RO71090006	11/16"	11/16"	27	27	34	11	53	**13,92 €**
RO71090008	13/16"	13/16"	30	30	36.5	13	58.5	**15,52 €**
RO71090010	1"	1"	36	36	40.5	15.5	66.5	**26,91 €**
RO71090012	1.3/16"	1.3/16"	41	41	41.5	17	69	**27,68 €**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

* Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TABLA DE PRENSADO

HOSE	DN	5	6	8	10	13	16	19	25	32	38	50
	INCHES	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	DASH SIZE	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	32
EN853 1SN SAE 100 R1AT ISO 1436-1 1SN/ R1AT	NO SKIVE PF-22	16	18	18.6	20.5	23.4	27	30.8	39.1	48.5	57	69.4
	O.D. mm	11.9	13.2	15.1	17.2	20.3	23.8	27.7	35.6	43.6	51.2	63.6
EN 853 2SN SAE 100 R2AT ISO 1436-1 2SN/ R2AT	NO SKIVE PF-22	16.7	19	19.6	21.3	24.4	28.2	32	40.3	51	59	72.7
	O.D. mm	13.4	14.7	16.2	18.9	22	25	28.7	36.6	47.5	53.9	66.8
2 K COMPACT EXCEEDS EN 857 2SC	NO SKIVE PF-22		18.2	19	20.4	23.5	27.1	31.1	39.1			
	O.D. mm		13	14.7	16.8	20.1	23.6	27.5	35.8			
EN 857 2SC ISO 11237-1 2SC	NO SKIVE PF-22		18.2	19	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1			
	O.D. mm		13.5	14.8	17	20.5	23.8	28	35.8			
EN 856 R7 SAE 100 R7	NO SKIVE PF-23	11.8	14.1	16.2	18.2	22.2	25.6	29	36.8			
	O.D. mm	9.6	12.2	14.3	16.1	20.4	24	27	34			
THERMOPLASTIC 1 STEEL BRAID	NO SKIVE PF-23	11.8	14.1	16.2	18.2	22.2	25.6	29	36.8			
	O.D. mm	9.7	11.7	13.3	15.5	18.8	22.5	25.7	31.5			
EN 854 2TE DIN 20021 2TE	NO SKIVE PF-23		15	16.7	18.5	23.1						
	O.D. mm		13.4	14.9	16.5	19.7						
EN 856 4SP ISO 3862-1 4SP	SKIVE PF-12				PF12	PF12	PF12	PF12	PF12	PF12	PF12	PF12
	EXTERNAL SKIVE mm				23.2	26.3	29.8	33.5	41.8	54.6	58.5	74
	R.O.D mm				23	27	31	36	43	54	62	64
	INTERLOCK MPF-3				17.7	20.7	24	28	35.4	46.2	52.3	64.9
EN 856 4SH ISO 3862-1 4SH								MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-3
	EXTERNAL SKIVE mm							33.9	41.5	50.2	57.2	74.2
	INTERNAL SKIVE mm							52	67	74	81	85
	INSIDE Ø HOSE mm							15	17	21.5	22	29
	R.O.D. mm							19	25.4	31.8	38.1	50.9
EN 856 R13 SAE 100 R13 ISO 3862-1 R13	INTERLOCK MPF-3/MPF-4							28.2	35.2	42.3	48.8	63.5
	EXTERNAL SKIVE mm							MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-4	MPF-4
	INTERNAL SKIVE mm							34.7	42.2	49.8	59.7	78.2
	INSIDE Ø HOSE mm							52	67	74	81	85
	R.O.D. mm							15	17	21.5	22	29
SAE 100 R15 ISO 3865-1 R15	INTERLOCK MPF-3/MPF4							19	25.4	32.5	38.1	50.8
	EXTERNAL SKIVE mm							29.3	36.3	46.6	55	68
	INTERNAL SKIVE mm							MPF-3	MPF-3	MPF-4	MPF-4	MPF-4
	INSIDE Ø HOSE mm							33.9	41.5	53.3	61.3	77.4
	R.O.D. mm							52	67	74	81	85
								15	17	21.5	22	29
								19	25.4	31.5	38.1	50.8
								29.5	35.5	45	54	67.6

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MAQUINARIA

CATÁLOGO HIDRÁULICA

Equipos para el montaje, corte y preparación de mangueras hidráulicas en taller.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PRENSAS HIDRÁULICAS **110**

H47 E · H47 PM · H47/E EL · H83/E EL · H88 EL · 130 EL · CP16 · CP16P · CP20 · CP32

CORTADORAS Y CURVADORA **115**

CP02 · TF1/E · TF2/E · TF2 · Curvadora M12

PELADORAS **117**

SPF1 · SPF2/E · SPF2

PORTA ROLLOS **118**

SR6 · CP06

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC H47 E

Prensa hidráulica de bancada para el prensado de terminales y racores en mangueras hidráulicas. Accionamiento mediante bomba hidráulica de pedal para mayor comodidad y precisión en el trabajo.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 1" 2mallas
Máximo ø 46 mm
Codo 90º 3/8"
Peso 29 Kg

MORDAZAS									
Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud mm	55	55	55	55	55	55	65	65	64

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC H47 PM

Prensa hidráulica de bancada para el prensado de terminales y racores en mangueras hidráulicas. Accionada mediante bomba manual de palanca para uso en taller sin necesidad de fuente de energía externa.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 1" 2 mallas
Máximo ø 46 mm
Codo 90º 3/8"
Peso 32 Kg

MORDAZAS									
Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud mm	55	55	55	55	55	55	65	65	64

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TUBOMATIC H47 / E EL

Prensa hidráulica de bancada con accionamiento eléctrico para el prensado de terminales y racores en mangueras hidráulicas. Motor eléctrico integrado para uso continuo en taller con alta cadencia de trabajo.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 1" 4SP
Máximo ø 46 mm
Codo 90º 3/8"
Peso 94 Kg

MORDAZAS									
Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud mm	55	55	55	55	55	55	65	65	64

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC H83 / E EL

Prensa hidráulica eléctrica de mayor capacidad para mangueras hidráulicas de alta presión 4SP y 4SH. Diseñada para uso intensivo en taller con amplia gama de mordazas intercambiables y accesorios opcionales.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 6 mallas 1"
Capacidad 4SP 1 1/2"
Capacidad 4SH 1 1/4"
Máximo ø 64 mm
Codo 90º 1 1/4"
Peso 120 Kg

OPCIONALES
Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido

MORDAZAS													
Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud mm	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85

TUBOMATIC H88 EL

Versión de mayor robustez de la H83, con las mismas capacidades pero mayor peso y estructura reforzada para entornos de producción de alta demanda.



DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES
Capacidad 6 mallas 1"	Dispensador de cambio rápido portátil
Capacidad 4SP 1 1/2"	Dispensador de cambio rápido con base
Capacidad 4SH 1 1/4"	Base
Máximo ø 64 mm	Pinza de cambio rápido
Codo 90º 1 1/4"	
Peso 173 Kg	

MORDAZAS

Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud mm	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC 130 EL

Prensa hidráulica eléctrica de gran capacidad para mangueras industriales de hasta 3" y 4SH hasta 2". Diseñada para talleres con alta demanda de trabajo en grandes diámetros y altas presiones.



DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES
Capacidad 6 mallas 1 1/4"	Dispensador de cambio rápido portátil
Capacidad 4SP 2"	Dispensador de cambio rápido con base
Manguera industrial 3"	Base
Máximo ø 124 mm	Pinza de cambio rápido
Codo 90º 2"	
Peso 295 Kg	

MORDAZAS

Ø mm	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
Longitud mm	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CP16

Prensa hidráulica manual CP16, compacta y ligera, ideal para talleres pequeños y trabajos de servicio en campo. Permite crimpar mangueras hasta 1" con total precisión.



Características principales

- Diseño compacto y portátil
- Fácil manejo con bomba manual
- Crimpado preciso y fiable

DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES / INCLUYE
Capacidad 2 mallas, hasta 1"	6 juegos de mordazas
Máximo Ø 54 mm	Bomba Enerpac
Fuerza de prensado 70 MPA	
Peso 35 Kg	

MORDAZAS

Ø mm	14	16	19	23	27	31
Longitud mm	55	55	55	70	70	70
Rango de engarce mm	14.0 - 16.0	16.0 - 19.0	19.0 - 23.0	23.0 - 27.0	27.0 - 31.0	31.0 - 34.0

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CP16P

La prensa hidráulica manual CP16P destaca por su portabilidad y autonomía. Diseñada para trabajos de reparación en campo, ofrece crimado preciso de mangueras hasta 1".



Características principales

- Compacta y resistente
- Portátil, ideal para lugares sin corriente
- Mordazas para cubrir múltiples medidas

DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
Capacidad 2 mallas, hasta 1"	7 juegos de mordazas
Máximo Ø 54 mm	
Fuerza de prensado 70 MPA	
Peso 35 kg	

MORDAZAS

Ø mm	14	16	19	23	27	31	35
Longitud mm	55	55	55	60	60	70	70
Rango de engarce mm	14.0 - 16.0	16.0 - 19.0	19.0 - 23.0	23.0 - 27.0	27.0 - 31.0	31.0 - 35.0	35.0 - 41.0

CP20

La prensa hidráulica CP20 ofrece alta capacidad y precisión en un formato robusto. Diseñada para talleres medianos, crimpa mangueras de hasta 1 ¼" con seguridad.



Características principales

- Gran potencia de prensado
- Cambio rápido de mordazas incluido
- Pedal y base de serie

DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
Capacidad Hasta 6 mallas, hasta 1 ¼"	Base
Máximo Ø 108 mm	Pedal
Fuerza de prensado 400 KN	Pinza cambio rápido
Peso 280 kg	9 juegos de mordazas

MORDAZAS

Ø mm	14	16	19	22	26	30	34	39	45
Longitud mm	55	55	55	70	70	70	75	75	90
Rango de engarce mm	14.0 - 16.0	16.0 - 19.0	19.0 - 22.0	22.0 - 26.0	26.0 - 30.0	30.0 - 34.0	34.0 - 39.0	39.0 - 45.0	45.0 - 51.0

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CP32

La prensa hidráulica CP32 ofrece gran capacidad de crimpado hasta 2", equipada con control digital táctil y cambio rápido de mordazas. Robusta y fiable para uso intensivo.



Características principales

- Control digital con pantalla táctil
- Gran capacidad de crimpado
- Fiabilidad y potencia para uso intensivo

DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
Capacidad 6 mallas, hasta 2"	Base
Máximo Ø 130 mm	Pedal
Fuerza de prensado 400 KN	Pinza cambio rápido
Peso 300 kg	13 juegos de mordazas
	Touchpad (pantalla táctil)

MORDAZAS

Ø mm	15	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63	69
Longitud mm	55	55	55	70	70	70	75	75	90	90	100	110	110
Rango de engarce mm	14.0 - 16.0	16.0 - 19.0	19.0 - 22.0	22.0 - 26.0	26.0 - 30.0	30.0 - 34.0	34.0 - 39.0	39.0 - 45.0	45.0 - 51.0	51.0 - 57.0	57.0 - 63.0	63.0 - 69.0	69.0 - 75.0

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CP02

La cortadora CP02 está diseñada para cortar mangueras hidráulicas de hasta 2". Equipada con cuchilla garantiza cortes rápidos, seguros y precisos.



Características principales

- Corte limpio y preciso en cada uso
- Operación sencilla y segura para el operario
- Estructura robusta para trabajos intensivos

DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
Capacidad de corte Hasta 2"	**Disco / cuchilla HSS** Acero de alta velocidad
Cuchilla de corte 350 mm, espesor 3 mm	

TF1 / E

Cortadora eléctrica de mangueras hidráulicas para taller. Corte limpio y preciso en mangueras de hasta 1¼" en 4 mallas y diámetro máximo 60 mm.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 4 mallas 1 1/4"
Capacidad 2 mallas 1 1/4"
Máximo ø 60 mm
Peso 30 Kg

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TF2 / E

Cortadora eléctrica de mayor capacidad para mangueras hidráulicas de hasta 2" y diámetro máximo 75 mm. Indicada para talleres con mayor volumen de trabajo y mangueras de gran calibre.



DATOS TÉCNICOS
Capacidad 6 mallas 1 1/2"
Capacidad 4 mallas 2"
Capacidad 2 mallas 2"
Máximo ø 75 mm
Peso 59 Kg

CORTADORA Y CURVADORA

COPLASVA

CORTADORA TF2

Cortadora eléctrica de bancada para mangueras hidráulicas de hasta 2" y diámetro máximo 75 mm. Versión de mayor robustez con estructura cerrada para uso intensivo en taller.



DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES
Capacidad 6 mallas 1 1/2"	Guía de tubos + Contametros
Capacidad 4 mallas 2"	Canaleta para guía de manguera
Capacidad 2 mallas 2"	
Máximo ø 75 mm	
Peso 130 Kg	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CURVADORA M 18

Curvadora manual de tubería en acero inoxidable AISI 316 para tubos de 6 a 18 mm. Incluye 8 guías de curvado intercambiables y perno de fijación para diferentes radios de curvatura.



DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES / INCLUYE
Curva 6 - 18 mm	8 guías de curvado
Material AISI 316 TI-ST 37.4	Perno de fijación
Peso 10 Kg	

DIÁMETRO TUBERÍA

Ø	6	8	10	12	14	15	16	18
Radio Medio	33.5	33.5	36	36	36	43.5	43.5	51

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SPF1

Peladora manual de mangueras hidráulicas para eliminación de la capa exterior hasta 2" de diámetro. Ligera y compacta para uso en campo o taller.



DATOS TÉCNICOS	OPCIONALES
Capacidad ø Externo 2"	Portautensilios
Capacidad ø Interno 2"	
Peso 7 Kg	

SPF2 / F

Peladora eléctrica de mangueras hidráulicas hasta 2" con accionamiento por pedal eléctrico. Mayor comodidad y precisión para uso intensivo en taller, con cajón extraíble para limpieza.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DATOS TÉCNICOS	INCLUYE / OPCIONALES
Capacidad ø Externo 2"	**Incluye** Pedal Eléctrico
Capacidad ø Interno 2"	**Incluye** Cajón Extraíble Limpieza
Peso 40 Kg	**Opcional** Portautensilio

SPF2

Peladora eléctrica de mangueras hidráulicas hasta 2" con accionamiento por pedal eléctrico. Mayor comodidad y precisión para uso intensivo en taller, con cajón extraíble para limpieza.



DATOS TÉCNICOS	INCLUYE / OPCIONALES
Capacidad ø Externo 2"	**Incluye** Pedal Eléctrico
Capacidad ø Interno 2"	**Opcional** Portautensilio
Peso 82 Kg	**Opcional** Dispositivo neumático de bloqueo para manguera


CP06

Porta rollos CP06 para almacenar y dispensar mangueras de ¼" a 2". Estructura robusta con bandejas y cesta extraíble. Formato móvil y vertical que ahorra espacio en taller.

Características principales

- Ahorro de espacio con apilado vertical
- Dispensado rápidos gracias a la cesta extraíble
- Base con ruedas para moverlo con facilidad

DATOS TÉCNICOS
Capacidad ¼" – 2"
Diámetro de bandejas 950 × 200 mm
Cesta deslizante Extraíble
Capacidad por bandeja 100–150 kg
Peso 85 kg
Nº de bandejas 6



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SR6

El porta rollos SR6 permite almacenar y organizar mangueras de forma práctica. Con capacidad total de 660 kg, asegura orden y fácil dispensado en taller.

Características principales

- Formato vertical que optimiza el espacio en taller
- Estructura robusta y estable para uso intensivo
- Facilita la manipulación y el dispensado rápido

DATOS TÉCNICOS
Capacidad máxima de carga 660 kg
Capacidad por brazo 110 kg
Ø Interior bandeja 750 mm
Peso 90 kg



RECOMENDACIONES

COPLASVA

Advertencias de Uso

• Evitar esfuerzos mecánicos o tensiones que puedan deformar o dañar la estructura del producto.
• Utilizar accesorios y conexiones compatibles con el diámetro y las especificaciones requeridas.
• Asegurarse de trabajar siempre dentro de los límites de presión indicados en las especificaciones técnicas.
• Respetar los rangos de temperatura recomendados según el material del producto.
• Cumplir con el radio de curvatura mínimo especificado en las fichas técnicas.
• Seleccionar el producto adecuado según las necesidades específicas de la aplicación.

Almacenamiento

• Reducir al mínimo el tiempo de almacenamiento antes del uso.
• Mantener los productos alejados de la exposición directa al sol y de temperaturas extremas.
• Asegurarse de que las áreas de almacenamiento estén libres de plagas como roedores o termitas.
• Verificar que el etiquetado sea legible y adecuado para una identificación precisa.
• Manipular los productos con cuidado, evitando golpes o aperturas bruscas del embalaje.
• Almacenar sobre superficies planas y adecuadas.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Gestión de Residuos

• Realizar la eliminación del producto y material de acuerdo con la normativa aplicable y evitar el uso de material.

Instrucciones de Montaje

• Garantizar que la instalación sea realizada por personal cualificado.
• Evitar la torsión, tensión excesiva o vibraciones que puedan comprometer la integridad del producto.
• Prevenir situaciones de sobrepresión, como golpes de ariete, durante el uso.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

may exprés



Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A, Amurrio (Álava) 01470
T. 945.89.00.50
marketing@coplasva.com · coplasva.com

Distribuido por:
mayoral