CROWN®
PROFESSIONAL

PROMOCIONES Y NOVEDADES 2023

Vigencia hasta septiembre 2023
o fin de existencias

mayoral

KIT 3 herramientas brushless 20 V Max

NOVEDAD

NUEVO KIT BRUSHLESS 20V MAX

- **CT28001HX** - Martillo SDS-Plus brushless
- **CT21093HMX** -Taladro percutor brushless
- **CT23001-125HX -** Amoladora 125mm brushless
- **CAB205014XE** - 4 baterías de 20 V máx.* 4 Ah
- **CAC204001X** - 1 cargador de batería 4A
- 2 Maletines plástico apilables **CTM145S + CTM215S**

799,90€
P.V.P.R

AHORRO 25%



3 herramientas
4 baterías
16Ah
Total

Gran Experiencia en fabricación

La garantía del mejor producto para las necesidades profesionales.

CROWN en números


4 CROWN tiene 4 fábricas propias, en ellas diseñamos y desarrollamos herramientas eléctricas de alto rendimiento desde 1980. Nuestros ingenieros desarrollan nuestra gama de productos constantemente para ofrecer siempre las mejores herramientas para cada aplicación. En nuestras 4 fábricas producimos de acuerdo con los estándares internacionales más actuales persiguiendo la mejora continua de rendimiento, equilibrio, versatilidad y longevidad de nuestras herramientas eléctricas.

+1.500 La empresa emplea a más de 1500 personas en todo el mundo para cubrir nuestras necesidades comerciales internacionales, desde los trabajadores en las fábricas, la gestión internacional, organizaciones comerciales y todas las estructuras que apoyan el mejor servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes.

13 Mil CROWN está produciendo anualmente más de 13 millones de herramientas eléctricas y de accesorios. Toda nuestra producción cumple plenamente con los estándares de calidad internacionales.

135.000m² Nuestras plantas de producción y oficinas abarcan más de 135.000 m2, que nos permiten cubrir todo el proceso de producción y también tener un almacén eficiente de productos terminados.

50+ CROWN está presente en más de 50 países en todo el mundo y nuestra cuota de mercado está creciendo rápidamente, año tras año. Desarrollamos nuestros mercados directamente a través de filiales directamente acortando así la cadena de distribución y garantizando siempre el mejor servicio y apoyo a nuestros clientes.



AHORRO 40%*

PROMO ESPECIAL

BRUSHLESS

TALADRO/ATORNILLADOR SIN CABLE 20V + 3 BATERÍAS 2 Ah + CARGADOR + BOLSA DE HERRAMIENTAS

SET-21091-3
20 V Max* - 2 Ah
Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min^{-1}
Par máximo 35/55 Nm
Portabrocas 2-13 mm
Peso 1,32 kg
Incluye: 3 baterías, cargador, bolsa de herramientas



199,90€
P.V.P.R

PROMO ESPECIAL

20 V Max* **40/60 Nm**

TALADRO PERCUTOR SISTEMA 20V MAX

CT21075HMX-4 BMC
20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min^{-1}
Percusión 0-6000 / 0-22500 min^{-1}
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,88 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, empuñadura, maletín de plástico





Motor de 4 escobillas

Percutor

279,90€
P.V.P.R

NOVEDAD

NOVEDADES

Descubre nuestras últimas novedades y nuestras promociones dedicadas al profesional.

CAB208016XE

NOVEDAD

Tipo de batería Lithium ionVoltaje 20V MAX . Capacidad batería 8 Ah. Peso 0,98 kg

20 V Max*

8 Ah

Extra compacta



Linea jardin Inalámbrica 20V Max

NOVEDAD

Motosierra brushless con espada de 25,5cm y cadena OREGON. **Recortabordes** de hilo de 30,5cm. con varilla telescópica y cabezal regulable en 5 posiciones. **Soplador** de 36 m/s con regulación. electrónica de velocidad. **cortasetos** con cuchilla de 56 cm. **Cortacésped** brushless 40 V Max 38 cm, con asa abatible y regulación de altura centralizada Corte de 5 niveles Pulverizador 7,5 litros, caudal 500ml/min, 2 bar. **Pulverizador** a batería 20V Max, caudal 500 ml/min, presión máx. 2 bar, diámetro de boquilla 1,7 mm, Capacidad del depósito 7,5 litros, spray regulable. 38 cm, con asa abatible y regulación de altura centralizada Corte de 5 niveles.



Kit de herramientas inalámbricas de 20V Max

NOVEDAD

Kit de herramientas inalámbricas de 20 V Max diseñados para el profesional. Kits básicos que contienen solo una herramienta o kit con surtido de herramientas, todas con batería y cargador incluidos. Los kits también están equipados con una práctica bolsa de herramientas o un práctico maletín de plástico apilable.



NOVEDAD

Húmeda y seca **1000 W**

ASPIRADOR INDUSTRIAL
Arranque automático
35 L



Húmeda y seca **1200 W**

ASPIRADOR INDUSTRIAL
Arranque automático
Limpieza automática de filtro en cada uso
Filtración clase M
35 L



Húmeda y seca **1200 W**

ASPIRADOR INDUSTRIAL
Arranque automático
Limpieza automática de filtro durante el uso
Filtración clase M
35 L



COMPRESOR SIN ACEITE — 1,5 CV

CT36073
1103 W - 1,5 HP

NOVEDAD

Velocidad nominal 2800 min-1 | Capacidad del tanque 6 litros | Productividad 193 l/min | Presión de trabajo 6-8 bar | presión máxima 8 barras | motor silencioso
Peso 15,8 kg

Motor silencioso



SIERRA DE CALAR — 710 W

CT15181
710 W - corsa 26 mm

NOVEDAD

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 26 mm | capacidad madera 85 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 2,9 kg max. del corpo 45°/45° | Peso 3 kg



FRESADORA TUPÍ MULTI — 710 W

CT11023S
710 W - 6/8 mm

NOVEDAD

Velocidad sin carga 13000-33000 min-1 | Fresa Ø 6/8 mm
Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,45 kg



MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE

T1: CTM145S T2: CTM215S
T3: CTM340S

NOVEDAD

Sistema de maletines apilables para llevar y organiza tus herramientas Sistema de cajas de plástico apilables, 3 tamaños, equipado con base con ruedas (máx. 100 kg) y adaptador múltiple.



Taladros atornilladores 3,6V - 12V - 16V

DESTORNILLADOR SIN CABLE 3,6 V / 1,5 Ah
CT22024-MC

Batería de Litio 3,6 V - 1,5 Ah
Torque máximo: 3,5 Nm
2 funciones - reversible
Mango giratorio
Incluye set de 30 puntas



44,90€
P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE 12 V / 2Ah
CT21072HX-2BMC

2 baterias de litio de 12 V – 2Ah.
Velocidad variable electrónica
2 velocidades mecánicas
Max par: 19/30 Nm
Peso: 0,960gr.Bateria integrada



114,90€
P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE CABEZAL HEX 12 V / 2AH
CT21072HBX-2BMC

2 baterias de litio de 12V-2Ah. Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 19/30 Nm Peso: 0,850gr
Batería integrada. Cabezal hexagonal



119,90€
P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE 12 V / 2Ah
CT21081H-2BMC

2 baterias (Samsung SDI) de litio de 12 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 19/30 Nm Peso: 1,080gr
Bateria intercambiable



125,90€ P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE 16V / 2,0Ah
CT21082H-2BMC

2 baterias (Samsung SDI) de litio de 16 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm
Peso: 1,300gr
Bateria intercambiable



139,90€ P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE MULTICABEZAL 12 V / 2Ah
CT21081HQ-2BMC

2 baterias (Samsung SDI) de litio de 12 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 19/30 Nm Peso: 1,130gr
Batería intercambiable.
Cabezal intercambiable



159,90€ P.V.P.R

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE MULTICABEZAL 16 V / 2Ah
CT21082HQ-2BMC

2 baterias (Samsung SDI) de litio de 16 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm. Peso: 1,240gr
Bateria intercambiable.
Cabezal intercambiable



179,90€ P.V.P.R

Promo batería

1. ELIJA 2 productos 20 V Max* "cuerpo de herramienta"



2. Combínalo con un kit de 4 Ah

(K-R02)



3. Recibe GRATIS 1 batería de 2 Ah

(CAB202013XE)



Plataforma batería 20 V Max

LITHIUM-ION 20V MAX X BATTERY SYSTEM

Motor Brushless de alto rendimiento

La gama 20 V Max incluye nuevas herramientas eléctricas sin escobillas con tecnología avanzada que garantiza más rendimiento, mayor vida útil a las herramientas.

BRUSHLESS

Una amplia gama de productos de batería

Una amplia gama de productos de batería. Una gama en constante crecimiento de más de 50 modelos, diseñada para hacer frente a las aplicaciones más exigentes.

+50 modelos

Los 4 niveles de capacidad te permiten elegir la mejor batería adecuado según el tipo de trabajo y la duración.

2Ah, 4Ah, 5Ah, 8Ah

Nuestros cargadores rápidos te permiten estar siempre operativo optimizando su trabajo.

2A, 4A, 9A



Celdas optimizadas 21700

Las nuevas celdas de batería de litio profesionales 21700 tienen una impedancia más baja que proporciona más potencia. Nuestras baterías de 20V Max tienen autodescarga lenta lo que garantiza una mayor duración. Las baterías de 20 V Max tienen muy poco efecto memoria que garantiza ciclos de vida más largos.

+35%* **capacidad**

-10%* **peso**

LARGA **duración**

REDUCIDO **efecto memoria**

*Comparativa batería a celdas 21700 contra 18650.

Escanea el código QR
para ver el vídeo promocional en **YouTube**.

Taladro atornillador
CT21091HX

Taladro atornillador
CT21076HMX

Taladro atornillador
CT21076HQX

Taladro percutor atornillador
CT21075HMX

Taladro percutor atornillador
CT21093HMX

Cortasetos
CT29015HX

Cortacésped
CT29018HX

Motosierra
CT29006HX

Mezclador
CT26012HX

Recortabordes
CT29012HX

Soplador
CT29013HX

Hidrolimpiadora
CT63002HX

Llave de impacto
CT22015HX

Atornillador de impacto
CT22021HX

Cepillo
CT24001HX

ASpirador
CT63001HX

Soplador
CT29002HX

moladora angular
008-125HX

Fresadora
CT26010HX

Luz led
CT26008HX

Tijeras de podar
CT29001HX

Clavadora grapadora
CT61001HX

Herramientas sistema bateria 20V MAX - sin bateria

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
CT21091HX BRUSHLESS

Taladro/Atornillador sin cable
Compatible Compatible 20 V Max 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Bateria 20V / 2-13mm / 0-420 / 0-1400 min^{-1}
Max torque blando/duro: 35/55Nm
Sin batería - sin cargador
Par apriete 18+1. Caja



89,90€ P.V.P.R

TALADRO/ATORNILLADOR PERCUTOR SIN CABLE
CT21093HMX BRUSHLESS

Taladro/Atornillador PERCUTOR sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Bateria 20V / 1,5-13mm / 0-500 / 0-2000 min^{-1}
Max torque blando/duro: 50/75Nm. Par apriete 18+1.
Sin batería - sin cargador
Caja portabrocas metalico



159,90€ P.V.P.R

ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN BATERÍA SIN CABLE
CT22021HX BRUSHLESS

Velocidad: 0-2100 min-1
Impactos: 3200 min-1. Torque max: 300 Nm
Tipo boca: 1/4"" Hexagonalagonal (6,35 mm)
max Ø: M12-M22
Peso: 1,13Kg
Sin batería - sin cargador



129,90€ P.V.P.R

SIERRA DE SABLE SIN CABLE
CT25007HX

Sierra de sable sin cable
Compatible con 20 V Max-2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
batería. Corte madera 115 mm. Acero (perfil/tubo)
5/60 mm. Longitud 26 mm ; 0-2800 min^{-}.
Mango giratorio. Caja cartón.
Sin batería-sin cargador



124,90€ P.V.P.R

FRESADORA DE CANTOS SIN CABLE
CT26010HX BRUSHLESS

Fresadora de cantos sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería10000-30000 min^{-1}
Ø : 6 / 8 mm / 20 mm
Peso: 2 kg.
Sin batería-sin cargador



169,90€ P.V.P.R

SIERRA CIRCULAR BATERÍA - SIN BATERÍA
CT25002-165HX BRUSHLESS

Sierra circular 165mm
Arranque suave y con bloqueo
Ajuste profundidad de corte 90º:
Máxima profundidad 57mm. Ajuste profundidad de corte 45º:. Velocidad: 4800 min-1
Sin batería-sin cargador



179,90€ P.V.P.R

NOVEDADES

MOTOSIERRA
CT29006HX
Brushless con espada de 25,5cm y cadena OREGON

199,90€ P.V.P.R



SOPLADOR
CT29013HX
Soplador de 36 m/s con regulación. electrónica de velocidad

89,90€ P.V.P.R



CORTASETOS
CT29015HX
Cortasetos con cuchilla de 56 cm y cortacésped brushless 40 V Max.

99,90€ P.V.P.R



AMOLADORA 125MM BATERÍA SIN BATERÍA
CT23001-125HX BRUSHLESS

Amoladora 125mm
Eje central m14 con bloqueo. Interruptor de 2 pasos.
Protección de seguridad contra arranques imprevistos.
Sin batería-sin cargador
Peso: 1,83 Kg"



164,90€ P.V.P.R

AMOLADORA 125MM SIN CABLE
CT23001-125HX-BMC BRUSHLESS

Amoladora 125mm sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Bateria 8000 min-1, 125 mm
Maletín.
Sin batería
Sin cargador



169,90€ P.V.P.R

SIERRA CIRCULAR SIN CABLE
CT25002-165HX-BMC BRUSHLESS

Sierra circular sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 4800 min-1, 165 mm / 20 mm, 1,6 mm,
Maletín.
Sin batería
Sin cargador



199,90€ P.V.P.R

DECAPADOR SIN CABLE
CT60001HX

Pistola aire caliente sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
bateria
Temp 550 °C. Flujo 200 l/min
Caja de color
Sin batería-sin cargador



99,90€ P.V.P.R

TIJERA DE PODA SIN CABLE
CT29001HX BRUSHLESS

Tijera de poda sin cable
0-30 mm; Fuerza 2600 Nm, 3 tamaños de corte
Equipado con cubierta de hoja
Caja de color
Sin batería
Sin cargador



165,90€ P.V.P.R

HIDROLIMPIADORA SIN CABLE
CT63002HX

Hidrolimpiadora sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
batería
24 bar, 2,4 MPa, 3 l / min,
corriente ajustable, autocebado, caja de color
Sin batería-sin cargador



129,90€ P.V.P.R

Herramientas sistema bateria 20V MAX - sin bateria

LLAVE DE IMPACTO BATERÍA SIN CABLE CT22015HX BRUSHLESS

Velocidad: 0-2100 min-1
Impactos: 3200 min-1 Torque max: 300 Nm
Tipo boca: 1 /2"" Cuadrado (12,7 mm)
Sin bateria-sin cargador
max Ø: M12-M22
Peso: 1,14Kg"



129,90€ P.V.P.R

MARTILLO LIGERO 3 FUNCIONES SIN CABLE CT28001HX-BMC BRUSHLESS

Martillo ligero 3 funciones Bateria sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 20 V Max / 0-4500 min-1, 1,7 J
C=18 mm / S=13 mm. Sin batería-
sin cargador
Maletín



269,90€ P.V.P.R

MEZCLADOR / BATIDOR SIN CABLE CT26012HX BRUSHLESS

Mezclador / batidor sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería (I / II): 0-420 / 0-710 min^{-1}/ 120 mm / M14
Peso: 3,7 kg.
Sin batería
sin cargador



219,90€ P.V.P.R

SOPLADOR - ASPIRADOR SIN CABLE CT29002HX

Soplador - aspirador sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 0 -18000 min^{-1}, 2,56 m^3/min,
Velocidad 63,5 m/s; Vaciado 4,5 kPa
2 funciones caja de color.
Sin batería-sin cargador



79,90€ P.V.P.R

SIERRA DE CALAR SIN CABLE CT25003HX BRUSHLESS

Sierra de calar sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 700-3000 min-1, 26 mm
A=20 mm/S=10 mm,.
Sin batería
Sin cargador



149,90€ P.V.P.R

SIERRA DE CALAR SIN CABLE CT25003HX-BMC BRUSHLESS

Sierra de calar sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 700-3000 min-1, 26 mm A=20 mm/S=10 mm,
Maletín.
Sin batería
Sin cargador



169,90€ P.V.P.R

RECORTABORDES CT29012HX

Recortabordes de hilo de 30,5cm con varilla telescópica y cabezal regulable en 5 posiciones

89,90€ P.V.P.R



CORTACÉSPED CT29018HX

Brushless 40 V Max
38 cm, con asa abatible y regulación de altura centralizada Corte de 5 niveles.

199,90€ P.V.P.R



PULVERIZADOR CT29003HX

Pulverizador a batería 20V Max, caudal 500 ml/min, presión máx. 2 bar, diámetro de boquilla 1,7 mm, Capacidad del depósito 7,5 litros, spray regulable. 38 cm

139,90€ P.V.P.R



NOVEDADES

AMOLADORA 125MM VELOCIDAD VARIABLE SIN CABLE CT23008-125HX BRUSHLESS

Amoladora 125mm - Velocidad variable sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 3000-8500 min^{-1}, 125 mm
Caja cartón.
Sin batería
Sin cargador



169,90€ P.V.P.R

AMOLADORA RECTA VELOCIDAD VARIABLE SIN CABLE CT23007HX BRUSHLESS

Amoladora recta Velovidad variable sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 12000-26000 min^{-1}
Pinza de 6 mm 6 etapas de RPM
caja cartón. Sin batería
Sin cargador



139,90€ P.V.P.R

CEPILLO 82MM SIN CABLE SIN BATERÍA CT24001HX BRUSHLESS

Cepillo 82mm sin cable
Compatible con 20 V Max-2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería16000min^{-1}
Ancho 82mm;
Profundidad 0-15 mm
Caja cartón



129,90€ P.V.P.R

ASPIRADOR MANUAL SIN CABLE CT63001HX

Aspirador manual sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-
5Ah-8Ah bateria
Capacidad 500ml; Vaciado 3,8 kPa.
Caja de color
Sin batería



89,90€ P.V.P.R

LINTERNA DE TRABAJO A BATERÍA CT26008HX

Linterna trabajo sin cable
Compatible con: 20 V Max - 2 Ah bateria
Compatible con 20 V Max - 4 Ah bateria
3 W / 180-250 lm
270° caja cartón
Sin batería



36,90€ P.V.P.R

CLAVADORA - GRAPADORASIN CABLE CT61001HX

Clavadora - grapadora sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah bate-
ría. Grap: Type 600, 18Gauge An 5,7 mm. La 15-22 mm
Clav: Type F, 18 Gauge. An 2 mm, La 15,20,25,30,32 mm
tamaño de cable Ga.18 regulación fuerza
Sin batería-sin cargador



139,90€ P.V.P.R

Taladros y atornilladores sistema 20V MAX

20 V Max*

35/55 Nm

BRUSHLESS

Diseño compacto

89,90€
P.V.P.R



Escanea el código QR

CT21091HX

20 V Max* - corpo macchina
Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min^{-1}
Par máximo 35/55 Nm
Portabrocas 2-13 mm
Peso 0,92 kg
Incluye: cuerpo máquina

20 V Max*

35/55 Nm

BRUSHLESS

Diseño compacto

199,90€
P.V.P.R



CT21091HX-2 BMC

20 V Max* - 2 Ah
Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min^{-1}
Par máximo 35/55 Nm
Portabrocas 2-13 mm
Peso 1,32 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, maletín de plástico

20 V Max*

40/60 Nm

Motor escobillas

Portabrocas metálico

289,90€
P.V.P.R



CT21076HMX-4 BMC

20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min^{-1}
Par máximo 45/55 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,82 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, empuñadura, maletín de plástico

20 V Max*

40/60 Nm

Motor de 4 escobillas

Portabrocas de cambio rápido

309,90€
P.V.P.R



CT21076HQX-4 BMC

20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min^{-1}
Par máximo 45/55 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 2,25 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, 3 portabrocas de cambio rápido, empuñadura, maletín de plástico

Posible Óptimo

	Tipo de portabrocas	Perforando madera (mm) 13 16 40	Perforando hierro (mm) 13 16 40	Perforando hormigón (mm) 13 16 40	Funciones		
 **CT21091HX** 35/55 Nm	**Automático** 2-13 mm	■	■		●	●	
 **CT21076HQX** 45/55 Nm	**Automático cambio rápido** 1,5-13 mm 	■	■		●	●	
 **CT21076HMX** 45/55 Nm	**Automático metálico** 1,5-13 mm	■	■		○	●	
 **CT21075HMX** 45/55 Nm	**Automático metálico** 1,5-13 mm	■	■	■	○	○	●
 **CT21093HMX** 50/75 Nm	**Automático metálico** 1,5-13 mm	■	■	■	○	○	●

Taladros percutores y martillos sistema 20V MAX

20 V Max*

40/60 Nm

Motor de 4 escobillas

Percutor

279,90€ P.V.P.R



CT21075HMX-4 BMC
20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min^{-1}
Percusión 0-6000 / 0-22500 min^{-1}
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,88 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, empuñadura, maletín de plástico

20 V Max*

50/75 Nm

BRUSHLESS

Percutor

159,90€ P.V.P.R

Escanea el código QR



CT21093HMX
20 V Max* - corpo macchina
Velocidad sin carga 0-500 / 0-2500 min^{-1}
Percusión 0-7500 / 0-30000 min^{-1}
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,41 kg
Incluye: Cuerpo máquina, empuñadura

20 V Max*

50/75 Nm

BRUSHLESS

Percutor

319,90€ P.V.P.R



CT21093HMX-4 BMC
20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-500 / 0-2500 min^{-1}
Percusión 0-7500 / 0-30000 min^{-1}
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 2,05 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, 3 portabrocas de cambio rápido, empuñadura, maletín de plástico

MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA
CT28001HX BMC

20 V Max*

20 V Max* - Ø 18 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-1400 min-1 | Percusión por minuto 0-4500 min-1 | Energía de impacto 2,3 J | Mandril SDS Plus | Perforación en hormigón 18 mm | Peso 2,42 kg

BRUSHLESS

SDS plus

Cuerpo máquina

3 modos

Maletín de plástico

2,3 J



269,90€ P.V.P.R

MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA
CT28001HX-4 BMC

20 V Max*

20 V Max* - 4 Ah - Ø 18 mm

Velocidad sin carga 0-1400 min-1 | Percusión por minuto 0-4500 min-1 | Energía de impacto 2,3 J | Mandril SDS Plus | Perforación en hormigón 18 mm | Peso 3,1 kg

BRUSHLESS

SDS plus

2 baterias + cargador

3 modos

Maletín de plástico

2,3 J



449,90€ P.V.P.R

Amoladoras, atornillador y llave impacto 20V MAX

LLAVE IMPACTO A BATERÍA
CT22015HX

20 V Max*

20 V Max* - Ø 18 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-2100 min-1 | Percusión por minuto 0-3200 min-1 | par máximo 320Nm | Portaherramientas de 1/2" marco | rosca Ø. Perno M12-M22 | Peso 1,14 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Par ajustable

320 Nm

Escanea el código QR



129,90€ P.V.P.R

ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA
CT22021HX

20 V Max*

20 V Max* - Ø 18 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-2100 min-1 | Percusión por minuto 0-3200 min-1 | par máximo 320Nm | Portaherramientas de 1/4" hexagonal | rosca Ø. Perno M12-M22 | Peso 1,13 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Par ajustable

320 Nm

Escanea el código QR



129,90€ P.V.P.R

AMOLADORA 125mm A BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE
CT23008-125HX

20 V Max*

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 3000-8500 min-1 | Ø máx. Disco cortante 125 mm | Rosca de husillo M14 | Peso 1,7 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Velocidad variable

125 Nm



169,90€ P.V.P.R

AMOLADORA 125mm A BATERIA
CT23001-125HX

20 V Max*

Amoladora 125mm

Eje central m14 con bloqueo. Interruptor de 2 pasos. Velocidad nominal 8000 min-1 | Ø máx. disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,83 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Arranque suave

Protección de reinicio

125 Nm



164,90€ P.V.P.R

AMOLADORA RECTA A BATERIA
CT23007HX

20 V Max*

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 7000-26000 min-1 | Paso revoluciones por minuto: 6 | O eje interior 8 mm | collar interior Ø 6 mm | Peso 1,35 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Velocidad variable

8 mm



139,90€ P.V.P.R

AMOLADORA 125mm A BATERIA
CT23001-125HX BMC

20 V Max*

20 V Max* - Ø 18 mm - cuerpo de la máquina

Eje central m14 con bloqueo. Interruptor de 2 pasos. Velocidad nominal 8000 min-1 | Ø máx. disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,83 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Arranque suave

Protección de reinicio

Maletín de plástico

125 Nm



169,90€ P.V.P.R

Herramientas madera sistema 20V MAX

SIERRA CIRCULAR A BATERIA
CT25002-165HX BMC
20 V Max*

20 V Max* - 165/20 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 4800 min-1 | diámetro de la hoja 165 mm | máxima profundidad de corte a 90° 57 mm | Profundidad máxima de corte a 45° 41 milímetros | Profundidad máxima de corte a 50° 37 mm | Peso 2,92 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

base de aluminio

Maletín de transporte de plástico

165 mm



199,90€ P.V.P.R

SIERRA DE CALAR A BATERIA
CT25003HX BMC
20 V Max*

20 V Max* - Pendolo 4 mod. - cuerpo de la máquina

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 26mm | Capacidad de corte en madera/aluminio 85/20 milímetros | Peso 2,12 kg

BRUSHLESS

85 mm

cuerpo de la máquina

hojas de sierra tipo T

Hojas de cambio rápido

Velocidad variable

Maletín de plástico



169,90€ P.V.P.R

SIERRA DE SABLE A BATERIA
CT25007HX
20 V Max*

PROMO**

20 V Max* - corsa 26 mm - cuerpo de la máquina

Frecuencia de corte sin carga 0-2800 min-1 | Longitud de corte 26mm | Capacidad de corte en madera 115 mm | Capacidad corte en hierro (chapa/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

BRUSHLESS

+ 3 cuchillas de madera GRATIS

Escanea el código QR

Cuerpo de la máquina

Cuchilla de cambio rápido

Velocidad variable

Mango giratorio

**Hasta fin de existencias.



115 mm

124,90€ P.V.P.R

FRESADORA TUPÍ A BATERÍA
CT26010HX
20 V Max*

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 10000-30000 min-1 | diámetro interior 6-8 mm | Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Arranque suave

Velocidad variable

20 mm

Escanea el código QR



169,90€ P.V.P.R

CEPILLO A BATERIA
CT24001HX
20 V Max*

20 V Max* - lame intercambiabili - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 16000 min-1 | Ancho de cepillado 82 milímetros | Profundidad de cepillado 0-1,5 mm | Profundidad de la ranura 0-9 mm | Peso 2,9 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Cuchillas intercambiables

Arranque suave

82 mm



129,90€ P.V.P.R

Herramientas sistema 20V MAX

CLAVADORA-GRAPADORA A BATERIA CT61001HX

20 V Max*

20 V Max* - GA18 - cuerpo de la máquina

20 V máx.* - GA18 - cuerpo de la máquina
Capacidad de carga 100 piezas | Grapas: Tipo 600, GA18 | Longitud de grapa 15-22 mm | Clavos: Tipo F, GA18 | Longitud del clavo 15, 20, 25, 30, 32 mm | Peso 2,06 kg

Cuerpo de la máquina

Clavos y puntas metálico: GA18

Regulación de potencia del golpe



2 in 1

139,90€ P.V.P.R

MEZCLADOR A BATERIA CT26012HX

20 V Max*

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío (marcha I / II) 0-420 / 0-710 min-1 | Ø máx. del mezclador 120 mm | Portaherramientas M14 | Peso 3,02 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Velocidad doble



120 mm

219,90€ P.V.P.R

DECAPADOR A BATERIA CT60001HX

20 V Max*

20 V Max* - 200 l/min - cuerpo de la máquina

Temperatura 550°C | Caudal de aire 200 l/min | Peso 0,62 kg

cuerpo de la máquina

liberación rápida accesorios

Luz LED

Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda



550°C

99,90€ P.V.P.R

ASPIRADOR A BATERIAA CT63001HX

20 V Max*

20 V Max* - 3,8 kPa - cuerpo de la máquina

Succión 3,8 kPa | Capacidad 500ml | Peso 0,92 kg

cuerpo de la máquina

Escanea el código QR

Aspirado en seco

Accesorios incluidos:

- Tubería de succión rígida
- Cabeza rectangular
- Cabezal de cepillo
- Cabeza puntiaguda



125 Nm

89,90€ P.V.P.R

CARGADOR USB - LED A BATERIA CAU02X

20 V Max*

20 V Max* - Salida de 5 V

Voltaje nominal de salida USB1 (tipo A) 5V (1A) | Voltaje Clasificación de salida USB2 (tipo A) 5 V (1 A) | Potencia LED 0,6 W | Peso 0,85 kg

Escanea el código QR

Baterías compatibles:

- **2 Ah: CAB202013XE**
- **4 Ah: CAB204014XE / CAB204015XE**
- **5 Ah: CAB205014XE**
- **8 Ah: CAB208016XE**

2 puertos USB



25,90€ P.V.P.R

SOPLADOR A BATERÍA CT29002HX

20 V Max*

20 V Max* - 63,5 m/s - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0 -18000 min-1 | Tasa de flujo de aire 2.56 m³/min | Velocidad del aire 63,5 m/s | Succión 4,5 kPa | Peso 1,08 kg

cuerpo de la máquina

2 en 1: soplador y aspirador

Clave de bloqueo para su uso continuo

Velocidad variable



63,5 m/s

79,90€ P.V.P.R

Herramientas sistema 20V MAX

TIJERA PODA A BATERIA
CT29001HX

20 V Max*

20 V Max* - 2600 N - cuerpo de la máquina

Ø máximo de ramas cortadas 30 mm | Fuerza máxima de corte 2600N | Peso 0,85 kg

BRUSHLESS

Cuerpo de la máquina
3 modos de corte

- Mod. 1: ramas hasta Ø 15 mm
- Mod. 2: ramas hasta Ø 25 mm
- Mod. 3: ramas hasta Ø 30 mm

Cubrecuchillas incluido

Escanea el código QR



Hasta 30 mm

165,90€ P.V.P.R

LINTERNA LED A BATERIA
CT26008HX

20 V Max*

20 V Max* - 3 W - cuerpo de la máquina

Potencia LED 3W | Flujo luminoso 180-250 lm | Máximo ángulo de inclinación del cabezal giratorio 270° | Duración de la iluminación 2Ah ~ 12h | Duración de la iluminación 4Ah ~ 24h | Peso 0,42 kg

cuerpo de la máquina

Cabeza giratoria 270°

Max. 250 lm



33,90€ P.V.P.R

KIT TIJERA PODA BATERIA
CT29001HX-2 TB

20 V Max*

NOVEDAD

CT29001HX - Tijeras a batería brushless
CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah
CAC202001X - Cargador de batería 2A

Bolsa de REGALO
CPW-BTD15

BRUSHLESS

259,90€ P.V.P.R



BOLSA DE REGALO

PULVERIZADOR A BATERIA
CT29003HX

20 V Max*

NOVEDAD

20 V Max* - 500 ml/min - cuerpo de la máquina

Caudal 500ml/min | presión máxima de spray 2 bar | Boquilla diámetro 1,7 mm | Capacidad del tanque 7.5L | Peso 2,15 kg

cuerpo de la máquina

Chorro ajustable

7,5 L



139,90€ P.V.P.R

HIDROLIMPIADORA A BATERIA
CT63002HX

20 V Max*

20 V Max* - 160/170 l/h - cuerpo de la máquina

Presión máxima de potencia 0,5 MPa | tasa de flujo <170 l/h | Presión nominal 19 / 24 bar | Caudal 160 / 170 l/h | Peso 1,58 kg

cuerpo de la máquina

Boquilla de lanza con chorro variable

Conexiones de agua de acoplamiento rápido

Auto-cebado

Max. 24 bar



129,90€ P.V.P.R

Gama baterias compatibles sistema 20V MAX

20 V Max*
2 Ah



49,90€ P.V.P.R

CAB202013XE
Tipo de batería Lithium ion
Voltaje 20V MAX
Capacidad batería2 Ah
Peso 0,37 kg

20 V Max*
4 Ah



79,90€ P.V.P.R

CAB204014XE
Tipo de batería Lithium ion
Voltaje 20V MAX
Capacidad batería 4 Ah
Peso 0,68 kg

20 V Max*
5 Ah



89,90€ P.V.P.R

CAB205014XE
Tipo de batería Lithium ion
Voltaje 20V MAX
Capacidad batería 5 Ah
Peso 0,69 kg

20 V Max*
4 Ah

Extra compacta



85,90€ P.V.P.R

CAB204015XE
Tipo de batería Lithium ion
Voltaje 20V MAX
Capacidad batería 4 Ah
Peso 0,57 kg

20 V Max*
8 Ah **NOVEDAD**

Extra compacta



129,90€ P.V.P.R

CAB208016XE
Tipo de batería Lithium ion
Voltaje 20V MAX
Capacidad batería 8 Ah
Peso 0,98 kg

Gama cargadores sistema 20V MAX

20 V Max*
2 A



NOVEDAD

49,90€ P.V.P.R

CAC202001X
Potencia nominal 55 W
Tensión nominal en uso 20 V Max*
Corriente de salida 2 A
Peso 0,39 kg

20 V Max*
4 A



55,90€ P.V.P.R

CAC204001X
Potencia nominal 100 W
Tensión nominal en uso 20 V Max*
Corriente de salida 4 A
Peso 0,5 kg

20 V Max*
4 A

Doble



DISPONIBLE EN MAYO **NOVEDAD**

99,90€ P.V.P.R

CAC204003X
Potencia nominal 105 W
Tensión nominal en uso 20 V Max*
Corriente de salida 4 A
Peso 0,67 kg

20 V Max*
9 A

Carga extra rápida



NOVEDAD

89,90€ P.V.P.R

CAC209001X
Potencia nominal 250 W
Tensión nominal en uso 20 V Max*
Corriente de salida 3.6 / 5.6 / 9.2 A
Peso 0,94 kg

Kit de energia sistema 20V MAX

KIT DE RECARGA
K-R06
1 batería de 2 Ah
+ 1 Cargador de batería de 2 A
Tiempo de recarga de la batería individual 60 min

20 V Max*
NOVEDAD
89,90€
P.V.P.R



2 Ah CAB202013XE
2 A CAC202001X

KIT DE RECARGA
K-R01
2 baterías de 2 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 35 min

20 V Max*
149,90€
P.V.P.R



2 Ah CAB202013XE
4 A CAC204001X

KIT DE RECARGA
K-R02
2 baterías da 4 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 60 min

20 V Max*
199,90€
P.V.P.R



4 Ah CAB204014XE
4 A CAC204001X

KIT DE RECARGA
K-R03
2 baterías da 5 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 75 min

20 V Max*
219,90€
P.V.P.R



5 Ah CAB205014XE
4 A CAC204001X

KIT DE RECARGA **NOVEDAD**
K-R04
2 baterías de 8 Ah
+ 1 Cargador de batería de 9 A



BOLSA DE REGALO

8 Ah CAB208016XE
9 A CAC209001X



20 V Max*
349,90€
P.V.P.R
Turbo pack

Tiempo de recarga de la bateria individual 50 min

Tiempos de recarga sistema 20V MAX

	 CAC202001X 20 V Max* - 2 A	 CAC204001X 20 V Max* - 4 A	 CAC204003X 20 V Max* - 4 A	 CAC209001X 20 V Max* - 9 A
 **CAB202013XE** 20 V Max* - 2 Ah	60 min	35 min	(x1) 45 min (x2) 90 min	35 min
 **CAB204014XE** 20 V Max* - 4 Ah	120 min	60 min	(x1) 90 min (x2) 180 min	45 min
 **CAB204015XE** 20 V Max* - 4 Ah	120 min	60 min	(x1) 90 min (x2) 180 min	45 min
 **CAB205014XE** 20 V Max* - 5 Ah	150 min	75 min	(x1) 112,5 min (x2) 225 min	55 min
 **CAB208016XE** 20 V Max* - 8 Ah	240 min	120 min	(x1) 180 min (x2) 360 min	50 min



Línea herramienta jardín

Disponible en Mayo

MOTOSIERRA BATERÍA

CT29006HX

20 V Max*

NOVEDAD

A PARTIR DE MAYO

20 V Max* - 7,9 m/s - cuerpo de la máquina

Velocidad de la cadena 7,9 m/s | Velocidad en vacío 4200 min-1 | Longitud. Espada 25.5cm | Paso de cadena 3/8" | Peso 2,2 kg

BRUSHLESS

Cuerpo de la máquina

Lubricación automática de la cadena

Barra y cadena OREGON

Freno de cadena electrónico y mecánica

25,5 cm



199,90€ P.V.P.R

RECORTABORDES BATERÍA

CT29012HX

20 V Max*

NOVEDAD

A PARTIR DE MAYO

20 V Max* - 7500 min-1 - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 7500 min-1 | Ancho de corte 30,5 cm | diámetro del alambre 1,6 mm |Longitud del cable 4m | Varilla telescópica ajuste 35cm | Peso 1,9 kg

Cuerpo de la máquina

Ajuste de varilla telescópico 35cm

cabeza ajustable en 5 posiciones

30,5 cm



89,90€ P.V.P.R

CORTACÉSPED BATERÍA
CT29018HX

40 V Max*

NOVEDAD

A PARTIR DE MAYO

20+20 V Max* - 2800/3400 min-1 - cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío 2800/3400 min-1 | Ancho de corte 38cm | Altura de corte 2,5-8 cm | diámetro de rueda 18cm / 20cm | Volumen del colector 40 L | Peso 14,67 kg

BRUSHLESS

Cuerpo de la máquina

Ajuste centralizado de altura de corte de 5 niveles

Mango plegable

38 cm



Compartimento para 2 baterías de 20 V Max (2, 4, 5, 8 Ah)



199,90€ P.V.P.R

CORTASETOS BATERÍA
CT29015HX

20 V Max*

NOVEDAD

A PARTIR DE MAYO

Velocidad de la cuchilla 1200 min-1 | Frecuencia de corte 2400 min-1 | Longitud de la hoja 56cm | Ø máx. de corte 14 mm | Longitud de corte 51cm | Peso 1,98 kg

Cuerpo de la máquina

Sistema antivibración

Freno de seguridad

56 cm



99,90€ P.V.P.R

SOPLADOR BATERÍA
CT29013HX

20 V Max*

NOVEDAD

A PARTIR DE MAYO

20 V Max* - 0-15000 min-1 - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-15000 min-1 | Velocidad del aire 36 m/s | Flujo de aire 460 m^3/hora | Peso 1,37 kg

Cuerpo de la máquina

Regulación electrónica de velocidad

36 m/s



89,90€ P.V.P.R

Sistema de maletines apilables

para llevar y organiza tus herramientas.

Sistema de cajas de plástico apilables, 3 tamaños, equipado con base con ruedas (máx. 100 kg) y adaptador múltiple.

Compatibilidad, mediante adaptador, con estuches: Metabo MetaLOC, Systainer CLÁSICO/T-LOC, Hikoki Sistema HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.



MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE
CTM145S

NOVEDAD

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x14,5cm
Material ABS | Doble asa frontal y superior | Proteccion IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,57 kg.

apilable

IP43

Tamaño 1



44,90€ P.V.P.R

MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE
CTM215S

NOVEDAD

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x21,5cm
Material ABS | Doble asa frontal y superior | Proteccion IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,93 kg

apilable

IP43

Tamaño 2



49,90€ P.V.P.R

MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE
CTM340S

NOVEDAD

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x34cm
Material ABS | Doble asa frontal y superior | Proteccion IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 2,51 kg

apilable

IP43

Tamaño 3



69,90€ P.V.P.R

ADAPTADOR MULTIPLE
CTM-ADA

NOVEDAD

Dimensiones (LxAnxAl) 60x44,7x3cm
Material ABS | Compatibilidad de cajas: Metabo MetaLOC, Systainer CLASSIC/T-LOC, sistema Hikoki HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.



34,90€ P.V.P.R

BASE CON RUEDAS
CTM-ROLL

NOVEDAD

Dimensiones (LxAnxAl) 54,5x49x15,2cm
Material ABS | Carga máxima 100kg | Ruedas giratorias de 360° | Par de ruedas bloqueables | Pedal de bloqueo Hasta 100 kg

Hasta 100 kg



99,90€ P.V.P.R

Combo kit 20 V Max

KIT 20 V MAX
K-DC10 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT21091HX - **Taladro atornillador brushless**
- CAB204015XE - **2 baterías** compactas de 20 V Max* 4 Ah
- CAC204001X - **1 cargador de batería** 4A

Maletin de plástico apilable
CTM145S

299,90€
P.V.P.R



1 herramienta
2 baterías
8Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC11 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT21093HMX - **Taladro percutor brushless**
- CAB205014XE - **2 baterías** de 20 V máx.* 5 Ah
- CAC209001X - **1 cargador de batería** turbo 9A

Maletin de plástico apilable
CTM145S

399,90€
P.V.P.R



1 herramienta
2 baterías
10Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC09

20 V Max*

NOVEDAD

- CT23008-125HX - **Amoladora** de 125 mm
- CAB202013XE - **1 batería** de 20 V máx.* 2 Ah
- CAC204001X - **1 cargador de batería** 4A

- Bolsa de herramientas
CPW-BTD15

249,90€
P.V.P.R



1 herramienta
1 baterías
2Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC07 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT23001-125HX - **Amoladora** 125mm brushless
- CAB205014XE - **2 baterías** de 20 V máx.* 5 Ah
- CAC204001X - **1 cargador de batería** 4A

- Maletin de plástico apilable
CTM145S

369,90€
P.V.P.R



1 herramienta
2 baterías
10Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC14

20 V Max*

NOVEDAD

- CT26010HX - **Fresadora brushless**
- CAB202013XE - **1 batería** de 20 V máx.* 2 Ah
- CAC204001X - **1 cargador de batería** 4A

- Bolsa de herramientas
CPW-BTD15

249,90€
P.V.P.R



1 herramienta
1 baterías
2Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC13 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT28001HX - **Martillo SDS-Plus brushless**
- CAB205014XE - **2 baterías** de 20 V máx.* 5 Ah
- CAC209001X - **1 cargador de batería** 9A

- Maletin de plástico apilable
CTM215S

499,90€
P.V.P.R



1 herramienta
2 baterías
10Ah
Total

Combo kit 20 V Max

KIT 20 V MAX
K-DC01 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT21075HMX - **Taladro con percusión**
- CT23001-125HX - **Amoladora 125mm** brushless
- CAB202013XE - **2 baterías** de 20 V máx.* 2 Ah
- CAB204014XE - **1 batería** de 20 V máx.* 4 Ah
- CAC202001X - **1 cargador** de batería 2A

- Maletin de plástico apilable **CTM215S**

459,90€
P.V.P.R



2 herramientas
3 baterías
8Ah Total

KIT 20 V MAX
K-DC02 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT21093HMX - **Taladro con percusión brushless**
- CT22021HX - **Llave de impacto hexagonal de** 1/4" brushless
- CAB204014XE - **3 baterías** de 20 V máx.* 4 Ah
- CAC204001X - **1 cargador** de batería 4A

- Maletin de plástico apilable **CTM215S**

559,90€
P.V.P.R



2 herramientas
3 baterías
12Ah Total

Combo kit 20 V Max

KIT 20 V MAX
K-DC03 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT21093HMX - **Taladro con percusión brushless**
- CT22015HX - **Llave de impacto cuadrada de** 1/2" brushless
- CT23001-125HX - **Amoladora 125mm** brushless
- CAB204014XE - **3 baterías** de 20 V máx.* 4 Ah
- CAC204001X - **1 cargador** de batería 4A

- Maletin de plástico apilable
  CTM215S

699,90€
P.V.P.R



2 herramientas
3 baterías
12Ah
Total

KIT 20 V MAX
K-DC04 IMC

20 V Max*

NOVEDAD

- CT28001HX - **Martillo SDS-Plus brushless**
- CT23001-125HX - **Amoladora 125mm** brushless
- CAB205014XE - **3 baterías** de 20 V máx.* 5 Ah
- CAC204001X - **1 cargador** de batería 4A

- 2 maletines de plástico apilables
  CTM145S + CTM215S

699,90€
P.V.P.R



2 herramientas
3 baterías
15Ah
Total

Taladros electrónicos

300 W

Φ 13 mm

Taladro electrónico "Taller"
Velocidad variable



39,90€ P.V.P.R

CT10125
Potencia nominal 300w
Velocidad 0-3800 min-1
-
Portabrocas 0,5 - 6,5 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 13 mm
Peso 1 kg

400 W

Φ 10 mm

Portabrocas automático
Velocidad variable



49,90€ P.V.P.R

CT10126C
Potencia nominal 400 W
Velocidad 0-3000 min^{-1}
-
Portabrocas 0,8-10 mm
Perforación acero 10 mm
Perforacion madera 20 mm
Peso 1,4 kg

550 W

Φ 13 mm

Taladro electrónico "Taller"
Velocidad variable



69,90€ P.V.P.R

CT10143-13C
Potencia nominal 550w
Velocidad 0-2800 min-1
-
Portabrocas 2 - 13 mm
Perforación acero 13mm
Perforacion madera 25 mm
Peso 1,4 kg

280 W

Φ 10 mm

Portabrocas automático
2 velocidades mecánicas
Par variable
Cable de 6m



54,90€ P.V.P.R

CT10113
Potencia nominal 280 W
Sin velocidad de carga 0-350 / 0-1400 min^{-1}
Pareja 0,8-22 Nm
Mandril 0,8-10 mm
Perforación acero 10 mm
Perforacion madera 16 / 20 mm
Peso 1,36 kg

230 W

Φ 10 mm

Portabrocas automático
2 velocidades mecánicas
Par variable



59,90€ P.V.P.R

CT10151
Potencia nominal 230 W
Sin velocidad de carga 0-450 / 0-1600 min^{-1}
Pareja 0,7-30 Nm
Mandril 0,8-10 mm
Perforación acero 10 mm
Perforacion madera 10 / 25 mm
Peso 1,07 kg



Mezclador - batidor y llave de impacto

MEZCLADOR
CT10049
1100 W


1100 W - M14
Velocidad sin carga 130-450 / 245-850 min-1 | Portaherramientas M14 | Max Ø de la batidora 120 mm | Peso 4,1 kg

Portaherramientas M14

Doble velocidad

Arranque suave

120 mm



129,90€ P.V.P.R

VARILLA
CAT-1206M14
NOVEDAD

Ø 120 mm - M14
Para mezclar pinturas, pegamento para azulejos, yesos preparados, etc...

Espiral doble reforzado

Compatibilidad:
CT26012HX
CT10049

120 mm



19,90€ P.V.P.R

TALADRO BATIDOR
CT10148
900 W

Potencia nominal 1200W
Velocidad sin carga 0-1000 min-1
Max Ø de la batidora 130 mm
Mandril 3-16mm
Perforación en hierro 16 mm
Perforación en madera 40 mm
Peso 3,2 kg

Velocidad variable

2 funciones:
- Perforar
- Mezclador

Φ 16 mm



115,90€ P.V.P.R

LLAVE DE IMPACTO
CT12018
900 W

900 W - cuadrado de 1/2”
Velocidad sin carga 2100 min-1 | par máximo 320Nm | Percusión por minuto 2700 min-1 | Conexión 1/2" cuadrada | Ø mín./máx. tornillo y tuerca M8-M24 | Peso 3,5 kg

Conexión cuadrada de 1/2"

320 Nm



139,90€ P.V.P.R

Taladros electrónicos percutores

600 W

Φ 13 mm

Percusión

Portabrocas automático de seguridad

Velocidad variable



59,90€ P.V.P.R

CT10128C
Potencia nominal 600 W
Velocidad 0-2800 min^{-1}
-
Portabrocas 2-13 mm
Perforación en hormigón 13 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 20 mm
Peso 1,7 kg

750 W

Φ 13 mm

Percusión

Portabrocas automático de seguridad

Velocidad variable



69,90€ P.V.P.R

CT10129C
Potencia nominal 750w
Velocidad 0-2800 min-1
-
-
Perforación madera 30mm
Perforación acero/hormigón:16mm
2 funciones: perforación/perforación con percusión
Peso 1,7 kg

810 W

Φ 13 mm

Percusión

Portabrocas automático metálico

Velocidad variable



99,90€ P.V.P.R

CT10130C
Potencia nominal 810 W
Velocidad 0-2800 min^{-1}
Cuerpo metálico
Portabrocas 2-13 mm
Perforación en hormigón 16 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 30 mm
Peso 2,2 kg

TALADRO PERCUTOR CON 98 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 600 W

CK10-XA98C

CT10128C - 600 W - 13 mm
Velocidad sin carga 0-2800 min-1 |
Apriete del husillo 1,5-13 mm |
Capacidad de perforación en hormigón 13 mm |
Capacidad de taladrado en hierro 13 mm |
Capacidad de taladrado en madera 20 mm |
Peso 1,7 kilos

Velocidad variable

Portabrocas sin llave

Φ 13 mm



129,90€ P.V.P.R



Portapuntas magnético
60 mm

Adaptador llaves de vaso
25 mm

10 pz puntas (25 mm)
2 pz: SL4 | SL6
2 pz: PH1 | PH2
2 pz: PZ1 | PZ2
2 pz: H4 | H5
2 pz: T20 | T25

Tornillos y tacos
- 30 piezas de tornillos: ST3.5 (x10), ST4 (x10), ST5 (x10)
- 30 tacos: 6 (x10), 8 (x10), 10 (x10)

Mango adicional

Alicate
150 mm

Llave inglesa
150 mm

6 pz llave de vaso 1/4"
5 | 6 | 8 | 9 |10 | 11 mm

Limitador de profundidad

Nivel torpedo
230 mm

Destornillador
SL5x100 mm

Destornillador
PH1x100 mm

12 piezas brocas
- Metal: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- Albañilería: 6 | 8 | 10 mm
- Madera: 4 | 5 | 6 | 8 mm

Taladro percutor
CT10128C

Martillo
250 g

Flexometro
3 m x 16 mm

Taladros Electrónicos percutores

1050 W

Φ 16 mm

Percusión

2 velocidades mecánicas



139,90€ P.V.P.R

CT10032
Potencia nominal 1050 W
Velocidad 0-900 / 0-2500 min^{-1}
-
Portabrocas 3-16 mm
Perforación en hormigón 20/16 mm
Perforación acero 13/13 mm
Perforacion madera 40/30 mm
Peso 3,4 kg

420 W

Φ 13 mm

Percusión

Portabrocas automático metálico
2 velocidades mecánicas
par variable



99,90€ P.V.P.R

CT10152F
Potencia nominal 420 W
Velocidad 0-480 / 0-1800 min^{-1}
Par 1,7-80 Nm
Portabrocas 2-13 mm
Perforación en hormigón 13 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 16 / 35 mm
Peso 1,66 kg





Martillos perforadores SDS PLUS

650 W

SDS plus

1,7 J

3 modos

Embrague de seguridad
Función Vario lock (giro cincel)



119,90€ P.V.P.R

CT18180 BMC
Velocidad sin carga 0-1800 min^{-1}
Percusión por minuto 0-5800 min^{-1}
Perforación en hormigón 20 mm
Perforación en hierro 13 mm
Perforación en madera 40 mm
Peso 2,4 kg
Incluye: 3 brocas, 2 escobillas, 1 portabrocas, 1 colector de polvo

800 W

SDS plus

3,4 J

3 modos

Embrague de seguridad
Función Vario lock (giro cincel)



159,90€ P.V.P.R

CT18108 BMC
Velocidad sin carga 0-1200 min^{-1}
Percusión por minuto 0-5300 min^{-1}
Perforación en hormigón 26 mm
Perforación en hierro 13 mm
Perforación en madera 40 mm
Peso 2,8 kg
Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 portabrocas

1050 W

SDS plus

4,8 J

3 modos

Embrague de seguridad



149,90€ P.V.P.R

CT18116 BMC
Velocidad sin carga 750 min^{-1}
Percusión por minuto 2800 min^{-1}
Perforación en hormigón 32 mm
Perforación en hierro 13 mm
Perforación en madera 40 mm
Peso 5 kg
Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 portabrocas

Martillos demoledores SDS MAX

1300 W

SDS max

20 J

Modo de demolición continua

Función Vario lock (giro cincel)



319,90€ P.V.P.R

CT18173M BMC
Percusión por minuto 2400 min^{-1}
Energía de golpe 20 J
Peso 7,5 kg
Incluye: 1 puntero, 1 cincel pala, 1 recipiente con lubricante

1500 W

SDS max

8-25 J

Regulación de frecuencia de percusión

LED de desgaste de escobillas



429,90€ P.V.P.R

CT18123V BMC
Percusión por minuto 900-1900 min^{-1}
Energía de golpe 8-25 J
Peso 11 kg
Incluye: 1 puntero, 1 cincel pala, 1 recipiente con lubricante

Martillos perforadores combinados SDS MAX

1250 W

0-10 J

2 modos

SDS max

Embrague de seguridad
Velocidad variable
Función Vario lock (giro cincel)



379,90€ P.V.P.R

CT18118V BMC
Velocidad sin carga 0-410 min^{-1}
Percusión por minuto 0-3000 min^{-1}
Perforación en hormigón 40 mm
Energía de disparo 0-10 J
Peso 7 kg
Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 colector de polvo, 1 contenedor con lubricante

1700 W

5-19 J

2 modos

SDS max

Embrague de seguridad
Velocidad variable
Función Vario lock (giro cincel)
Led desgaste escobillas



769,90€ P.V.P.R

CT18190 BMC
Velocidad sin carga 100-220 min^{-1}
Percusión por minuto 1750-2150 min^{-1}
Perforación en hormigón 52 mm
Energía de disparo 5-19 J
Peso 10 kg
Incluye: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante

Martillo demoledor pesado HEX-30

1750 W

48 J

HEX 30

Led de desgaste de escobillas



679,90€ P.V.P.R

CT18124 BMC
Percusión por minuto 1600 min^{-1}
Energía de golpe 48 J
Peso 14,5 kg
Incluye: 1 puntero, 1 cincel pala 1 contenedor con lubricante



Amoladoras angulares

720 W

Φ 115 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque



59,90€ P.V.P.R

CT13499-115R
Potencia nominal 720 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 115 mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 1,85 kg

720 W

Φ 125 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque



61,90€ P.V.P.R

CT13499-125R
Potencia nominal 720 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 1,9 kg

Escanea el código QR

860 W

Φ 115 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque



68,90€ P.V.P.R

CT13497-115R
Potencia nominal 860 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 115 mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 1,95 kg

860 W

Φ 125 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque



69,90€ P.V.P.R

CT13497-125R
Potencia nominal 860 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2 kg

2200 W

Φ 180 mm

Arranque suave

Reemplazo escobilla desde exterior



119,90€ P.V.P.R

CT13500-180S
Potencia nominal 2200 W
Velocidad nominal 8500 min^{-1}
Ø max. disco 180 mm
Ø max. plato de apoyo 180 mm
Ø max. cepillo 100 mm
Rosca de husillo M14
Peso 5,2 kg

2200 W

Φ 230 mm

Arranque suave

Reemplazo escobilla desde exterior



119,90€ P.V.P.R

CT13500-230S
Potencia nominal 2200 W
Velocidad nominal 6500 min^{-1}
Ø max. disco 230 mm
Ø max. plato de apoyo 230 mm
Ø max. cepillo 100 mm
Rosca de husillo M14
Peso 5,4 kg

Escanea el código QR

2600 W

Φ 230 mm

Arranque suave

Reemplazo escobilla desde exterior



149,90€ P.V.P.R

CT13489-230S
Potencia nominal 2600 W
Velocidad nominal 6500 min^{-1}
Ø max. disco 230 mm
Ø max. plato de apoyo 230 mm
Ø max. cepillo 100 mm
Rosca de husillo M14
Peso 5,9 kg

Escanea el código QR

1010 W	1010 W	1200 W	1500 W
Φ 115 mm	Φ 125 mm	Φ 125 mm	Φ 150 mm
Arranque suave Protección anti re-arranque	Arranque suave Protección anti re-arranque	Velocidad variable	



87,90€ P.V.P.R	89,90€ P.V.P.R	99,90€ P.V.P.R	119,90€ P.V.P.R
CT13502-115R	**CT13502-125R**	**CT13506-125V**	**CT13507-150**
Potencia nominal 1010 W	Potencia nominal 1010 W	Potencia nominal 1200 W	Potencia nominal 1500 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}	Velocidad nominal 11000 min^{-1}	Velocidad nominal 0-11000 min^{-1}	Velocidad nominal 9500 min^{-1}
Ø max. disco 115 mm	Ø max. disco 125 mm	Ø max. disco 125 mm	Ø max. disco 150 mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm	Ø max. plato de apoyo 125 mm	Ø max. plato de apoyo 125 mm	Ø max. plato de apoyo 150 mm
Ø max. cepillo 75 mm	Ø max. cepillo 75 mm	Ø max. cepillo 75 mm	Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14	Rosca de husillo M14	Rosca de husillo M14	Rosca de husillo M14
Peso 2 kg	Peso 2,05 kg	Peso 2,42 kg	Peso 3,48 kg

KIT AMOLADORA ANGULAR

K-AG01

2200 W

- CT13500-230S - **Amoladora** 230 mm
- CADD-US22230 - **Disco de diamante** 1 pieza

- **Maletín de plástico**

159,90€ P.V.P.R





Pulidoras

Para todas las superficies.

PULIDORA 1300 W
CT13302

1300 W - M14
Velocidad nominal 1000-3000 min-1 | Ø máx. plato 180 mm | M14 | Peso 3,1 kg

Velocidad variable

Velcro

Bonete para pulido incluido

Escanea el código QR

180 mm



119,90€ P.V.P.R

PULIDORA 1500 W
CT13528

1500 W - M14
Velocidad nominal 520-4000 min-1 | Ø máx. plato 180 mm | M14 | Peso 2,5 kg

Velocidad variable

Velcro

Arranque suave

Bonete para pulido incluido

180 mm



149,90€ P.V.P.R

Amoladoras rectas

Compacta o con cuello largo.

AMOLADORA RECTA 600 W
CT13308

600 W - 6 mm
Velocidad nominal 12000-27000 min-1 | Pasos de ajuste de RPM por minuto 6 | Ø interior del eje 10 mm | Collar Ø 6 mm | Peso 1,46 kg

Velocidad variable

6 mm



89,90€ P.V.P.R

AMOLADORA RECTA 600 W
CT13307

Velocidad nominal 12000-27000 min-1 | Pasos de ajuste de RPM por minuto 6 | Ø interior del eje 10 mm | Collar Ø 6 mm | Peso 1,68 kg

Velocidad variable

Cuello largo para trabajar en espacios limitados

6 mm



99,90€ P.V.P.R



Tronzadora

TRONZADORA
CT15232

2200 W

2200 W - 355/25,4 mm

Velocidad sin carga 3900 min-1 | Ø máx. disco de corte 355 mm |Diámetro interior del disco de corte 25,4 mm | espesor máximo del disco borde de corte 3,5 mm | Peso 18,25 kg.

Tamaño máximo corte de piezas (a 0°/45°):
- Sección circular 130/110 mm
- Sección cuadrado 115x115/90x90 mm
- Sección rectangular 205x95/100x85 mm
- Esquina 140x140/85x85 mm

355 mm



269,90€ P.V.P.R

Esmeriladoras de banco

170 W

125 / 125 mm

Soporte pieza protectores regulables



69,90€ P.V.P.R

CT13545
Velocidad sin carga 2840 min^{-1}
Ø Muela abrasiva 125 / 125 mm
Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm
Espesor muela 16 / 16 mm
Rosca de husillo M12
Peso 5 kg

250 W

150 / 150 mm

Soporte pieza protectores regulables



89,90€ P.V.P.R

CT13546
Velocidad sin carga 2840 min^{-1}
Ø Muela abrasiva 150 / 150 mm
Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm
Espesor muela 20 / 20 mm
Rosca de husillo M12
Peso 7 kg

350 W

200 / 200 mm

Soporte pieza protectores regulables



119,90€ P.V.P.R

CT13547
Velocidad sin carga 2840 min^{-1}
Ø Muela abrasiva 200 / 200 mm
Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm
Espesor muela 20 / 20 mm
Rosca de husillo M12
Peso 12 kg

Satinadora

Para satinado y pulido de superficies. Metal, quitar óxido, óxido y barniz, liso y materiales de madera.

SATINADORA
CT13551-110RSV

1400 W

1400 W - Ø110 x 100 x Ø19 mm
Velocidad nominal 1000-4000 min-1 | Max Ø del cepillo 110 mm | Ancho máximo del cepillo 100 mm | diámetro del eje 19 mm |
Peso 3,1 kg

Velocidad variable

Protección anti re-arranque

Arranque suave

110 mm

179,90€ P.V.P.R



*Cepillo no incluido.

Escanea el código QR

Conector de aspirador
Para una cómoda extracción de polvo.

Regulador de velocidad
Permite ajustar el velocidad óptima para cada tipo de trabajo.



interruptor de 2 posiciones
Se puede fijar en la posición "encendido" y permite uso con una sola mano.

Estructura robusta
Equipado con motor a prueba de polvo, protección contra sobrecarga, arranque suave electrónico y protección de reinicio.

RODILLO ABRASIVO DE LATÓN
CAQ-V11003



59,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Alambre Ø 0,3 mm
Velocidad máxima 4000 min^{-1}
Peso 1,32 kg
Aplicaciones: madera dura, envejecido de madera, eliminación de pintura
Acabado grueso

RODILLO ABRASIVO DE NYLON
CAQ-N1101460



79,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Nylon Ø 1,4 mm
Velocidad máxima 4000 min^{-1}
Peso 0,4 kg
Aplicaciones: madera blanda, envejecido de madera, eliminación de pintura
Acabado de precisión

RODILLO ABRASIVO ESPONJA SCOTCH
CAQ-S11080



29,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Alambre P80
Velocidad máxima 4000 min^{-1}
Peso 0,46 kg
Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable
Acabado de precisión

RODILLO ABRASIVO DE LAMINAS
CAQ-F11080



29,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Alambre P80
Velocidad máxima 4000 min^{-1}
Peso 0,5 kg
Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable
Acabado de precisión

Engalletadora fresadora

El utensilio imprescindible para hacer juntas de madera robustas y estables.

ENGALLETADORA FRESADORA
CT13587

860 W

860 W - Ø100 mm

Velocidad sin carga 11000 min-1 | Disco de corte Ø 100 mm | Agujero interior del disco 22 mm | Rosca de husillo M10 | Profundidad máxima de fresado 15 mm | Peso 3,1 kg

Compatible con Galletas:
0 - 10 - 20

15 mm

199,90€ P.V.P.R



GALLETAS PLANAS
CCB-0X50



10,90€ P.V.P.R

Tamaño: 0

Cantidad por paquete: 50 piezas

GALLETAS PLANAS
CCB-10X50



11,90€ P.V.P.R

Tamaño: 10

Cantidad por paquete: 50 piezas

GALLETAS PLANAS
CCB-20X50



11,90€ P.V.P.R

Tamaño: 20

Cantidad por paquete: 50 piezas

FRESADORA DE CANTOS Y PERNIADORA
CT11020

430 W

430 W - 6 mm

Velocidad sin carga 26000 min-1 | fresa interior Ø 6 mm | Carrera del cortador 30 mm | Peso 1,5 kg

Regulación de profundidad de fresado

modo de trabajo continuo

30 mm

99,90€ P.V.P.R






Fresa 14mm

PARA CT11020
REF: 32427800101

9,90€ P.V.P.R



Tuerca y Pinza 8 mm

Pinza para Fresadora
Casquillo guia
Diametro 8mm
Para Fresadora Perniadora

19,90€ P.V.P.R

Herramientas para madera

SIERRA CIRCULAR
CT15187-165
1200 W

1200 W - 165 mm
Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./máx. disco sierra circular 160/165 mm | paso interno de disco 20 mm | Espesor máx. de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 54 milímetros | Profundidad máxima de corte a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

Regulación de profundidad del corte

Ajuste angular

bloqueo de posición

54 mm



112,90€ P.V.P.R

SIERRA CIRCULAR
CT15188-190
1500 W

Escanea el código QR

1500 W - 190 mm
Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./ máx. hoja 185/190 mm | Paso interior de disco 20 mm | espesor máximo de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

Regulación de profundidad del corte

Ajuste angular

bloqueo de posición

66 mm



125,90€ P.V.P.R

SIERRA CIRCULAR
CT15210-235
2000 W

Escanea el código QR

2000 W - 235 mm
Velocidad en vacío 4500 min-1 | Ø mín./ máx. hoja 230/235 mm | Paso interior de disco 30 mm | espesor máximo de disco 2,4 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 85 mm | a 45° 60 mm | Peso 7,6 kg

Regulación de profundidad del corte

Ajuste angular

bloqueo de posición

85 mm



189,90€ P.V.P.R

INGLETADORA
CT15233P
1800 W

1800 W - 255 mm
Velocidad sin carga 5500 min-1 | Disco Ø 255 milímetros | Agujero mín./máx. interior de disco 16/30 mm | Espesor máx. de disco 2,8 mm | Peso 16,1 kg

Puntero láser de corte

Extensiones laterales

Profundidad de corte máx.:
- (0°/90°) 80x340mm
- (45°/90°) 80x240mm
- (0°/45°) 50x340mm
- (45°/45°) 50x240mm

80x340 mm



449,90€ P.V.P.R

FRESADORA RECORTADORA MULTIFUNCIÓN
CT15210-235
710 W

NOVEDAD

710 W - 6/8 mm
Velocidad sin carga 13000-33000 min-1 | Collar interno Ø 6/8 mm Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,45 kg

Arranque suave

Regulación de velocidad

Accesorios incluidos:
- Base plana
- Base inclinable
- Base de inmersión
- Guía con rodillo
- Guía paralela
- Bolsa de transporte

85 mm



199,90€ P.V.P.R

FRESADORA VERTICAL
CT11001
2100 W

2100 W - 12 mm
Velocidad sin carga 8000-23000 min-1 | collar interior Ø 12 mm | diámetro interno del casquillo 6/8 mm | Carrera de fresa 60 mm | Peso 6,3 kg

Velocidad variable

Arranque suave

modo de trabajo continúa

60 mm



219,90€ P.V.P.R



Sierra de incisión

Con guía opcional: para cortes profesionales

SIERRA DE INCISIÓN
CT15134-165

1300 W

1300 W - 165 mm

Velocidad sin carga 2000-5000 min-1 | Disco de sierra circular Ø 165 mm | Paso interno de disco 20 mm | espesor máximo de disco de 2,4 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 55 mm | máx. profundidad de corte a 45° 38 mm | Peso 4,7 kg

Velocidad variable

Arranque suave

55 mm



189,90€ P.V.P.R

GUÍA PARA SIERRA INCISIÓN
CAXS-BA140

140 cm

140x22x1,2 cm
Peso 2,1 kg

89,90€ P.V.P.R

Incluye kit para unión entre guías



Máxima precisión, desde el primer corte.

Gracias a la **profundidad de corte de 55 mm** y la **potencia de 1300 vatios**, la sierra de inmersión CROWN es ideal para el mecanizado de piezas de grandes dimensiones. La posibilidad de **cortar piezas muy gruesas** en una **sola pasada** ahorra tiempo, optimizando el trabajo. Las r**educidas dimensiones totales del cárter de protección** de la hoja permiten hacer cortes cerrados en las esquinas. El uso de discos adecuadas también le permite realizar **trabajos de corte y ranurado en múltiples materiales** (por ejemplo, cortes de puertas, madera contrachapada, tableros de aglomerado, OSB, MDF, HDF, alucobond o parquet).









Corte y moldeado

Precisión, manejo, velocidad, y confianza.

SIERRA CALADORA
CT15212

550 W

550 W - corte 18 mm

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 18mm | Capacidad de corte en madera 65 mm | capacidad de corte en aluminio 10 mm | Capacidad de corte en acero 6milímetros | ángulo máx. del corte 45°/45° | Peso 1,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales

Cuchilla de cambio rápido

Regulación de velocidad de corte

Ajuste pendular de 4 modos

65 mm



74,90€ P.V.P.R

SIERRA CALADORA
CT15189

710 W

710 W - corte 26 mm

Escanea el código QR

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 26 mm | capacidad madera 85 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 2,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales

Cuchilla de cambio rápido

Regulación de velocidad de corte

Ajuste pendular de 4 modos

85 mm



109,90€ P.V.P.R

SIERRA CALADORA
CT15181

710 W

NOVEDAD

710 W - corte 26 mm

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de la corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 120 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 3 kg.

agarre de pomo

Para cuchillas tipo T convencionales

Cuchilla de cambio rápido

Regulación de velocidad de corte

Ajuste pendular de 4 modos

120 mm



129,90€ P.V.P.R

CEPILLO
CT14019X

710 W

710 W - cuchillas intercambiables
Velocidad sin carga 16000 min-1 | Ancho de cepillado 82 mm | Profundidad de cepillado 0-2,5 mm | Profundidad de la ranura 0-15 mm | Peso 2,8 kg

Cuchillas intercambiables

Bloqueo de seguridad

82 mm



109,90€ P.V.P.R

SIERRA DE SABLE
CT15133

1010 W

1010 W - corte 28 mm
Frecuencia de corte sin carga 300-2400 min-1 | Longitud de corte de 28 mm | Capacidad de corte en madera 250 mm | Capacidad en acero (perfil/tubo) 8 / 120 mm | Peso 3,7 kg

Cuchilla de cambio rápido

Regulación de velocidad de corte

250 mm



119,90€ P.V.P.R

HOJAS DE SIERRA DE SABLE MADERA

set 3pz

MADERA



11,90€ P.V.P.R

	mm	mm	mm	mm	mm	
CTSSP0005	231	45	4,23	5-175	5-174	3

Hojas de sierra de sable para cortar madera.
Fabricado en HCS.

HOJAS DE SIERRA DE SABLE METAL

set 5pz

METAL



15,90€ P.V.P.R

	mm	mm	mm	mm	mm	
CTSSP0002	228	18	1	0,7-3	5-175	5

Hojas de sierra de sable para cortar metal.
Realizado en BIM.





Lijadoras alto rendimiento

La gama completa para acabados profesionales.

LIJADORA ROTORBITAL 240 W
CT13394

240 W - Ø plato de apoyo 125 mm
Velocidad sin carga 12000 min-1 | Oscilaciones 24000 min-1 | Excentricidad 2 mm | lija abrasiva Ø 125 mm | Peso 1,5 kg

Fijación con velcro

125 mm



69,90€ P.V.P.R

LIJADORA ROTORBITAL 300 W
CT13560V

300 W - Ø plato de apoyo 125 mm
Velocidad sin carga 6000-13000 min-1 | oscilaciones 12000-26000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Ø lija abrasiva 125 mm | Peso 1,5 kg

Fijación con velcro

Velocidad variable

125 mm



72,90€ P.V.P.R

LIJADORA ROTORBITAL 450 W
CT13395

450 W - Ø plato de apoyo 150 mm
Velocidad sin carga 4000-13000 min-1 | oscilaciones 8000-26000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Ø lija abrasiva 150 mm | Peso 2,4 kg

Fijación con velcro

Velocidad variable

150 mm



89,90€ P.V.P.R

LIJADORA ORBITAL 350 W
CT13588V

350 W - plato de apoyo 115x230 mm
Velocidad sin carga 6000-11000 min-1 | oscilaciones 12000-22000 min-1 | Órbita Ø 2,5 mm | Dimensión base 115x230mm | Tamaño del papel de lija 115x280 mm | Peso 2,43 kg

Fijación por resorte

Velocidad variable

115x280 mm



89,90€ P.V.P.R

Pintura - soplado y decapado

PISTOLA DE PINTURA
CT31013

400 W

400 W - boquillas de 2/2,5/3 mm

Caudal 800ml/min | presión máxima de spray 0,1-0,2 bar | Viscosidad máxima 70 DIN-s | Boquilla diámetro 2/2,5/3 mm | Capacidad tanque 900ml | Peso 1,5 kg

Flujo de pintura ajustable

Boquilla ajustable

Relleno fácil

900 ml



69,90€ P.V.P.R

PISTOLA A PISTOLA DE PINTURA
CT31014

600 W

600 W - boquillas de 2,5 mm

Caudal 1000ml/min | presión máxima de spray 0,1-0,3 bar | Viscosidad máxima 100 DIN-s | Boquilla diámetro 2,5 mm | Capacidad del tanque 900 ml | Peso 2,9 kg

Flujo de pintura ajustable

Boquilla ajustable

Relleno fácil

Estación incluida

manguera de aire de 1,8 m

900 ml



99,90€ P.V.P.R

PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR
CT19022K

1800 W

100 / 800 / 1800 W - 3 ajustes

Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 450 / 550 °C | Flujo de aire (modo 1/2/3) 250 / 250 / 500 l/min | Peso 0,7 kg

Modo aire frio

Posibilidad uso estacionario

Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla deflectora
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

550 °C



47,90€ P.V.P.R

PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR
CT19023K

2000 W

60 / 60-2000 / 120-2000 W - 3 ajustes

Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 50-600 / 50-600 °C | Flujo de aire (modo 1/2/3) 250 / 250 / 500 l/min | Peso 0,9 kg

Modo aire frio

Regulación de temperatura

Posibilidad uso estacionario

Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla deflectora
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

50-600 °C



69,90€ P.V.P.R

SOPLADOR
CT17010V-A

710 W

710 W - 2 funzioni

Velocidad sin carga 0-14000 min-1 | Caudal de aire 0-4 m^3/ minutos | Peso 1,6 kg

Modo de uso estacionario

Velocidad variable

2 funciones:

- Soplador
- Aspirador

0-4 m^3/min

Accesorios incluidos:

- Bolsa de polvo
- Tubo de succión
- Cabezal de cepillo
- Caño de succión

Escanea el código QR



67,90€ P.V.P.R

ASPIRADOR INDUSTRIAL

Compacto. Móvil.
Estudiado al detalle.
Para aspiración de sólidos, líquidos y soplado. Con enchufe automático para conexión de herramientas.

ASPIRADOR INDUSTRIAL
CT42032F

1600 W - 30 l
Succión 18 kPa | Caudal de aire 33 l/s | Capacidad 30L | Peso 16,5 kg

Sistema de limpieza de triple filtración

Encendido automático

Ajuste de potencia de succión

Limpieza automática de filtros HEPA

Función de soplado


líquidos y sólidos

1600 W

Accesorios incluidos:
- Filtro HEPA, filtro de esponja
- 2 bolsas de polvo (superior/depósito)
- 3 cabezas: rectangular, cepillo, lanza
- Manguera de succión
- Tubo telescópico rígido


399,90€ P.V.P.R

Escanea el código QR





FILTRO HEPA
CAN-FH32



28,90€ P.V.P.R

5004203200801

Compatible: **CT42032F**

FILTRO ESPONJA
CAN-FS32



15,90€ P.V.P.R

5004203206801

Compatible: **CT42032F**

RECAMBIO ORIGINAL FILTRO HEPA
CAN-BF32U



14,90€ P.V.P.R

5004203203701

Compatible: **CT42032F**

BOLSA DE TELA PARA POLVO
CAN-BF32B



13,90€ P.V.P.R

5004203206601

Compatible: **CT42032F**

NOVEDAD

Aspirador Industrial

1000 W

líquidos y sólidos

Arranque automático

35 L



299,90€ P.V.P.R

CT99742

Succión 24 kPa
Caudal de aire 60 l/s
Capacidad 35 litros
Peso 7 kg

Equipo:
- Tubo rígido de extensión de 2 piezas
- Manguera de 3m con adaptador Ø 32/36
- 1 adaptador Ø 32/38
- 2 cabezales: cepillo multiusos, boquilla lanza
- 1 cartucho de filtro de papel
- 1 filtro de espuma
- 2 bolsas de polvo de fibra IFA cl. metro



1200 W

líquidos y sólidos

Arranque automático

Limpieza automática de filtro en cada uso

Filtración clase M

35 L



429,90€ P.V.P.R

CT99740

Succión 24 kPa
Caudal de aire 60 l/s
Capacidad 35 litros
Peso 8,5 kg

Equipo:
- Tubo rígido de extensión de 2 piezas
- Manguera de 3m con adaptador Ø 32/36
- 1 adaptador Ø 32/38
- 2 cabezales: cepillo multiusos, boquilla lanza
- 1 cartucho de filtro de poliéster IFA cl. metro
- 1 filtro de espuma
- 2 bolsas de polvo de fibra IFA cl. metro



1200 W

líquidos y sólidos

Arranque automático

Limpieza aútomatica de filtro durante el uso

Filtración clase M

35 L



499,90€ P.V.P.R

CT99741

Succión 24 kPa
Caudal de aire 60 l/s
Capacidad 35 litros
Peso 8,5 kg

Equipo:
- Tubo rígido de extensión de 2 piezas
- Manguera de 3m con adaptador Ø 32/36
- 1 adaptador Ø 32/38
- Cabezales de 4 piezas: marco de cepillo multiusos, inserto
- líquidos, inserto para piso, herramienta para grietas
- 1 cartucho de filtro de poliéster IFA cl. metro
- 1 filtro de espuma
- 2 bolsas de polvo de fibra IFA cl. metro



CARTUCHO DE FILTRO DE POLIÉSTER

83208BJA



49,90€ P.V.P.R

Clase M | 4300cm² | certificado IFA

Compatibilidad: **CT99740/741**

CARTUCHO DE FILTRO DE PAPEL

83207BJA



39,90€ P.V.P.R

4300 cm²

Compatibilidad: **CT99742**

FILTRO ANTIESPUMA

83036BHB



11,90€ P.V.P.R

talla S

Compatibilidad: **CT99740/741/742**

BOLSA PARA POLVO DE FIBRA

83148B0K



39,90€ P.V.P.R

5 piezas | 30-50L | certificado IFA

Compatibilidad: **CT99740/741/742**

Gama laser - medidores - niveles - termodetector

MEDIDOR LÁSER
CT44028
Rango de alcance 0.05m - 40m (+-2mm)
Sistema láser tipo 2
Tipo de medición m/ft/in/m2/ft2/m3
Con memoria y nivel integrado
Pantalla LCD



55,90€ P.V.P.R

MEDIDOR LÁSER
CT44034
Rango de alcance 0.05m - 80m (+-2mm)
Sistema láser tipo 2
Tipo de medición m/ft/in/m2/ft2/m3
Con memoria y nivel integrado
Pantalla LCD



79,90€ P.V.P.R

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 2 LINEAS
CT44047
Lineas: 1 vert.- 1hori., 3 mm (10m), 30 m, 520 Nm
Baterias: 4xAA,
Haz verde, cabezal laser
Bolsa cierre
Caja de cartón



Soporte magnético laser
PARA LASER CT44047
REF: 0999180
12,90€ P.V.P.R



109,90€ P.V.P.R

NIVEL LASER 3 LINEAS
CT44048MC
Nivel laser 3 lineas 3,7 V 4.0 Ah
2 vert. - 1 hori.,
2 mm (10 m), 30 m, 515 Nm
Li-Ion, haz verde,
autonivelante, caja de metal



289,90€ P.V.P.R

NIVEL LASER 3 LINEAS CON MANDO
HASTA FIN DE EXISTENCIAS
CT44048RMC
Nivel laser 3 lineas 3,7 V 4.0 Ah
2 vert. - 1 hori.,
2 mm (10 m), 30 m, 515 Nm
Li-Ion, haz verde,
autonivelante, mando a distancia, caja de metal



299,90€ P.V.P.R

TRIPODE TELESCOPICO PARA LASER
CAXL-S12
Altura: 76,5cm
Altura maxima: 120 cm
Diametro rosca: 5/8"
Peso: 0,841 Kg



29,90€ P.V.P.R

TRIPODE TELESCOPICO PARA LASER
CAXO-S16
Altura: 76,5cm
Altura maxima: 160 cm
Diametro rosca: 5/8"
Peso: 2,24 Kg



57,90€ P.V.P.R

TERMO DETECTOR LASER
CT44037
Detección temperatura -50º C ~ +600º C
Sistema Láser tipo 2
Ratio óptico 12:1
Precisión +- 1,5ºC (>0ºC) - 3ºC (<0ºC)
Pantalla LCD - Luz trasera





27,90€ P.V.P.R

Compresores - soldador - máscara

COMPRESOR SIN ACEITE 1,5 CV

NOVEDAD

CT36073

Velocidad nominal 2800 min-1 | Capacidad del depósito 6 l | Productividad 193 l/min | Presión de funcionamiento 6-8 bar | presión máxima 8 barras | Peso 15,8 kg

motor silencioso

Liviano y compacto

6 litri





219,90€ P.V.P.R

COMPRESOR 25 LT - 2 HP

CT36028

Compresor 25 lt - 2 Hp
Potencia: 2 Hp
Presión máxima: 8 bar
Aire desplazado: 135 l/min
Peso: 22 Kg





199,90€ P.V.P.R

COMPRESOR 50 LT - 2 HP

CT36029

Compresor 50 lt - 2 Hp
Potencia: 2 Hp
Presión máxima: 8 bar
Aire desplazado: 135 l/min
Peso: 28 Kg





239,90€ P.V.P.R

SOLDADOR INVERTER 150 AMP

CT33102IMC

Soldador Inverter 150 Amp
Potencia Absorbida: 6,6 KVA
Regulación de corriente entre: 30 - 140 Amp
Tensión sin carga: 80 V
Diámetro de electrodo entre: 2,5 - 3,2 mm
Peso: 3,5 Kg





169,90€ P.V.P.R

MASCARA DE SOLDAR AUTOMATICA SOLAR / LITIO

CAXW-MA1

Alimentación solar bateria li-ion
Campo de visión de 93 x 43 mm
Protección óptica luminosa DIN 9 - 13
Nivel de protección UV / IV = 16DIN



Recambio protección mascara soldar
PARA CAXW-MA1
REF: CAXW2
4,90€ P.V.P.R



49,90€ P.V.P.R

Hidrolimpiadoras alta presión

1400 W

100 bar

Chorro regulable



149,90€ P.V.P.R

CT42020
Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 70 bar
Presión máxima salida 100 bares
Caudal 5,5 l/min
Tasa de flujo 6,5 litros/min
Peso 5,3 kg

1800 W

140 bar

Chorro regulable
Carrete de manguera integrado
Tanque de detergente



Escanea el código QR

199,90€ P.V.P.R

CT42022
Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 100 bar
Presión máxima salida 140 bares
Caudal 6,7 l/min
Tasa de flujo 7,8 l/min
Peso 9,6 kg

2000 W

150 bar

Chorro regulable
Carrete de manguera integrado
Tanque de detergente
Ajuste de la cantidad de detergente



Escanea el código QR

279,90€ P.V.P.R

CT42024
Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 110 bar
Presión máxima salida 150 bares
Caudal 6,7 l/min
Tasa de flujo 7,8 l/min
Peso 13 kg

BOMBA SUMERGIBLE POZOS DEPOSITOS-ESTANQUES CON BOYA 1200W

CT35046F

Potencia absorbida 1200W
Ratio de flujo 6,5 m^3/h
Máx altura 34m
Máx profundidad 7m
Enchufe G1". Sólidos 0,5mm
Grado de protección IPX8
Impulsor 3pcs. Interruptor flotante
Peso 9,3kg



229,90€ P.V.P.R

BOMBA SUMERGIBLE POZOS-DEPOSITOS-ESTANQUES CON CONTROL ELECTRÓNICO 1200W

CT35047

Potencia absorbida 1200 W
Ratio de flujo 6,5 m^3/h
Máx altura 44m
Máx profundidad 7m
Enchufe G1-1/2". Sólidos 0,5mm
Grado de protección IPX8. Impulsor 4pcs
Peso 9,3kg



269,90€ P.V.P.R

aniversario
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VIGENCIA HASTA SEPTIEMBRE 2023
O FINALIZAR EXISTENCIAS

CROWN PROFESSIONAL

MERIT LINK IBÉRICA, S.L.
Email: info@merit-link.es - Telf. 931 934 399

Para mejorar nuestros servicios, se reserva el derecho de modificación por motivo de erratas cambios o errores de imprenta.

IVA no incluido.

www.crown-tools.com