
Kress
Catálogo de producto
2023
mayoral
Kress
20v max
4.0Ah
KROSS PACK

Regreso al futuro

Llevamos más de 90 años inspirando a nuestros clientes con herramientas eléctricas de alta calidad e innovaciones revolucionarias. Ya en los años 80 fuimos pioneros en el campo de la tecnología de baterías. Con nuestra nueva gama de herramientas, seguimos haciendo historia.

Excepcionalmente potentes: la última generación de Kress herramientas

El nuevo diseño de nuestras herramientas eléctricas no sólo les da un aspecto impecable y perfectamente adaptado a tu mano, sino que tienen la potencia suficiente para ocuparse de las tareas más exigentes. Para las tareas pequeñas, nuestras baterías de iones de litio de 12V proporcionan energía de sobra, mientras que las demás se alimentan de nuestras baterías KROSSPACK® de 20V Máx., que pueden combinarse para realizar las tareas más exigentes.



Índice

Valores de Kress....4
Taladro atornillador percutor BL 12V Máx.....8
Atornillador de impacto BL 12V Máx....9
Baterías y cargadores 12V Máx....10
Kress 20V Máx. KROSSPACK® 12
Taladro atornillador BL 20V Máx. 14
Taladro atornillador percutor BL 20V Máx. 15
Llave de impacto BL 20V Máx 18
Atornillador de impacto BL 20V Máx....21
Martillo perforador BL 20V Máx....22
Amoladora angular BL 20V Máx....24
Sierra circular BL 20V Máx....28
Sierra sable BL 20V Máx....30
Multiherramienta BL 20V Máx....31
Soplador 20V Máx....32
Foco LED 20V Máx....33
Baterías y cargadores 20V Máx....34
Amoladora angular a cable....36
Martillo perforador a cable....40
Martillo demoledor 1200W a cable....42
Multiherramienta Vibrafree® 480W a cable....44
Sierra circular de mano 710W a cable....46
Taladro con percusión 650W a cable....48
Banco de trabajo....49
Medidor láser....50
Discos de corte....52
Protector de disco....53

Estamos orgullosos de:

MÁS DE 90 AÑOS DE INNOVACIONES

Tanto en herramientas eléctricas de jardinería como en nuestros exclusivos robots cortacésped ¡sabemos cómo hacer felices a nuestros clientes!

PRODUCTOS INNOVADORES

Kress ofrece una calidad excelente combinada con innovaciones genuinas y un diseño moderno. Ampliamos continuamente nuestra gama con productos innovadores.

AMPLIO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Desde la instalación profesional hasta la asistencia individual, Kress ofrece a los usuarios finales una amplia gama de servicios adicionales.

VALORES MEDIOAMBIENTALES

En Kress, siempre nos hemos tomado en serio nuestra responsabilidad medioambiental. Nuestros productos alcanzan una tasa de reciclaje de más del 95%. Estamos orgullosos de tener el premio de platino de la WWF a la sostenibilidad.

Nuestra promesa de calidad

Prestaciones, resistencia, manejo sencillo y calidad máxima: estos son los requisitos que exigimos a cada una de nuestras herramientas. Gracias a la tecnología de motor sin escobillas, todas nuestras herramientas satisfacen las demandas profesionales de los usuarios más exigentes, ofreciendo mayores prestaciones, máxima durabilidad y una autonomía especialmente larga.



Taladro percutor Brushless

KUC10.2

Nuestras herramientas compactas a batería de 12V Máx. son ideales para zonas de trabajo estrechas. Además, están equipadas con nuestros potentes motores sin escobillas y disponen de una mayor capacidad de la batería, lo que garantiza un 25% más de potencia y un 50% más de autonomía.

BRUSHLESS MOTOR

Accesorios incluidos

	KUC10.2
Batería	2 x 12V Máx. 2,0Ah
Cargador	1 x 12V Máx. 1,5A
Cartuchera	1
Maletín de transporte	1

Datos técnicos

	KUC10.2
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	10 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	12V Máx.
Velocidad en vacío	0-500 / 0-1.800 rpm
Ladrillo / Madera / Acero	8 / 20 / 10 mm
Par máximo	30 Nm
Pares de apriete	20+1+1
Peso (sin batería)	0,78 kg
EAN	6943475864941

12max V

Características

- Motor sin escobillas: mayor autonomía, potencia y vida útil del motor
- Par máximo de 30 Nm
- Longitud de 163 mm, su diseño compacto la hace perfecta para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas hexagonal de 10 mm de un solo paso para un cambio de brocas fácil y rápido
- 2 velocidades variables (0-500 / 1800 rpm)
- Empuñadura ergonómica para un uso cómodo
- Indicador del nivel de batería integrado
- La luz LED permite trabajar en zonas oscuras o mal iluminadas
- Todos los productos Kress 12V Máx. son compatibles con las baterías 12V Máx.

Atornillador de impacto Brushless

12max V

KUB50.2

BRUSHLESS MOTOR

Características

Compacto y ligero para trabajar en espacios estrechos

Extremadamente compacto (125 mm) con empuñadura engomada

La luz LED ilumina los puntos oscuros



Accesorios incluidos

	KUB50.2
Batería	2 x 12V Máx.
Cargador	1
Punta de destornillador	1
Maletín de transporte	1

Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	¼” hex / 6,35 mm
Tiempo de carga	80 min
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	12V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.200 / 0-2.500 / 0-3.300 rpm
Tasa de impacto	0-1.600 / 0-3.500 / 0-4.000 ipm
Par máximo	140 Nm
Peso	0,9 kg
Accesorios incluidos	
Batería 2 x 12V Máx., Cargador, Punta de destornillador, Maletín de transporte	
EAN	6943475864958

Taladro percutor y atornillador de impacto Brushless

12V max

KUG02

BRUSHLESS MOTOR



Características

- Compacto y ligero para trabajar en espacios estrechos
- Control de velocidad variable
- Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Accesorios incluidos

	KUG02
Batería	2 x 12V Máx.
Cargador	1
Punta de destornillador	1
Maletín de transporte	1

Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	¼” hex / 6,35 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	12V Máx.
Velocidad en vacío	0-500 / 0-1.800 rpm (KUC12) 0-1.200 / 0-2.500 / 0-3.300 rpm (KUB50)
Tasa de impacto	0-7.500 / 0-27.000 ipm (KUC12) 0-1.600 / 3.500 / 4.000 ipm (KUB50)
Par máximo (KUC12)	40Nm
Accesorios incluidos	
Batería 2 x 12V Máx., Cargador, Punta de destornillador, Maletín de transporte	
EAN	6943475875268

Batería y cargador

KPB1202 / KCH1202

Con la última tecnología de iones de litio y un tiempo de carga increíblemente corto, nuestra potente batería de 12V Máx. y 2,0 Ah es ideal para uso profesional.

Accesorios incluidos	KPB1202	KCH1202
Batería	2x 12V Máx. 2,0Ah	—
Cargador	—	1x 12V Máx. 1,5A

Datos técnicos	KPB1202	KCH1202
Batería y cargador		
Tipo de batería	Li-Ion	—
Capacidad de la batería	2,0 Ah	—
Corriente de carga	—	1,5 A
Tiempo de carga	80 min	—
EAN	6943475878627	6943475878535



12V max

Características

- Carga completa usando el cargador de 1,5A y la batería de 2,0Ah en 80 min
- Diseño engomado y resistente a las vibraciones
- Intercambiable con todas las herramientas Kress de la gama de 12V Máx.
- Descarga baja y sin efecto memoria
- El chip de protección evita la sobrecarga y el recalentamiento

Máxima potencia con la batería 20max KROSS PACK

Nuestra batería de iones de litio de 4,0 Ah, robusta y potente, es altamente eficiente, cuenta con protección contra subidas y bajadas de tensión y garantiza la máxima vida útil gracias a su gestión activa de la temperatura. Gracias a su práctico indicador de nivel de carga, siempre tendrás a la vista la energía que te queda.

ESCUDO TÉRMICO

El revestimiento aislante de polietileno de alta densidad mantiene frías las celdas durante más tiempo, lo que aumenta la eficiencia y prolonga la vida útil de la batería.

ALTO RENDIMIENTO

Las conexiones entre celdas garantizan una eficacia y conductividad óptimas.

SMARTLINK

Nuestro software inteligente de control de baterías proporciona energía y protección óptimas para su uso en aplicaciones de herramientas eléctricas.

PROTECCIÓN DE CELDAS

Las celdas están aisladas para evitar vibraciones y contacto entre ellas (protección contra impactos y vibraciones).



Una batería para todos los productos

Las baterías KROSSPACK® de Kress son compatibles con todos nuestros productos de 20V Máx., lo que significa que podrás utilizar la misma batería para todas tus herramientas. Para ahorrar costes y accesorios innecesarios, todas la gama KROSSPACK® también está disponibles sin batería ni cargador.



MÁS DE 40 HERRAMIENTAS CON LA MISMA BATERÍA

Y cada vez más.

COMBINA DOS BATERÍAS DE 20V MÁX. KROSS PACK Y DUPLICA SU POTENCIA

Para trabajos más exigentes.

Taladro sin percusión Brushless

KUA71 / KUA71.91

BRUSHLESS MOTOR

Características

- Longitud total 154mm, perfecto para trabajar en espacios estrechos
- Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras
- Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas
- Control variable de 2 velocidades para múltiples aplicaciones



Accesorios incluidos

	KUA71	KUA71.91
Baterías	2 x 20V Máx. 4,0Ah	-
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	-
Punta doble	1	1
Clip de punta	1	1
Gancho para cinturón	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos

Datos técnicos	KUA71 / KUA71.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	13 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-500 / 0-2.100 rpm
Capacidad de perforación	Acero: 13mm / Madera: 35mm
Par máximo	60 Nm
Peso (sin batería)	0,95 kg
EAN	6925387170594 - KUA71 6925387171843 - KUA71.91

Taladro percutor Brushless

KUC30

BRUSHLESS MOTOR

Características

Longitud total 166mm, perfecto para trabajar en espacios estrechos

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas



Accesorios incluidos

	KUC30
Baterías	2 x 20V Máx. 4,0Ah
Cargador	1 x 20V Máx. 6A
Maletín apilable	1

Datos técnicos

	KUC30
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	13 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-500 / 0-2.100 rpm
Tasa de impacto	0-8.000 / 0-33.600 ipm
Hormigón / Madera / Acero	10 / 35 / 13 mm
Par máximo	60 Nm
Peso (sin batería)	1 kg
EAN	6943475877590

Taladro percutor Brushless

KUC31.2 / KUC31.91

Gracias a la tecnología de motor brushless (sin escobillas), nuestros taladros son más compactos y ligeros que las herramientas convencionales, un 25% más potentes y garantizan un 50% más de autonomía. Las brocas se pueden cambiar cómoda y rápidamente, y la luz LED también te permite trabajar en zonas poco iluminadas.

BRUSHLESS MOTOR

Accesorios incluidos	KUC31.2	KUC31.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Punta doble	1	1
Clip de punta	1	1
Gancho para cinturón	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos	KUC31.2/KUC31.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	13 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-600 / 0-2.000 rpm
Tasa de impacto	0-9.000 / 0-32.000 ipm
Hormigón / Madera / Acero	13 / 40 / 13 mm
Par máximo	70 Nm
Pares de apriete	22+1+1
Peso (sin batería)	1,4 kg
EAN	6943475864866 - KUC31.2 6943475864873 - KUC31.91



20v max KROSS PACK

Características

- El motor sin escobillas permite un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que los atornilladores de impacto convencionales.
- Diseño compacto y ligero
- Longitud total 190 mm: perfecta para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13 mm para una mayor durabilidad
- Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas
- Luz LED para trabajar en zonas oscuras
- Control variable de 2 velocidades

Llave de impacto Brushless

KUB30.2 / KUB30.91

Nuestra última generación de llaves de impacto ofrece una vida útil especialmente larga, gracias a su diseño compacto y su fuente de alimentación inteligente que evita la sobrecarga de la batería, el sobrecalentamiento y la descarga total, garantiza las máximas prestaciones en llaves de impacto.

BRUSHLESS MOTOR

Accesorios

Accesorios	KUB30.2	KUB30.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Pasador y arandela	1	1
Correa	1	1
Vaso M22	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos	KUB30.2/ KUB30.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	½" / 12,7 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.900 / 0-2.200 rpm
Tasa de impacto	0-3.000 / 0-3.200 ipm
Par máximo	300 Nm
Peso (sin batería)	1,1 kg
EAN	6943475864903 - KUB30.2 6943475864910 - KUB30.91



20V max KROSS PACK

Características

- El motor sin escobillas permite un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que las llaves de impacto convencionales.
- Diseño compacto y ligero, perfecto para trabajar en espacios reducidos
- El control variable de 2 velocidades se adapta a todas las aplicaciones de taladrado y fijación
- Caja de engranajes de aluminio para mayor durabilidad
- La luz LED permanece encendida durante 20 segundos tras soltar el gatillo
- La parada automática detiene el giro tras aflojar tornillos

Llave de impacto Brushless

KUB35.91



Características

El motor sin escobillas permite un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que una llave de impacto convencional.

Motor de alta potencia + alto par de salida, gracias al sistema de control MEGA FORCE

Parada automática: la rotación inversa se detiene tras aflojar los tornillos

LED con función de preiluminación para trabajar en zonas oscuras

4 ajustes de modo ofrecen la cantidad adecuada de potencia para el trabajo, y múltiples aplicaciones de trabajo

Potente par de apriete

Accesorios incluidos

	KUB35.91
Maletín apilable	1

Datos técnicos

	KUB35.91
Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	¾" / 19 mm
Máx. par de desapriete	2.100 Nm
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-900 / 0-1.100 / 0-1.800 rpm
Tasa de impacto	0-1.000 / 0-1.600 / 0-2.400 ipm
Máx. par de apriete	1.700 Nm
Peso (sin batería)	3,4 kg
EAN	6925387173304

Atornillador de impacto Brushless

20V max KROSS PACK

KUB60.2 / KUB60.91

BRUSHLESS MOTOR

Características

- Control de velocidad variable
- Iluminación LED para zonas oscuras
- Carcasa compacta y ligera para uso en espacios reducidos



Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	¼" / 6,35 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-900 / 0-2.400/ 0-3.000 rpm
Tasa de impacto	0-1.200 / 0-3.300 / 0-4.000 ipm
Par máximo	230 Nm
Peso (sin batería)	1,2 kg
Accesorios incluidos	
2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.[1], Cargador[1], Punta de destornillador, Gancho para cinturón, Clip de punta, Maletín apilable	
EAN	6943475864927 - KUB60.2 6943475864934 - KUB60.91

1) Solo KUB60.2

KUB61.91

BRUSHLESS MOTOR

Características

- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas 80, 130, 180, 230 Nm
- 4 modos de trabajo: modo Madera, modo T para metales gruesos y finos y modo perno
- Diseño compacto: 116 mm de longitud del cabezal



Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del portabrocas	¼" hex / 6,35 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.200 / 0-2.100 / 0-2.800 / 0-3.600 rpm
Tasa de impacto	0-1.500 / 0-2.800 / 0-3.400 / 0-4.200 ipm
Par máximo	230 Nm
Peso (sin batería)	1 kg
Accesorios incluidos	
Punta de destornillador, Gancho para cinturón, Clip de punta, Maletín apilable.	
EAN	6925387176183

Martillo perforador Brushless

KUC50.2 / KUC50.91

BRUSHLESS MOTOR



Características

- Portabrocas SDS-plus
- Perforación rápida en hormigón de hasta 20 mm
- Iluminación LED para zonas oscuras
- Su función de asistencia por impulsos facilita taladrar en la baldosa cerámica

Accesorios incluidos

	KUC50.2	KUC50.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Portabrocas sin llave con adaptador SDS	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos

	KUC50.2 / KUC50.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tiempo de carga	45 min
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.700 rpm
Tasa de impacto	0-5.300 ipm
Energía de impacto	1,7 J
Hormigón / Madera / Acero	20 / 20 / 13 mm
Peso (sin batería)	1,35 kg
EAN	6943475864958 - KUC50.2 6943475864965 - KUC50.91

Martillo perforador Brushless

20V max KROSS PACK

KUC60.2 / KUC60.91

BRUSHLESS MOTOR

Características

- Portabrocas SDS-plus
- Perforación rápida en hormigón de hasta 22 mm
- 3 funciones: taladrado, taladrado con percusión y cincelado con ajuste independiente del ángulo del cincel
- Velocidad variable con interruptor de gatillo de función inversa para un mayor control al taladrar
- Iluminación LED para zonas oscuras
- Su función de asistencia por impulsos facilita taladrar en la baldosa cerámica



Accesorios incluidos

	KUC60.2	KUC60.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Empuñadura auxiliar	1	1
Medidor de profundidad	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos

Datos técnicos	KUC60.2 / KUC60.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tiempo de carga	45 min
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.350 rpm
Tasa de impacto	0-4.700 ipm
Energía de impacto	22 / 28 / 13 mm
Hormigón / Madera / Acero	2,0 J
Peso (sin batería)	2,1 kg
EAN	6943475864996 - KUC60.2 6943475865016 - KUC60.91

Martillo perforador Brushless

KUC61.2 / KUC61.91

Ya sea taladrando, taladrando con percusión o cincelando: nuestros martillos trabajan de forma más eficaz y con mayor autonomía que otras herramientas. Además de su tamaño compacto, destacan por su fácil manejo, su gran energía de impacto y cuentan con todas las ventajas de nuestras baterías mejoradas recargables KROSSPACK®.

BRUSHLESS MOTOR

Accesorios incluidos

	KUC61.2	KUC61.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	–
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	–
Empuñadura auxiliar	1	1
Medidor de profundidad	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos — KUC61.2 / KUC61.91

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tiempo de carga	45 min
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.210 rpm
Tasa de impacto	0-5.400 ipm
Hormigón / Madera / Acero	2,2 J
Energía de impacto	24 / 27 / 13 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg
EAN	6943475865023 - KUC61.2 6943475865030 - KUC61.91



20v max KROSS PACK

Características

- El motor sin escobillas ofrece un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que los martillos perforadores convencionales.
- Perforación rápida en hormigón de hasta 24mm
- 3 funciones: taladrado, taladrado con percusión y cincelado con ajuste independiente del ángulo del cincel
- Portabrocas tipo SDS-plus para cambiar las brocas fácilmente
- Velocidad variable con interruptor de gatillo de función inversa para un mayor control al taladrar
- Luz LED para trabajar en zonas oscuras
- Su función de asistencia por impulsos facilita taladrar en la baldosa cerámica

Mini amoladora angular Brushless

KUH02.2/ KUH02.91

Nuestras amoladoras angulares impresionan, sobre todo, por su larga autonomía incluso a la máxima velocidad y con un 25% más de potencia que las amoladoras convencionales. Tamaño compacto gracias a nuestra innovadora tecnología de motor sin escobillas.

BRUSHLESS MOTOR

Accesorios incluidos

	KUH02.2	KUH02.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	–
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	–
Empuñadura auxiliar antivibración	1	1
Llave	1	1
Protector del disco	1	1
Maletín apilable	1	1

Datos técnicos

	KUH02.2/ KUH02.91
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Tamaño del disco	115 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-3.500 / 6.000 / 8.000 rpm
Métrica del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,7 kg
EAN	6943475865054 - KUH02.2 6943475865061 - KUH02.91


20V max KROSS PACK
Características
El motor sin escobillas ofrece un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que las amoladoras angulares convencionales
El arranque suave y el reinicio garantizan una experiencia de trabajo más segura
La empuñadura antivibración engomada protege mejor al usuario
Diseño variable de 3 velocidades
Rápido ajuste del protector de seguridad
Filtros antipolvo
Kress
20V max 4.0Ah KROSS PACK

Sierra circular Brushless

20V max KROSS PACK

KUE11

Nuestras sierras circulares, de sable y de calar están equipadas con motores sin escobillas para una mayor autonomía, potencia y durabilidad. Sus dimensiones compactas y las características de seguridad garantizan un manejo sencillo y sin riesgos.

BRUSHLESS MOTOR ∞



Características

- Capacidad de corte de hasta 51 mm con ajuste de ángulo de 0-45°
- Diseño estilizado para trabajar sin problemas
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco

Accesorios incluidos

Accesorios incluidos	KUE11	KUE11.9
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	-
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	-
Disco de corte TCT	140 mm - 24T	140 mm - 24T
Llave hexagonal	1	1
Guía paralela	1	1
Adaptador de aspiración	1	1
Correa de transporte	1	1
Caja de cartón a color	1	1
Bolsa de transporte	1	-

Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Disco Ø	140 mm
Interior del disco Ø	20 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-6.900 rpm
Máx. capacidad de corte	90°:51 mm / 45°:35 mm
Bisel	0-45°
Peso (sin batería)	1,8 kg
EAN	6943475890872 - KUE11 6943475873523 - KUE11.9

KUE12.1 / KUE12.9

BRUSHLESS MOTOR ∞



Características

El motor sin escobillas permite un tamaño más compacto, un 50% más de autonomía y un 25% más de potencia que las sierras circulares convencionales

LED con función de preiluminación de la zona de trabajo

Capacidad de corte en bisel de 0 a 50° en modo de corte vertical

Función de frenado para mayor seguridad

Bloqueo del eje para un cambio cómodo y rápido del disco de sierra

Guía paralela con soporte de sujeción

Accesorios incluidos

	KUE12.1	KUE12.9
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Disco de corte TCT	165 mm - 24T	165 mm - 24T
Llave hexagonal	1	1
Guía paralela	1	1
Adaptador de aspiración	1	1
Caja de cartón a color	1	1
Bolsa de transporte	1	—

Datos técnicos

	KUE12.1/ KUE12.9
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Disco Ø	165 mm
Interior Ø	20 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-5.200 rpm
Capacidad de corte máx.	90°:54 / 45°:42 mm
Bisel	0-50°
Peso (sin batería)	2,8 kg
EAN	6943475891800 - KUE12.1 6943475865047 - KUE12.9

Sierra sable Brushless

KUE01 / KUE01.9

BRUSHLESS MOTOR ∞



Características

- Sistema rápido de cambio de cuchillas
- Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras
- Control de velocidad variable
- Velocidad baja de corte para ahorrar energía
- Función pendular

Accesorios incluidos

	KUE01	KUE01.9
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Hoja de sierra de madera	1	1
Hoja de sierra de metal	1	1
Bolsa de transporte	1	—

Datos técnicos

Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Datos técnicos básicos	
Longitud de carrera	29 mm
Tipo del motor	Brushless
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.400 cpm
Velocidad de corte	0-3.000 cpm
Máx. capacidad de corte	Acero: 12mm / Madera: 300mm
Peso (sin batería)	2,5 kg
EAN	6943475890858 - KUE01 6943475885786 - KUE01.9

Multiherramienta Brushless

20V max KROSS PACK

KUD12.91

BRUSHLESS MOTOR ∞

Características

- Control de 6 velocidades para una mayor eficiencia
- Diseño ergonómico del mango para un agarre más cómodo
- Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas
- La multiherramienta Kress se puede utilizar para madera, metal, plástico, azulejos, paneles de yeso y mucho más
- Herramienta versátil para cortar, serrar, raspar, lijar, pulir, etc.
- Luces LED dobles para trabajar en zonas oscuras



Accesorios incluidos

	KUD12.91
Disco de sierra semicircular HSS	1
Cuchilla estándar	1x 45 mm / 1x 28 mm
Hoja de lija	6x40# / 6x80# / 6x120#
Plato de lija	1
Cuchilla de raspado rígida	1
Maletín apilable	1

Datos técnicos

	KUD12.91
Datos técnicos básicos	
Ángulo de oscilación	3,2°
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	8.000-18.000 rpm
Selector de velocidad	6
Peso (sin batería)	1,2 kg
EAN	6925387186717

Soplador

KUF30.9

Características

- Velocidad de aire de 290 km/h en una estructura compacta y ligera
- Alta capacidad de soplado
- 3 niveles de velocidad, de suave a preciso y a alto rendimiento
- Mango de diseño ergonómico



Accesorios incluidos

	KUF30.9
Tubo de soplador	1
Cubierta a prueba de polvo	1
Boquilla	1
Conectores	2
Adaptadores	2

Datos técnicos

	KUF30.9
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	11.000 / 15.000 / 18.000 rpm
Velocidad de aire	290 km/h
Volumen de aire	1,6 / 2,2 / 2,8 m³/min
Peso (sin batería)	1,3 kg
EAN	6925387179771

Foco LED

KUF05.9

Características

- Chip LED de gran luminosidad
- Asa engomada
- Vidrio a prueba de explosiones de alto rendimiento
- El foco gira 360° para dirigir la luz en distintas direcciones
- Compacto y ligero para transportarlo sin esfuerzo a cualquier lugar
- Múltiples opciones de suspensión



Datos técnicos	KUF05.9
Batería y cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Prestaciones	
Voltaje	20V Máx.
Intesidad de luz	750 / 1.500 Lumen
Ángulo de giro	360º
Autonomía	4 hrs con bat 4,0Ah
Peso (sin batería)	2,0 kg
EAN	6925387178774

Baterías y cargadores

KAB21



Datos técnicos

Batería	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Tiempo de carga	125 min 2A / 45 min 6A / 25 min 12A
Peso	0,6 kg
EAN	6943475865658

KAB23



Datos técnicos

Batería	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Capacidad de la batería	6,0 Ah (21.700)
Tiempo de carga	125 min 2A / 45 min 6A / 25 min 12A
Peso	0,6 kg
EAN	6943475879143

KAB24



Datos técnicos

Batería	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Capacidad de la batería	6,0 Ah (18.650)
Tiempo de carga	65 min 6A / 35 min 12A
Peso	0,9 kg
EAN	6943475877613

KAB25



Datos técnicos

Batería	
Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack
Capacidad de la batería	8,0 Ah
Tiempo de carga	100 min 6A / 60 min 12A
Peso	1 kg
EAN	6943475872472

KAC21



Datos técnicos

Cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Corriente de carga	6A
EAN	6943475865665

KAD21

Combo 2x KAB21 + KAC21



Datos técnicos

Combo Baterías + Cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Corriente de carga 2 ud.	6A
EAN	6943475865887

KAC22



Datos técnicos

Cargador	
Tipo de batería	Li-Ion
Corriente de carga	12A
EAN	6925387170648

TIEMPOS DE CARGA





		6A	12A
	**4Ah**	40 min	20min
	**6Ah**	60 min	30 min
	**8Ah**	80 min	40 min

Mini amoladora angular

KUS05P / KUS10P



Características

- Diseño delgado para mayor comodidad y control
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- La función de arranque suave proporciona un par de arranque cómodo
- La rejilla de ventilación desmontable evita los daños causados por la suciedad y prolonga la vida útil del motor
- La tecnología de protección antirearranque proporciona una puesta en marcha segura de la herramienta cuando se produce un corte de corriente repentino

Datos técnicos

Datos técnicos básicos	
Tamaño del disco	Ø 115mm / Ø 125 mm
Nº de escobillas	59000986
Prestaciones	
Potencia	900W
Velocidad en vacío	0-11.000
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	1,5 kg

Accesorios incluidos
Empuñadura auxiliar, Llave, Protector de disco, Caja de cartón a color

EAN	6943475865542 - KUS05P 6943475865092 - KUS10P

KUS20P



Características

- Diseño delgado para mayor comodidad y control
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- La función de arranque suave proporciona un par de arranque cómodo
- La rejilla de ventilación desmontable evita los daños causados por la suciedad y prolonga la vida útil del motor
- La tecnología de protección antirearranque proporciona una puesta en marcha segura de la herramienta cuando se produce un corte de corriente repentino

Datos técnicos

Datos técnicos básicos	
Tamaño del disco	Ø 125 mm
Nº de escobillas	59000986
Prestaciones	
Potencia	1.400W
Velocidad en vacío	0-9.500 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	2,0 kg

Accesorios incluidos
Empuñadura auxiliar antivibración, Llave, Protector de disco, Caja de cartón a color

EAN	6943475886882

KUS26

BRUSHLESS MOTOR

Características

La tecnología de CA BL ofrece una capacidad antisobrecarga superior, un funcionamiento continuo en condiciones extremas, una mayor eficiencia y una vida útil dos veces más larga

Sin pérdida de eficacia en trabajos de corte y desbaste exigentes gracias al sistema inteligente de control de virutas

Diseño delgado del cuerpo, 177 mm de longitud del mango

Control de retroceso / control de recalentamiento

Protección antireinicio y función de arranque progresivo

Ajuste rápido del protector



Accesorios incluidos

	KUS20P
Empuñadura auxiliar antivibración	1
Llave	1
Protector de disco	1
Caja de cartón a color	1

Datos técnicos

Datos técnicos básicos	
Tamaño del disco	Ø 125 mm
Nº de escobillas	Brushless
Prestaciones	
Potencia	1.200W
Velocidad en vacío	0-11.000 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	1,4 kg
EAN	6925387177906

Amoladora angular

KUS35P

Nuestras amoladoras angulares con una potencia desde 800 W ofrecen un manejo especialmente cómodo. La protección antiarranque y la función de arranque progresivo garantizan las máximas medidas de seguridad y, gracias al botón de bloqueo del husillo, las muelas abrasivas se pueden cambiar de forma rápida y sencilla.

Accesorios incluidos

	KUS35P
Empuñadura auxiliar antivibración	1
Llave	1
Llave allen	1
Protector de disco	1
Caja de cartón a color	1

Datos técnicos

	KUS35P
Datos técnicos básicos	
Tamaño del disco	Ø 230 mm
N° de escobillas	60066496
Prestaciones	
Potencia	2.200W
Velocidad en vacío	0-6.500 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	5,4 kg
EAN	6943475891053



Características

- Máx. potencia de salida de 2.200W, con gran capacidad antisobrecarga
- Diseño de ventilación para una mejor disipación del calor
- Protección antiarranque y función de arranque progresivo
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- 3 posiciones para empuñadura auxiliar
- Escobillas de carbón recambiables
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco

Martillo perforador SDS - PLUS

KUX12P



Características

- Motor potente para un mayor diámetro de perforación de hasta 26 mm
- Mejor ergonomía para un agarre más cómodo
- 3 funciones: perforación, perforación con percusión y cincelado, con ajuste independiente del ángulo de cincelado
- Fiable y resistente, con una larga vida útil gracias a su refuerzo

Datos técnicos — KUX12P

Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	SDS Plus
N° de escobillas	60057063
Prestaciones	
Potencia	850W
Velocidad en vacío	0-1.300 rpm
Tasa de impacto	0-5.500 ipm
Energía de impacto	3 J
Capacidad máx.	Horm 26 / Mad 30 / Acero 13 mm
Peso	2,8 kg
Accesorios incluidos	
Empuñadura auxiliar, medidor de profundidad y maletín.	
EAN	6943475865139

KUX15P



Características

- Motor de 1100 W con SDS+ para taladrar diámetros de hasta 28 mm
- Cilindro de aire de gran capacidad, gran fuerza de impacto, alta eficiencia
- 2 funciones: perforación con percusión y cincelado
- Control de velocidad variable para un mayor control al perforar
- Gracias al portabrocas flotante patentado, está protegido contra el polvo y reduce las fugas de aceite para garantizar una vida útil más larga.

Datos técnicos — KUX15P

Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	SDS Plus
N° de escobillas	60047199
Prestaciones	
Potencia	1.100 W
Velocidad en vacío	0-900 rpm
Tasa de impacto	0-4.300 ipm
Energía de impacto	5 J
Capacidad máx.	Hormigón 28 mm
Peso	4,5 kg
Accesorios incluidos	
Empuñadura auxiliar, llave y maletín.	
EAN	6943475865146

Martillo perforador SDS-MAX

KUX21



Características

- Larga vida útil gracias a la fibra de carbono de alta resistencia
- Motor de 1050 W con inserción SDS Máx para brocas de hasta 38 mm
- Escobilla de carbón fácil de cambiar
- Potente energía de impacto de 7,5 J para un gran rendimiento de extracción de material
- Diseño ergonómico para mejorar la comodidad y control
- 2 funciones: perforación con percusión y cincelado
- Control de velocidad variable para un mayor control al perforar
- Tecnología antivibración en empuñadura ergonómica engomada que proporciona más comodidad

Accesorios incluidos

	KUX21
Empuñadura auxiliar	1
Medidor de profundidad	1
Maletín	1

Datos técnicos

	KUX21
Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	SDS Máx
N° de escobillas	59001597
Prestaciones	
Potencia	1.050W
Velocidad en vacío	0-610 rpm
Tasa de impacto	0-4.150 ipm
Energía de impacto	7,5 J
Capacidad máx.	Hormigón 38 mm
Peso	5,3 kg
EAN	6943475865153

Martillo demoledor SDS-MAX

KUX35P

Nuestro martillo demoledor de 1200W es un auténtico portento con una energía de impacto de 14 Julios y unas tasa de impacto de 3500ipm. Gracias a la inserción SDS Máx, los punteros y cinceles se pueden cambiar muy fácilmente.

Accesorios incluidos

	KUX35P
Empuñadura auxiliar	1
Llave inglesa	1
Cincel	1
Maletín	1

Datos técnicos

	KUX35P
Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	SDS Máx
Nº de escobillas	60045995
Prestaciones	
Potencia	1.200W
Tasa de impacto	0-3.500 ipm
Energía de impacto	14 J
Peso	5,8 kg
EAN	6943475865160



Características

- Larga vida útil gracias a la fibra de carbono de alta resistencia
- Motor de 1200 W con inserción SDS Máx
- Escobilla de carbón fácil de cambiar
- Potente energía de impacto de 14 J para un gran rendimiento de extracción de material
- Diseño ergonómico para mejorar la comodidad y control
- Tecnología antivibración en empuñadura ergonómica engomada que proporciona más comodidad

Multiherramienta Vibrafree® 480W

KUW58.1

Con su innovadora tecnología de oscilación de alta frecuencia, la multiherramienta es ideal para cortar, serrar, raspar, lijar y pulir materiales como madera, metal, plástico, azulejos o cartón yeso. La función Vibrafree® reduce las molestas vibraciones durante el uso.

vibrafree® UNIVERSAL™ FIT SYSTEM

Accesorios incluidos	KUW58.1
Cuchilla de corte universal de 35 mm (KA0780)	1
Cuchilla de corte de precisión UI de 35 mm (KA0781)	1
Cuchilla de corte final UI de 35 mm (KA0782)	1
Disco de sierra semicircular HSS 80 mm (KA0760)	1
Plato de lija (KA0920)	1
Hoja de lija 40# (perforada)	2
Hoja de lija 80# (perforada)	2
Hoja de lija 120# (perforada)	2
Cuchilla de raspado rígida (KA0820)	1

Datos técnicos	KUW58.1
Nº de escobillas	59001371
Prestaciones	
Potencia	480W
Velocidad en vacío	11.000-20.000 rpm
Ángulo de oscilación	5º
Peso	1,63 kg
EAN	6943475865177



Características

- Tecnología de oscilación microsónica de alta frecuencia
- Herramienta versátil para cortar, serrar, raspar, lijar, pulir y mucho más
- Para madera, metal, baldosas de plástico, paneles de yeso y más.
- Control de velocidad variable

Sierra Circular 120mm 710W

KUV12P

Nuestra sierra circular es ideal para trabajar con una sola mano y ofrece grandes prestaciones a pesar de sus reducidas dimensiones. La estructura y los botones están ergonómicamente colocados para que la profundidad de corte y la velocidad se puedan ajustar fácilmente en cualquier momento.

Accesorios incluidos

	KUV12P
Disco de corte TCT 24 d (KA8383)	1
Disco de corte HSS 60 d (KA8382)	1
Disco de diamante (KA8381)	1
Guía paralela	1
Adaptador de aspiración	1
Llave hexagonal	1
Maletín apilable	1

Datos técnicos

Datos técnicos	KUV12P
Datos técnicos básicos	
Disco Ø	120 mm
Interior de disco Ø	9,5 mm
N° de escobillas	59001740
Prestaciones	
Potencia	710W
Velocidad en vacío	0-3.700 rpm
Capacidad de corte máx.	90°-46 mm / 45°-30 mm
Capacidad de corte máx.	Madera + PVC 46 mm / Aluminio 2,5 mm / Azulejo 12 mm
Bisel	0-45°
Peso	2,3 kg
EAN	6943475865559



Características

- Motor de 710 W para cortar con facilidad una gran variedad de materiales
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Ajuste del bisel para condiciones especiales de trabajo
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- Diseño ergonómicamente equilibrado con motor trasero
- Gatillo con control de velocidad variable
- Guía paralela

Taladro con percusión 650W

KUY02P



Características

- Polivalente: atornilla, taladra y percute
- Botón de bloqueo
- Sin sobrecalentamiento, gracias a su diseño optimizado del conducto de aire que refrigera rápidamente el motor.
- Control de rotación hacia delante y hacia atrás
- Mejor ergonomía, estructura más compacta
- Control de velocidad variable para un mayor control al perforar

Accesorios incluidos

	KUY02P
Empuñadura auxiliar	1
Medidor de profundidad	1
Maletín	1

Datos técnicos

	KUY02P
Datos técnicos básicos	
Tipo de inserción	Sin herramientas
Nº de escobillas	60048964
Prestaciones	
Potencia	650W
Velocidad en vacío	0-3.000 rpm
Tasa de impacto	0-4.5000 ipm
Capacidad máx.	Hormigón 13 mm / Madera 25 mm / Acero 13 mm
Peso	1,7 kg
EAN	6943475865559

Banco de trabajo

KU059

Características

Ajuste rápido de la distancia de sujeción

Almohadilla protectora de goma más gruesa para garantizar un trabajo seguro y eficaz

Amortiguación y almohadilla antideslizante

Fácil de plegar y almacenar



Datos técnicos	KU059
Datos técnicos básicos	
Método de sujeción	Pie con opción de anclar al suelo
Contruido en	Acero solido
Prestaciones	
Capacidad de la abrazadera	0-940 mm
Fuerza de apriete máx.	1.000 kg
Carga máx.	272 kg
Dimensiones (montada)	1.000 x 985 x 885 mm
Dimensiones (plegada)	773 x 350 x 335 mm
Desplazamiento pinza-pedal	24 mm por ajuste
EAN	6943475877316

Medidor láser

KI200/KI201

Tanto en la versión de 40 metros como en la de 70 metros, nuestros medidores de distancia láser compactos funcionan de forma rápida, eficaz, fiable y con el menor margen de error. Están protegidos contra la humedad según IP54 y pueden manejarse cómodamente pulsando un botón.

Accesorios incluidos

	KI200	KI201
Batería	2 Pilas AAA 1,5V	2 Pilas AAA 1,5V
Estuche	1	1
Caja a color	1	1

Datos técnicos

Datos técnicos básicos	KI200	KI201
Modelo	0,2~40 m	0,2~70 m
Tipo de láser	630-670 nm	630-670 nm
Clase de Láser	Clase 2	Clase 2
Temperatura de trabajo	0C°~ 40C°	0C°~40C°
Temperatura de almacenaje	-10C°~60C°	-10C°~60C°
El láser se detiene automáticamente tras:	30 seg.	30 seg.
Se apaga automáticamente después de:	3 min.	3 min.
Número de valores de memorización	20	20
Vída útil	Hasta 5000 mediciones	
Peso (sin batería)	0,12 kg	0,12 kg
EAN	6943475865672	6943475865689

Características

- Protección IP54 y diseño anti-caída con goma blanda para un funcionamiento sin problemas en condiciones exigente
- Proporciona resultados de medición muy precisos en sólo un segundo
- Botones de medición de características en el lateral, manejo optimizado con una sola mano

Discos de corte

KA8208



Datos técnicos

Diámetro de disco	165 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	24
Dirección de los dientes	Sentido anti-horario
Máx RPM	7.900 rpm
EAN	6943475887612

KA8209



Datos técnicos

Diámetro de disco	140 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	40
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	9.000 rpm
EAN	6943475891084

KA8215



Datos técnicos

Diámetro de disco	140 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	40
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	9.000 rpm
EAN	6943475872434

KA8381



Datos técnicos

Diámetro de disco	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	–
No. de dientes	–
Máx RPM	13.000 rpm
Aplicación	Azulejos, cerámica
EAN	6943475886745

Protector de disco

KA8382



Datos técnicos

Diámetro de disco	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,2 mm
No. de dientes	60
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	10.000 rpm
Aplicación	Chapa fina / Aluminio
EAN	6943475886738

KA8383



Datos técnicos

Diámetro de disco	120 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,2 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	24
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	7.000 rpm
Aplicación	Madera
EAN	6943475886721

KA0700



Datos técnicos

	KA0700
Diámetro	125 mm
EAN	6943475887834

GARANTÍA DE KRESS

Si el usuario registra la herramienta en nuestra web https://eu.kresstools.com/es/garantia/ durante los 30 días siguientes a la fecha de compra, conseguirá ampliar la garantía de la herramienta de forma gratuita, no aplicable a baterías, cargadores. Si el usuario es profesional: su garantía es de 1 año y se ampliará 2 años extra (1+2). Si el usuario no es profesional: su garantía es de 3 años y no tendrá ampliación. Las baterías cuentan con 2 años de garantía, para todos, sin necesidad de registro. Los accesorios y cargadores quedan excluidos de la ampliación de garantía.

Para los productos cubiertos por la garantía, previa presentación del justificante de compra correspondiente, Kress garantiza lo siguiente: sustitución o reparación gratuita de todas las piezas defectuosas: o reparación gratuita del producto; o sustitución del producto por un producto idéntico o comparable sin coste adicional.



Tu distribuidor

mayoral

Kress
Calle Rey Pastor 17, P.I Nuestra Señora de Butarque
28914 Leganés, Madrid, España

E-Mail: iberia@positecgroup.com
Teléfono: 916326043

www.kresstools.com/es