2023
Catálogo

aniversario mayoral



Kress®


Elektrowerkzeuge
Kress

Kress

Catálogo 23

Kress®

Pasión por la innovación y calidad.

Una herencia sólida, pasión por la innovación y calidad, creada para los profesionales más exigentes; así es Kress.

Diseñado y construido para durar temporada tras temporada. La herramienta eléctrica Kress destaca por su calidad, fiabilidad y durabilidad.

Integrado con la innovación de Positec.




Amplía tu garantía

3 AÑOS * GARANTÍA AMPLIADA

Si eres profesional y registras tu herramienta en los próximos 30 días de su compra, conseguirás ampliar su garantía de forma gratuita:

*Si eres profesional tu garantía se ampliará dos años extra (1 + 2)
*Si eres usuario no profesional tu garantía son 3 años, sin registro

Además todas nuestras baterías cuentan con una garantía de 2 años.



Nuestra historia

Kress se fundó en **Alemania en 1928** y comenzó la producción de herramientas eléctricas en Bisingen en el año 1964.
Con **más de 90 años** de experiencia en motores eléctricos, I + D y producción, y más de 50 años de experiencia en la creación y producción de herramientas eléctricas, varias generaciones de usuarios profesionales han confiado en Kress y sus herramientas eléctricas por su **calidad, fiabilidad y durabilidad.**



Kress es la marca referente de herramientas eléctricas para profesionales. Toda su gama de productos está dotada con una potente tecnología innovadora y de alta calidad, ganándose la reputación de usuarios finales de todo el mundo.

Kress se posiciona como líder profesional del mercado en el contexto mundial gracias a sus continuas mejoras para atender mejor los deseos de los clientes, ofreciéndoles soluciones eficientes y de primera calidad en la industria de las herramientas eléctricas.



CRONOLOGÍA

1928 Kress fue fundada en Tubinga, centrándose en la investigación y la fabricación de motores

1964 Kress fabrica su primer taladro eléctrico, un clásico instantáneo en muchos hogares y talleres alemanes, iniciando la carrera profesional de las herramientas eléctricas

1984 El martillo rotativo Kress, establece un nuevo récord en la eficiencia de la perforación de hormigón

1972 El primer martillo perforador de Kress, uno de los más vendidos con gran reputación desde siempre.

1996 La herramienta "Multi-Talento" de Kress, la primera lanzada en el mundo

2012 El sistema Kress Bi-power y la tecnología de motores sin escobillas que lleva el desarrollo de Kress a dar un salto de calidad.

2018 El láser de línea cruzada de Kress, gana el premio de diseño Red Dot.

Kross Pack

20v max KROSS PACK

El sistema Kross Pack de Kress te permite personalizar tus herramientas a batería además de ofrecerte la opción de ahorrar en cada compra de la marca.

Todas las herramientas de Kress de la categoría Kross Pack están disponibles en versión “solo herramienta” lo que implica un gran ahorro al no tener que pagar por baterías y cargadores innecesarios.

Crea tu propio equipo de herramientas profesional sin pagar de más, ni acumular accesorios innecesarios.



Pasión por la innovación y calidad.

BRUSHLESS MOTOR ∞


Con Kress, la tecnología del motor sin escobillas llega a manos de los profesionales más exigentes. Lo que les permite mayor potencia y duración además de una vida útil mucho más larga con una sola carga.

Motor con escobillas

Dos escobillas se encargan de transmitir la electricidad desde la batería del motor.
Este mecanismo genera una fricción que causa calor traducida en una pérdida de energía.

Motor Brushless

Proporciona la electricidad directamente con ayuda de un microprocesador incorporado.
De esta forma se evita la fricción, asi que aumenta la autonomía, potencia y vida útil de la herramienta.



Hasta un 50% más de autonomía

Como los motores sin escobilla no generan calor, la batería no se calienta y permite realizar trabajos profesionales con mayor autonomía.

Hasta un 25% más de potencia

Al liberarse de la carga de carbón, los motores sin escobillas proporcionan toda la potencia que necesitas para tus tareas más difíciles.

Hasta un 10 x vida útil

La conmutación electrónica hace que los motores sin escobillas estén libres de mantenimiento, sin partes que puedan desgastarse, incluso con el uso más intensivo.


Elektrowerkzeuge
Kress
20V max
KROSS PACK
40Ah
BRUSHLESS MOTOR

Índice

01 Herramienta a batería

02 Herramienta eléctrica

03 Baterías, cargadores y otros accesorios



01

Herramienta a batería

BRUSHLESS MOTOR ∞ 12vmax

Taladro atornillador con percusión 12V



Datos técnicos:

KUC10.2

Batería:	12V 2,0Ah
Velocidad en vacío:	0 - 500 / 0 - 1.800 r.p.m.
Pares de apriete:	20+1+1
Máximo par apriete:	30 Nm
Capacidad de perforación:	Madera: 20 mm Acero: 10 mm Ladrillo: 8 mm
Capacidad del portabrocas:	10 mm
Tiempo de carga:	80 min
Peso de la máquina:	0,95 kg
Accesorios:	(2) Baterías 2,0Ah (1) Cargador 1,5A (1) Cartuchera (1) Maletín
EAN:	6943475864941

Atornillador de impacto 12V 1/4” hexagonal



Datos técnicos:	KUB50.2
Batería:	12V 2,0Ah
Velocidad en vacío:	0 - 3.300 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 1.600/3.500/4.000 i.p.m.
Máximo par apriete:	140 Nm
Inserción:	1/4” hexagonal
Tiempo de carga:	80 min
Peso de la máquina:	0,9 kg
Accesorios:	(2) Baterías 2,0Ah (1) Cargador de 1,5A (1) Punta de destornillador (1) Maletín
EAN:	6943475874049

Combo 12V: Taladro atornillador + atornillador de impacto



Datos técnicos:

KUG02

	KUC12	KUB50.2
Batería:	12V 2,0Ah	
Velocidad en vacío:	0 - 500 / 0 - 1.800 r.p.m.	0 - 3.300 r.p.m.
Tasa de impacto:	———	0 - 1.600/3.500 /4.000 i.p.m.
Pares de apriete:	20+1+1	———
Máximo par apriete:	40 Nm	140 Nm
Inserción:		1/4” hexagonal
Capacidad de perforación:	Madera: 20 mm Acero: 10 mm Ladrillo: 8 mm	———
Capacidad del portabrocas:	10 mm	———
Tiempo de carga:	80 min	
Peso de la máquina:	0,95 kg	0,9 kg
Accesorios:	(2) Baterías 2,0Ah (1) Cargador 1,5A (1) Maletín	
EAN:	6943475875268	


BRUSHLESS MOTOR
Kress
18
20

Taladro atornillador sin percusión 20V



Datos técnicos:

	KUA71	KUA71.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V batería no incluida
Velocidad en vacío:	0-500 / 0-2.100 rpm	0-500 / 0-2.100 rpm
Pares de apriete:	18+1	18+1
Máximo par apriete:	60 Nm	60 Nm
Capacidad de perforación:	Madera: 35 mm Metal: 13 mm	Madera: 35 mm Metal: 13 mm
Capacidad del portabrocas:	13 mm	13 mm
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	1,6 kg	0,95 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Clip de cinturón (1) Clip de punta (1) Punta doble (1) Maletín	(1) Clip de cinturón (1) Punta doble (1) Clip de punta (1) Maletín
EAN:	6925387170594	6925387171843

Taladro atornillador con percusión 20V



Datos técnicos:

KUC30

Batería:	20V 4,0Ah
Velocidad en vacío:	0-500 / 0-2.100 r.p.m.
Pares de apriete:	20+1+1
Tasa de impacto:	0-33.600 i.p.m.
Máximo par apriete:	60 Nm
Capacidad de perforación:	Madera: 35 mm Acero: 13 mm Mampostería: 13 mm Hormigón: 10 mm
Capacidad del portabrocas:	13 mm
Tiempo de carga:	40 min
Peso de la máquina:	1,66 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Clip de cinturón (1) Clip de punta (1) Punta doble (1) Maletín
EAN:	6943475877590

Taladro atornillador con percusión 20V



Datos técnicos:

	KUC31.2	KUC31.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0-600 / 0-2.000 r.p.m.	0-600 / 0-2.000 r.p.m.
Pares de apriete:	22+1+1	22+1+1
Tasa de impacto:	0-9.000 / 0-32.000 i.p.m.	0-9.000 / 0-32.000 i.p.m.
Máximo par apriete:	70 Nm	70 Nm
Capacidad de perforación:	Madera: 40 mm Acero: 13 mm Mampostería: 13 mm	Madera: 40 mm Acero: 13 mm Mampostería: 13 mm
Capacidad del portabrocas:	13 mm	13 mm
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	2 kg	1,4 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0 Ah (1) Cargador 6A (1) Punta doble (1) Clip de punta (1) Clip de cinturón (1) Maletín	(1) Punta doble (1) Clip de punta (1) Clip de cinturón (1) Maletín
EAN:	6943475864866	6943475864873

Martillo perforador SDS-PLUS 20V



Datos técnicos:

	KUC50.2	KUC50.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0 - 1.700 r.p.m	0 - 1.700 r.p.m
Tasa de impacto:	0 - 5.300 i.p.m.	0 - 5.300 i.p.m.
Energía de impacto:	1,7 J	1,7 J
Capacidad de perforación:	Hormigón: 20 mm Madera: 20 mm Acero: 13 mm	Hormigón: 20 mm Madera: 20 mm Acero: 13 mm
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	1,9 kg	1,35 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Portabrocas (1) Maletín	(1) Portabrocas (1) Maletín
EAN:	6943475864958	6943475864965

2 funciones

Martillo perforador SDS-PLUS 20V



Datos técnicos:

	KUC60.2	KUC60.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0 - 1.350 r.p.m.	0 - 1.350 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 4.700 i.p.m.	0 - 4.700 i.p.m.
Energía de impacto:	2,0 J	2,0 J
Capacidad de perforación:	Hormigón: 22 mm Madera: 28 mm Acero: 13 mm	Hormigón: 22 mm Madera: 28 mm Acero: 13 mm
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	2,8 kg	2,1 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Mango auxiliar (1) Tope de profundidad (1) Maletín	(1) Mango auxiliar (1) Tope de profundidad (1) Maletín
EAN:	6943475864996	6943475865016

3 funciones

Martillo perforador SDS-PLUS 20V



Datos técnicos:	KUC61.2	KUC61.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0 - 1.210 r.p.m.	0 - 1.210 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 5.400 i.p.m.	0 - 5.400 i.p.m.
Energía de impacto:	2,2 J	2,2 J
Capacidad de perforación:	Hormigón: 24 mm Madera: 27 mm Acero: 13 mm	Hormigón: 24 mm Madera: 27 mm Acero: 13 mm
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	3,2 kg	2,6 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Mango auxiliar (1) Tope de profundidad (1) Maletín	(1) Mango auxiliar (1) Tope de profundidad (1) Maletín
EAN:	6943475865023	6943475865030

3 funciones


Kress
BRUSHLESS MOTOR
20V MAX
4.0Ah
KROSS PACK

Mini Amoladora 115mm 20V



Datos técnicos:

	KUH02.2	KUH02.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	3500/6000/8500 rpm	3500/6000/8500 rpm
Diámetro del disco:	115 mm	115 mm
Métrica husillo:	M14	M14
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	2,3 kg	1,7 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Mango auxiliar (1) Protector de desbaste (1) Llave de cambio de disco (1) Maletín	(1) Mango auxiliar (1) Protector de desbaste (1) Llave de cambio de disco (1) Maletín
EAN:	6943475865054	6943475865061

Llave de impacto 20V cuadradillo 1/2”



Datos técnicos:

	KUB30.2	KUB30.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0 - 1.900/2.200 r.p.m.	0 - 1.900/2.200 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 3.000/3.200 i.p.m.	0 - 3.000/3.200 i.p.m.
Máximo par apriete:	240 / 300 Nm	240 / 300 Nm
Inserción:	cuadradillo 1/2”	cuadradillo 1/2”
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	1,7 kg	1,1 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Vaso de 22mm con arandela y pasador (1) Correa de transporte (1) Maletín	(1) Vaso de 22mm con arandela y pasador (1) Correa de transporte (1) Maletín
EAN:	6943475864903	6943475864910

Llave de impacto 20V cuadradillo 3/4”




Datos técnicos:

KUB35.91

Batería:	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0 - 900/1.100/ 1.800 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 1.000/1.600/2.400 i.p.m.
Máximo par apriete:	1700 Nm
Inserción:	cuadradillo 3/4”
Tiempo de carga:	cargador no incluido
Peso de la máquina:	3,4 kg
Accesorios:	(1) Maletín
EAN:	6925387173304

Batería recomendada de 6,0Ah

Tabla de métricas



Dimensiones						
Tuerca tipo	Diámetro nominal (d) mm	Diámetro interior (d_1) mm	Espesor (m) mm	Medida entre aristas (e) mm	Medida entre caras (s) mm	Peso de 1.000 uds kg
M10	10	8.376	8	19.6	17	10.9
M12	12	10.106	10	21.9	19	15.9
M16	16	13.835	13	27.7	24	30.8
M20	20	17.294	16	34.6	30	60.3
M22	22	19.294	18	36.9	32	80.2
M24	24	20.725	19	41.6	36	103.0
M27	27	23.752	22	47.3	41	154.0
M30	30	26.211	24	53.1	46	216.0
M33	33	29.211	26	57.7	50	271.0
M36	36	31.670	29	63.5	55	369.0

Atornillador de impacto 20V 1/4” hexagonal



Datos técnicos:

	KUB60.2	KUB60.91
Batería:	20V 4,0Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0-900/0-2400/ 0-3000 rpm	0-900/0-2400/ 0-3000 rpm
Tasa de impacto:	0-1200/0-3300/ 0-4000 ipm	0-1200/0-3300/ 0-4000 ipm
Máximo par apriete:	75 / 160 / 230 Nm	75 / 160 / 230 Nm
Tipo de inserción:	1/4” hexagonal	1/4” hexagonal
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	1,8 kg	1,2 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0 Ah (1) Cargador 6A (1) Punta de atornillar (1) Clip de cinturón (1) Clip de punta (1) Maletín	(1) Punta de atornillar (1) Clip de cinturón (1) Clip de punta (1) Maletín
EAN:	6943475864927	6943475864934

Atornillador de impacto 20V 1/4” hexagonal



Datos técnicos:

	KUB61.9
Batería:	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	0-900/0-2400/0-3000 rpm
Tasa de impacto:	0-1200/0-3300/ 0-4000 ipm
Máximo par apriete:	75 / 160 / 230 Nm
Tipo de inserción:	1/4” hexagonal
Tiempo de carga:	cargador no incluido
Peso de la máquina:	1,8 kg
Accesorios:	(1) Punta de atornillar (1) Clip de cinturón (1) Clip de punta (1) Maletín
EAN:	6943475864927

Sierra circular 140mm 20V



Datos técnicos:

	KUE11
Batería:	20V 4,0Ah
Velocidad en vacío:	6.900 r.p.m.
Tamaño de disco:	140 mm x 20 mm
Max. capacidad de corte:	51mm a 90º 35mm a 45º Bisel: 0 - 45°
Tiempo de carga:	40 min
Peso de la máquina:	2,4 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Disco corte madera 24 dientes (1) Adaptador de aspirador (1) Guía paralela (1) Correa (1) Bolsa de transporte
EAN:	6943475890872

Sierra circular 165mm 20V



Datos técnicos:

	KUE12.1	KUE12.9
Batería:	20V 4Ah	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	5.200 r.p.m.	5.200 r.p.m.
Tamaño de disco:	165 mm x 20 mm	165 mm x 20 mm
Max. capacidad de corte:	54mm a 90° 42mm a 45° Bisel: 0 - 50°	54mm a 90° 42mm a 45° Bisel: 0 - 50°
Tiempo de carga:	40 min	cargador no incluido
Peso de la máquina:	3,4 kg	2,8 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Disco corte madera 24dientes (1) Adaptador de aspirador (1) Guía paralela (1) Llave hexagonal (1) Bolsa de transporte	(1) Disco corte madera 24 dientes (1) Adaptador de aspirador (1) Guía paralela (1) Llave hexagonal (1) Caja de cartón
EAN:	6943475891800	6943475865047

Sierra sable 140mm 20V



Datos técnicos:

	KUE01
Batería:	20V 4,0Ah
Velocidad en vacío:	0 - 1.400 r.p.m.
Cortes por minuto:	3.000 c.p.m.
Max. capacidad de corte:	Madera: 300 mm Metal: 12 mm
Longitud de corte:	29 mm
Tiempo de carga:	40 min
Peso de la máquina:	3,15 kg
Accesorios:	(2) Baterías 4,0Ah (1) Cargador 6A (1) Hoja de sierra madera (1) Hoja de sierra metal (1) Bolsa de transporte
EAN:	6943475890858


Kress
BRUSHLESS MOTOR
Kress
20V max
4.0Ah
KROSS PACK

Soplador 20V



Datos técnicos:

	KUF30.9
Batería:	20V bat. no incluida
Velocidad en vacío:	I: 11.000 rpm II: 15.000 rpm III: 18.000 rpm
Volumen de aire:	I: 1,6 m^3 / min II: 2,2 m^3 / min III: 2,8 m^3 / min
Velocidad de aire:	290 km/h
Peso de la máquina:	1,3 kg
Accesorios:	(1) tubo de soplado (1) boca de soplado (1) protector de polvo (2) conectores (2) mangueras
EAN:	6925387179771

Foco de trabajo 20V



Datos técnicos:

	KUF05.9
Batería:	20V bat. no incluida
Lúmenes:	I: 750 LM II: 1.500 LM
Peso de la máquina:	2,0 kg
Accesorios:	(1) caja de cartón
EAN:	6925387178774

Medidor Láser 40m / 70m



Datos técnicos:

	KI200	KI201
Distancia de medición:	40 m	70 m
Clase de laser:	630-670 nm, <1 mW	630-670 nm, <1 mW
Exactitud de medición:	±1,5,mm	±1,5 mm
Unidades de medida:	M/ft/in/ft+in	M/ft/in/ft+in
Tipo de batería:	2 * AAA 1,5,V	2 * AAA 1,5,V
Duración de la batería:	hasta 5.000 mediciones	hasta 5.000 mediciones
Almacenamiento de datos:	20 grupos	20 grupos
Función de autocalibración:	Sí, con giroscopio	Sí, con giroscopio
Grado de protección:	IP54	IP54
Peso:	0,12 kg	0,12 kg
EAN:	6943475865672	6943475865689

02

Herramienta eléctrica

60048964

Taladro con percusión



Datos técnicos:

	KUY02P
Potencia:	650 W
Velocidad en vacío:	0 - 3.000 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 45.000 i.p.m.
Capacidad de perforación:	Madera: 25 mm Mampostería: 13 mm Acero: 13 mm
Capacidad del portabrocas:	13 mm
Peso de la máquina:	1,69 kg
Accesorios:	(1) Tope de profundidad (1) Mango auxiliar (1) Maletín
EAN:	6943475865504

Martillo Perforador SDS-PLUS



Datos técnicos:

	KUX12P
Potencia:	850 W
Velocidad en vacío:	0 - 1.300 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 5.500 i.p.m.
Energía de impacto:	3,0 J
Capacidad de perforación:	Mampostería: 26 mm Madera: 30 mm Acero: 13 mm
Peso de la máquina:	2,8 kg
Accesorios:	(1) Tope de profundidad (1) Mango auxiliar (1) Maletín
EAN:	6943475865139

3 funciones

60047199

Martillo Perforador SDS-PLUS



Datos técnicos:

	KUX15P
Potencia:	1.100 W
Velocidad en vacío:	0 - 900 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 4.300 i.p.m.
Energía de impacto:	5,0 J
Capacidad de perforación:	Hormigón: 28 mm
Peso de la máquina:	4,5 kg
Accesorios:	(1) Mango auxiliar (1) Llave (1) Maletín
EAN:	6943475865146

2 funciones

59001597

Martillo Perforador SDS-MAX



HAMMERFORCE

Datos técnicos:	KUX21
Potencia:	1.050 W
Velocidad en vacío:	0 - 610 r.p.m.
Tasa de impacto:	0 - 4.150 i.p.m.
Energía de impacto:	7,5 J
Capacidad de perforación:	Hormigón 38 mm
Peso de la máquina:	5,3 kg
Accesorios:	(1) Tope de profundidad (1) Mango auxiliar (1) Maletín
EAN:	6943475865153

2 funciones

60045995

Martillo demoledor SDS-MAX



Datos técnicos:

	KUX35P
Potencia:	1.200 W
Tasa de impacto:	3.500 i.p.m.
Energía de impacto:	14 J
Peso de la máquina:	5,8 kg
Accesorios:	(1) Llave (1) Cincel (1) Mango auxiliar (1) Maletín
EAN:	6943475865160

Mini Amoladora 900W 115mm/125mm



Datos técnicos:

	KUS05P	KUS10P
Potencia:	900 W	900 W
Velocidad en vacío:	11.000 r.p.m.	11.000 r.p.m.
Tamaño del disco:	115 mm	125 mm
Métrica husillo:	M14	M14
Peso de la máquina:	1,5 kg	1,5 kg
Accesorios:	(1) Llave (1) Mango auxiliar (1) Protector desbaste metal (1) Caja de cartón	(1) Llave (1) Mango auxiliar (1) Protector desbaste metal (1) Caja de cartón
EAN:	6943475865542	6943475865092

Mini Amoladora 1200W 125mm



Arranque progresivo

Datos técnicos:

	KUS26
Potencia:	1200 W
Velocidad en vacío:	11.000 r.p.m.
Tamaño del disco:	125 mm
Métrica husillo:	M14
Peso de la máquina:	1,4 kg
Accesorios:	(1) Llave (1) Mango auxiliar antivibración (1) Filtro de polvo (1) Protector desbaste metal (1) Caja de cartón
EAN:	6925387177906

Mini Amoladora 1400W 125mm



Arranque progresivo

Datos técnicos:

	KUS20P
Potencia:	1400 W
Velocidad en vacío:	12.000 r.p.m.
Tamaño del disco:	125 mm
Métrica husillo:	M14
Peso de la máquina:	1,9 kg
Accesorios:	(1) Llave (1) Mango auxiliar antivibración (1) Protector desbaste metal (1) Caja de cartón
EAN:	6943475886882

60066496

Amoladora 2200W 230mm



Arranque progresivo

Datos técnicos:

	KUS35P
Potencia:	2200 W
Velocidad en vacío:	6.500 r.p.m.
Tamaño del disco:	230 mm
Métrica husillo:	M14
Peso de la máquina:	5,1 kg
Accesorios:	(1) Llave (1) Llave allen (1) Mango auxiliar (1) Protector desbaste metal (1) Caja de cartón
EAN:	6943475891053


Kress



active cancelling technology vibrafree®

Gracias al sistema VibraFree de Kress, la vibración de la herramienta se reduce a la mitad. Su movimiento de oscilación permite un trabajo el doble de rápido y cómodo para adaptarse a tus necesidades en todo momento.

VIBRATO

Las herramientas oscilantes Vibrato de Kress te permiten realizar cualquier tipo de trabajo: cortar, lijar, raspar, pulir... un todo en uno. Además gracias al Sistema Universal Fit podrás utilizar el accesorio que necesites en todo momento sin importar la marca o el año de compra.

Las multiherramientas Vibrato permiten realizar una gran variedad de trabajos imposibles que tendrías que realizar con múltiples herramientas eléctricas.

Tienen una eficiencia de corte 3 veces mayor en comparación con otras marcas y un 50% menos de vibración lo que te permite un trabajo profesional más rápido y eficiente.

El sistema patentado HyperLock permite un anclaje más fuerte de los accesorios, consiguiendo una fuerza de sujección de más de una tonelada que evita el deslizamiento de la cuchilla, y con la comodidad de cambios de accesorios rápidos y sin herramientas. Todo ello hacen de la Vibrato una herramienta única, con más potencia, velocidad y universal que se adapta perfectamente a tus necesidades.

Multiherramienta Vibrato



Datos técnicos:

	KUW58.1
Potencia:	480 W
Oscilaciones por minuto:	11.000 - 20.000 o.p.m.
Ángulo de oscilación:	5,0°
Peso de la máquina:	1,63 kg
Accesorios:	(1) Set de 12 accesorios (1) Maletín
EAN:	6943475865177

59001740

Sierra circular 120mm



Datos técnicos:

	KUV12P
Potencia:	710 W
Velocidad en vacío:	3.700 r.p.m.
Tamaño del disco:	120 mm x 9,5 mm
Max. capacidad de corte:	46 mm a 90° 30 mm a 45°
Capacidad de corte:	Madera: 46 mm Alumino: 2,5 mm PVC: 46 mm
Peso de la máquina:	2,3 kg
Accesorios:	(1) Disco corte TCT 24d - madera (1) Disco corte HSS 60d - metales no-ferrícos, plástico (1) Disco diamante materiales construcción (1) Adaptador aspiración (1) Guía paralela (1) Llave de cambio disco (1) Maletín
EAN:	6943475865559


Elektrowerkzeuge
Kress

Banco de trabajo



Datos técnicos:

	KU059
Superficie de fijación:	0-94 cm
Fuerza máx. de fijación:	1 Tonelada (1000 kg)
Sistema de agarre:	Vertical
Carga máx:	272 kg
Dimensiones (de pie):	1000x985x885 mm
Accesorios:	773x350x335 mm
Desplazamiento de pinza –pedal:	24 mm por paso
Peso de la máquina:	2,3 kg
EAN:	6943475877316

03

Baterías, cargadores y otros accesorios

Batería 20V (4,0 Ah)

MODELO	CÓDIGO EAN
KAB21	6943475865658



Batería 20V (6,0 Ah)

MODELO	CÓDIGO EAN
KAB23 (21700)	6943475879143
KAB24 (18650)	6943475877613



Batería 20V (8,0 Ah)

MODELO	CÓDIGO EAN
KAB25	6943475872472



Todas las baterías de Kress tienen una garantía de 2 años

2 Baterías 20V (4,0Ah) + Cargador rápido 20V 6A

MODELO	CÓDIGO EAN
KAD21	6943475865887





Cargador rápido de 20V 6A

MODELO	CÓDIGO EAN
KAC21	6943475865665



Cargador rápido de 20V 12A

MODELO	CÓDIGO EAN
KAC22	6925387170648



Todas las baterías de Kress tienen una garantía de 2 años

12vmax

Batería 12V (2,0 Ah)

MODELO	CÓDIGO EAN
KPB1202	6943475878627



Cargador de 12V 1,5A

MODELO	CÓDIGO EAN
KCH1202	66943475878535



Tiempos de carga

20v max KROSS PACK





		6A	12A
	**4Ah**	40 min	20min
	**6Ah**	60 min	30 min
	**8Ah**	80 min	40 min

12vmax



		1,5A
	**2Ah**	80 min

Protector de disco
125mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA0700	6943475887834



Disco de corte 60D
115mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8382	6943475886738



Disco de corte diamante
115mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8381	6943475886745



Disco de corte 24D
120mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8383	6943475886721



Disco de corte 24D
140mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8209	6943475891084



Disco de corte 40D
140mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8215	6943475872434



Disco de corte 24D
165mm

MODELO	CÓDIGO EAN
KA8208	6943475887612



Contacta con nosotros

Servicio de atención al cliente:

POSITEC ESPAÑA
Teléfono: 916326043
email: iberia@positecgroup.com
Horario comercial: 8:30h - 17:00h

Servicio de postventa:

TALLERES BARAHONA
Teléfono: 913681003
email: kress@talleresbarahona.com
Horario comercial: 7:00h - 16:00h

Kress®

Notas

Kress®

Catálogo 2023



POSITEC

Positec Spain
Bitec Tools Iberica S.A.
C/ Rey Pastor 17, 28914 Leganés, Madrid.

www.kresstools.com/es

La información técnica y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. No se acepta responsabilidad por errores de impresión. Consultar precios vigentes en tarifa.

Copyright © Positec. Todos los derechos reservados.