PONSA®

Quality Technical Textiles

1828 SINCE

"Una de las familias textiles más antiguas del mundo"

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsi.es
La calidad a su servicio

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS





VIDEO MEDIA CONTENT

INDUSTRIAS PONSA, S.A.
Polígono industrial "Els Dolors"- c/ Sallent, 64-72 · 08243 MANRESA (Barcelona) España.
Telf. +34 93 877 35 00 · www.ponsa.com / info@ponsa.com

PONSA®


Quality Technical Textiles

1828 SINCE

400

50 000 m²

5






Nuestra Calidad

Somos fabricantes acreditados para la norma **ISO 9001:2015.** Garantizamos el **la calidad** de nuestras cintas debido a que tenemos el **control total** del proceso productivo.



Materia prima



Bobinaje


Hilo en telar


Costura automática


Silos


Fabricación de hilo


Telares


Cinta en telar


Torre ensayos EPIS

INDICE

SEGURIDAD

ARNESES TOP ---------- 4
ARNESES TÉCNICOS ------- 6
CHALECOS ---------- 7
ARNESES ---------- 8
Línea DE VIDA ---------- 10
ABSORBEDORES ---------- 12
CONECTORES ---------- 14
ACCESORIOS ---------- 15
DISPOSITIVO RETRÁCTIL - 16
KITS ---------- 17

REDES

FACHADAS---------- 18
ECONET S/V ---------- 19
RED BARANDILLA ---------- 20
RED CERRAMIENTO -------- 21
REMOLQUE / CUERDA------ 22

ERGONOMÍA

MUÑEQ./RODILLERAS------ 23
FAJA LUMBAR ---------- 24
EASY UP ---------- 25

PACKAGING ---------- 26
CONDICIONES ---------- 27




PONSA®


Quality Technical Textiles

ECOSAFEX

COMFORT 3X1







HEBILLA DE PARACAÍDAS DE ALUMINIO



se distribuye en blister

COMFORT

ARNÉS DE SEGURIDAD 3 EN 1

Recomendado para quienes trabajan en suspensión, ya que **mantiene la posición del cuerpo equilibrada**. Con anclaje dorsal y frontal para conectar el sistema anticaídas. El arnés se divide en **3 partes**, arnés anticaídas, arnés de asiento y cinturón de posicionamiento. Elaborado en **polipropileno 100%**.

La **hebilla dispone de cierre automàtico**, muy fácil y rápido de colocar. Dispone de una **pernera de 20cm**, la más ancha del mercado, que nos aporta comodidad al tener más superficie donde reposar el peso del cuerpo en suspensión. (Cada parte está certificada según la normativa vigente). Ideal para trabajos de **mantenimiento**, **limpieza**, **poda**..

Arnés de asiento
EN 813



Cinturón posicionamiento
EN 358



Banda **transpirable** de **20cm**, con tratamiento Polisan, UV, repele la suciedad, lavable hasta 95º, no destiñe, **no absorbe el sudor** y no retiene la humedad.

A **157,50€**

SOLO



ref. 031.075.001.001

EAN 8424572308074


Anclaje dorsal


Anclaje pectoral



Anilla sujeción




hebilla click


Anilla sujeción







EN 361
EN 363
EN 358

ECOSAFEX

EN 358

EXPERT

ARNÉS PARA PROFESIONALES

ECOSAFEX con **2 puntos de anclaje** anilla dorsal y frontal con 2 gazas que incorpora un cinturón de posicionamiento regulable. Este modelo dispone de **cierres automáticos** de aleación ligera que facilitan la colocación y retirada del arnés. Solo es necesario ajustar a medida en el primer uso. Modelo de amplias prestaciones indicado para trabajos en altura y al mismo tiempo para trabajos en línea.


- ARNÉS MUY CÓMODO Y LIGERO.
- DE RÁPIDO AJUSTE Y CIERRE.
- BANDA TRANSPIRABLE DE POLIPROPILENO
- DE 20 cm DE ANCHO.

SOLO — A — **169,50€**
EN 358 - EN 361

ref. 031.035.001.001
EAN 8424572011400

COMPLETO — B — **187,50€**

ref. 031.078.001.001
EAN 8424572312446

SISTEMA — C — **227,80€**
EN 358-361-363

ref. 031.036.001.001
EAN 8424572011417

ECO1 ECOSAFEX 1 PLUS

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

Cinturón de seguridad regulable. Confortable apoyo lumbar (**anchura 20 cm**) con 2 anillas de conexión lateral. Trabajos en línea, postes o estructuras en los que son necesarias las manos libres. (No es un sistema anticaídas) Elaborado en polipropileno favorece que sea **transpirable** y no se empape de sudor.
Debe ir acompañado de elemento de amarre de sujeción regulable de 1,5m y 2 mosquetones de acero inoxidable con rosca de seguridad.

- BANDA TRANSPIRABLE DE POLIPROPILENO
- DE 20 cm DE ANCHO.

SOLO — A — **37,50€**
EN 358

ref. 031.002.001.001
EAN 8424572003023

COMPLETO — B — **57,20€**
EN 358

ref. 031.001.001.001
EAN 8424572003016

PONSA®

Quality Technical Textiles

Anclaje dorsal

Anclaje pectoral x2



arnés Atex, productos Atex



Anclaje dorsal

Anclaje pectoral x2

EN 361

ECOSAFEX

EN 361
EN 1149-5



DIELÉCTRICO

ARNÉS PARA TRABAJOS CON RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ECOSAFEX recomendado para trabajos en ambientes con riesgo de **descarga eléctrica**, evitando accidentes por transmisión eléctrica en trabajos de altura.
Dos puntos de anclaje: dorsal y pectoral. Ligero y muy fácil de colocar, regulable en piernas y hombros.
Cierre pectoral para mayor comodidad.

1 Hebilla dieléctrica con alma de acero, y dos capas de Omnilon PA 6/6 de 0,1 cm que amplían el grosor total a 0,13 cm. MUY LIGERA peso total 137 g.

2 Funda protectora completamente aislante.

* Cosido directamente al arnés, para evitar partes metálicas.

ATEX

ARNÉS PARA TRABAJOS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN POR CHISPAS

Arnés recomendado para trabajos en ambientes con riesgo de **atmósfera explosiva**. Confeccionado con cintas de poliéster con **material antiestático**, que permiten una mínima conductividad de la corriente y evitan la carga de electricidad estática, eliminando así la posibilidad de generar chispas. Arnés **muy ligero y fácil de colocar** gracias a la banda elástica fija, situada en la parte delantera. Polivalente al tener anclajes frontales y dorsal.

Cumple los requisitos del reglamento UE 2016 / 425 para Epis desitandos a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas.

SOLO — A **119,00€** — EN 361 — ref. 031.067.001.001 — EAN 8424572312316

COMPLETO — B **143,40€** — ref. 031.266.001.001 — EAN 8424572325149

SISTEMA — C **167,80€** — EN 363 — ref. 031.267.001.001 — EAN 8424572325156

SOLO — A **115,00€** — EN 361 — ref. 031.052.001.001 — EAN 8424572316284

SISTEMA — C **148,00€** — EN 363 — ref. 031.049.001.001 — EAN 8424572316567

ABSORBEDOR — B **39,40€** — EN 355:2002 — ref. 031.134.001.001 — EAN 8424572316642



EN 361

ECOSAFEX

EN ISO 13688/13
EN ISO 20471/13+A1/16

VEST / REFLEX


ARNÉS ANTICAÍDAS CON CHALECO NO DESMONTABLE

Este modelo está diseñado para dar la **máxima libertad** de movimientos al usuario. El arnés va unido de forma permanente a un chaleco fabricado en **material ligero** y **transpirable**.
En la parte frontal, dispone de varios bolsillos donde guardar distintos objetos con total comodidad, sin necesidad de quitarse el arnés. Dispone de un sistema de **cremallera doble** para un mejor ajuste.

DOS TALLAS EN UNA MULTIBOLSILLOS MUY RÁPIDO DE COLOCAR

VEST REFLEX

Arnés de **alta visibilidad** con chaleco no desmontable. Dispone de dos bandas reflectantes de 5cm de ancho.



ECOSAFEX

PONSA®

Quality Technical Textiles



EN 361

EC02

ECOSAFEX 2 PLUS

Arnés Ecosafex 2 de concepción básica para trabajos de altura, en la construcción e industria en general, diseñado para repartir la fuerza de choque en caso de caída.
El Arnés Ecosafex 2 dispone de **1 Punto de anclaje dorsal**. Además es regulable mediante hebillas planas. Es muy ligero y de fácil colocación.



Anclaje dorsal con hebilla de anclaje de acero inoxidable.

SOLO

A **33,00€**



ref. 031.010.001.001
EAN 8424572003047

COMPLETO

B **49,00€**



ref. 031.012.001.001
EAN 8424572003030

SISTEMA

C **69,60€**



ref. 031.014.001.001
EAN 8424572003276



EN 361

EC06

ECOSAFEX VI

El arnés Ecosafex 6 anticaídas para trabajos en alturas, dispone de **2 puntos de anclaje** dorsal y pectoral metálico.


Permite la posibilidad de anclarse tanto delante como por detrás por lo que facilita el trabajo y completa la seguridad.



Anclaje pectoral con hebilla metálica.

SOLO


A **59,00€**



ref. 031.040.001.001
EAN 8424572003627

COMPLETO


B **79,80€**



ref. 031.042.001.001
EAN 8424572003634

SISTEMA

C **99,80€**



ref. 031.044.001.001
EAN 8424572003641

ANCLAJE RÁPIDO **116,30€**
ref. 031.051.001.001
EAN 8424572011554



EN 361

EC07

ECOSAFEX 7

El arnés Ecosafex 7 es ideal para desplazamientos verticales. Dispone de **doble punto de anclaje anilla dorsal, y 2 enganches textiles frontales** que favorecen la movilidad.

Regulable en hombros y piernas mediante hebillas planas. Arnés muy ligero y fácil de colocar.



Anclaje de seguridad pectoral textil con bucles.

SOLO


A **44,20€**



ref. 031.060.001.001
EAN 8424572009308

COMPLETO

B **68,40€**



ref. 031.062.001.001
EAN 8424572009315

SISTEMA EC04

C **94,80€**



ref. 031.064.001.001
EAN 8424572009322



EN 361
EN 358

EC04
ECOSAFEX 4

El arnés Ecosafex 4 tiene un **punto de anclaje dorsal** que permite una gran libertad de movimientos.
Además dispone del **cinturón de posicionamiento** textil que ofrece la mayor comodidad y una **mejor transpiración**, apto también para trabajos de posicionamiento permitiendo el uso de ambas manos.



Disponible en talla XXL consultar disponibilidad.

	SOLO	COMPLETO	SISTEMA EC04
	64,60€	81,40€	119,40€
	EN 361	EN 361	EN 363
	ref. 031.030.001.001	ref. 031.029.001.001	ref. 031.032.001.001
	EAN 8424572003313	EAN 8424572013008	EAN 8424572003429



EN 361
EN 358

EC08
ECOSAFEX 8

Arnés Ecosafex 8 dispone de **1 punto de anclaje** dorsal y **1 pectoral textil** (con 2 gazas), además incluye un **cinturón de posiciomaniento** con 2 anillas de sujeción.


Ideal para trabajos en alturas, proporciona un confort extra que un arnés más básico.



	SOLO	COMPLETO	SISTEMA
	52,40€	74,60€	98,40€
	EN 361	EN 361	EN 363
	ref. 031.280.001.001	ref. 031.281.001.001	ref. 031.282.001.001
	EAN 8424572325163	EAN 8424572325170	EAN 8424572325187

PONSA®

Quality Technical Textiles




Con apertura

Dispositivo **desmontable**, con **doble seguro**. Es mucho más práctico y **fácil para liberarse de la cuerda**.



Sin apertura

Dispositivo **fijo**, que **no se abre**, debes pasar toda la cuerda por el dispositivo para liberarlo.



EN 353-2

ECOBLOCK : LÍNEA VIDA VERTICAL

TRABAJA CON TOTAL SEGURIDAD

Dispositivo deslizante de acero inoxidable sin abertura y con absorbedor de energía integrado de 30cm, para **cuerda de 13mm diámetro**. Tiene una resistenica de 26 Kn. Para trabajos en escaleras y desplazamientos verticales en estructuras. Disponible en 3 longitudes.




Sin apertura

10 m ref. 031.160.010.001 EAN 8424572010991 **124,00€**
20 m ref. 031.160.020.001 EAN 8424572011004 **149,00€**
30 m ref. 031.160.030.001 EAN 8424572011011 **174,00€**

Con apertura

10 m ref. 031.165.010.001 EAN 8424572011028 **181,00€**
20 m ref. 031.165.020.001 EAN 8424572011035 **204,00€**
30 m ref. 031.165.030.001 EAN 8424572011042 **232,00€**





LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL *EN 795*

Dispositivo de anclaje. Equipo de protección individual y colectiva máximo 2 usuarios (con anclaje intermedio). Longitud hasta 30 metros.

Fabricada en cinta textil de 35mm. **Fácil de instalar y ligera de transportar**. Dispone de sistema tensor "ratchet" que permite ajustar a medida (la cinta sobrante queda recogida en bolsa incorporada a la línea de vida). Conexión a estructura (**resistencia mínima 18kN**) mediante 2 mosquetones de seguridad, uno a cada extremo.

*Industrias Ponsa aconseja el uso de un anclaje intermedio si se usa con 2 usuarios.

HIGH SECURITY

Sin mosquetones

10 m ref. 031.150.010.001 EAN 8424572009377 **46**,80€
15 m ref. 031.150.015.001 EAN 8424572009384 **59**,90€
20 m ref. 031.150.020.001 EAN 8424572009391 **71**,50€
30 m ref. 031.150.030.001 EAN 8424572327136 **82**,40€

Con mosquetones

10 m ref. 031.152.010.001 EAN 8424572324975 **56**,70€
15 m ref. 031.152.015.001 EAN 8424572324982 **69**,80€
20 m ref. 031.152.020.001 EAN 8424572314280 **81**,40€
30 m ref. 031.152.030.001 EAN 8424572327174 **92**,30€

PONSA®
Quality Technical Textiles



EN 355

ECOABSORBER DA

SU SEGURO DE VIDA

Absorbedor para trabajos en alturas, de energía básico de **0,3 m**.

DA ref. 031.132.001.001
EAN 8424572003900
24,20€



EN 355

ECOABSORBER DA-L


SU SEGURO DE VIDA

Absorbedor de energía largo de **1.8m máximo**.


DA-L ref. 031.130.001.001
EAN 8424572003252
24,40€

ECOSAFEX

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO



Cálculo del espacio libre mínimo necesario (6,75 m)



Factor 0: valor de factor de caída cuando el anclaje está situado por encima del usuario.
Factor 1: valor de factor de caída cuando el anclaje está situado a la altura del usuario.
Factor 2: valor de factor de caída cuando el anclaje está situado debajo del usuario (es el más extremo).



ECOSAFEX



DA-1A

ECOABSORBER

EN 355

Absorbedor de energía un elemento de amarre que en su extremo con un **gancho de acero de anclaje rápido** con 60mm apertura.



DA-2A

ECOABSORBER

EN 355

Absorbedor de energía con doble elemento de amarre en sus extremos disponen de **2 ganchos de acero de anclaje rápido con 60mm.**



DA-1S

ECOABSORBER

EN 355

ELÁSTICO

Absorbedor de energía con un gancho de **acero** anclaje rápido y un conector. **Alta movilidad y confort.**



DA-2S

ECOABSORBER

EN 355


ELÁSTICO

Absorbedor de energía en Y, con 2 ganchos de **acero** anclaje rápido y un conector. **Alta movilidad y confort.**

DA-1A ref. 031.145.001.001 EAN 8424572009896 **60**,25€
DA-2A ref. 031.140.001.001 EAN 8424572009438 **92**,20€

DA-1SE ref. 031.135.001.001 EAN 8424572325798 **95**,75€
DA-2SE ref. 031.136.001.001 EAN 8424572325781 **116**,00€

PONSA®
Quality Technical Textiles



ANILLO DE ANCLAJE

EN 795

Anillo de anclaje textil con gaza que se coloca en forma de ahorcado a la estructura. (resistencia mín. 18kN). Permite asegurar al operario en cualquier situación.

- Resistencia: 18kN

0,8 m
ref. 031.110.001.001
EAN 8424572009346
10,18€

1,5 m
ref. 031.120.001.001
EAN 8424572300353
12,65€




PINZA ANCLAJE

EN 362

Pinza de **anclaje rápido** para conexión a estructuras.

- Material: acero Inox
- Peso: 375 gramos
- Abertura: 125mm
- Resistencia: 22KN

ref. 022.051.001.001
EAN 8424572005065
48,40€



MOSQUETÓN

EN 362

Dispone de un **bloqueo de seguridad** mediante una rosca manual.

- Material: acero
- Peso: 162 gramos
- Abertura: 17mm
- Resistencia: 22KN

ref. 027.965.001.001
EAN 8424572008066
12,50€



ANCLAJE SEGURIDAD

EN 795-A

Punto de **anclaje fijo** para la conexión de equipo de protección individual por medio de mosquetón.

- Material: acero Inox
- Resistencia min: 18kN

ref. 013.150.001.001
EAN 8424572010939
52,25€



GANCHO ANCLAJE RÁPIDO

EN 362

Gancho de acero de alta resistencia con cincado anticorrosivo

DE ACERO

- Abertura: 50mm.
- Resistencia: **22kN**
- 220 x 120mm

ref. 022.087.001.001
EAN 8424572324968
14,20€





DISPOSITIVO ECOBLOCK

SIN APERTURA

Dispositivo de acero inox. fijo, que **no se abre**, deberás pasar toda la cuerda entera por el dispositivo para liberarlo.

- Abertura: 12mm.

ref. 013.019.001.001
EAN 8424572325217
37,20€

CON APERTURA

Dispositivo de acero inox. **desmontable**, con **doble seguro**. Es mucho más práctico y **fácil para liberarse de la cuerda**, que el modelo básico.

- Abertura: 12mm.

ref. 013.020.001.001
EAN 8424572303777
79,60€



✱A

CUERDA ANTICORTE

Cuerda regulable, de **3m** de longitud, de **acero anticorte** recubierta de polipropileno. Ideal para trabajos con motosierras, hachas y en superficies cortantes.

ref. 031.106.001.001
EAN 8424572309576
196,90€



elemento REGULABLE

EN 358

Elemento regulable de sujeción de **1,5m**. **Se puede regular** según el tamaño que se desee. Ideal para utilizar cómo banda para poste en un sistema de sujección.

ref. 031.100.001.001
EAN 8424572003054
11,94€



elemento FIJO

EN 354

Elemento fijo de amarre de **0,8 y 1,4m** Para utilizarlo en un sistema de retención o un sistema anticaídas. (junto a un absorbedor de energía).

0,8m
ref. 031.105.001.001
EAN 8424572003801
8,20€

1,4m ref.
031.108.001.001
EAN 8424572311760
9,40€

✱B



STOP TRAUMA


5 minutos vitales para no morir.

Después de caer con un sistema anticaídas, si no te rescatan en menos de **5 minutos** puedes sufrir un schock ortostático (trauma por suspensión) y **perder la vida**. ¿Cómo evitarlo?

ref. 031.181.001.001
EAN 8424572316628
7,00€

CUERDA ANTICORTE PRUNE

✱A



Interior de la cuerda con 6 almas de acero 6/36.



Cuerda con alma de acero forrada de polipropileno.




Retractilado


¿QUÉ ES EL TRAUMA POR SUSPENSIÓN?

Síndrome del arnés, shock ortostático

✱B



bolsa



El STOP trauma, impide que se realice una presión en la arteria aorta, a su paso por la zona de las ingles, evitando así que la sangre deje de fluir y pueda seguir llegando al cerebro.

PONSA®
Quality Technical Textiles




EN 360

DISPOSITIVO RETRÁCTIL* A

CON CABLE

Dispositivo de 5, 10, 15 metros de cable. Carcasa exterior sintética de protección. Dispone de **disipador de energía** y sistema bloqueo en caso de caída. Aconsejado para trabajos en techos, estructuras metálicas y de gran desplazamiento del usuario con relación al punto de anclaje. Es **polivalente** para desplazamiento horizontal como vertical gracias al absorvedor de energia



G

EN 360:2002

DISPOSITIVO RETRÁCTIL* C

CON DISIPADOR DE ENERGÍA

El dispositivo anticaídas retráctil con **bloqueo automático**, ha sido diseñado para detener y disipar la energía en la caída de una persona. Hemos desarrollado un sistema de seguridad que avisa al usuario con un **indicador rojo** cuando el dispositivo ha sufrido una caída.

* A
- **5 m** ref. 013.159.001.001 EAN 8424572312606 **539,00€**
- **10 m** ref. 013.029.001.001 EAN 8424572006505 **448,00€**
- **15 m** ref. 013.160.001.001 EAN 8424572311784 **692,00€**

* C | **3,1 m** ref. 031.175.002.001 EAN 8424572325064 **123,60€**



MANTENIMIENTO

· Arnés ECOSAFEX 7.
· Dispositivo anticaída retráctil 2,5 m (con 2 mosquetones).
· Mochila Ecosafex

ref. 031.080.001.001
EAN 8424572011073
189,40€



ANDAMIOS

· Arnés ECOSAFEX 7.
· Absorbedor de energía elástico 1,95 m.
· Mochila Ecosafex

ref. 031.081.001.001
EAN 8424572309767
198,60€



VERTICAL / 7V

· Línea de vida vertical.
· 2 mosquetones incluidos.
· Mochila Ecosafex

***A ECOSAFEX 2**
ref. 031.090.001.001
EAN 8424572011097
203,70€ **20 m**

***B ECOSAFEX 7**
ref. 031.094.001.001
EAN 8424572308319
198,70€ **10 m**



CUBIERTAS

· Arnés ECOSAFEX 2.
· Absorbedor de energía 2 m.
· Línea de vida horizontal 20 m.
· 4 mosquetones incluidos.
· Mochila Ecosafex

ref. 031.085.001.001
EAN 8424572011080
176,80€



PODA ANTICORTE

· Arnés COMFORT.
· Cuerda anticorte 3 m.
· 1 mosquetón.
· Mochila Ecosafex

ref. 031.098.001.001
EAN 8424572309545
344,60€



PODA PRUNE


· Arnés COMFORT.
· Cuerda PRUNE 3 m.
· 3 mosquetones.
· Linia de vida vertical.
· Mochila Ecosafex

10 m
ref. 031.099.010.001
EAN 8424572309743
428,60€

20 m
ref. 031.099.020.001
EAN 8424572309750
443,80€








Ojetes cosidos con doble refuerzo lateral, para la unión de dos redes.



Fácil de unir por los ojales con una brida o una cuerda.



MALLA PROTECCIÓN FACHADAS

MÁS FÁCIL DE COLOCAR - MÁS FÁCIL DE UNIR

Malla tejida y fabricada con polietileno de alta densidad para cubrir todo tipo de andamios y proteger de la caída de objetos. Estabilización UV **(protección antienvejecimiento por rayos solares).** Resistente al desgarre, gran durabilidad. **Mayor facilidad en la colocación**. Permite el paso de la luz al interior (**60 g/m2**).


- Para cubrir todo tipo de andamios.
- Protege de la caída de objetos.
- Permite el paso de la luz al interior.
- Estabilizada UV - Protección antienvejecimiento.
- Resistente al desgarre. Gran durabilidad.
- Ligera y fácil de instalar.


3 x 20m ref. 013.802.001.402 EAN 8424572314525 **54,00€**

6 x 10m ref. 013.800.001.402 EAN 8424572013534 **54,00€**









EN 1263-1

ECONET Tipo V

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PREOCUPACIÓN.

Red de **protección anticaída** para instalar en posición **vertical**. Instalación mediante soporte tipo horca normalizada en el extremo superior y mediante puntos de anclaje en el extremo inferior.

tipo V

5x7(35m2) ref. 035.505.007.403 EAN 8424572311685 **112,40€**
5x10(50m2) ref. 035.505.010.403 EAN 8424572311593 **147,60€**
5x15(75m2) ref. 035.505.015.403 EAN 8424572311609 **228,40€**

EN 1263-1

ECONET Tipo S

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PREOCUPACIÓN.

Red de **protección anticaída** para instalar en posición **horizontal**. Instalación mediante cuerdas de atado amarradas a puntos de anclaje. El solapado mínimo será de 2 m y la red tendrá como mínimo 35 m2, siendo el lado menor de 5 m.

tipo S

5x7(35m2) ref. 035.500.007.403 EAN 8424572005089 **112,40€**
5x10(50m2) ref. 035.500.010.403 EAN 8424572005096 **147,60€**
5x15(75m2) ref. 035.500.015.403 EAN 8424572005102 **228,40€**

ACCESORIOS ECONET

***A**



Cuerda de unión de Ø 8mm rollo de 100m (7,5kN)
Ø 8 mm 18 m
Ø 8 mm (rollo 100 m)

***B**



Amarre de sujeción de red 0,5m

***C**



Cuerda de atado Ø 16mm de 6m con gaza en un extremo (30kN)
Ø 16 mm tipo S (6 m con gaza)
Ø 16 mm (rollo 100 m) 30 kN
Ø 12 mm tipo V (rollo 100 m) 20 kN


*A **Ø8mm18m** ref. 035.600.001.604 EAN 8424572005119 **7,48€**
Ø8mm(100m) ref. 035.602.100.604 EAN 8424572005133 **38,67€**
*B **Amarre** ref. 035.610.025.612 EAN 8424572011059 **1,93€**

Ø16mm tipoS ref. 035.601.001.604 EAN 8424572005126 **17,88€**
*C **Ø16mm(100m)** ref. 035.603.100.604 EAN 8424572310312 **337,00€**
Ø12mm tipoV ref. 035.604.100.604 EAN 8424572309446 **178,00€**

PONSA®

Quality Technical Textiles





EN13374:2013

RED DE BARANDILLA

SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE SUSTITUYE A LOS TRAVESAÑOS DE MADERA.


Sistema patentado de protección de borde provisional, que **evita la caída de personas** realizando trabajos cerca de los huecos. Máxima seguridad para realizar trabajos en altura (mismos componentes que la línea de vida horizontal).
La red se fija a los montantes con los mosquetones que se encuentran en cada extremo de la cinta textil (2, uno en la parte superior y otro en la parte inferior), se tensa la cinta mediante los ratchets. Incorpora banda rodapiés de 18 cm ancho, se sujeta mediante bridas a lo largo del paño de red.

- MÁS SEGURIDAD.
- MÁS COMODIDAD
- REUTILIZABLE.
- DESMONTABLE FÁCILMENTE.



Con faldón
1,1m x 6m ref. 035.615.001.001 EAN 8424572012544 **126,50€**
Sin faldón
1,1m x 6m ref. 035.615.001.002 EAN 8424572325194 **113,60€**





EN13374:2013

RED ENTRE COLUMNAS

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PREOCUPACIÓN.

Sistema patentado de protección provisional entre columnas. En este caso para la fijación de la red a las columnas se rodearán con la cinta y el extremo de esta con mosquetón se conctará a la cinta una vez rodeada la columna, (hay 4 mosquetones, uno en cada extremo, tanto en las partes superiores como inferiores), se tensa la cinta mediante los ratchets.Medidas disponibles: 2,6m x 6m. Incorpora banda rodapiés, de 18 cm ancho, se sujeta mediante bridas a lo largo del paño de red. Se precisa la utilización de escalera o andamio para la instalación de la parte superior.


- MAYOR SEGURIDAD.
- PRODUCTO CERTIFICADO.
- REUTILIZABLE.
- DESMONTABLE FÁCILMENTE.




Con faldón
2,6m x 6m ref. 035.620.001.001 EAN 8424572012919 **171,60€**
Sin faldón
2,6m x 6m ref. 035.620.001.002 EAN 8424572325200 **158,40€**









RED DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

Para cubrir completamente el **perímetro de la edificación** en construcción. Constituye un cerramiento que **evita cualquier riesgo de caída**, tanto de personas como de objetos. Dispone de un faldón rodapiés y cuerda perimetral. Red para cubrir completamente el perímetro de la edificación en construcción, evitando cualquier riesgo de caída. Dispone de un faldón rodapiés y cuerda perimetral. Consultar medidas especiales.

TOTALMENTE MONTABLE,
DESMONTABLE Y REUTILIZABLE.



*3 x 10 m ref. 035.660.001.403 EAN 8424572308135 **79,20€**
*Otras medidas sobre pedido.

RED DE BAJO FORJADO

Red de protección que **detiene y amortigua posibles caídas**. Polipropileno de alta tenacidad. Malla rombo (100 x 100 mm) tejida sin nudos. Dispone de cuerda perimetral de Ø 8 mm. Se instala mediante el uso de ganchos colocados en la red y los puntales del encofrado.
Sistema válido siempre que se utilice en encofrado continuo, aunque el forjado sea unidireccional.

DETIENE Y AMORTIGUA
POSIBLES CAIDAS




1,1 x 10 m ref. 035.650.001.403 EAN 8424572196145 **44,80€**
Gancho red ref. 022.029.001.001 EAN 8424572308326 **2,25€**

PONSA®

Quality Technical Textiles





RED REMOLQUE

100% POLIPROPILENO. Doble tratamiento: resistencia a rayos solares (UV) y a los gérmenes (antimicrobiano). Mayor elasticidad. Repele la suciedad. No absorbe agua. Más seguridad. Más adaptabilidad. Doble cuerda elástica (Ø 10 mm).

Sin nudos.

Distancia entre rombos:
40 mm x 40 mm (2,20 m x 1,72 m)
45 mm x 45 mm (2,80 m x 1,80 m)

TOTALMENTE MONTABLE, DESMONTABLE Y REUTILIZABLE.



2,20m x 1,72m ref. 035.800.220.403 EAN 8424572313085 **67,00€**
2,80m x 1,80m ref. 035.800.280.403 EAN 8424572313092 **79,20€**



CUERDA ALTA RESISTENCIA

Cuerda con gaza Ø12mm - 22 kN.
Fabricada en poliéster, color blanco. Dispone de una gaza especial de gran resistencia. Múltiples usos.

Cuerda con gaza Ø12mm - 22 kN.

10 m 031.190.010.605 EAN 8424572314655 **34,80€**
15 m 031.190.015.605 EAN 8424572314662 **45,70€**
20 m 031.190.020.605 EAN 8424572314679 **55,60€**
30 m 031.190.030.605 EAN 8424572314686 **79,90€**

Cuerda sin gaza.

22 kN 035.604.100.604 EAN 8424572309446 **178,00€**
49 kN 013.027.100.001 EAN 8424572006307 **485,00€**






Con protección



Sin protección



MUÑEQUERAS DE NEOPRENO AJUSTABLE


Fabricadas en tejido de **neopreno** y banda tensora de cinta de cierre que permite **ajustar a medida**. Ideales para **proteger** durante trabajo con **exceso de sobrecarga o deportes**. Además pueden ayudar en lesiones, ya que mantienen el calor del cuerpo gracias al neopreno.

- NEOPRENO AJUSTABLE
- NEOPRENO CON PROTECCIÓN





Bandas regulables con velcro de alta resistencia.



RODILLERAS

Protección de gran confort con **interior acolchado**. Pieza exterior de plástico antideslizante que no deja huella. Dispone de doble **ajuste regulable**. Complemento ideal para realizar trabajos en posición arrodillada. Pack de 2 unidades

- AMORTIGUAN EL IMPACTO
- MÁXIMA COMODIDAD PARA EL USUARIO

sin protec. ref. 013.250.001.501 EAN 8424572009407 **9,40€**
protec. derecha ref. 013.251.001.501 EAN 8424572009414 **10,80€**
protec. izquierda ref. 013.251.002.501 EAN 8424572009827 **10,45€**


Rodillera ref. 013.280.001.001 EAN 8424572009568 **20,80€**

PONSA®


Quality Technical Textiles








La flexión anterior de tronco supone una sobrecarga de la parte anterior del disco vertebral que puede acabar en hernia discal.





Las rotaciones ponen en tensión el tejido discal, facilitando la aparición de microroturas.



La extensión lumbar sobrecarga las articulaciones posteriores, poniendo en compromiso al nervio ciàtico.

FAJA LUMBAR CON Y SIN TIRANTES





Fajas destinadas a **proteger la zona lumbar** en trabajos que requieren esfuerzos físicos. Zona posterior fabricada con **tejido transpirable** que dispone de varias varillas rígidas que mantienen protegida la zona lumbar. Zona frontal dispone de doble banda de ajuste con cinta de cierre.

Tirantes S/M ref. 013.012.001.001 EAN 8424572003283 **29,80€**
Tirantes L/XL ref. 013.013.001.001 EAN 8424572003290 **29,80€**

faja sin S/M ref. 013.015.001.001 EAN 8424572311432 **26,07€**
faja sin L/XL ref. 013.014.001.001 EAN 8424572003351 **26,07€**

PATENTADO

VIDEO MEDIA CONTENT

ARNÉS EASY UP

NUNCA FUÉ TAN FÁCIL Y CÓMODO MOVER MUEBLES

Hemos desarrollado un sistema para transportar muebles, objetos pesados, etc. de una forma fácil, cómoda y rápida. Está diseñado para evitar lesiones y facilitarnos el transporte, repartiendo el peso en espalda, hombros, piernas y brazos. Además es totalmente regulable para que lo puedan usar gente de estaturas diferentes, con 6 posiciones diferentes en las correas.



EASY UP ref. 031.300.001.001 EAN 8424572321219 **56,00€**

EVITA LESIONES DE ESPALDA



¡MUY FÁCIL DE USAR!



TOTALMENTE REGULABLE



PONSA®

Quality Technical Textiles

SEGURIDAD / REDES / ERGONOMIA

PRESENTACION - PACKAGING

MOCHILAS



ref.013.599.001.001
EAN 8424572012902
29,60€

BOLSA



ref.013.598.001.001
EAN 8424572012889
9,79€



ref.013.597.001.001
EAN 8424572012896
8,85€

BLISTER ©



EXPOSITORES





ref.013.031.001.001
EAN 8424572008080





ref.013.135.001.001
EAN 8424572313351


	base	alto	ancho
A	30cm	30cm	8cm
B	30cm	30cm	8cm
C	36cm	26cm	9cm
D	31cm	31cm	7cm
E	22cm	39cm	6cm
F	8cm	39cm	6cm
G	13cm	26cm	10cm
H	22cm	24cm	6cm
I	15cm	25cm	5cm
J	9cm	25cm	4cm
K	11cm	19cm	3cm
L	12cm	19cm	5cm





























CONDICIONES DE VENTA

PORTES

Portes pagados en compras superiores o igual a 400,00 € + IVA.
Para pedidos entre 200,00 € y 400,00 € se cargarán los portes en factura, a menos que el cliente desee que sea a portes debidos.
Para pedidos inferiores a 200,00 € se cargarán los portes directamente en factura.

FORMA DE PAGO

Giro 60 días, sin pronto pago.
No aceptamos ningún pedido cuya forma de pago sea reposición.

DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones pasados 10 días desde la fecha de factura.
Deberán indicarnos:

- Número de factura.
- Fecha de factura.
- Motivos de la devolución.

A la vista de estos datos, Industrias PONSA autorizará al cliente si procede a devolver la mercancía.
Una vez recibida y revisada ésta en nuestro almacén, el departamento de contabilidad procederá a hacer el abono.

CERTIFICADOS

LEITAT



ISO 9001



ISO 14001



APAVE




EOKO-TEX



AITEX





PONSA®

Quality Technical Textiles

SEGURIDAD

mayoral

Suministros Industriales y Servicios

www.mayoralsl.es

La calidad a su servicio