mayoral

Sang-A

CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CARACTERÍSTICAS:

. Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio.
. Más compacto: reducción de tamaño pero sin restricción de paso o disminución de caudal efectivo.
. Presión máxima de trabajo: 20 bar.
. Temperatura: de -20ºC a +80ºC.
. Exento de siliconas y aceites en el montaje.
. Cumple la normativa ROHS sobre protección del medio ambiente.
· Partes roscadas: latón niquelado.
· Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado.
· Fácil desconexión: pulsador exclusivo.
· Teflonado en las roscas macho cónicas.
· Rosca cilíndrica conjunta OR-NBR.
· Modelos roscados en L y T orientables.
· Ligeros, compactos y ergonómicos.
· Principales aplicaciones: aire comprimido–vacío.
· Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo.
· Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor.
· Presión de vacío: -750 mm Hg.

Ø D-R	Ud./caja
PC 04-M5	100
PC 04-M6	100
PC 04-01	100
PC 04-02	100
PC 04-03	50
PC 06-M5	100
PC 06-M6	100
PC 06-01	100
PC 06-02	100
PC 06-03	50
PC 06-04	50
PC 08-01	100
PC 08-02	100
PC 08-03	50
PC 08-04	50
PC 10-01	50
PC 10-02	50
PC 10-03	50
PC 10-04	50
PC 12-01	50
PC 12-02	50
PC 12-03	50
PC 12-04	25
PC 14-03	25
PC 14-04	25
PC 16-03	25
PC 16-04	25



PC

Ø D-R	Ud./caja
PC 04-G01	100
PC 04-G02	100
PC 04-G03	50
PC 06-G01	100
PC 06-G02	100
PC 06-G03	50
PC 06-G04	50
PC 08-G01	100
PC 08-G02	100
PC 08-G03	50
PC 08-G04	50
PC 10-G01	50
PC 10-G02	50
PC 10-G03	50
PC 10-G04	50
PC 12-G01	50
PC 12-G02	50
PC 12-G03	50
PC 12-G04	25
PC 14-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PC 14-G04	25
PC 16-G03	25
PC 16-G04	25



PC-G

Ø D-R	Ud./caja
POC 04-M5	100
POC 04-M6	100
POC 04-01	100
POC 04-02	100
POC 04-03	50
POC 06-M5	100
POC 06-M6	100
POC 06-01	100
POC 06-02	100
POC 06-03	50
POC 08-01	100
POC 08-02	100
POC 08-03	50
POC 08-04	50
POC 10-01	50
POC 10-02	50
POC 10-03	50

Ø D-R	Ud./caja
POC 10-04	50
POC 12-01	50
POC 12-02	50
POC 12-03	50
POC 12-04	25



POC

Ø D-R	Ud./caja
POC 04-G01	100
POC 04-G02	100
POC 04-G03	50
POC 06-G01	100
POC 06-G02	100
POC 06-G03	50
POC 08-G01	100
POC 08-G02	100
POC 08-G03	50
POC 08-G04	50
POC 10-G01	50
POC 10-G02	50
POC 10-G03	50
POC 10-G04	50
POC 12-G01	50

Ø D-R	Ud./caja
POC 12-G02	50
POC 12-G03	50
POC 12-G04	25



POC-G

Ø D-R	Ud./caja
PCF 04-01	100
PCF 04-02	100
PCF 04-03	50
PCF 06-01	100
PCF 06-02	50
PCF 06-03	50
PCF 08-01	50
PCF 08-02	50
PCF 08-03	50
PCF 08-04	25
PCF 10-01	50
PCF 10-02	50
PCF 10-03	25
PCF 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PCF 12-02	25
PCF 12-03	25
PCF 12-04	25
PCF 16-04	25



PCF
Rosca cilíndrica.

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PL 04-01	100
PL 04-02	100
PL 04-03	50
PL 06-01	100
PL 06-02	50
PL 06-03	50
PL 06-04	25
PL 08-01	50
PL 08-02	50
PL 08-03	50
PL 08-04	25
PL 10-01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL 10-02	25
PL 10-03	25
PL 10-04	25
PL 12-01	25
PL 12-02	25
PL 12-03	25
PL 12-04	25
PL 14-03	20
PL 14-04	20
PL 16-03	20
PL 16-04	20



PL

Ø D-R	Ud./caja
PL 04-M5	100
PL 04-M6	100
PL 04-G01	100
PL 04-G02	100
PL 04-G03	50
PL 06-M5	100
PL 06-M6	100
PL 06-G01	100
PL 06-G02	50
PL 06-G03	50
PL 06-G04	25
PL 08-G01	50
PL 08-G02	50
PL 08-G03	50

Ø D-R	Ud./caja
PL 08-G04	25
PL 10-G01	50
PL 10-G02	25
PL 10-G03	25
PL 10-G04	25
PL 12-G01	25
PL 12-G02	25
PL 12-G03	25
PL 12-G04	25
PL 14-G03	20
PL 14-G04	20
PL 16-G03	20
PL 16-G04	20



PL-G

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 04-01	100
PL-L 04-02	100
PL-L 04-03	50
PL-L 06-01	100
PL-L 06-02	50
PL-L 06-03	50
PL-L 06-04	25
PL-L 08-01	50
PL-L 08-02	50
PL-L 08-03	50
PL-L 08-04	25
PL-L 10-01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 10-02	25
PL-L 10-03	25
PL-L 10-04	25
PL-L 12-01	25
PL-L 12-02	25
PL-L 12-03	25
PL-L 12-04	25



PL-L

Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.

En **R** la rosca de conexión es:

M5	M6	01	02	03	04
M5x0,8	M6x1	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 04-G01	100
PL-L 04-G02	100
PL-L 04-G03	50
PL-L 06-G01	100
PL-L 06-G02	50
PL-L 06-G03	50
PL-L 06-G04	25
PL-L 08-G01	50
PL-L 08-G02	50
PL-L 08-G03	50
PL-L 08-G04	25
PL-L 10-G01	50

Ø D-R	Ud./caja
PL-L 10-G02	25
PL-L 10-G03	25
PL-L 10-G04	25
PL-L 12-G01	25
PL-L 12-G02	25
PL-L 12-G03	25
PL-L 12-G04	25



PL-LG

Ø D-R	Ud./caja
PLL 04-M5	100
PLL 04-M6	100
PLL 04-01	50
PLL 04-02	50
PLL 04-03	50
PLL 06-M5	50
PLL 06-M6	50
PLL 06-01	50
PLL 06-02	50
PLL 06-03	50
PLL 08-01	50


Ø D-R	Ud./caja
PLL 08-02	50
PLL 08-03	25
PLL 08-04	25
PLL 10-01	25
PLL 10-02	25
PLL 10-03	25
PLL 10-04	20
PLL 12-01	25
PLL 12-02	20
PLL 12-03	20
PLL 12-04	20



PLL

Ø D-R	L (mm)	Ud./caja
PLL 04-G01	17,00	50
PLL 04-G02	17,00	50
PLL 04-G03	17,50	50
PLL 06-G01	17,00	50
PLL 06-G02	17,00	50
PLL 06-G03	17,50	50
PLL 06-G04	18,00	25
PLL 08-G01	22,00	50
PLL 08-G02	19,50	50

Ø D-R	L (mm)	Ud./caja
PLL 08-G03	19,50	25
PLL 08-G04	20,00	20
PLL 10-G01	27,00	25
PLL 10-G02	29,00	25
PLL 10-G03	27,00	25
PLL 10-G04	27,00	20
PLL 12-G02	29,00	20
PLL 12-G03	27,00	20
PLL 12-G04	27,00	20



PLL-G

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PLLP 04-M5	100
PLLP 04-01	50
PLLP 04-02	50
PLLP 04-03	50
PLLP 06-M5	50
PLLP 06-01	50
PLLP 06-02	50
PLLP 06-03	25
PLLP 08-01	50
PLLP 08-02	50
PLLP 08-03	25
PLLP 08-04	20
PLLP 10-01	25
PLLP 10-02	25
PLLP 10-03	20
PLLP 10-04	25
PLLP 12-02	25
PLLP 12-03	20
PLLP 12-04	20



PLLP

Ø D-R	Ud./caja
PL45 04-G01	100
PL45 04-G02	100
PL45 04-G03	50
PL45 06-G01	100
PL45 06-G02	50
PL45 06-G03	50
PL45 06-G04	50
PL45 08-G01	50
PL45 08-G02	50
PL45 08-G03	50
PL45 08-G04	25
PL45 10-G01	50
PL45 10-G02	25
PL45 10-G03	25
PL45 10-G04	25
PL45 12-G01	25
PL45 12-G02	25
PL45 12-G03	25
PL45 12-G04	25



PL45-G

Ø D-R	Ud./caja
PL45 04-M5	100
PL45 04-M6	100
PL45 04-01	100
PL45 04-02	100
PL45 04-03	50
PL45 06-M5	100
PL45 06-M6	100
PL45 06-01	100
PL45 06-02	50
PL45 06-03	50
PL45 06-04	50
PL45 08-01	50
PL45 08-02	50
PL45 08-03	50
PL45 08-04	25
PL45 10-01	25
PL45 10-02	25
PL45 10-03	25
PL45 10-04	25
PL45 12-01	25
PL45 12-02	25
PL45 12-03	25
PL45 12-04	25



PL45

Ø D-R	Ud./caja
PLF 04-M5	100
PLF 04-M6	100
PLF 04-01	100
PLF 04-02	100
PLF 06-M5	100
PLF 06-M6	100
PLF 06-01	100
PLF 06-02	50
PLF 06-03	50
PLF 08-01	50
PLF 08-02	50
PLF 08-03	50
PLF 10-02	25
PLF 10-03	25
PLF 10-04	25



PLF
Rosca cilíndrica.

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-M5	100
PH 04-M6	100
PH 04-01	50
PH 04-02	50
PH 06-M5	100
PH 06-M6	100
PH 06-01	50
PH 06-02	50
PH 06-03	25
PH 08-01	50
PH 08-02	50
PH 08-03	25
PH 08-04	20
PH 10-02	25
PH 10-03	25
PH 10-04	20
PH 12-02	25
PH 12-03	25
PH 12-04	20



PH

Ø D-R	Ud./caja
POL 04-M5	100
POL 04-M6	100
POL 04-01	100
POL 04-02	50
POL 06-M5	100
POL 06-M6	100
POL 06-01	50
POL 06-02	50
POL 06-03	25
POL 08-01	50
POL 08-02	50
POL 08-03	25
POL 08-04	20

Ø D-R	Ud./caja
POL 10-02	25
POL 10-03	25
POL 10-04	20
POL 12-02	20
POL 12-03	25
POL 12-04	20



POL

Ø D-R	Ud./caja
POL 04-G01	50
POL 06-G01	50
POL 06-G02	50
POL 08-G01	50
POL 08-G02	50
POL 08-G03	50
POL 10-G02	25
POL 10-G03	25
POL 12-G03	20
POL 12-G04	20



POL-G

Ø D-R	Ud./caja
PHF 04-M5	100
PHF 04-M6	100
PHF 04-01	50
PHF 04-02	50
PHF 06-M5	50
PHF 06-M6	50
PHF 06-01	50
PHF 06-02	50
PHF 08-01	50
PHF 08-02	50
PHF 08-03	25

Ø D-R	Ud./caja
PHF 10-02	25
PHF 10-03	25
PHF 12-02	25
PHF 12-03	20
PHF 12-04	15



PHF
Rosca hembra cilíndrica.

Ø D-R1 - R2	Ud./caja
PHF 04-G01-G01	50
PHF 06-G01-G01	50
PHF 06-G02-G02	50
PHF 08-G01-G01	50
PHF 08-G02-G02	50
PHF 08-G03-G03	50
PHF 10-G02-G02	25
PHF 10-G03-G03	25
PHF 12-G03-G03	20
PHF 12-G04-G04	20



PHF-G-G
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PT 04-M5	100
PT 04-M6	100
PT 04-01	100
PT 04-02	50
PT 04-03	50
PT 06-M5	50
PT 06-M6	50
PT 06-01	50
PT 06-02	50
PT 06-03	50
PT 06-04	50
PT 08-01	50
PT 08-02	50
PT 08-03	25
PT 08-04	25
PT 10-01	25
PT 10-02	25
PT 10-03	25
PT 10-04	25
PT 12-01	20
PT 12-02	20
PT 12-03	20
PT 12-04	20

Ø D-R	Ud./caja
PT 14-03	16
PT 14-04	16
PT 16-03	16
PT 16-04	12



PT

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PT 04-G01	100
PT 04-G02	50
PT 04-G03	50
PT 06-G01	50
PT 06-G02	50
PT 06-G03	50
PT 06-G04	50
PT 08-G01	50
PT 08-G02	50
PT 08-G03	50
PT 08-G04	50
PT 10-G01	25
PT 10-G02	25
PT 10-G03	25
PT 10-G04	25

Ø D-R	Ud./caja
PT 12-G01	20
PT 12-G02	20
PT 12-G03	20
PT 12-G04	20
PT 14-G03	16
PT 14-G04	16
PT 16-G03	16
PT 16-G04	12



PT-G

Ø D-R	Ud./caja
PTF 04-M5	100
PTF 04-M6	100
PTF 04-01	100
PTF 04-02	50
PTF 06-M5	50
PTF 06-M6	50
PTF 06-01	50
PTF 06-02	50
PTF 06-03	50
PTF 08-01	50
PTF 08-02	50
PTF 08-03	25
PTF 10-02	25
PTF 10-03	25
PTF 10-04	25



PTF
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PST 04-M5	100
PST 04-M6	100
PST 04-01	100
PST 04-02	50
PST 04-03	50
PST 06-M5	50
PST 06-M6	50
PST 06-01	50
PST 06-02	50
PST 06-03	50
PST 08-01	50
PST 08-02	50
PST 08-03	25
PST 08-04	25
PST 10-01	25
PST 10-02	25
PST 10-03	25
PST 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PST 12-01	20
PST 12-02	20
PST 12-03	20
PST 12-04	20



PST

Ø D-R	Ud./caja
PWT 04-M5	50
PWT 04-M6	50
PWT 04-01	50
PWT 04-02	50
PWT 04-03	50
PWT 06-M5	50
PWT 06-M6	50
PWT 06-01	50
PWT 06-02	50
PWT 06-03	50
PWT 08-01	50
PWT 08-02	50
PWT 08-03	25
PWT 08-04	25
PWT 10-01	25
PWT 10-02	25
PWT 10-03	25
PWT 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PWT 12-01	25
PWT 12-02	25
PWT 12-03	25
PWT 12-04	20



PWT

Ø D-R	Ud./caja
PST 04-G01	100
PST 04-G02	50
PST 04-G03	50
PST 06-G01	50
PST 06-G02	50
PST 06-G03	50
PST 06-G04	50
PST 08-G01	50
PST 08-G02	50
PST 08-G03	25
PST 08-G04	25
PST 10-G01	25
PST 10-G02	25
PST 10-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PST 10-G04	25
PST 12-G01	20
PST 12-G02	20
PST 12-G03	20
PST 12-G04	20



PST-G

Ø D-R	Ud./caja
PWT 04-G01	50
PWT 04-G02	50
PWT 04-G03	50
PWT 06-G01	50
PWT 06-G02	50
PWT 06-G03	50
PWT 06-G04	50
PWT 08-G01	50
PWT 08-G02	50
PWT 08-G03	25
PWT 08-G04	25
PWT 10-G01	25
PWT 10-G02	25
PWT 10-G03	25

Ø D-R	Ud./caja
PWT 10-G04	25
PWT 12-G01	25
PWT 12-G02	25
PWT 12-G03	20
PWT 12-G04	20



PWT-G

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D-R	Ud./caja
PCJ 04-M5	100
PCJ 04-01	100
PCJ 04-02	100
PCJ 06-M5	100
PCJ 06-01	100
PCJ 06-02	50
PCJ 06-03	50
PCJ 08-01	50
PCJ 08-02	50
PCJ 08-03	50
PCJ 10-02	25
PCJ 10-03	25
PCJ 10-04	25

Ø D-R	Ud./caja
PCJ 12-02	25
PCJ 12-03	25
PCJ 12-04	25
PCJ 14-03	12
PCJ 14-04	12
PCJ 16-03	12
PCJ 16-04	12



PCJ

Ø D	Ud./caja
PCP 04	100
PCP 06	100
PCP 08	100
PCP 10	50
PCP 12	50
PCP 16	20



PCP
Norma conexión japonesa.

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PJH 04-04	100
PJH 04-05	100
PJH 06-05	100
PJH 06-06	100
PJH 08-06	100
PJH 08-08	100
PJH 10-08	100
PJH 12-08	100
PJH 12-10	50
PJH 12-13	50
PJH 14-14	50



Ø Interior tubo

PJH

Ø D	Ud./caja
PMM 04	100
PMM 06	50
PMM 08	50
PMM 10	25
PMM 12	25



PMM

Ø D	Ud./caja
PPM 04	100
PPM 06	50
PPM 08	50
PPM 10	25
PPM 12	25



PPM

Ø D	Ud./caja
PLM 04	100
PLM 06	50
PLM 08	25
PLM 10	25
PLM 12	25



PLM

Ø D-R	Ud./caja
PMF 04-01	100
PMF 04-02	50
PMF 04-03	50
PMF 06-01	50
PMF 06-02	50
PMF 06-03	50
PMF 08-01	50
PMF 08-02	50
PMF 08-03	50
PMF 08-04	25
PMF 10-01	25
PMF 10-02	25
PMF 10-03	25
PMF 10-04	25
PMF 12-01	25
PMF 12-02	25
PMF 12-03	25
PMF 12-04	25



PMF
Rosca cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(1)	50
PGL 06-G01(1)	50
PGL 06-G02(1)	50
PGL 08-G01(1)	50
PGL 08-G02(1)	25
PGL 08-G03(1)	25
PGL 10-G02(1)	25
PGL 10-G03(1)	25
PGL 12-G03(1)	20
PGL 12-G04(1)	20



PGL-G(1)

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(2)	25
PGL 06-G01(2)	25
PGL 06-G02(2)	25
PGL 08-G01(2)	25
PGL 08-G02(2)	20
PGL 08-G03(2)	20
PGL 10-G02(2)	20
PGL 10-G03(2)	20
PGL 12-G03(2)	20
PGL 12-G04(2)	20



PGL-G(2)

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04-G01(3)	25
PGL 06-G01(3)	25
PGL 06-G02(3)	20
PGL 08-G01(3)	15
PGL 08-G02(3)	15
PGL 08-G03(3)	15
PGL 10-G02(3)	15
PGL 10-G03(3)	15
PGL 12-G03(3)	12
PGL 12-G04(3)	12



PGL-G(3)

Ø D-R	Ud./caja
PGL 04G01P	25
PGL 06G01P	25
PGL 06G02P	25
PGL 08G01P	25
PGL 08G02P	25
PGL 08G03P	12
PGL 10G02P	12
PGL 10G03P	12
PGL 12G03P	12
PGL 12G04P	12



PGL-G-P

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(1)	25
PGT 06-G01(1)	25
PGT 06-G02(1)	25
PGT 08-G01(1)	25
PGT 08-G02(1)	25
PGT 08-G03(1)	25
PGT 10-G02(1)	25
PGT 10-G03(1)	25
PGT 12-G03(1)	20
PGT 12-G04(1)	20



PGT-G(1)

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04G01P	50
PGT 06G01P	50
PGT 06G02P	50
PGT 08G01P	50
PGT 08G02P	50
PGT 08G03P	25
PGT 10G02P	25
PGT 10G03P	25
PGT 12G03P	25
PGT 12G04P	20



PGT-G-P

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(2)	25
PGT 06-G01(2)	25
PGT 06-G02(2)	25
PGT 08-G01(2)	25
PGT 08-G02(2)	25
PGT 08-G03(2)	12
PGT 10-G02(2)	12
PGT 10-G03(2)	12
PGT 12-G03(2)	12
PGT 12-G04(2)	12



PGT-G(2)

Ø D-R	Ud./caja
PGT 04-G01(3)	20
PGT 06-G01(3)	20
PGT 06-G02(3)	20
PGT 08-G01(3)	16
PGT 08-G02(3)	16
PGT 08-G03(3)	9
PGT 10-G02(3)	9
PGT 10-G03(3)	9
PGT 12-G03(3)	9
PGT 12-G04(3)	9



PGT-G(3)

R	Ud./caja
PGB G01(1)	100
PGB G02(1)	50
PGB G03(1)	25
PGB G04(1)	25



PGB-G(1)

R	Ud./caja
PGB G01(2)	50
PGB G02(2)	50
PGB G03(2)	25
PGB G04(2)	20



PGB-G(2)

R	Ud./caja
PGB G01(3)	50
PGB G02(3)	25
PGB G03(3)	20
PGB G04(3)	20



PGB-G(3)

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

R	Ud./caja
PGO G01	100
PGO G02	100
PGO G03	100
PGO G04	100



PGO-G
Juntas OR.

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-M5	50
PA 06-01	50
PA 08-02	25
PA 10-03	20
PA 12-04w	10



PA

Ø D-R	Ud./caja
PAF 04-M5	50
PAF 06-01	50
PAF 08-02	25
PAF 10-03	15
PAF 12-04	10



PAF
Rosca hembra cilíndrica.

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-01(2)	25
PH 04-02(2)	25
PH 04-03(2)	25
PH 06-01(2)	25
PH 06-02(2)	25
PH 06-03(2)	25
PH 08-01(2)	25
PH 08-02(2)	25
PH 08-03(2)	25
PH 08-04(2)	25
PH 10-02(2)	25
PH 10-03(2)	20
PH 10-04(2)	20
PH 12-02(2)	9
PH 12-03(2)	9
PH 12-04(2)	9



PH(2)

Ø D-R	Ud./caja
PH 04-01(3)	25
PH 04-02(3)	25
PH 04-03(3)	25
PH 06-01(3)	25
PH 06-02(3)	25
PH 06-03(3)	25
PH 08-01(3)	25
PH 08-02(3)	25
PH 08-03(3)	25
PH 08-04(3)	25
PH 10-02(3)	25
PH 10-03(3)	20
PH 10-04(3)	20
PH 12-02(3)	9

Ø D-R	Ud./caja
PH 12-03(3)	9
PH 12-04(3)	9



PH(3)

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-01(2)	25
PA 04-02(2)	25
PA 04-03(2)	25
PA 06-01(2)	25
PA 06-02(2)	25
PA 06-03(2)	25
PA 08-01(2)	20
PA 08-02(2)	20
PA 08-03(2)	20
PA 08-04(2)	20
PA 10-02(2)	12
PA 10-03(2)	15
PA 10-04(2)	12
PA 12-02(2)	6
PA 12-03(2)	6
PA 12-04(2)	6



PA(2)

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-G01(3)	25
PA 04-G02(3)	25
PA 04-G03(3)	25
PA 06-G01(3)	20
PA 06-G02(3)	20
PA 06-G03(3)	20
PA 08-G01(3)	16
PA 08-G02(3)	16
PA 08-G03(3)	16
PA 08-G04(3)	16
PA 10-G02(3)	9
PA 10-G03(3)	9
PA 10-G04(3)	9
PA 12-G02(3)	6
PA 12-G03(3)	6
PA 12-G04(3)	6



PA-G(3)

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-G01(2)	25
PA 04-G02(2)	25
PA 04-G03(2)	25
PA 06-G01(2)	25
PA 06-G02(2)	25
PA 06-G03(2)	25
PA 08-G01(2)	20
PA 08-G02(2)	20
PA 08-G03(2)	20
PA 08-G04(2)	20
PA 10-G02(2)	12
PA 10-G03(2)	15
PA 10-G04(2)	12
PA 12-G02(2)	6
PA 12-G03(2)	6
PA 12-G04(2)	6



PA-G(2)

Ø D1 - Ø D2-R	Ud./caja
PKD 06-04-01	25
PKD 06-04-02	25
PKD 08-04-02	25
PKD 08-06-02	25
PKD 08-06-03	25
PKD 10-08-03	20



PKD

Ø D1 - Ø D2-R	Ud./caja
PKD 06-04-G01	25
PKD 08-04-G02	25
PKD 08-06-G02	25
PKD 10-08-G03	20



PKD-G

Ø D-R	Ud./caja
PA 04-01(3)	25
PA 04-02(3)	25
PA 04-03(3)	25
PA 06-01(3)	20
PA 06-02(3)	20
PA 06-03(3)	20
PA 08-01(3)	16
PA 08-02(3)	16
PA 08-03(3)	16
PA 08-04(3)	16
PA 10-02(3)	9
PA 10-03(3)	9
PA 10-04(3)	9
PA 12-02(3)	6
PA 12-03(3)	6
PA 12-04(3)	6



PA(3)

Ø D-R	Ud./caja
PXT 04-01	25
PXT 04-02	25
PXT 06-01	25
PXT 06-02	25



PXT

Ø D-R	Ud./caja
PXT 04-G01	25
PXT 04-G02	25
PXT 06-G01	25
PXT 06-G02	25



PXT-G

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D	Ud./caja
PUC 04	100
PUC 06	50
PUC 08	50
PUC 10	50
PUC 12	25
PUC 14	20
PUC 16	25



PUC

Ø D	Ud./caja
PY 04	100
PY 06	50
PY 08	50
PY 10	25
PY 12	20
PY 14	16
PY 16	12



PY

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PG 06-04	100
PG 08-04	50
PG 08-06	50
PG 10-06	50
PG 10-08	50
PG 12-08	25
PG 12-10	25
PG 16-12	25



PG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PW 06-04	100
PW 08-04	50
PW 08-06	50
PW 10-06	25
PW 10-08	25
PW 12-08	25
PW 12-10	25



PW

Ø D	Ud./caja
PUL 04	100
PUL 06	50
PUL 08	50
PUL 10	50
PUL 12	25
PUL 14	20
PUL 16	25



PUL

Ø D	Ud./caja
PZA 04	100
PZA 06	50
PZA 08	25
PZA 10	25
PZA 12	15



PZA

Ø D	Ud./caja
PUT 04	100
PUT 06	50
PUT 08	50
PUT 10	25
PUT 12	20
PUT 14	12
PUT 16	12



PUT

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PZA22 08-06	25
PZA22 10-08	25
PZA22 12-10	15



PZA22

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PZA31 08-06	25
PZA31 10-08	25
PZA31 12-10	15



PZA31

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PUG 06-04	50
PUG 08-04	50
PUG 08-06	50
PUG 10-06	25
PUG 10-08	25
PUG 12-08	20
PUG 12-10	20



PUG

Ø D	Ud./caja
PPF 04	100
PPF 06	100
PPF 08	100
PPF 10	50
PPF 12	50



PPF

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

RACORES INSTANTÁNEOS

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Ø D	Ud./caja
PP 04	100
PP 06	100
PP 08	100
PP 10	50
PP 12	50
PP 16	25



PP

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PIG 06-04	100
PIG 08-04	100
PIG 08-06	100
PIG 10-06	100
PIG 10-08	100
PIG 12-08	50
PIG 12-10	50



PIG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PXG 06-04	50
PXG 08-06	25



PXG

Ø D	Ud./caja
PLJ 04	100
PLJ 06	50
PLJ 08	50
PLJ 10	50
PLJ 12	25
PLJ 16	20



PLJ

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PKG 06-04	25
PKG 08-04	25
PKG 08-06	25
PKG 10-06	20
PKG 10-08	20



PKG

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PLGJ 06-04	50
PLGJ 08-06	50
PLGJ 10-08	50
PLGJ 12-10	25



PLGJ

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PGJ 06-04	100
PGJ 08-04	100
PGJ 08-06	50
PGJ 10-06	50
PGJ 10-08	50
PGJ 12-06	25
PGJ 12-08	25
PGJ 12-10	25



PGJ

Ø D	Ud./caja
PLLJ 04	100
PLLJ 06	50
PLLJ 08	50
PLLJ 10	25
PLLJ 12	25
PLLJ 16	20



PLLJ

Ø D	Ud./caja
PIJ 04	100
PIJ 06	100
PIJ 08	100
PIJ 10	50
PIJ 12	25
PIJ 16	25



PIJ

Ø D	Ud./caja
PLJ45 04	100
PLJ45 06	50
PLJ45 08	50
PLJ45 10	50
PLJ45 12	25



PLJ45

Sang-A
CERTIFICACIÓN ISO 9001

RACORES INSTANTÁNEOS

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PLGJ45 06-04	50
PLGJ45 08-06	50
PLGJ45 10-08	25
PLGJ45 12-10	25



PLGJ45

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PXJ 06-04	25
PXJ 08-06	25



PXJ

Ø D	Ud./caja
PLLJ45 04	100
PLLJ45 06	50
PLLJ45 08	25
PLLJ45 10	25
PLLJ45 12	25



PLLJ45

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PKJ 06-04	25
PKJ 08-04	25
PKJ 08-06	25
PKJ 10-06	20
PKJ 10-08	20



PKJ

Ø D	Ud./caja
PYJ 04	100
PYJ 06	50
PYJ 08	50
PYJ 10	25
PYJ 12	20



PYJ

Ø D	Ud./caja
CAS 04	100
CAS 06	100
CAS 08	100
CAS 10	100
CAS 12	50



CAS

Ø D1 - Ø D2	Ud./caja
PWJ 06-04	50
PWJ 08-06	50
PWJ 10-08	50
PWJ 12-10	25



PWJ

Ø D	Ud./caja
CASI 04	100
CASI 06	100
CASI 08	100
CASI 10	100
CASI 12	100



CASI

Designación: En **Ø D** la medida es el diámetro exterior del tubo.

En **R** la rosca de conexión es:

M5	M6	01	02	03	04
M5x0,8	M6x1	R-1/8"	R-1/4"	R-3/8"	R-1/2"

G indica que es rosca cilíndrica.