
STAYER
DISEÑADO PARA
PROFESIONALES
mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsi.es
La calidad a su servicio
STAYER SC305 W
STAYER SAB1051PS
STAYER PBL2034P
BATTERY 18V Li-Ion
OFERTAS
ESPECIALES
Ofertas válidas hasta el 31 de septiembre de 2021
www.stayer.es
ABRASIVO
DIAMANTE
ELECTRO PORTÁTIL
SOLDADURA
ACCESORIOS

BATERÍA

T. PERCUTOR / ATORN. DE 18V

PB L20 1822 PK

1.2465



3 Funciones
32 Nm
2 velocidades mecánicas para mejor par.

96€

Incluye 2 baterías de 2.0 Ah + Cargador + Maletín

T. PERCUTOR / ATORN. DE 18V

PBL 2122 P3K

1.2068



3 Funciones
50 Nm
2 velocidades mecánicas para mejor par.

159€

Incluye 3 baterías de 2.0 Ah + Cargador + Maletín

T. PERCUTOR / ATORN. DE 18V

PBL 2124 PK

1.2175



3 Funciones
4Ah
50 Nm
2 velocidades mecánicas para mejor par.

174€

Incluye 2 baterías de 4.0 + Cargador + Maletín

POR 225€ LLÉVATE:



PBL 2124 PK
+ 2ª HERRAMIENTA*
+ BOLSA DE TRANSPORTE

*A elegir entre las herramientas indicadas abajo

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V
PBL 2124 PK

3 Funciones
50 Nm
2 vel. mecánicas para mejor par.

Además INCLUYE:
2 baterías (4Ah) + cargador + Maletín



AMOLADORA



AG L20
Ø115mm

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2319

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

SIERRA DE SABLE



SS L20
Despl. de sierra 22mm
Cap. Corte madera 180mm

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2702

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

SIERRA CALADORA



S L20
Despl. de sierra 22mm
Cap. Corte madera 90mm
Corte inclinado. 0-45°

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2703

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

MULTI HERRAMIENTA



MULTI L20
Órbita 3mm
Incluye:
Lijas + Plato delta + espátula +sierra recta y sierra semicircular

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2704

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

LIJADORA ORBITAL



LOM L20
Ø125mm
Órbita 2mm
Plato auto adherente

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2705

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

ATORNILLADOR DE IMPACTO



IS L20
180 Nm
Inserción 1/4"F UNF
0-3600 ipm

+



REGALO
BOLSA DE TRANSPORTE

1.2596

225€

Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah
+ Cargador
+ Maletín + Bolsa

Todos los sets incluyen: Taladro + maletín (2 baterías de 4Ah y cargador) + 2ª máquina + Bolsa de transporte

PVP sin IVA

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 18V BRUSHLESS

PBL 2032 / 34 PK




196€ X2-2Ah 1.2172

289€ X2-4Ah 1.2201

3 Funciones. // **60 Nm.**
2 Vel. Mecánicas.
Incluye 2 baterías + Cargador + Maletín

DWS L20 **ATORNILLADOR ESPECIAL PARA CARTON YESO.**



1/4"F UNF
Ø6.35mm.
8 Nm.

2Ah 166€ 1.2581 **Maletín**

4Ah 238€ 1.2680 **Bolsa Transporte**

BRUSHLESS

- 32% MÁS EFICIENTE
- VIDA ÚTIL 10 VECES MAYOR
- +50% MORE — AUMENTA LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA UN 50%
- DISMINUYE EL CALENTAMIENTO

POR 359€ LLÉVATE:



PBL 2034 PK
+ 2ª HERRAMIENTA*
+ BOLSA DE TRANSPORTE

*A elegir entre las herramientas indicadas abajo

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V
PBL 2034 PK

3 Funciones
60 Nm
Par de apriete 21+3

Además INCLUYE:
2 baterías (4Ah) + cargador + Maletín



AMOLADORA



AGB L20

Ø115mm
MOTOR BRUSHLESS
Interruptor de seguridad

+



REGALO
TROLLEY DE TRANSPORTE

4Ah 359€ 1.2706

MARTILLO ROTATIVO



HDB L20

4 Funciones
2.8J
MOTOR BRUSHLESS
SDS-PLUS

+



REGALO
TROLLEY DE TRANSPORTE

4Ah 359€ 1.2707

LLAVE DE IMPACTO



IW L20

0-3200 ipm
100/150/200/300/400 Nm
1/2"F UNF

+



REGALO
TROLLEY DE TRANSPORTE

4Ah 359€ 1.2708

SIERRA CIRCULAR



CP L20

Ø165mm
Guía lateral
Guía láser

+



REGALO
TROLLEY DE TRANSPORTE

4Ah 359€ 1.2709

Todos los sets incluyen: Taladro + maletín (2 baterías de 4Ah y cargador) + 2ª máquina + Trolley de transporte

PVP sin IVA

BATERÍA // Gama l20 // batería y cargador no incluidos

TALADRO ATORN. PERCUTOR 18V

PB L20

1.2395

3 Funciones.
60 Nm.
Par de apriete 21+3.

Motor BRUSHLESS

107€



No incluye batería

AMOLADORA ANGULAR DE 18V

AGB L20

1.2386

Motor BRUSHLESS



Ø115mm.
Interruptor de seguridad, Paddle switch.

100€

No incluye batería

MARTILLO ROTATIVO DE 18 V

HDB L20

1.2391

4 Funciones.
2.8 J.

Motor BRUSHLESS



130€

No incluye batería

ATORNILLADOR 18V

DWS L20

1.2580



Ø6.35mm.
Especial para carton yeso.

Motor BRUSHLESS

103€

No incluye batería

GRAPADORA 18V

NS L20

1.2642



30 ipm.
Cap. Clavos 50 Uds.
Clavos ø15-32mm
Grapas 15-25mm

89€

No incluye batería

TALADRO ATORN. PERCUTOR 18V

PBL 21 P - L20

1.2307

3 Funciones.
50 Nm.



65€

No incluye batería

ATORN. DE IMPACTO 1/4" 18V

IS L20

1.2071



0-3600 ipm.
180 Nm.

74€

No incluye batería

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 18V

IW L20

1.2105



0-3200 ipm.
100/150/200/300/400 Nm.

114€

No incluye batería

MARTILLO ROTATIVO

ROCKY L20

1.2067



0-5000 ipm.
2 Funciones

92€

No incluye batería

SIERRA DE SABLE 18V

SS L20

1.2080



Desplazamiento de hoja 22mm
Cambio rápido de hoja

80€

No incluye batería

SIERRA CALADORA 18V

S L20

1.2136



Desplazamiento de hoja 22mm
Mov. pendular de 4 posiciones

77€

No incluye batería

SIERRA CIRCULAR 18V

CP L20

1.2232



Ø165mm
Guía láser

114€

No incluye batería

MULTI HERRAMIENTA 18V

MULTI L20

1.2079



Incluye:
Lijas + Plato delta
+ espátula
+sierra recta
y sierra semicircular

65€

No incluye batería

LIJADORA ORBITAL 18V

LOM L20

1.2069



ø125mm
Plato auto adherente

74€

No incluye batería

CORTA SETOS 18V

ROSE L20

1.2137



Long. corte 510mm
Rotación del mango 90°

86€

No incluye batería

SOPLADOR 18V

VENTO L20

1.2138



Velocidad 190Km/h

49€

No incluye batería

BATIDOR DUAL 18V

DM L20

1.2233



2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

128€

No incluye batería

AMOLADORA ANGULAR 18V

AG L20

1.2070



Ø115mm

64€

No incluye batería

PVP sin IVA

BATERÍA // Gama L12

ESPECIAL 12 V SET

PBL 122 CP + ISL 122 C + SS L12

1.2644

Maletín de PE-HD con brocas y llaves incluidos.
Incluye 2 baterías de 2.0Ah + cargador



Desp. de la sierra 13mm
Perfecta para usar con una sola mano
Para trabajos de fontanería y poda

169€

PRECIO LOTE

SIERRA DE SABLE 12V

SS 122 K

1.2548



Desp. de la sierra 13mm

Perfecta para usar con una sola mano
Para trabajos de fontanería y poda

104€

Incluye 2 baterías de 2.0Ah + Cargador + Maletín PE-HD

T. PERCUTOR / ATORN. DE 12V

PBL 122 CPK

1.2055



28 Nm

Control electrónico de velocidad.

2 velocidades mecánicas para más par y velocidad.

87€

Incluye 2 baterías de 2.0Ah + Cargador + Maletín PE-HD

BATERÍAS Y CARGADOR 12V

CARGADOR 12V

12.574



12€

BATERÍA 2Ah

12.573



17€

BATERÍAS Y CARGADORES 18V (L 20)

BATERÍAS



2Ah	12.575	28€
4Ah	12.577	48€
5Ah	12.589	77€
6Ah	12.858	87€

CARGADORES



2Ah	12.576	16€
4/5Ah	12.578	23€
6Ah	12.859	

ACCESSORIES

BATERÍA

CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

SET DE PUNTAS (PUNTAS Y LLAVE DE VASO) ADAPTADOR CON CAMBIO RÁPIDO - 28 PIEZAS

12.669



SET DE 40 PIEZAS (PUNTAS Y LLAVE DE VASO)

12.667



SET DE PUNTAS DE IMPACTO ENDURECIDAS-24 PIEZAS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

12.668



SET DE HOJAS DE SIERRA, PARA SIERRA DE SABLE (MADERA/YESO/PLÁSTICO/METAL...)

12.630



SET DE HOJAS DE SIERRA, PARA SIERRA CALADORA METAL Y MADERA (SET 10 COMBINADAS)

12.628



Inserción en "T"

SET 10 - BROCAS HSS-G, SEGÚN DIN 338, RECTIFICADAS, 135°

12.636



SET 3 - BROCAS ESCALONADAS RECTAS HSS, RECUBIERTO DE TITANIO.

12.671



BROCAS DE PALA

12.748



Ø	Cod.
14	12.737
16	12.738
18	12.739
20	12.740
22	12.741
24	12.742
25	12.743
26	12.744
28	12.745
30	12.746
32	12.747



SET DE 5 BROCAS PARA MADERA

12.760



PVP sin IVA

MADERA

LIJADORA ROTORBITAL

RO 125
1.2404

Ø125mm
300W



6 Velocidades
Órbita 2.8
Empuñadura lateral regulable.

67€

LIJADORA ROTORBITAL

RO 150 E
1.638

Ø150mm
450W



5 Velocidades
Órbita 2.5
Empuñadura lateral regulable.
4000-13000 rpm.

63€

LIJADORA ROTORBITAL

RO 752 EK
1.1495

Ø150mm
750W



Órbita de 5mm
Lijadora rotorbital para metal, carrocería y madera con 3 funciones
1600-5800 rpm.

178€

LIJADORA ROTORBITAL

BRUSHLESS

RO 5 BRUSHLESS
1.2194

Ø150mm
400W



Lijadora rotorbital para madera, carrocería y CORIAN.

Ligera y ergonómica
Plato con fijación auto adherente
Velocidad constante incluso en trabajos pesados.
Predispuesta a la aspiración.
Variador de 7 velocidades



Puedes ver en acción más características de la RO 5 BUSHLESS

197€

BRUSHLESS

LIJADORA ORBITAL

DELTA 150
1.2374

Plato con sistema de fijación auto adherente
150W



Depósito de polvo


32€

LIJADORA ORBITAL

LOM 130 3P
1.2543

3 Platos auto adherentes + 33 lijas incluidas.
190W





Ideal para persianas de lamas y trabajos en cartón yeso.

68€

LIJADORA ORBITAL

LOM 180
1.2553

Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinzas
90x185mm
260W



Depósito de polvo integrado

57€

LIJADORA DE BANDA

LEN 610
1.5636

Motor de alta potencia para trabajos pesados de larga duración
1200W



Dimensión de banda 100x610 mm

112€

PVP sin IVA

MADERA

STAYER DISEÑADO PARA PROFESIONALES

LIJADORA ORBITAL

LOM 230

1.2135

400W
Plato 115x230mm
Plato con doble sistema de fijación:
auto adherente y pinza 2 Lijas Gr. 80



92€

CEPILLO

P 910

1.5565

Potente cepillo para superficies de madera dura
910W



Ancho de cepillado 85mm
Guía lateral, regulador de profundidad

79€

ENGALLETADORA

BJ 120

1.1324 **Para unir paneles mediante "galletas" de madera**
860W



Disco TCT

80€

FRESADORA PARA PERNIOS

PRP 6

1.2141

Especial para herrajes y pernios
480W
Guía de profundidad

Pinza:
ø6 - 8mm



Incluye:
fresa recta
ø14 mm



78€

FRESADORA

PR 10 EK

1.1310 **Regulador de velocidad y profundidad**
1800W



Incluye maletín, 6 pinzas y 6 fresas

146€

SIERRA CIRCULAR

CP 125

Ø125mm
1400W



Idónea para corte de suelo laminado
con disco multi material
Apta para varios tipos de disco

1.2397 Incluye disco **Multimaterial**

1.1565 Incluye disco de **Diamante**

80€

SIERRA CIRCULAR PARA METALES Y PANELES SÁNDWICH

CM 230 K

1.5977

1700W.
Disco Ø230 X 25.4mm.
Máxima capacidad de corte de Paneles
Sándwich, 84 mm.



368€

SIERRA CALADORA

S 90 PE

Movimiento pendular de 3 posiciones.
800W



Cambio rápido de hoja.
Soporte guía en posición baja para
un corte preciso.
Cap. corte madera máx. 100mm

85€

1.1457

SIERRA SABLE PENDULAR

SS 280 P

1.2001

Movimiento pendular de 4 posiciones.
1200W



REGULADOR DE VELOCIDAD

REGULADOR ELECTRÓNICO de velocidad.
Para el corte de metales, madera, plástico y fibra de vidrio

109€

PVP sin IVA

MADERA

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA

CP 190 C

Ø190mm
1600W



Gran capacidad de corte.
Disco de Widia ø190 mm Z-24.

1.1543 — **119€**

1.2293 — **134€**
Maletín

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA

CPT 3000 E
1.1726

Ø185mm
1400W



Gran capacidad de corte.
Módulo electrónico de velocidad constante
Variador de velocidad.

GUÍAS DE CORTE INCLUIDAS
3 Secciones de 1 m.

308€

INGLETADORA

SC 250 PRO W
1.1377

ø254 mm
Motor monofásico
1500W



Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5° - 45° - 90°

235€

INGLETADORA

SC 265 W
1.105

ø254 mm
Motor monofásico
1500W



Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5° - 45° - 90°

312€

INGLETADORA



SILENCIOSA, transmisión por correas.

SC 305 IW
MOTOR INDUCCIÓN
534€
1.2192

SC 305 W
MOTOR ESCOBILLAS
1.2578

INGLETADORAS TELESCÓPICAS



Telescópicas: gran capacidad de corte

SCR 216 W	SCR 255 CW	SCR 315 W
ø210-216 mm	*ø255 mm*	*ø315 mm*
222€	**332€**	**390€**
1.2183	1.1676	1.1933

MÁQUINA MULTI-HERRAMIENTA, *MÁQUINA MULTIUSO PARA CORTAR, RASCAR Y LIJAR*

MULTI TOOL PRO 300
1.1567

300W
Cambio rápido de útil.



Incluye
Set de hojas abrasivas delta // Plato Delta
Sierra semicircular para madera, plástico y cartón yeso
Sierra recta de inmersión // Espátula (Rascador de pintura)

73€

ACCESORIOS PARA MULTITOOL PRO 300

Sierra recta de inmersión HCS 32 x 40 x 90 mm.

Cód.:12.548

Sierra semicircular HCS 88 x 65 mm.

Cód.:12.550

Sierra recta de inmersión BIM 32 x 40 x 90 mm.

Cód.:12.549

Sierra semicircular BIM 88 x 65 mm.

Cód.:12.551

Sierra recta de inmersión diamantada 20 x 32 x 85 mm.

Cód.:12.553

Sierra semicircular diamantada 88 x 65 mm.

Cód.:12.554

Plato delta autoadherente 93 x 93 x 93 mm

Cód.:12.557

Plato delta diamantado 78 x 78 x 78 mm

Cód.:12.555

Espátula de rascado 52 x 50 x 95 mm

Cód.:12.552

PVP sin IVA

ACCESSORIES MADERA

CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

LAMINADO, MADERA DURA Y MADERA BLANDA (SET 10 COMBINADAS)

12.627

INSERCCIÓN EN "T"

2 / HCS. / Corte rápido / madera blanda
2 / HCS. / Corte curvo / aglomerado
2 / HCS. / Corte rápido / laminado y madera dura
2 / HCS. / Corte limpio / aglomerado
2 / HCS. / Corte curvo / limpio laminado





SIERRA DE SABLE PARA PODA

12.629



HCS. // Diente triscada y rectificada. // Corte rápido. 240x19x1.5mm

SIERRA DE INMERSIÓN PARA CORTE DE MADERA Y CARTÓN-YESO

12.762



150x19x1.25mm

Para Madera (<100mm). // MDF (<100 mm).
Tableros. // Aglomerados. // Contrachapados. // PVC (<100 mm).

MADERA Y METAL CON DIENTES TCT

12.634



Para madera con clavos/ metal (endurecidos) (5-175mm).
Madera con elementos de acero (5-175mm).
Tubos de acero fundido (Ø-<6").
Plástico de fibra de vidrio / epoxi(<175mm).
Marcos de ventanas, medera y metal (<175mm)

305x50x1.5mm

SIERRA PARA REPARACIÓN DE PALLETS

12.719



Para madera con clavos/metal, madera y tableros aglomerados.
GFK/Epoxi, macizos (< 175 mm)
Demolición (< 175 mm),

225x22x1.6mm

JUEGO DE 6 FRESAS RECTAS

1.2462

Juego de 6 fresas rectas con vástago de 6mm.
Para madera, hecha de acero al carbono y doble widia de alto rendimiento.

Incluye:

6 mm Ø4mm / long. 51mm
6 mm Ø6mm / long. 51mm
6 mm Ø8mm / long. 51mm
6 mm Ø10mm / long. 51mm
6 mm Ø12mm hueca / long. 38mm
6 mm Ø14mm hueca / long. 38mm



Incluye 2 fresas huecas de 12 y 14mm, reforzadas.

LIJAS DISCO Ø125 // RO 125 // L125C

10 uds. Ø125 surtidas agujeros 8 // 12.676
(*2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120*)
5 uds. Ø125 gr. 40 agujeros 8 // 12.677
5 uds. Ø125 gr. 60 agujeros 8 // 12.678
5 uds. Ø125 gr. 80 agujeros 8 // 12.679
5 uds. Ø125 gr. 120 agujeros 8 // 12.680
5 uds. Ø125 gr. 180 agujeros 8 // 12.827



LIJAS DISCO Ø150 // RO150 // RO752

5 uds. Ø150 gr.40 agujeros 6 // 12.828
5 uds. Ø150 gr. 60 agujeros 6 // 12.829
5 uds. Ø150 gr. 80 agujeros 6 // 12.830
5 uds. Ø150 gr. 120 agujeros 6 // 12.831
5 uds. Ø150 gr. 180 agujeros 6 // 12.832



LIJAS DISCO 150 MALLA

RO150 // RO752 // RO 5 BRUSHLESS

5 uds. Ø150 gr.40 malla // 12.844
5 uds. Ø150 gr. 60 malla // 12.682
5 uds. Ø150 gr. 80 malla // 12.683
5 uds. Ø150 gr. 120 malla // 12.684
5 uds. Ø150 gr. 180 malla // 12.685
5 uds. Ø150 gr. 240 malla // 12.686



LIJAS DELTA

DELTA 150

5 uds. 100x150x150 gr.40 // 12.818
5 uds. 100x150x150 gr.60 // 12.819
5 uds. 100x150x150 gr. 80 // 12.820
5 uds. 100x150x150 gr. 120 // 12.821



LIJAS DE BANDA

LEN 610

3 uds. 100x610 gr. 40 // 12.274
3 uds. 100x610 gr. 60 // 12.275
3 uds. 100x610 gr. 80 // 12.276
3 uds. 100x610 gr. 100 // 12.277
3 uds. 100x610 gr. 150 // 12.278



LIJAS RECTANGULARES

LOM 130 PD // LOM 1303P



10uds. 85x135mm 40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2 // 12.690



10uds. 85x260mm 40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2 // 12.692



10uds. 90x225mm 40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2 // 12.694



BROCAS FORSTNER DE FRESA DE METAL DURO PARA MADERA

12.710

Broca Forstner con diente de carburo de tungsteno (widia)
Gran rapidez de corte, y vida útil.



PVP sin IVA

AMOLADORAS

AMOLADORA ANGULAR



800W
Potente motor categoría S1

SAB 800 CR Ø115mm	SAB 801 CR Ø125mm
39€	41€
1.1940	1.2009

AMOLADORA ANGULAR

900W



REGALO DISCOS



25 DISCOS ABRASIVOS

SAB 900 CR Ø115mm	SAB 901 CR Ø125mm
55€	59€
1.1685	1.1826

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1201 IND
1.2477



ø125mm
Máxima potencia **1200W.**

USO INDUSTRIAL
Protecciones reforzadas para uso industrial, sin placa electrónica para incrementos de potencia

65€

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1051 PS
1.2710



ø125mm
1050W
Interruptor de seguridad pala.

REGALO
TROLLEY DE TRANSPORTE



83€

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1301 E
1.2471

Cuerpo de 28cm.



ø125mm
Máxima potencia **1200W.**
Diseño especial del cuerpo para usar con 2 manos
Variador electrónico de 6 velocidades
Arranque lento.

92€

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1351 CS
1.1786

ELECTRÓNICA



ø125mm
Máxima potencia 1600W
Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes

95€

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1601 E NS
1.1970



ø125mm
Máxima potencia 1600W
Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes

112€

PVP sin IVA

AMOLADORAS

STAYER DISEÑADO PARA PROFESIONALES

AMOLADORA ANGULAR

SAB 1650 CS

ELECTRÓNICA

1.1971



ø150mm

Máxima potencia 1600W

Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes

116€

AMOLADORA RECTA

SD 150 B

1.2198



ø150mm

Para muelas de ø150 x 20 x 20 mm

Máxima potencia 1100W

Muela especial para desbaste de cordones de soldadura.

Módulo de arranque lento y rearme

109€

AMOLADORA ANGULAR

AGR 21 23 C

1.2555



ø230mm

Potencia 2100W

Idónea para trabajos en talleres

83€

AMOLADORA ANGULAR

SAB 26-23 AL

1.2711

ø230mm

Máx. Potencia 2600W

Idónea para trabajos pesados



REGALO

TROLLEY DE TRANSPORTE



145€

AMOLADORA ANGULAR

AGR 22-23 C

1.1909



ø230mm

Potencia 2200W

Idónea para trabajos de construcción

Posibilidad de giro de la empuñadura

106€

AMOLADORA ANGULAR

AGR 24-23 CAL

1.1816



ø230mm

Potencia 2400W

Idónea para trabajos de construcción

Posibilidad de giro de la empuñadura

122€



PVP sin IVA

DISCOS DE DIAMANTE // CORONAS DIAMANTADAS

PORCELÁNICO
SUPER TURBO EXTRAFINO PLATINUM



Ø 115 x 22.2
14.239
19.90€

Ø 125 x 22.2
14.240
21.90€

El disco que consigue **el mejor acabado** en el corte de porcelánico, gres y materiales cerámicos en general.

PORCELÁNICO
TURBO EXTRAFINO PRO



Ø 115R x 22.2
8294.132
13.50€

Ø 125R x 22.2
8294.134
15.90€

Ø 230R x 22.2
8294.136
33.90€

Idóneo para el corte de porcelánico, cerámica vitrificada, gres, granito, etc.
Plancha reforzada con flangia para una mayor resistencia a la torsión.

PORCELÁNICO
TURBO EXTRAFINO PLATINUM



Ø115 X 22.2
Ø 115R x 22.2
Ø 125R x 22.2
Ø 150R x 22.2
Ø 180R x 22.2
Ø 230R x 22.2

Idóneo para porcelánico, losetas de cerámica, azulejos.
También para materiales duros como el granito, gres o klinker.
La corona diamantada extrafina, continua y almenada permite un perfecto acabado.
R: Con flangia integrada de 5cm.

LÁSER HURACÁN
Segmento con castillete para una mayor rapidez al inicio de corte.



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 230 x 22.2

LÁSER PROFESIONAL



Ø 115 x 22.2 (H7)
Ø 125 x 22.2 (H7)
Ø 230 x 22.2 (H7)
Ø 115 x 22.2 (H10)
Ø 125 x 22.2 (H10)
Ø150 X 22.2 (H10)
Ø 230 x 22.2 (H10)

FÓRMULA INTERCOOLER H12


Ø 115 x 22.2
8294.151
9.83€

Ø 125 x 22.2
8294.153
12.92€

Ø 230 x 22.2
14.337
28.90€



LÁSER HORMIGÓN



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

LÁSER GRANITO



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

MARMOL



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2
Ø 230CF x 70

PAVIMENTO ALTO RENDIMIENTO



Ø300 x 25.4 H10
Ø350 x 25.4 H10
Ø400 x 25.4 H10

ASFALTO ALTO RENDIMIENTO



Ø300 x 25.4 H10
Ø350 x 25.4 H10
Ø400 x 25.4 H10
Ø450 x 25.4 H10
Ø500 x 25.4 H10

SET TURBO PLUS REFORZADO

Ø230 + Ø115mm 8299.102



39€

CORONAS DIAMANTADAS VACCUM BRAZED (AMOLADORA)

Ø	H	Ø	H
5	M14	30	M14
6	M14	32	M14
8	M14	35	M14
10	M14	40	M14
12	M14	45	M14
15	M14	50	M14
18	M14	60	M14
20	M14	75	M14
25	M14	120	M14



VENTAJAS PRINCIPALES
- Coronas diamantadas de corte seco con inserción M14 para uso con amoladoras.
- Diamante fijado con tecnología Vacuum brazed: soldado al vacío, lo que aumenta la retención del diamante, dotando a la corona de una mayor resistencia a la fricción y al calor.
- Corte seco, sin necesidad de mojar la superficie a perforar o de refrigerarla durante el proceso.
- Especialmente diseñadas para perforación de Gres, materiales porcelánicos y cerámica, también presentan un excelente rendimiento en la perforación de piedras naturales de alta dureza como el mármol o el granito.
- Para diámetros pequeños (<12 mm) se recomienda lubricar la corona con cera, para protegerla del calor y aumentar su vida útil.
- Para prolongar la vida útil de la corona y obtener un mejor acabado se recomienda utilizar amoladoras con regulador de velocidad.
Cuanto más grande sea la corona mayores rpm deberá tener la amoladora.
- Para realizar perforaciones se recomienda iniciar con un ángulo de ataque de 30°-45° y realizar movimiento oscilatorios para aprovechar la corona al máximo y reducir el desgaste y sobrecalentamiento localizados.
- Una vez terminada la perforación se debe detener la amoladora sin retirarla del agujero y se debe esperar a que la corona se haya detenido por completo antes de mover la amoladora, para evitar accidentes con los restos del perforado. Una vez detenida la amoladora se deben extraer los restos de material de la corona.

PVP sin IVA

AMOLADORA RECTA

SD 27 CE

1.1705



ELECTRÓNICA

79€

3 pinzas incluidas de ø6 / ø6.3 / ø8 mm // 750W

Idónea para trabajos en metal y plásticos duros gracias al **variador electrónico de velocidad constante**.

Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes.

ACCESSORIES *PARA AMOLADORA RECTA*

SET 3 FRESAS PARA METAL

1.2365

3 fresas de metal duro para amoladoras rectas y taladros
(Mx según DIN 8033)
Broca cilíndrica // Broca esférica // Broca ojival
Inserción de Ø6mm.
Superficie dentada en cruz (doble cante).



SET 5 FRESAS PARA METAL

1.2364



5 fresas de metal duro para amoladoras rectas y taladros (Mx según DIN 8033)

Broca frontal cilíndrica // Broca esférica // Broca ojival
Broca redonda cilíndrica // Broca cónica
Inserción de Ø6mm.
Superficie dentada en cruz (doble cante).

ABANICOS DE LÁMINAS

60x30mm
GR 60 12.617 | GR 80 12.618 | GR 120 12.619

40x20mm
GR 60 12.614 | GR 80 12.615 | GR 120 12.616



Abanicos de láminas abrasivas fabricadas con corindón de alto rendimiento. / Gran flexibilidad para adaptarse al lijado de cualquier superficie.

SET 3 CEPILLOS DE ALAMBRE DE LATÓN

1.2368





SET 5 MUELAS DE CORINDON ROSA

1.2367

Para trabajos de rectificado, pulido, desbarbado de todo tipo de materiales férricos.



PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRA **AMOLADORA RECTA SD 27 CE** ESCANÉA EL CÓDIGO QR.

ACCESSORIES AMOLADORAS

CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

SET DISCOS DE DIAMANTE

8294.197

El set incluye:

UNIVERSAL BÁSICO
Para materiales de construcción de dureza baja y media-baja.

+

PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM
Idóneo para porcelánico, losetas de cerámica, azulejos.
También para materiales duros como el granito, gres o klinker.
La corona diamantada extrafina, continua y almenada permite un perfecto acabado.
R: Con angia integrada de 5cm.



17.50€

TUERCA DE APRIETE RÁPIDO

11.4264

Inserción M14



SOPORTE PARA AMOLADORAS

BA 115

12.300

Para ø115 mm



PLATO DOBLE SEGMENTO

Ø 100 GRM 30 M14
Ø 125 AR M14
Ø 180 M14 PRO
Sinterizado
Ø100 X 22.2 ECO



DISCO MULTIMATERIAL

Ø 115 x 22.2 **9.00€**
2.442

Ø 125 x 22.2 **10.00€**
2.455



PVP sin IVA

SOLDADURA

EQUIPO INVERTER MMA

CITIWORK 1250 GE K | **100%** FACTOR DE MARCHA

1.2615



125A

Electrodo 3.2mm

Hot Start
Arc Force
Anti Stick

INCLUYE **MALETÍN**

Dimensiones:
23.5 x 1.5 x 9cm

EXCLUSIVE STAYER SOFTWARE 32 Bits RTOS MICROPROCESSOR

119€

EQUIPO INVERTER MMA

CITIWORK 160 K | **100%** FACTOR DE MARCHA

1.2041



160A

Electrodo 4mm

Hot Start
Arc Force
Anti Stick

Dimensiones:
25 x 15 x 10cm

INCLUYE **MALETÍN**

EXCLUSIVE STAYER SOFTWARE 32 Bits RTOS MICROPROCESSOR

151€

EQUIPO INVERTER MMA

SUPER PLUS 160 K | **100%** FACTOR DE MARCHA

1.2381



160A

Electrodo 4mm

Hot Start
Arc Force
Anti Stick

INCLUYE **MALETÍN**

Dimensiones:
23.5 x 15.5 x 9

EXCLUSIVE STAYER SOFTWARE 32 Bits RTOS MICROPROCESSOR

159€

EQUIPO INVERTER MMA

PLUS 200 DIG GE | **30% FACTOR DE MARCHA**

1.2040

200A

Máx. electrodo 5mm



172€

EQUIPO INVERTER MMA

POTENZA 200 | **60% FACTOR DE MARCHA**

200A

Máx. electrodo 5mm



2.292

200€

2.320

212€

CON MALETÍN

EQUIPO INVERTER MMA

POTENZA 200 CEL K | **60% FACTOR DE MARCHA**

2.302

200A

Máx. electrodo 6mm



ÓPTIMA SOLDADURA CON ELECTRODO CELULÓSICO Y ALUMINIO

392€

EQUIPO INVERTER MMA

PROGRESS 1600 GE K | **100%** FACTOR DE MARCHA

1.2712

160A

Electrodo 4.0mm



SINÉRGICO

REGALO MÁSCARA



199€

EQUIPO INVERTER MMA PULSADO

PROGRESS 200 PULSADO | **60%** FACTOR DE MARCHA

1.2403

200A

Electrodo 6mm



// PULSADO //

Óptima soldadura en planchas de espesor fino

345€



PVP sin IVA

SOLDADURA

STAYER DISEÑADO PARA PROFESIONALES

EQUIPO INVERTER MMA

PROGRESS 1700 XP — **100%** FACTOR DE MARCHA

1.2042

170A
Máx. electrodo 5.0mm



Control MCU con ajuste profesional de parámetros para soldadura con diferentes tipos de electrodo

343€

EQUIPOS INVERTER MMA (PFC) 100% FACTOR DE MARCHA

PROGRESS 1700 PFC

170A
Electrodo 5.0mm



Conectable a alargaderas de gran longitud sin perder tensión:

250mts sección de 4mm²

500mts sección de 6,0mm².

Factor corrector de potencia para un máximo ahorro

1.1542

358€

PROGRESS 2100 PFC

210A
Máx. electrodo 6mm



1.1363

476€

EQUIPO INVERTER MMA

INDUSTRIAL — **60%** FACTOR DE MARCHA

S 250 DV



250A (400V) / 200A (230V)
MÁX.ELECTRODO 6MM

S 400 T



400A
MÁX.ELECTRODO 8MM

CONMUTADORES ULTRA RÁPIDOS IGBT DE 600V

1.1749

787€

1.1750

1246€

EQUIPO INVERTER TIG

POTENZA TIG 170 HF K — **60%** FACTOR DE MARCHA

2.317

170A
Máx. electrodo de tugsteno 3.25mm



313€

EQUIPO INVERTER TIG PULSADO

TIG 200 HF P — **60%** FACTOR DE MARCHA

1.1919

200A
Máx. electrodo de tugsteno 3.25mm



// PULSADO //

777€



EQUIPO INVERTER TIG PULSADO

TIG AC / DC 190 HF PS — **60%** FACTOR DE MARCHA

1.2284

200A
Máx. electrodo de tungsteno 3.25mm



// PULSADO //

1285€

EQUIPO INVERTER TIG PULSADO

TIG AC / DC 315 HF — **60%** FACTOR DE MARCHA

1.1366

350A
Máx. electrodo de tungsteno 4mm

Antorcha TIG refrigerada por Agua



// PULSADO //

3556€

PVP sin IVA

SOLDADURA

EQUIPOS INVERTER MIG-MAG CLÁSICO // MULTIFUNCIÓN // 60% FACTOR DE MARCHA

MIG 160 MULTI
1.1875

160A
Hilo 0.8mm
Bobina 0.5 - 1Kg



Incluye: **Antorcha MIG 13 AK**

364€

MIG 170 MULTI
1.1404

170A
Hilo 0.6 - 0.8mm
Bobina 0.5 - 5Kg



Incluye: **Antorcha MIG 13 AK**

473€

MIG 200 MULTI
1.739

200A
Hilo 0.8 - 1.0mm
Bobina 5 - 15Kg



Incluye: **Antorcha BINZEL 15 AK**

799€

EQUIPO INVERTER MIG-MAG DOBLE PULSO SINÉRGICO

MIG 280 DOUBLE PULSED
60% FACTOR DE MARCHA
1.2401

280A
2 Antorchas: Al 2m / Steel 4m
Hilo: 0.8 / 1.0 - 1.2 / 1.6



DOBLE PULSADO

MECANISMO DE 4 APOYOS Y CUÁDRUPLE ROLDANA DE ALUMINIO

1990€

EQUIPO INVERTER MIG-MAG SINÉRGICO 60% FACTOR DE MARCHA

MIG 250 CT
1.2683

250A
Máx. electrodo 6mm
Hilo: 0.6 / 0.8 / 1.0mm



1691€

MIG 350 BT
1.1509

350A
Máx. electrodo 8mm
Hilo: 0.8 - 1.0/ 1.0- 1.2mm



2840€

MIG 500 BT
1.1510

550A
Máx. electrodo 8mm
Hilo: 0.8 - 1.0/ 1.2- 1.6mm



4375€

EQUIPOS INVERTER PLASMA

PLASMA MULTI 40 GE
1.1732



40-160A
Cap. de corte: 12mm

1146€

PLASMA 40 COM GE
1.1537



40A
Cap. de corte: 12mm
COMPRESOR INTERNO

1216€

PLASMA 100 T GE
1.1538



100A
Cap. de corte:32mm

2540€

PVP sin IVA

ACCESSORIES SOLDADURA

CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

MÁSCARA DE SOLDADURA

AS-RT

1.2093

Regulación externa automática
Alimentación solar
Preparada para amolado
Estructura de polímero de alta resistencia



28€

MÁSCARA DE SOLDADURA

CÁRNIVAL

Regulación externa automática
Alimentación solar
Preparada para amolado
Estructura de polímero
de alta resistencia



1.2025 1.2024

32€

MÁSCARA DE SOLDADURA

AS-X

1.1059

Regulación externa e interna.
Alimentación solar
Preparada para amolado
Oscurecimiento ajustable
Controles de sensibilidad y retraso



39€

MÁSCARA DE SOLDADURA

AS-XL

1.1386

Gran superficie de visión
Recomendada para soldadura TIG
Alimentación solar
Preparada para amolado
Amplio protector frontal
Filtro de área de 100 x 60 mm ajustable
Controles de sensibilidad y retraso
4 sensores de arco
Baterías recargables



89€

PROTECCIÓN DE VOLTAJE PARA EQUIPOS DE SOLDADURA

OVERCONTROL

1.1494

2 POLOS: Desconexión total, neutro y fase
LÍMITES: Límites superiores e inferiores
SIN RELÉS: No hay contactos mecánicos



135€

SET DE CABLES Y PINZAS

8110.3308

Cable de masa + pinza: 3 m x 16 mm²
Cable electrodo + pinza: 4 m x 16 mm²
Inserción: 3/8" (10-25)



ESCUADRA MAGNÉTICA

8110.777

Hasta 25 Kg.



SET DE CABLES Y PINZAS

8110.3309

Cable de masa + pinza: 3 m x 25 mm²
Cable electrodo + pinza: 4 m x 25 mm²
Inserción: 1/2" (25-50)



HILO HUECO (FLUX CORE)

BOBINAS DE HILO HUECO (FLUX CORE)

COD.	AWS	DIÁMETRO (mm)	PESO (Kg)
38.843	E 71CGS	0.9	1
38.30	E 71CGS	0.9	5



ANTORCHAS

ANTORCHAS TIG

38.85 Antorcha TIG válvula universal, DINSE 3/8", gas 3/8". 3m.
38.87 Antorcha TIG válvula universal, DINSE 1/2", gas 3/8". 4m.



ANTORCHAS MIG

MIG 13 AK 3m // MIG 170 MULTI
MIG 25 AK 4m // MIG 250 C M/T



ELECTRODOS

Electrodos Rutilo

Cod.	AWS	Ø mm	Longitud (mm)	Kg	Unidades
38.852	E 6013	2.5	350	5	100
38.853		3.2			170
38.854		4			115

Electrodos Básico

Cod.	AWS	Ø mm	Longitud (mm)	Kg	Unidades
38.103	E 7018	2.5	350	5	240
38.857		3.2			132



MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB

PARA CONOCER MÁS
SOBRE NUESTRA **GAMA DE SOLDADURA**
ESCANÉA EL CÓDIGO QR.

PVP sin IVA

TALADROS // MARTILLOS

LLAVE DE IMPACTO

IW 500 DK

1.2133



ALTO PAR DE TORSIÓN

500Nm

1050W

Incluye 4 Vasos hexagonales:

Ø 17 mm / Ø 19 mm / Ø 21 mm / Ø 22 mm

130€

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

IWB 1024 K BRUSHLESS

1.2586



ALTO PAR DE TORSIÓN 1000Nm

3 configuraciones.

Inclye 2 baterías 4Ah + cargador

358€

BRUSHLESS

ATORNILLADOR

384 B

1.6008



600W

Regulador de profundidad

Especial para tornillos en cartón yeso y placa de escayola

64€

TALADRO NO PERCUTOR

TM 6 BA

1.431



400W

Portabrocas automático ø6 mm

38€

TALADRO NO PERCUTOR

TM 10 DA

1.1929



450W

Portabrocas automático ø10 mm

41€

TALADRO PERCUTOR

TM 750 AK



750W

Inserción 1/2" x 20

Empuñadura lateral con regulador de profundidad.

Portabrocas automático con cierre de seguridad de 13mm.

Lock-On

54€ — 1.5447 Sin maletín

62€ — 1.5449 Con maletín

TALADRO PERCUTOR

TM 950 AK

1.1516 Idóneo para perforar acero a bajas revoluciones y materiales de construcción a máximas rpm



950W

2 Velocidades Mecánicas

Portabrocas automático de acero con bloqueo de seguridad.

Incluye Maletín.

107€

TALADRO PERCUTOR

TM 1100

1.1735



1100W

Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecánicas.

Portabrocas cremallera Ø 16 mm

121€

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 26 BK

1.1418



800W

2.8J

3 Funciones

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.

87€

PVP sin IVA

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 3 CK

1.2314



1050W
5J
4 Funciones
1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel

SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

127€

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 5 CK

1.1562



1500W
5J
4 Funciones
1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel

SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

140€

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 6 DK

1.2312



1500W
7J
4 Funciones
1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel

SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

174€

MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX

HD 40 BK

1.2037



1100W
10J
3 Funciones
1. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
2. Cincelador; para materiales de construcción.
3. Vario-lock; regula la posición del cincel

208€

MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX

HD 50 BK

1.1741



1200W
20J
3 Funciones
1. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
2. Cincelador; para materiales de construcción.
3. Vario-lock; regula la posición del cincel

225€

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-PLUS

MD 4 K

1.1002



750W
5J
2 Funciones
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel

160€

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

MD 6 CK

1.1930



1200W
15J
2 Funciones
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel

187€

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

MD 10 K

1.1364



1500W
25J
2 Funciones
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel

SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

285€

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30

MD 15 BK

1.2377



1750W
45J
Martillo DEMOLEDOR.
Mecanismo electro neumático de excepcionales prestaciones de demolición.

480€

PVP sin IVA

ACCESSORIES

TALADROS Y MARTILLOS

CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

SET 5 BROCAS SDS PLUS (PRO 4)

BROCAS PARA MANPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN

11.5939 ***Ø5-6-8-10-12mm***



SET 19 - BROCAS HSS-CO, SEGÚN DIN 338, RECTIFICADAS, CON COBALTO, 135°

12.637 **BROCAS PARA METAL**

Ø 1-1,5-2-2,5-3-,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm
Broca helicoidal HSS-Co de acero de alto rendimiento aleado con Cobalto.
Punta recticada y dividida (Split point).
Punta alada con un ángulo de ataque de 135°
Larga Vida Útil

// Disponemos de brocas individuales de 1 a 16 mm //



SET ESTUCHE BROCAS CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO

12.734 **BROCAS PARA MANPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

Punta de carburo de tungsteno (widia) autosoldada
Mayor vida útil
Mayor resistencia al desgaste



SET 5 BROCAS SDS PLUS (PRO 4) 11.5762

Brocas: Ø6,8,10,12,10,12,14,16mm
Cincel: Ø20mm
Pala: Ø50mm
Puntero
Acanalador



CORONAS BIMETÁLICAS 8% COBALTO // CORONAS CON BROCA CENTRADORAS PARA ELECTRICIDAD, FONTANERÍA

Coronas de Sierra Bimetálicas, con un 8% de contenido en Cobalto. Está aleación permite aumentar la resistencia de los dientes para poder perforar materiales más duros, y aumentar su vida útil. De este modo permite perforaciones prolongadas sin que haya un desgaste prematuro de los dientes. Configuración de dientes variables entre 4 y 6 TPI (dientes por pulgada), para facilitar la perforación.

APLICACIONES
Idóneo para perforar Acero Inoxidable, Acero aleado y no aleado, metales fundidos, Madera, Madera Contrachapada, Plásticos, Cartón-Yeso.

Ø	Cod.
20	12.720
22	12.721
25	12.722
32	12.723
35	12.724
40	12.725
51	12.726
60	12.727
64	12.728
76	12.729
102	12.851
121	12.852
152	12.853





HUSILLO PARA TALADRO // BROCA CENTRADORA

Husillos con muelle y broca centradora HSS M2 de alta calidad para coronas bimetálicas. Inserción hexagonal 3/8" para todo tipo de portabrocas.

	Para coronas de:	Cod.
Taladro	14 - 30	12.730
	32 - 210	12.731
Martillo	14 - 30	12.854
	32 - 210	12.855



Broca Centradora 12.733

Ø6.35 x 75mm



SET DE 6 AVELLANADORES PARA METAL

12.674







BROCAS SALOMÓNICAS (LEWIS) PARA MADERA

Brocas endurecidas de acero al carbono, con forma en espiral y punta centradora. Especialmente diseñadas para realizar agujeros pasantes de gran profundidad, de forma rápida y precisa

Ø	Cod.
8	12.703
10	12.704
12	12.705
14	12.706
16	12.707
18	12.708
20	12.709





BROCAS DIAMANTADA VACUUM BRAZED PARA PORCELÁNICO

Tecnología VACUUM BRAZING (soldadura en vacío) que mejora la retención de los granos de diamante, consiguiendo incrementar considerablemente la vida útil de la broca, aumentando la resistencia al calentamiento y al desgaste por fricción.

Ø	Cod.
5	40.70
6	40.56
8	40.57
10	40.58



BROCAS ESCALONADAS EN ESPIRAL HSS-M2, PARA METAL, RECUBIERTAS DE TITANIO.



1ud.
4-6-8-10-12-14-16-18-20
12.672

1ud.
6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
12.673

SET BROCAS DE LANZA PARA VIDRIO Y AZULEJOS (5UDS)

12.711

3 x Ø6mm
1 x Ø8mm
1 x Ø10mm



CORONAS PERFORADORAS PARA CONSTRUCCIÓN

SDS-PLUS

Ø	Cod.
40	11.5925
60	11.5926
80	11.5927



SDS-MAX

Ø	Cod.
80	11.5928
100	11.5929
120	11.5930



PVP sin IVA

PINTURA

STAYER DISEÑADO PARA PROFESIONALES

BATIDOR MEZCLADOR



M 1200 C

1.1474

87€

Sin Maletín

M 1600

1.1476

139€

Sin Maletín

1.1477

166€

Con Maletín

DECAPADOR

SU 650 EDK

1.834



2000W
50-650 C°
Variador electrónico de 6 velocidades.
Display L.E.D. digital con indicación de temperatura.
Incluye Maletín.



67€

LIJADORA DE MANO DE PARED

HP 750 BE

1.2239



710W
Ø180mm
Motor en posición vertical
Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes

99€

LIJADORA DE MANO DE PARED

HP 1010

1.2129



1010W
Ø225mm
Variador de 6 posiciones
Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes

105€

LIJADORA DE PARED Y TECHOS

LP 710 E

1.2140



710W // **Ø225mm**
Variador electrónico de 6 velocidades.
Transmisión optimizada para aumentar la vida útil
Telescópica, extensible hasta 1,70 m
Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes

165€

LIJADORA DE PARED Y TECHOS

LP 1000 BRUSHLESS

1.2090



1010W // **Ø225mm**
5 velocidades constantes
Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
Transmisión Directa (Sin Sirga)
Telescópica, extensible hasta 1,70 m
Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes

258€

LIJA DE MALLA DE GRANO CERÁMICO

Hasta 4 veces mayor vida útil que las lijas convencionales. Genera mucho menos polvo que las lijas convencionales, con lo que son menos perjudiciales.

Sets 5 uds. Ø150mm



grano	Cod.
40	12.844
60	12.682
80	12.683
120	12.684
180	12.685
240	12.686

Sets 5 uds. Ø225mm



grano	Cod.
40	12.845
60	12.839
80	12.687
120	12.688
180	12.689

LIJAS ABRASIVAS

Sets 5 uds. Ø180mm



grano	Cod.
24	12.471
40	12.833
60	12.834
80	12.835
100	12.473
120	12.843
220	12.474
multi	12.451

Sets 5 uds. Ø225mm



grano	Cod.
24	12.470
40	12.836
60	12.467
80	12.837
100	12.468
120	12.838
220	12.469
mixto	220.163

HÉLICES PARA BATIDORES

H3

Para todo tipo de densidades y viscosidades

12.233



H4

2 helices contrapuestas. Inferior empuja hacia abajo y la superior hacia arriba.

12.235



PVP sin IVA

GENERADORES // TALADROS DE COLUMNA

GENERADORES AVR

GAV 2800
50.1548

Motor 4T OHV

Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo.
Sin sobretensiones dañinas.
Potencia máxima 2.8Kw.
Arranque manual.



432€

GAV 5500 E
50.1549

Motor 4T OHV

Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo.
Sin sobretensiones dañinas.
Potencia máxima 5.5Kw.
Arranque manual + batería.



771€

GAV 7500 E
50.1631

Motor 4T OHV

Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo.
Sin sobretensiones dañinas.
Potencia máxima 7.5Kw.
Arranque manual + batería.



3 TOMAS MONOFÁSICAS

899€

TALADROS DE COLUMNA

TR130C
42.1

1/2 HP, 230V
Recorrido de la cremallera 580mm.
Recorrido del avance 50mm.
Capacidad de trabajo Ø 13mm.



126€

TR160C
42.4

3/4 HP, 230V
Recorrido de la cremallera 840mm.
Recorrido del avance 65mm.
Capacidad de trabajo Ø 16mm.



199€

TR201C
42.6

1HP, 230V
Recorrido de la cremallera 1000mm.
Recorrido del avance 85mm.
Capacidad de trabajo Ø 20mm.



372€

TR250C
42.15

12 HP, 230V
Recorrido de la cremallera 1600mm.
Recorrido del avance 85mm.
Capacidad de trabajo Ø 25mm.



510€

TR251C
42.9

1.5 HP, 230V
Recorrido de la cremallera 1710mm.
Recorrido del avance 120mm.
Capacidad de trabajo Ø 25mm.



753€

TR321CT
42.13

2 HP, 400V
Recorrido de la cremallera 1720mm.
Recorrido del avance 120mm.
Capacidad de trabajo Ø 32mm.



882€

PVP sin IVA

CORTE METAL

STAYER DISEÑADO PARA PROFESIONALES

SIERRAS DE CINTA

SN 1435 B

1.1460

1/2 Hp
Motor magnético
Mordaza rápida / Apertura 125mm
Corte de 0° a 60°



385€

SIERRAS DE CINTA

SN 1470

1.5526

1/2 Hp
Motor inducción
Mordaza rápida / Apertura 100mm
Corte de 0° a 45°



582€

SIERRA DE CINTA

SN 1735

1.5882

2000W
Hoja 1735x13x0.65mm.
Mordaza rápida y palanca de aproximación con apertura máxima de **165mm.**
Hoja de sierra bimetálica.



917€

SIERRA DE CINTA

SN 210 BM / BT

1 Hp
Hoja 2110 x 20 x 0.9mm.
Mordaza rápida y palanca de aproximación con apertura máxima de 210mm.



MONOFÁSICA

1802€

50.1822

TRIFÁSICA

1802€

50.2141

SIERRA DE CINTA

SN 270 BM / BT

1.5 Hp
Hoja 2450 x 27 x 0.9mm.
Mordaza rápida y palanca de aproximación con apertura máxima de 270mm.
Guia de corte regulable con rodamiento de bolas y placas de widia.



MONOFÁSICA

2272€

50.1835

TRIFÁSICA

2272€

50.1823

SIERRA DE CINTA

TOP 320 T

2 Hp
Hoja 2680 x 27 x 0.9mm.
Mordaza rápida y palanca de aproximación con apertura máxima de **320mm.**
Guia de corte regulable con rodamiento de bolas y placas de widia.



3594€

50.722

SIERRA DE CINTA

TOP 370 T

2 Hp
Hoja 3160 x 27 x 0.9mm.
Mordaza rápida y palanca de aproximación con apertura máxima de **370mm.**
Guia de corte regulable con rodamiento de bolas y placas de widia.



4757€

50.695

TRONZADORA DE DISCO ABRASIVO Ø355 MM.

TV 509 D

1.1976

2400W
Motor monofásico.
Incluye disco ø355 x 3,0 x 25.4mm.
Ángulo de corte de 0° - 45°



233€

TRONZADORA DE DISCO WIDIA Ø355 MM PARA METAL

TD 355 B

1.2507

2200W // Motor monofásico.
Incluye:
Disco de widia TCT 355 x 3 x 25.4 mm Z72
Ángulo de corte de 0° - 45°



414€

PVP sin IVA

ROZADORAS // SIERRAS CIRCULARES // SATINADORA

ROZADORA DE DISCO DE DIAMANTE Ø125 MM

CD 125

1.1254

2400W
Sistema con control Overload.
Ø125mm
Incluye 2 discos de diamante Ø125mm.



202€

ROZADORA DE DISCO DE DIAMANTE Ø150 MM

CD 150 K

1.1564

2400W
Ø150mm
Incluye 2 discos de diamante Ø 150 mm.



292€

ROZADORA DE DISCO DE DIAMANTE Ø180 MM

CD 180 K

1.6007

1800W
Disco Ø180mm
Ancho de corte 9-51mm.
Profundidad máx. de corte 15-54mm.



454€

ROZADORA DE FRESAS

RF 1100 K

1.1654

1100W
Fresa Ø78mm
Ancho de corte 25mm.
Profundidad máx. de corte 11-30mm.



301€

LIJADORA DE TUBOS

LT 1401 EK

1.1368

400W
Dimensiones de lijado banda 40x760mm.
Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.



225€

LIJAS DE BANDA PARA LIJADORA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE



Uds.	Ø	Grano	Cod.
10	40x760	40 inox	12.846
10	40x760	60 inox	12.511
10	40x760	80 inox	12.512
10	40x760	100 inox	12.513

SATINADORA

LS 1200 B

1.2010

1200W // Arranque lento.
Ancho 100mm. // Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.



154€

RODILLOS ABRASIVOS PARA SATINADORAS

Rodillo Abrasivo



Grano	Tamaño	Cod.
Fino	105x100x19	8180.150
Grueso	105x100x19	8180.151

Rodillo de Limpieza (carburo de silicio)



Tamaño	Cod.
100x100x19	12.862

Rodillo Laminado mixto



Grano	Tamaño	Cod.
Fino	105x100x19	8180.152
Grueso	105x100x19	8180.153

Rodillo Nylon



Tamaño	Cod.
100x100x19	12.864

Rodillo Alambre



Tamaño	Cod.
100x100x19	12.863

PVP sin IVA

PULIDO // ASPIRACIÓN

PULIDORA/LIJADORA

LU 260 CE

1.1931

1200W
Sistema con control Overload.
Plato Ø180mm
Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.



111€

PULIDORA

PL 2500 E

1.5678

800W
Plato Ø170mm
Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.



131€

ACCESORIOS PULIDORAS

Boina de lana autoadherente



Modelo		
LU260CE PL2500E	Ø150	12.539
	Ø180	11.5527

Esponja



Modelo		
LU260CE PL2500E	Ø150	12.88

SATINADORA

LSR 1200

1.1804

1300W
Satinadora ligera, montada con cuerpo de mini amoladora
Rodillo Ø180mm
Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.



132€

SOPLADOR

SP 700

1.2409

700W
Soplador ligero para limpieza de serrín, polvo y hojas secas.



35€

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

BVAC 2000

1.2181

1200W
Capacidad 30L.
Aspirador con pulsador para limpiar el filtro HEPA
Limpieza de filtros semiautomática



132€

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

VAC 2050 C

1.1198

1200W
Capacidad **50L**.
Conexión de alimentación integrada con arranque automático



149€

ASPIRADOR CON VIBRACIÓN AUTOMÁTICA PARA LIMPIEZA DE FILTRO

VVAC 2060

1.2182

Aspirador para sólidos y líquidos.
Potencia In/Out 1200/2200W
Capacidad **60L**.
14.5-17.5 kPa.
Doble filtro HEPA.



353€

ASPIRADOR PARA SÓLIDO Y LÍQUIDOS CON 2 MOTORES DE 1200W

BVAC 2400 DM

1.2412

DOBLE MOTOR.
Potencia 2400W
P.Auxiliar 2000W
Capacidad **60L**.
23 kPa.



419€

PVP sin IVA

ACCESSORIES

HOJAS DE SIERRA // DISCOS WIDIA


CONSULTAR PRECIOS EN TU DISTRIBUIDOR

HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA DE CINTA

Modelo	Descripcion	Cód. art.
SN 1435 B	Hoja de sierra 1435 P 6/10	2.267
SN 1435 B	Hoja de sierra 1435 P 8/12	2.268
SN 1435 B	Hoja de sierra 1435 P 10/14	2.269
SN 1470	Hoja de sierra 1470x13x0.65mm P6/10	2.130
SN 1470	Hoja de sierra 1470x13x0.65mm P8/12	2.117
SN 1470	Hoja de sierra 1470x13x0.65mm P10/14	12.117
SN 1735	Hoja de sierra 1735x13x0.65mm P6/10	2.208
SN 1735	Hoja de sierra 1735x13x0.65mm P8/12	2.194
SN 1735	Hoja de sierra 1735x13x0.65mm P10/14	12.366
SIENA 210	Hoja de sierra 2110x20x0.90mm P8/12	1047.13
SIENA 210	Hoja de sierra 2110x20x0.90mm P6/10	1047.12
SIENA 210	Hoja de sierra 2110x20x0.90mm P10/14	1047.14
SIENA 270	Hoja de sierra 2450x27x0.90mm P4/6	40.106
SIENA 270	Hoja de sierra 2450x27x0.90mm P6/10	40.73
SIENA 270	Hoja de sierra 2450x27x0.90mm P8/12	40.74
SIENA 270	Hoja de sierra 2450x27x0.90mm P10/14	40.75
SIENA 320	Hoja de sierra 2680x27x0.90mm P4/6	1047.26
SIENA 320	Hoja de sierra 2680x27x0.90mm P6/10	1047.3
SIENA 320	Hoja de sierra 2680x27x0.90mm P8/12	1047.4
SIENA 320	Hoja de sierra 2680x27x0.90mm P10/14	1047.5
SIENA 370	Hoja de sierra 3160x27x0.90mm P4/6	1047.19
SIENA 370	Hoja de sierra 3160x27x0.90mm P6/10	1047.25
SIENA 370	Hoja de sierra 3160x27x0.90mm P8/12	1047.20



El número de dientes por pulgada (de “valle” a “valle”)




DISCOS WIDIA PARA SIERRA CIRCULAR

MADERA

STANDARD
Discos Widia con diente ATB calidad standard para corte en madera.

HQ
Discos Widia con diente ATB calidad HQ para corte en madera.

HQ SEMI-SILENCIOSA
Discos Widia plancha semi-silenciosa con diente ATB para corte en madera



Dientes ATB bisel superior alterno



Disco Plancha Semi-silencioso

LAMINADOS

HQ Y HQ SEMI-SILENCIOSA
Discos Widia con dientes TCG corte de laminados.



Dientes TCG corte de laminados

ALUMINIO

Discos Widia con diente TCG para corte en aluminio.

METAL

Discos Widia con diente TCG para corte en metal.



Dientes TCG.

Disco Widia TCG de diente Sandwich

12.660



Rendimiento 10 veces superior frente a otros discos Widia

Escanea el código para acceder a nuestro catálogo de accesorios (pag. 74), para conocer en detalle todos los **discos de Widia** *que tenemos.*

PVP sin IVA

STAYER
DISEÑADO PARA PROFESIONALES

EL MEJOR DISCO PARA CORTE



Mayor rendimiento que cualquier disco de la competencia*

NÚMERO CORTES

STAYER PREMIUM 115x1.0	187
STAYER INOX 115x1.0	138
Competencia A	119
Competencia B	103
Competencia C	80
Competencia D	76
Competencia F	74
Competencia G	70

*PRUEBA REALIZADA MEDIANTE:
Banco de ensayo y amoladora SAB 800 BR (800W)
Disco Ø115 mm extrafino
Material: Barra maciza de acero S275 de 10 mm de diámetro
Corriente consumida media durante el ensayo: 3.5 A
Potencia consumida media durante el ensayo: 770 W
Desgastando el disco hasta un diámetro final de 65 mm

EXTRAFINO INOX PLATINUM

Corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.



8110.35.....115x1.0x22.2 0.69€
8110.75.....115x1.6x22.2 0.74€
8110.36 .....125x1.0x22.2 0.79€
8110.76 .....125x1.6x22.2 0.85€
8110.43.....230x1.9x22.2 1.96€
50.547.....230x1.9x22.2 CH 1.99€

Ø 115 x 1.0 Exp.
20 Latas x 10 und (200und)

Ø 125 x 1.0 Exp.
20 Latas x 10 und (200und)



EXTRAFINO INOX STANDARD

Acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.



8110.1 .....115x1.0x22.2
8110.4 .....115x1.6x22.2
8110.2 .....125x1.0x22.2
8110.5 .....125x1.6x22.2
50.394.....150x1.6x22.2
8110.13.....180x1.6x22.2
8110.3 .....230x1.9x22.2

Ø 115 x 1.0 Exp.
20 Latas x 10 uds. (200und)

5.90€/LATA



DESBASTE PLATINUM

Desbaste de hierro y materiales ferrosos.
Discos de alto rendimiento y duración



50.559 .....115x6.4x22.2
50.650 .....125x6.4x22.2
50.561 .....180x6.4x22.2
50.562 .....230x6.4x22.2

CORTE METAL

Corte de hierro, materiales ferrosos.



8110.6 .....115x2.5x22.2
8110.10.....125x2.5x22.2
50.392 .....150x3.0x22.2
8110.15.....180x2.5x22.2
8110.9 .....230x2.5x22.2

CORTE PIEDRA

Corte de piedra y materiales de construcción.



8110.8 .....115x2.5x22.2
8110.24.....125x2.5x22.2
8110.19.....230x2.5x22.2

MÁQUINA SOBRE MESA

Corte de secciones medias de hierro y acero inox.



50.387 .....300x2.8x25.4
50.349 .....350x3.0x25.4

LÁMINAS PRO-CER

Desbaste y pulido de hierro y acero inoxidable.
Óxido de aluminio + zirconio



115x22.2	Z40	9.346	1.49€
115x22.2	Z60	9.347	
115x22.2	Z80	9.348	
115x22.2	Z120	9.365	
125x22.2	Z-40	9.349	1.69€
125x22.2	Z-60	9.350	
125x22.2	Z-80	9.351	
125x22.2	Z-120	9.366	

LÁMINAS HQ

Doble capa desbaste de material abrasivo de zirconio.



115x22.2	Z40	9.206
115x22.2	Z60	9.208
115x22.2	Z80	9.209
115x22.2	Z120	9.214
125x22.2	Z40	9.218
125x22.2	Z60	9.219
125x22.2	Z80	9.220
125x22.2	Z120	9.223

PVP sin IVA

STAYER

WELDING

mayoral

STAYER IBERICA, SA.
C/ Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial de Andalucía sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain
T +34.91.691.86.30
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

WELDING
TECHNOLOGY



YouTube

www.stayer.es

I.V.A. NO INCLUIDO. La empresa se reserva el derecho de modificación, variación o anulación de los precios indicados sin previo aviso.

Las fotografías y datos de este folleto son puramente indicativos. La empresa se reserva el derecho de modificación o variación sin previo aviso.